

<http://www.internatura.org/aocs>

2003

Volumen 1



Anuario
Ornitológico
de
Castellón

COMITÉ EDITOR

- Miguel Agueras
- Josep Bort
- Juan L. Bort
- Vicente Esteller
- Anna Llopis
- Enrique Luque
- Sergi Marzà
- José Vte. Ortiz
- Ramón Prades
- Fernando Ramia
- Gregorio Ros
- Miguel Tirado

COORDINACIÓN

Juan Luis Bort

REDACCIÓN DE TEXTOS Y REVISIÓN DE DATOS

- Josep Bort
- Enrique Luque
- José Vte. Ortiz
- Ramón Prades
- Miguel Tirado

PROGRAMACIÓN

- Juan L. Bort

ILUSTRACIONES

- Anna Llopis

(Foto portada: Josep Bort)

DEPÓSITO LEGAL

CS-407-2005

ISSN

1885-6616
(versión Internet)

DIRECCIÓN DE CONTACTO

Anuario Ornitológico de Castellón
Apdo. de correos 566
12080 Castellón

E-mail: info_aocs@internatura.org

INDICE

EDITORIAL.....	4
LISTA DE COLABORADORES.....	5
INFORMACIÓN.....	6
LISTA SISTEMÁTICA	24
Anexo I. Especies exóticas	90
Anexo II. Relación de municipios (UTM).....	91
Anexo III. Relación de trabajos	94
CENSO DE AVES MARINAS INVERNANTES de la provincia de Castellón 2002-2003	94
DATOS DE REPRODUCCIÓN DE RAPACES EN EL NOROESTE de la provincia de Castellón.....	99
INSPECCIÓN COSTERA DE AVES ORILLADAS 2003	103
EL ÁGUILA PERDICERA (<i>Hieraaetus fasciatus</i>) EN CASTELLÓN. 22 AÑOS DE OBSERVACIÓN (1982-2003).....	105
PASO POSTNUPCIAL DE RAPACES EN EL DESIERTO DE LAS PALMAS 2003.....	111
CONTROL DE LA MIGRACIÓN POSTNUPCIAL DE RAPACES EN LA COMARCA DE LA PLANA BAIXA 2003	114

EDITORIAL

Después de la gran y costosa labor realizada por los hermanos Nacho y Bosco Dies, publicando los Anuarios Ornitológicos de la Comunidad Valenciana desde 1988 a 1994 y el esfuerzo de Miguel Tirado para poder editar el último anuario (Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995 – 1997 de SEO), solamente y de forma muy dispersa, encontramos citas de nuestras aves en la revista científica Ardeola (editada por SEO-BirdLife), en el Anuario de Aves de la Comunidad Valenciana (1998 y 1999) editado por la Societat Valenciana d'Ornitologia (SVO) y en los boletines informativos de grupos y asociaciones ecologistas provinciales (APNAL- Ecologistas en Acció, GECEN, Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció, etc.). Curiosamente, este aspecto no ha ocurrido en las otras zonas del País Valencia; así en Alicante, tanto la SEO -Alicante en su Anuario ornitológico de la provincia de Alicante, como el grupo AHSA en su revista Matruca, mantienen una constancia en la publicación anual de las citas de aves observadas en esta provincia. De igual forma, en la provincia de Valencia, tanto el grupo Roncadell (a través de su revista científica Dugastella) como la SVO, (con sus publicaciones El Serenet y Aves de la Comunidad Valenciana) realizan una incesante e importante labor ornitológica. Desde aquí les deseamos a todos una larga vida.

Fue a finales del 2002, cuando un grupo de observadores de aves se reunieron en Castellón para hablar de la situación de la avifauna en nuestra provincia. Allí acordaron la creación de un Anuario Ornitológico de la provincia de Castellón que no sólo recogiera observaciones de aves, sino que, además, aplicando las últimas tecnologías, fuera una herramienta de trabajo útil y dinámica para todos los observadores, así como un foro de discusión, formación y debate dentro de la ornitología.

Gracias al básico trabajo de los hermanos Bort (programación, diseño y volcado de datos) y al esfuerzo del resto de los ornitólogos (desde los que insertan citas hasta los que desempeñan funciones dentro del Comité Editor), hoy todos podemos disfrutar del Anuario Ornitológico de Castellón (AOCS) en sus versiones papel y digital. Con él no pretendemos crear competencias con otras obras sino todo lo contrario; queremos abrir nuevas puertas, poco utilizadas por los ornitólogos, aprovechando las nuevas tecnologías (Internet). Intentamos evitar, en lo posible, los contratiempos y la tardanza en la edición de los típicos anuarios en formato papel, pudiendo disponer, todos los observadores de aves y demás gente, de un noticiero ornitológico digital (base para la creación del definitivo anuario de aves) actualizado diariamente. Pero no sólo eso, sino que, durante el año y desde cualquier parte del mundo, los observadores de aves podremos ir analizando y contemplando las observaciones de los otros ornitólogos, pudiéndonos guiar y ayudar en nuestras propias observaciones, estudios, etc. AOCS es también útil para colaborar con otros anuarios, y es a la vez un cuaderno de campo personal que pone a nuestra disposición múltiples herramientas para facilitarnos el trabajo, hacerlo público y estructurarlo (ej.: controles migratorios, nidificación, foros, etc.).

Este primer Anuario Ornitológico de Castellón que ahora se presenta, es el resultado del esfuerzo de muchos ornitólogos que, año tras año, observan, estudian y recogen datos sobre las aves existentes en la provincia de Castellón. Desde aquí nuestra gratitud, pues sin ellos nunca hubiéramos hecho posible esta obra ¡Ojala nunca desfallezcan en su empeño e ilusión!

LISTA DE COLABORADORES

ADP	Angel de Paz	JVA	Jose Vicente Andrés Ros
AGA	Andres Garcia	LMO	Laura Monferrer
AGC	Agustín Gasulla Carbó	LPC	Luis Pereda Cruz
ALR	Ana Llopis Raimundo	MAM	Miguel Agueras Moreno
AMM	Alfred Mechó Martínez	MMA	Marcos Mata
ANE	Ana Nevado	MPE	Mercedes Pastor Edo
CCT	Cesar Colomer Tena	MSC	Máximo Sánchez Cobo
CEC	Colla Ecologista de Castelló-EA (RPB, VOO, MPE, ANE, JGI, NPQ y FJS)	MSU	Martí Surroca
CTH	Conselleria de Territori i Habitatge	MTB	Miguel Tirado Bernat
DOC	David Olmos Corral	MVB	Miguel E. Vilar Bernat
EAB	Enric Amer Blanch	NPQ	Nadia Prades Queral
EEM	Enrique Errando Mariscal	NSP	Nacho Sendra Perez
EGA	Eliseo Gasulla Amela	OCF	Olmo Cidoncha Fernandez
ELL	Enrique Luque López	PLL	Pascual López
FJS	Francisco Javier Sanchez	RAF	Ricardo Alvaro Fuster
FRB	Fernando Ramia	RPB	Ramón Prades i Bataller
FRJ	Felip Redó Jornaler	SMD	Stephan Miralles Diaz
FRO	Fernando Rosa Boix	SMS	Sergi Marzà Sebastià
GRM	Gregorio Ros Montolío	TPA	Toni Polo Aparisi (SVO)
JAM	Juan Antonio Muyas Bercet	VET	Vicente Esteller Turlo
JAR	Juan Manuel Aparicio Rojo	VOO	José Vte. Ortiz Olmos
JBC	Josep Bort	XBC	Xavier Barreda Carbó
JGI	Jordi Gimenez		
JLB	Juan L. Bort		
JMZ	Jose Miguel Mercé Zamora		

INFORMACIÓN

Las citas publicadas en este Anuario se refieren, de momento, sólo a la provincia de Castellón y se sigue la normativa sistemática de SEO.

De cada especie se proporciona la siguiente información:

1. Nombre
2. Estatus
3. Abundancia
4. Localización
5. Conservación
6. Localidad
7. Datos mínimos para el anuario
8. Datos que pueden ser facilitados o no por el observador
9. Otros parámetros considerados de forma aleatoria en la presentación de la cita
10. Rango
11. Atlas / Mapas de distribución y abundancia
12. Criterios de selección de citas
13. Lista Sistemática
14. Rarezas / Accidentales
15. Rarezas locales para la Comunidad Valenciana
16. Listado de aves exóticas
17. Abreviaturas utilizadas en el anuario
18. Bibliografía

Nombre

- Los nombres comunes en castellano y en inglés están basados en los "Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología" (BERNIS, *et al.*, 1994-2003) y en la monumental obra titulada "*Handboock of the Birds of the World*" (DEL HOYO, *et al.* . 1992-2005). También ha sido de gran ayuda la base de datos de Luis Fidel.

Para los nombre en valenciano se ha utilizado la nomenclatura propuesta en "El nom valencià dels ocells d'Europa" (MIGUEL & FONT, 1990).

- Respecto al nombre científico (incluidas subespecies), seguimos lo publicado por CLAVELL (2002) y "La Lista de las Aves de España" (CLAVELL *et al.*, 2005) editada por la Sociedad española de Ornitología (SEO/BirdLife), siendo adaptado periódicamente con las recomendaciones taxonómicas publicadas hasta la fecha por la Association of European Records and Rarities Committees-AERC y KNOX *et al.* (2002)

En ingles, basado en la base de datos de SEO y Luis Fidel.

Estatus

En un principio hemos utilizado el estatus propuesto en las publicaciones de los Anuarios de la Comunidad Valenciana (DIES *et al.* . 1.988–1.994), siendo esté continuamente revisado y cambiado en el momento que las observaciones así lo indiquen, estableciendo un estatus propio para las aves de la provincia de Castellón.

- **Residente:** especie nidificante (salvo indicado como “no reproductor”) y presente todo el año.
- **Nidificantes:** especie nidificante no presente todo el año pero sí al menos entre el 21 de mayo y el 20 de julio.
- **Migrante:** especie presente al menos durante sus desplazamientos prenupciales (del 15 febrero al 30 mayo) y/o postnupciales (del 15 de julio al 30 octubre).
- **Invernante:** especie presente durante la invernada, al menos entre el 1 diciembre y 15 febrero.
- **Visitante:** especie no migrante dispersada, sin patrón fenológico concreto, desde poblaciones próximas, sin discriminar época de presencia.
- **Divagante:** especie fuera de su ámbito geográfico habitual.
- **Escapada de cautividad:** presencia debida al hombre asociada a escapes o sueltas.

Abundancia

Además del estatus se indica, en las especies cuya magnitud de población ha podido ser estimada (censos):

- **Ocasional:** especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiendo no verificarse se reproducción o presencia durante años.
- **Raro:** de 0 a 10 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Escaso:** de 11 a 100 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Moderado:** de 101 a 1.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Común:** de 1.001 a 5.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente.
- **Abundante:** más de 5.000 parejas nidificantes o individuos censados anualmente, aplicado también a especies paseriformes cuyas poblaciones no se han calculado pero se estiman como abundantes.

Localización

Respecto al número de lugares donde se observa una especie se divide:

- **Muy localizado:** observado solo entre 1 – 3 lugares.

- **Localizado**: observado entre 3 – 10 lugares.
- **Sin especificar** en más de 10 lugares.

Conservación

El estado de conservación de cada especie hace referencia a la clasificación del **Catálogo Nacional de Especies Amenazadas**, en su revisión de enero de 2002. Sobre esta primera clasificación se aplica la normativa autonómica valenciana vigente en la actualidad requerida.

Para el anuario 2003 se aplica el "*Decreto 265/1994 de 20 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que regula el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas de Fauna y se establecen categorías y normas de protección de la fauna*".

Para el anuario 2004 se aplicará el "*Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección. [2004/X2170]*" que deroga el decreto 265/1994, de 20 de diciembre del Gobierno Valenciano.

Clasificación:

- **En peligro de extinción (PE)**: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando.
- **Sensibles a la Alteración del Hábitat (SAH)**: Especies, subespecies o poblaciones, cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su situación actual siguen actuando. Aquellas especies cuyo hábitat característico está particularmente amenazado, fraccionado o muy limitado y en grave regresión
- **Vulnerables (VUL)**: Aquellas especies que corren el riesgo de pasar a las categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.
- **De Interés Especial (IE)**: Son las que son merecedoras de una atención especial de acuerdo con el valor científico, ecológico o cultural que tienen, o por su singularidad.
- **Especies Protegidas (EP)**: Son las especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamiento cinegético, consideradas beneficiosas o que no necesitan control habitual para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, agricultura o a la salud y seguridad de las personas, la protección de las cuales exigen la puesta en marcha de medidas generales de conservación.
- **Especies Tuteladas (ET)**: Son las no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos que puedan necesitar controles para evitar daños. Se incluyen las especies silvestres capturadas con métodos tradicionales, que no comporten la muerte de los ejemplares.

- **Especies cinegéticas (EC):** Tomando como base el artículo 33.1 de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo (especies sujetas a aprovechamientos cinegéticos). El régimen de protección y aprovechamiento de estas especies será el establecido por la legislación propia de caza y pesca, y las ordenes de la Conselleria que fijan anualmente los periodos hábiles de caza y establece las vedas especiales en la Comunidad Valenciana.

Localidad

Teniendo como referencia otros anuarios en los que sólo aparece el nombre del lugar de observación, o solo el del paraje (en caso de estar declarado como espacio protegido) o solo el nombre de la sierra o río o albufera o ciudad, que en muchas ocasiones nos han dado problemas de localización de la cita (DIES *et al.*, 1997; CABO *et al.*, 2000).

En el Anuario Ornitológico de Castellón se han unificado los criterios y se expone el nombre del lugar donde se ha realizado la observación y el nombre del municipio, con ello pretendemos simplemente que la cita sea localizada por otros ornitólogos con mayor facilidad. Al mismo tiempo se facilita un listado donde cada lugar esta identificado por su UTM.

Datos mínimos para el anuario

Se han propuesto unos datos mínimos que deben estar presentes siempre en la descripción de la cita, nombre/s del observador/es, fecha de la observación, nombre de la especie, número de individuos, lugar de observación especificando el municipio, UTM (Universal Traverse Mercator) en un principio 10 km x 10 km.

Datos que pueden ser facilitados o no por el observador

En este caso, solamente se pretende hacer más completa la descripción del ave, así se propone de forma aleatoria la subespecie en caso de haberla, la edad (adulto, subadulto, inmaduro, joven, pollo o huevo) y sexo (macho, hembra) de las ave/s y una breve descripción de la observación (conducta, dirección predominante de vuelo, anillas, curiosidades del plumaje, muerto, etc.).

Otros parámetros considerados de forma aleatoria en la presentación de la cita

Para facilitar la labor de redacción y análisis de los datos al Comité Editor, se han propuestos una serie de datos referidos al interés y periodos de la cita. En este caso nos hemos basado en lo expuesto por **L'Anuari d'Ornitologia de Catalunya** 2000 (AYMÍ *et al.*, 2003) y el "Atlas dels Ocells Nidificants de Catalunya" (ESTRADA *et al.*, 2004):

- **Interés de la cita**, motivada por:

- **Geográfico:** Referido a cualquier variación del área de distribución actual de la especie, basándonos principalmente en el Atlas de aves nidificantes de la Comunidad Valenciana (Urios et al.1991), Atlas de las Aves Reproductoras de España (2003) y los Anuarios Ornitológicos de la Comunidad Valenciana (Dies et al.1997), (Cabo et al. 2003)
- **Fenológico:** Observaciones de especies fuera de las fechas que se consideran, en líneas generales, normales para dicha especie.
- **Nidificación:** Observaciones que hagan referencia directa a la nidificación (nidos ocupados, pollos no voladeros,...) o indirecta (vuelos nupciales, comportamientos territoriales,...).
- **Numérico:** Observaciones de especies que su número es inusual (concentraciones, ..).
- **Comportamiento:** Avistamientos de comportamientos inusuales.
- **Periodo:** Fechas de observación.
 - **Reproductor:** Al menos entre el 21 de mayo y el 20 de julio.
 - **Migratorio:**
 - **Pre-nupcial** del 15 de febrero al 30 de mayo.
 - **Post-nupcial** del 15 de julio al 30 de octubre.
 - **Invernada:** Presente al menos el 1 de diciembre y el 15 de febrero.
 - **Estival:** Presente en época estival, al menos entre el 1 de mayo y 30 de junio.
- **Otros:**
 - **Cita temprana:** corresponde a observaciones de aves en fechas anteriores a lo que se considera normal para la especie.
 - **Cita tardía:** corresponde a observaciones de aves en fechas posteriores a lo que se considera normal para la especie.
 - **Concentración:** corresponde a concentraciones o agrupaciones inusuales de aves de la misma especie.
 - **Censo:** corresponden a citas realizadas bajo una metodología de censo, en este caso no se deben confundir con las observaciones ocasionales o esporádicas.
- **Atlas:** (*Ver punto 11: Atlas / Mapas de distribución y abundancia*)

Rango

En cada especie se representa el rango anual para cada tipo de ave, indicándonos en cada momento el total de las aves de una misma especie observadas y el número de observaciones realizadas. Ello nos puede ir indicando de forma indirecta la escasez o abundancia, incluso nos hace reconocer si dicha especie se detecta en solitario o en grupo.

Núm. de Citas / Ejemplares observados (Meses de las observaciones)

Atlas / Mapas de distribución y abundancia

El sistema propuesto permite otras aplicaciones relacionadas con el Anuario.

Mapas de aves nidificantes:

Se pretende contribuir a la construcción de un Atlas de aves nidificantes de la Comunidad Valenciana a partir de las citas del anuario, pero con la diferencia de que cuando se decida que la cita es para atlas debe estar obtenida conforme a la metodología de atlas y no de forma fortuita o esporádica. Es decir, cuando pretendemos que sea una cita para atlas en líneas generales debemos haber elegido una cuadrícula UTM de 10 x 10 km o menor, se harán como mínimo dos prospecciones entre marzo y junio, una entre marzo y abril para detectar las nidificaciones o reproductores tempraneros y una segunda entre mayo y junio para las especies estrictamente estivales. En el caso que nos ocupa se dan varias opciones para la cita de nidificación, basadas según la European Ornithological Atlas Comité (EOAC) en cuadrículas 10 x 10 km.

- **Posible:** Cuando el ave es avistada en su hábitat en época de cría.
- **Probable:** Cuando:

Se observan machos cantando en 2 visitas diferentes en una cuadrícula en época adecuada.

Se observa pareja junta, realizando paradas nupciales o no.

Se captura hembra con placa incubatriz.

Indicios de construcción del nido (aporte de material en pico o garras).

- **Segura:** Cuando:

Comportamiento de distracción.

Construcción de nido.

Nido usado en la presente temporada.

Hembra con huevo en oviducto.

Pollo recién voladero.

Adulto con saco fecal.

Adulto con cebo.

Adulto que entra o sale del nido.

Nido con huevos o adultos en nido.

Nido con pollos o pollitos nidifugos.

En el caso que la observación no se ajuste a una metodología de Atlas, solo se consideraran las citas como observaciones tipificadas como "seguras" y se representarán en un mapa cuyo objetivo es simplemente el de dar información a otros ornitólogos.

Mapas de aves durante sus movimientos migratorios:

Las observaciones de aves durante los movimientos migratorios tanto prenupciales como postnupciales, se ajustaran a censos con metodologías acordes con esta clase de estudios, siendo los resultados presentados en tablas y si procede en gráficos para su mayor comprensión.

Así mismo se indicarán las citas que provengan de campañas de anillamiento, indicando la estación de anillamiento (Illes Columbretes, Prat Cabanes-Torreblanca,..).

Los datos procedentes de observaciones esporádicas y /u ocasionales, sin ajustarse a ninguna metodología de censo, se representaran en un mapa donde sirvan como dato orientativo e informativo para otros ornitólogos pero nunca como dato científico. Esta representación indicara los lugares (cuadrículas 10 x 10 km) de las especies.

Al mismo tiempo en cada mapa no solo se representará la distribución de cada especie sino también haciendo una estimación de su abundancia absoluta, exponiendo el número total de individuos observados en cada cuadrícula 10 x 10 km.

Mapas de aves invernantes:

Como en el caso anterior, dispondremos de dos tipos de observaciones unas procedentes de censos metodológicos y otras observaciones puntuales u ocasionales, tanto en un caso como en el otro se especificara su procedencia como en el apartado anterior.

Somos conscientes que para trabajos de esta índole y que la representación de los datos en un mapa sean lo más reales posible, se debe disponer de un contingente de observadores muy elevado e invertir el mismo esfuerzo y metodología para cada cuadrícula, por lo que los mapas presentados solo deben cogerse como orientativos y nunca como definitivos.

Criterios de selección de citas

Es el Comité Editor quien dictamina los criterios de selección de las citas que se incluirán en los respectivos anuarios finales. Como ejemplo podemos tener:

Especies inusuales para cada localidad.

Citas de subespecies.

Observaciones de dimorfismos (albinismo, mecanismos o híbridos)

Comportamientos inusuales.

- Aves con marcas o instrumentos de identificación (marcas alares, decoloración de plumas, anillas, etc). En este caso sería adecuado al mismo tiempo informar a la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, o accediendo a la página web de SEO: <http://www.seo.org>.

A continuación se detallan una serie de "Criterios de interés" utilizados para cada especie. Los criterios siguientes pueden ser únicos para una especie o por el contrario puede ser la combinación de varios de ellos en el caso que así lo requiera la especie analizada:

Criterios de interés:

- Todas las observaciones.
- Concentraciones y concentraciones inusuales.
- Citas de interés.
- Reproducción.
- Reproducciones en colonias.
- Dormideros.
- Fechas extremas.
- Registros invernales. Máximos invernales.
- Formas melánicas.
- Registros estivales.
- Censos mensuales destacados por localidad.
- Cifras máximas en migración y fechas extremas.

Lista Sistemática

Está ordenada de acuerdo con en la Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana (DIES *et al.* , 1995), que a su vez esta basada en la lista de VOOUS (1977). Las subespecies se basan en CRAMP *et al.* (1977–1994) y SHOW *et al.* (1998). Asimismo también hemos tenido en cuenta a CLAVELL *et al.* (2005).

Rarezas / Accidentales

Todas las citas de especies consideradas rarezas en Iberia, están sometidas a homologación por el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Se deben remitir todas las citas con la máxima información posible y

todas aquellas características de la especie que puedan identificarla, así como aportación gráfica en el caso que se disponga. Para mayor información se ruega dirigirse al Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología en c/ Melquíades Biencinto nº 34 E-28053 Madrid. Al mismo tiempo en la página web de SEO se encuentra la ficha del comité de rarezas

De forma orientativa y consultiva se expone a continuación la lista de rarezas propuestas por SEO/Birdlife (www.seo.org) que utilizamos en este anuario:

ESPECIES QUE NECESITAN HOMOLOGACIÓN POR EL COMITÉ DE RAREZAS DE SEO

Nombre castellano	N. científico	N. inglés
Zampullín cuellirrojo	<i>Podiceps auritus</i>	Slavonian Grebe
Zampullín picogruoso	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe
Albatros ojeroso	<i>Thalassarche melanophris</i>	Black-browed Albatross
Petrel de Bulwer	<i>Bulweria bulwerii</i>	Bulwer's Petrel
Petrel antillano	<i>Pterodroma hasitata</i>	Capped petrel
Pardela chica	<i>Puffinus assimilis</i>	Little Shearwater
Paíño de Wilson	<i>Oceanites oceanicus</i>	Wilson's Storm -petrel
Paíño de Madeira	<i>Oceanodroma castro</i>	Madeiran Storm -petrel
Paíño de Swinhoe	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Swinhoe's Storm -petrel
Rabijunco etéreo	<i>Phaethon aethereus</i>	Red-billed Tropicbird
Pelicano común	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican
Pelicano rosado	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pink-backed Pelican
Piquero enmascarado	<i>Sula dactylatra</i>	Masked Booby
Piquero pardo	<i>Sula leucogaster</i>	Brown Booby
Cormorán pigmeo	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Pygmy Cormorant
Rabihorcado magnífico	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird
Garza azulada	<i>Ardea herodias</i>	
Avetoro lentiginoso	<i>Botaurus lentiginosus</i>	North American Bittern
Garceta dimorfa	<i>Egretta gularis</i>	Western Reef Egret
Avetorillo plumizo	<i>Ixobrychus sturmii</i>	Dwarf Bittern
Marabú Africano	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Marabou
Tántalo africano	<i>Mycteria ibis</i>	Yellow-billed Stork
Ibis eremita	<i>Geronticus eremita</i>	Northern Bald Ibis
Espátula africana	<i>Platalea alba</i>	African Spoonbill
Flamenco enano	<i>Phoenicopterus minor</i>	Lesser Flamingo
Pato mandarín	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck
Pato joyuyo	<i>Aix sponsa</i>	American Wood Duck
Silbón americano	<i>Anas americana</i>	American Wigeon
Cerceta de Carolina	<i>Anas carolinensis</i>	Green-winged Teal
Cerceta colorada	<i>Anas cyanoptera</i>	Cinnamon Teal

Cerceta Aliazul	<i>Anas discors</i>	Blue-winged Teal
Cerceta de Alfanjes	<i>Anas falcata</i>	Falcated Duck
Cerceta del Baikal	<i>Anas formosa</i>	Baikal Teal
Ánade sombrío	<i>Anas rubripes</i>	Black Duck
Ánsar piquicorto	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pink-footed Goose
Ánsar nival	<i>Anser caerulescens</i>	Snow Goose
Ánsar chico	<i>Anser erythropus</i>	Lesser White-fronted Goose
Porrón bola	<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup
Porrón acollarado	<i>Aythya collaris</i>	Ring-necked Duck
Barnacla carinegra	<i>Branta bernicla</i>	Brent Goose
Barnacla canadiense	<i>Branta canadensis</i>	Canada Goose
Barnacla cuellirroja	<i>Branta ruficollis</i>	Red-breasted Goose
Porrón albeola	<i>Bucephala albeola</i>	Bufflehead
Porrón islandico	<i>Bucephala islandica</i>	Barrow's Goldeneye
Cisne chico	<i>Cygnus columbianus</i>	Tundra Swan
Cisne cantor	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan
Suirirí bicolor	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling Duck
Suirirí cariblanco	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling Duck
Negrón careto	<i>Melanitta perspicillata</i>	Surf Scoter
Serreta chica	<i>Mergus albellus</i>	Smew
Serreta capuchona	<i>Mergus cucullatus</i>	Hooded merganser
Serreta grande	<i>Mergus merganser</i>	Goosander
Malvasía canela	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Ruddy Duck
Eider Real	<i>Somateria spectabilis</i>	King Eider
Tarro canelo	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck
Águila moteada	<i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle
Águila Imperial Oriental	<i>Aquila heliaca</i>	Eastern Imperial Eagle
Águila Pomerana	<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle
Busardo calzado	<i>Buteo lagopus</i>	Rough-legged Buzzard
Busardo moro	<i>Buteo rufinus</i>	Long-legged Buzzard
Aguilucho papialbo	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier
Elanio tijereta	<i>Elanoides forficatus</i>	American Swallow-tailed Kite
Buitre moteado	<i>Gyps rueppellii</i>	Rüppell's Griffon
Pigargo europeo	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Sea-eagle
Buitre orejudo	<i>Torgos tracheliotus</i>	Lappet-faced Vulture
Halcón borní	<i>Falco biarmicus</i>	Lanner Falcon
Grulla damisela	<i>Grus virgo</i>	Demoiselle Crane
Guión africano	<i>Crecopsis egregia</i>	African Crane
Focha americana	<i>Fulica americana</i>	American Coot
Calamencillo africano	<i>Porphyrio alleni</i>	Allen's Gallinule
Polluela Sora	<i>Porzana carolina</i>	Sora Crane
Corredor sahariano	<i>Cursorius cursor</i>	Cream-coloured Courser
Canastera alinegra	<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole

Chorlitoje mongol grande	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sandplover
Chorlitoje mongol chico	<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sandplover
Chorlitoje pecuario	<i>Charadrius pecuarius</i>	Kittlitz's Plover
Chorlitoje Semipalmeado	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover
Chorlitoje culirrojo	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer
Chorlito dorado americano	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden Plover
Chorlito dorado siberiano	<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden Plover
Avefría sociable	<i>Vanellus gregarius</i>	Sociable Lapwing
Avefría coliblanca	<i>Vanellus leucurus</i>	White-tailed Lapwing
Andarríos maculado	<i>Actitis macularius</i>	Spotted Sandpiper
Correlimos batitú	<i>Bartramia longicauda</i>	Upland Sandpiper
Correlimos acuminado	<i>Calidris acuminata</i>	Sharp-tailed Sandpiper
Correlimos de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper
Correlimos culiblanco	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper
Correlimos zancoín	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper
Correlimos de Alaska	<i>Calidris mauri</i>	Western Sandpiper
Correlimos pectoral	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper
Correlimos menudillo	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper
Correlimos semipalmeado	<i>Calidris pusilla</i>	Semipalmated Sandpiper
Correlimos grande	<i>Calidris tenuirostris</i>	Great Knot
Falaropo tricolor	<i>Falaropus tricolor</i>	Wilson's Phalarope
Agachadiza Real	<i>Gallinago media</i>	Great Snipe
Correlimos falcinelo	<i>Limicola falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper
Agujeta escolopácea	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher
Zarapito fino	<i>Numenius tenuirostris</i>	Slender-billed Curlew
Archibebe patigualdo chico	<i>Tringa flavipes</i>	Lesser Yellowlegs
Archibebe patigualdo grande	<i>Tringa melanoleuca</i>	Greater Yellowlegs
Correlimos canelo	<i>Tryngites subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper
Andarríos del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	Terek Sandpiper
Págalo rabero	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Long-tailed Skua
Gaviota guanaguare	<i>Larus atricilla</i>	Laughing Gull
Gaviota cabecigrís	<i>Larus cirrocephalus</i>	Grey-headed Gull
Gaviota de Delaware	<i>Larus delawarensis</i>	Ring-billed Gull
Gaviota de Bering	<i>Larus glaucescens</i>	Glaucous-winged Gull
Gaviota groenlandesa	<i>Larus glaucoides</i>	Iceland Gull
Gavión hiperbóreo	<i>Larus hyperboreus</i>	Glaucous Gull
Gaviota de Bonaparte	<i>Larus philadelphia</i>	Bonaparte's Gull
Gaviota pipizcan	<i>Larus pipixcan</i>	Franklin's Gull
Gaviota argétea americana	<i>Larus smithsonianus</i>	American Herring Gull
Gaviota rosada	<i>Rhodostethia rosea</i>	Ross's Gull

Charrán rosado	<i>Sterna dougallii</i>	Roseate Tern
Charrán de Forster	<i>Sterna forsteri</i>	Forster's Tern
Charrán Sombrío	<i>Sterna fuscata</i>	Sooty Tern
Charrán real	<i>Sterna maxima</i>	Royal Tern
Charrán Elegante	<i>Thalasseus elegans</i>	Elegant Tern
Arao aliblanco	<i>Cephus grylle</i>	Black Guillemot
Ganga de Pallas	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>	Pallas's Sandgrouse
Tórtola oriental	<i>Streptopelia orientalis</i>	Oriental Turtle-dove
Tórtola senegalesa	<i>Streptopelia senegalensis</i>	Laughing Dove
Cuclillo Piquigualdo	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo
Búho moro	<i>Asio capensis</i>	Marsh Owl
Añapero yanqui	<i>Chordeiles minor</i>	Common Nighthawk
Vencejo moro	<i>Apus affinis</i>	Little Swift
Vencejo de chimenea	<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift
Rabitojo mongol	<i>Hirundapus caudacutus</i>	White-throated Needletail
Abejaruco Persa	<i>Merops persicus</i>	Blue-cheeked Bee-eater
Alondra ibis	<i>Alaemon alaudipes</i>	Greater Hoopoe-lark
Terrera colinegra	<i>Ammomanes cinctura</i>	Bar-tailed Desert Lark
Alondra cornuda	<i>Eremophila alpestris</i>	Horned Lark
Bisbita de Hodgson	<i>Anthus hodgsoni</i>	Olive-backed Pipit
Bisbita de Richard	<i>Anthus richardi</i>	Richard's Pipit
Lavandera cetrina	<i>Motacilla citreola</i>	Citrine Wagtail
Ampelis europeo	<i>Bombycilla garrulus</i>	Bohemian Waxwing
Pájaro gato gris	<i>Dumetella carolinensis</i>	Grey Catbird
Ruiseñor azul	<i>Luscinia cyane</i>	Siberian Blue Robin
Collalba desértica	<i>Oenanthe deserti</i>	Desert Wheatear
Colirrojo diademado	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Moussier's Redstart
Ruiseñor coliazul	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Red-flanked Bluetail
Robín americano	<i>Turdus migratorius</i>	American Robin
Zorzal papinegro	<i>Turdus ruficollis</i>	Dark-throated Thrush
Carricero agrícola	<i>Acrocephalus agricola</i>	Paddyfield Warbler
Carricero de Blyth	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth's Reed Warbler
Carricero políglota	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler
Mosquitero sombrío	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler
Mosquitero bilistado	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler
Mosquitero de Pallas	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas's Leaf Warbler
Mosquitero de Schwarz	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's Warbler
Mosquitero troquiloide	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Greenish Warbler
Curruca sahariana	<i>Sylvia deserti</i>	African Desert Warbler
Curruca de Tristram	<i>Sylvia deserticola</i>	Tristram's Warbler
Curruca gabilana	<i>Sylvia nisoria</i>	Barred Warbler
Curruca sarda	<i>Sylvia sarda</i>	Marmora's Warbler
Papamoscas collarino	<i>Ficedula albicollis</i>	Collared Flycatcher

Papamoscas papirrojo	<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher
Alcaudón isabel	<i>Lanius isabellinus</i>	Isabelline Shrike
Alcaudón núbico	<i>Lanius nubicus</i>	Masked Shrike
Chagra del Senegal	<i>Tchagra senegalus</i>	Black-crowned Tchagra
Cascanueces	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Nutcracker
Estornino rosado	<i>Sturnus roseus</i>	Rosy Starling
Vireo ojirrojo	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo
Picafollas coronado	<i>Dendroica coronata</i>	Yellow-rumped Warbler
Reinita de Louisiana	<i>Seiurus motacilla</i>	Louisiana Waterthrush
Pardillo sizerín	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll
Pardillo piquigualdo	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite
Camachuelo carminoso	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch
Escribano lapón	<i>Calcarius lapponicus</i>	Lapland Longspur
Escribano aureolado	<i>Emberiza aureola</i>	Yellow-breasted Bunting
Escribano carirrojo	<i>Emberiza bruniceps</i>	Red-headed Bunting
Escribano de Brandt	<i>Emberiza cioides</i>	Meadow Bunting
Escribano de Gmelin	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Pine Bunting
Escribano cabecinegro	<i>Emberiza melanocephala</i>	Black-headed Bunting
Escribano pigmeo	<i>Emberiza pusilla</i>	Little Bunting
Escribano rústico	<i>Emberiza rustica</i>	Rustic Bunting
Escribano sahariano	<i>Emberiza sahari</i>	House Bunting

Rarezas locales para la provincia de Castellón

Se presenta una lista de aves consideradas raras a nivel local, basada en DIES *et al.* (1997) y en la experiencia del Comité Editor. Se trata, por tanto, de taxones de aves ibéricas observadas en Castellón, consideradas comunes en distintas áreas de la Península Ibérica, pero que su observación es escasa o incluso rara en nuestra zona geográfica. No son consideradas las rarezas nacionales (que deben ser homologadas por el Comité de rarezas de SEO(BirdLife), ni las cada vez más habituales especies escapadas de cautividad.

De éstas especies, que a continuación os relatamos, se necesitaría de una información lo más detallada posible (descripciones, dibujos, fotos, etc.) para publicar con ciertas garantías todas las citas recibidas.

LISTADO DE ESPECIES CONSIDERADAS RAREZAS LOCALES EN CASTELLÓN

Nombre científico	N. castellano	N. inglés
Colimbo ártico	<i>Gavia arctica</i>	Black-throated Diver
Colimbo grande	<i>Gavia immer</i>	Great Northern Diver
Colimbo chico	<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Diver
Somormujo cuellirrojo	<i>Podiceps grisegena</i>	Red-necked Grebe

Pardela capirotada	<i>Puffinus gravis</i>	Great Shearwater
Pardela sombría	<i>Puffinus griseus</i>	Sooty Shearwater
Pardela pichoneta	<i>Puffinus puffinus</i>	Manx Shearwater
Avetoro común	<i>Botaurus stellaris</i>	Eurasian Bittern
Espátula común	<i>Platalea leucorodia</i>	Eurasian Spoonbill
Ánsar careto	<i>Anser albifrons</i>	Greater White-fronted Goose
Porrón bastardo	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup
Porrón osculado	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye
Pato havelda	<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck
Cerceta pardilla	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marbled Teal
Negrón especulado	<i>Melanitta fusca</i>	White-winged Scoter
Eider común	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider
Buitre negro	<i>Aegypius monachus</i>	Eurasian Black Vulture
Elanio común	<i>Elanus caeruleus</i>	Common Black -shouldered Kite
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bearded Vulture
Cernícalo primilla	<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel
Cernícalo patirrojo	<i>Falco vespertinus</i>	Red-footed Falcon
Guión de codornices	<i>Crex crex</i>	Corn Crane
Polluela bastarda	<i>Porzana parva</i>	Little Crane
Polluela chica	<i>Porzana pusilla</i>	Baillon's Crane
Sisón común	<i>Tetrax tetrax</i>	Little Bustard
Chorlito carambolo	<i>Charadrius morinellus</i>	Eurasian Dotterel
Correlimos gordo	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot
Correlimos oscuro	<i>Calidris maritima</i>	Purple Sandpiper
Correlimos de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint
Agachadiza chica	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe
Chocha perdiz	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock
Archibebe fino	<i>Tringa stagnatilis</i>	Marsh Sandpiper
Págalo pomarino	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Skua
Gaviota argénteo europea	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull
Gavión atlántico	<i>Larus marinus</i>	Greater Black -backed Gull
Fumarel aliblanco	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Black Tern
Pagaza piquirroja	<i>Sterna caspia</i>	Caspian Tern
Mérgulo atlántico	<i>Alle alle</i>	Dovekie
Frailecillo atlántico	<i>Fratercula arctica</i>	Atlantic Puffin
Arao común	<i>Uria aalge</i>	Common Murre
Ganga ibérica	<i>Pterocles alchata</i>	Pin-tailed Sandgrouse
Pico menor	<i>Dendrocopos minor</i>	Lesser Spotted Woodpecker
Alondra Racotí	<i>Chersophilus duponti</i>	Dupont's Lark
Bisbita gorgirrojo	<i>Anthus cervinus</i>	Red-throated Pipit
Alzacola rojizo	<i>Cercotrichas galactotes</i>	Rufous-tailed Scrub-robin

Collalba Isabel	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheater
Carricerín cejudo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Aquatic Warbler
Zarcero icterino	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler
Mosquitero boreal	<i>Phylloscopus borealis</i>	Arctic Warbler
Mosquitero ibérico	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Iberian Chiffchaff
Curruca zarcerilla	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat
Bigotudo	<i>Panurus biarmicus</i>	Bearded Tit
Alcaudón dorsirrojo	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike
Alcaudón norteño	<i>Lanius excubitor</i>	Great Grey Shrike
Alcaudón chico	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike
Graja	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook
Gorrión alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	Snowfinch
Camachuelo común	<i>Pyrhula pyrrhula</i>	Common Bullfinch
Escribano nival	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Snow Bunting

Listado de aves exóticas

Debido al gran número de citas que cada año van apareciendo en los distintos Anuarios Ornitológicos provinciales o autonómicos, hemos realizado un apartado específico para una serie de aves que se consideran no integradas en la Lista Sistemática.

Basándonos en CLAVELL (2002), que a su vez se basa en la clasificación de la British Ornithologists Union (BOU) y en la lista del grupo de Aves Exóticas de SEO/Birdlife de las aves de España (http://www.seo.org/programa_ficha.cfm?idPrograma=17), se clasifica un grupo de aves en categorías A, B, C, D, E entendiendo estas como:

Categoría A:

Especies que han estado citadas en estado aparentemente natural al menos un vez desde el 1 enero de 1.950. A esta categoría corresponden las especies de aves de la Lista Sistemática.

Categoría B:

Especies que han estado citadas en estado aparentemente natural al menos un vez hasta el 31 de diciembre de 1.949, pero no han estado citadas posteriormente.

Categoría C:

Especies que, habiendo sido introducidas por el hombre, de manera deliberada o accidental, han establecido poblaciones reproductoras del grupo introducido, que se mantienen por ellas mismas sin tener que realizar posteriores introducciones. Dentro de esta categoría hay cinco subcategorías (C1, C2, C3, C4, C5).

Categoría D:

Especies que deberían aparecer en las categorías A o B, pero hay dudas razonables que nunca se han observado en estado natural. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.

Categoría E:

Especies que han estado citadas como a introducciones, transportadas o escapadas de cautividad, las poblaciones reproductoras de las cuales se cree que no es mantienen por ellas mismas. No forman parte del total de especies y no se contemplan como integrantes de la lista.

Abreviaturas utilizadas en el anuario

Basado en diversos anuarios ornitológicos, se exponen a continuación las abreviaturas utilizadas en este anuario ornitológico de Castellón:

CV	Comunitat Valenciana	S.	sur	Ssp.	subespecie
I.	Iberia	NE	noreste	Máx.	máximo
PN	Parque Natural	Repro	reproducción	Mín.	mínimo
S^a	sierra	P. / pp.	pareja / parejas	i.e.	por ejemplo
Emb.	embalse	Pull	pollo	Observ.	observación
Bco.	barranco	Ad.	adulto	Sd.	sin datos
Urb.	urbanización	Subad.	subadulto	1^a pre.	primera cita prenupcial
P^o	puerto	Inm.	inmaturo	1^a post.	primera cita postnupcial
Ctra	carretera	Juv	juvenil / joven	1^a inv.	primera cita invernal
Desemb.	desembocadura	M.	macho	1^a est.	primera cita estival
Lag/lags	laguna/ lagunas	h.	hembra	Ult pre.	última cita prenupcial
E.	este	Esp.	especie	Ult post	última cita postnupcial
O.	oeste	Subesp.	subespecie	Últ inv.	última cita invernal
N.	norte	Sp	género	Ult est.	última cita estival
In prep.	en preparación, en bibliografía cuando el artículo aludido se encuentra en fase de elaboración en el momento que es citado				
Op. Cit.	obra citada, en bibliografía cuando ya han sido citadas con anterioridad en el mismo contexto				
In verbis	información obtenida verbalmente				
En prensa	cuando el artículo no ha sido publicado en el momento que es citados				
Et al.	en bibliografía cuando en un artículo, los autores son tres o más				

Bibliografía

- AERC TAC (2003). *AERC TAC's Taxonomic Recommendations* . Online version: www.aerc.be
- AYMÍ, R. & S. HERRANDO (2003). *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2000* . Institut Català d'Ornitologia -ICO. Barcelona.
- BERNIS, F., E. DE JUANA, J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, X. FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA & J. SARGATAL (1994-2003). Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 41(1): 79-89, 41(2): 183-191, 43(2): 231-238, 45(1): 87-96, 47(1): 123-130, 48(1): 107-110, 49(1): 121-125 y 50(1): 103-110.
- CABO, M^a. J., A. POLO APARICI, M. POLO APARICI (2000). *Aves de la Comunidad Valenciana 1999* . Societat Valenciana d'Ornitologia-SVO. Valencia.
- CLAVELL, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans* . Lynx Edicions, Barcelona.
- CLAVELL, J., J. L. COPETE, R. GUTIÉRREZ, E. DE JUANA & J. A. LORENZO (2005) Lista de las aves de España. SEO/BirdLife. Madrid.
- CODA-SEO (1.985). *Situación de la avifauna de la Península Ibérica , Baleares y Macaronesia* . Madrid .
- CRAMP, S., K. SIMMONS & C. PERRINS (1977-1994). *The Birds of the Palearctic* . Vol. 1-9. Oxford University Press. Oxford.
- DE JUANA, E., J. DEL HOYO, M. FERNÁNDEZ-CRUZ, X. FERRER, R. SÁEZ-ROYUELA & J. SARGATAL (2004). Nombres en castellano de las aves del mundo recomendados por la Sociedad Española de Ornitología. *Ardeola*, 51(2): 491-499.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOTT & J. SARGATAL (1992-2002). *Handbook of the Birds of the World* . Vols 1 a 7. Lynx Edicions, Barcelona.
- DEL HOYO, J., A. ELLIOTT & D. CHRISTIE (2003-2005). *Handbook of the Birds of the World*. Vols 8 a 10. Lynx Edicions, Barcelona.
- DIES, J.I., B. DIES & J. CALETRÍO (1989). *Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 1988*. Estació Ornitològica l'Albufera-SEO. Valencia
- DIES,, J.I. & B. DIES (1.995). Lista de las aves de la Comunidad Valenciana. Estatus y criterios de selección para colaboradores en el Anuario Ornitológico. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana* Año?. Valencia.
- DIES, J.I. & B. DIES (1997). *Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994* . Estació Ornitològica l'Albufera-SEO. Valencia.

- DIES, B., J. I. DIES, C. OLTRA, F.J. GARCÍA & F. J. CATALÁ (1999). *Las aves de l'Albufera de Valencia* . Ed. VAERSA. Valencia
- ESTRADA, J., V. PEDROCCHI, L. BROTONS & S. HERRANDO (2004). *Atlas dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2000*. Institut Català d'Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions. Barcelona
- GÓMEZ-SERRANO, M. A., M. JIMÉNEZ RIPOLL, J. I. DIES, B. DIES & M. A. MONSALVE (2000). *Anuario ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995-1997* . Estació Ornitològica de l'Albufera (SEO/BirdLife). Valencia .
- KNOX, A. G., M. COLLINSON, A. J. HELBIG, D. T. PARKIN & G. SANGSTER (2002). Taxonomic recommendations for British birds. *Ibis* 144: 707-710
- MIGUEL, B., & J. V. FONT (1990). El nom valencià dels ocells d'Europa. *Medi Natural* 1 : 103-112.
- RONCADELL (1998). *Boletín informativo de Roncadell, Grupo de Estudio y Defensa del Entorno* . N° de volumen? . Valencia.
- SHOW, D., & C. PERRINS (1998). *The birds of the western Palearctic* . Concise edition. Vol. 2. Oxford University Press. Oxford.
- SOCIETAT VALENCIANA D'ORNITOLOGIA-SVO (1995). *El Serenet* . Vol. 0, n° 1. Valencia.
- URIOS, V., J. ESCOBAR, R. Pardo, & J. A. GÓMEZ (1.991). *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad Valenciana* ". Conselleria d'Agricultura i Pesca. Valencia .
- VOOUS, K. (1.977). *List of Recent Holarctic Bird Species* . Revised edition. BOU. London .

LISTA SISTEMÁTICA

Somormujo lavanco (*Podiceps cristatus cristatus*) - Cabrellot - Great Crested Grebe

STATUS: Conservación: IE, Nidificante localizado, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

01-01-2003: 1 ex. Adulto/s Observado del 01 al 18 de enero (JBC, JLB, VOO)

Marjal de Almenara:

21-04-2003: 6 Pareja/s En el interior marjal (VOO, RPB, FRB)

11-12-2003: 4 ex. Nadando en grupo en Els Estanyes (JBC)

2003: 4 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 3 Pareja/s (CTH)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Zampullín cuellinegro (*Podiceps nigricollis nigricollis*) - Cabussó coll-negre - Black-necked Grebe

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Castellón de la Plana:

10-09-2003: 1 ex. Desembocadura río Seco (XBC)

Desembocadura río Mijares:

15-02-2003: 1 ex. (VOO, MPE, FJS)

Marjal de Almenara:

20-01-2003: 1 ex. (VOO)

02-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Zampullín común (*Tachybaptus ruficollis ruficollis*) - Cabussonet - Little Grebe

STATUS: Conservación: IE, Residente común, Nidificante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

09-06-2003: 10 Pareja/s (RPB, ALR)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Marjal de Almenara:

2003: 34 Pareja/s Hasta 40 p.p. posibles. (CTH)

Onda:

07-06-2003: 1 ex. En el embalse de Sitjar. (JBC,MAM)

Oropesa del Mar/Oropesa:

09-06-2003: 1 Pareja/s En la albufera de Oropesa (RPB, ALR)

Peñíscola:

12-04-2003: 1 ex. En el Prat de Peñíscola (AMM)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 86 Pareja/s (CTH)

Sant Mateu:

08-05-2003: 1 ex. En la laguna de San Mateu (MAM)

Vinaròs:

24-03-2003: 2 ex. Adulto/s Desemb. Bco. de Aigua-Oliva (ELL)

Pardela cenicienta (*Calonectris diomedea ssp*) - Baldriga cenrosa - Cory's Shearwater

STATUS: Conservación: VUL, Invernante raro, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; censos mensuales destacados; fechas extremas.

Islas Columbretes:

2003: 55 Pareja/s (CTH)

Pardela balear (*Puffinus mauretanicus (monotipica)*) - Baldriga balear - Balearic Shearwater

STATUS: Conservación: PE, Invernante común, Migrante común, **Criterio:** máximos en invernada; censos mensuales destacados; citas de inter.

Alcalá de Chivert:

11-01-2003: 29 ex. (RPB, ALR, VOO)

Benicasim/Benicàssim:

25-05-2003: 345 ex. (MTB)

Burriana:

18-01-2003: 141 ex. Vuelo al sur (JBC)

Cabanes:

11-01-2003: 131 ex. (RPB, VOO)

Desembocadura río Mijares:

11-01-2003: 3544 ex. Se censan durante 1 hora y 15 minutos. Dirección al sur (JBC, JLB)

18-01-2003: 1224 ex. Volando al sur, contadas desde las 12,05 a las 13,05 (JBC)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Pardela mediterránea (*Puffinus yelkouan (monotípica)*) - Baldriga mediterránea -
Levantine Shearwater

STATUS: Invernante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** censos mensuales destacados; máximos en invernada; citas de inter.

Alcossebre:

14-02-2003: 11 ex. Junto a 82 puffinus mauretanicus (VOO)

Paiño europeo (*Hydrobates pelagicus (monotípica)*) - Escateret - European Storm-
petrel

STATUS: Conservación: SAH, Nidificante localizado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Islas Columbretes:

2003: 10 Pareja/s (CTH)

Alcatraz atlántico (*Morus bassanus (monotípica)*) - Mascarell - Northern Gannet

STATUS: Conservación: IE, Invernante moderado, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; concentraciones invernales destacados; fechas extremas; censos mensuales destacados.

Desembocadura río Mijares:

18-01-2003: 3 ex. Inmaturo/s + Adulto/s Volando en alta mar delante desembocadura (JBC)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Cormorán moñado (*Phalacrocorax aristotelis ssp*) - Corba marina emplomallada -
European Shag

STATUS: Conservación: SAH, Nidificante escaso, muy localizado, Invernante escaso, Migrante moderado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Islas Columbretes:

2003: 10 Pareja/s (CTH)

Oropesa del Mar/Oropesa:

11-01-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Cormorán grande (*Phalacrocorax carbo sinensis*) - Corba marina grossa - Great Cormorant

STATUS: Conservación: IE, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados; máximos en invernada; fechas extremas; citas de inter.

Benicasim/Benicàssim:

25-05-2003: 1 ex. (MTB)

Burriana:

08-03-2003: 9 ex. Posados y nadando, uno con plumaje reproductor (JBC)

Cabanes:

19-03-2003: 60 ex. En paso hacia el N. En un bando de 40 y otro de 20 a unos 5 km. de la costa. (VET)

28-03-2003: 21 ex. Volando hacia el NE a 10 km. de la costa. (VET)

30-03-2003: 6 ex. Volando hacia el Prat de Cabanes-Torreblanca. (VET)

Castellón de la Plana:

24-02-2003: 30 ex. 30 ex. volando sobre el mar. (XBC)

Desembocadura río Mijares:

10-01-2003: 46 ex. Cifras máximas en invernada (JBC,JLB)

09-03-2003: 420 ex. Migración hacia el norte en 3 grupos de 10,00 h a 10,35 h (VOO)

31-12-2003: 47 ex. Cifras máxima en invernada (JBC,JLB)

Grau Castelló:

15-12-2003: 45 ex. volando hacia el SO (MVB)

La Pobla de Benifassà:

18-12-2003: 2 ex. (MAM)

Marjal de Almenara:

11-04-2003: 23 ex. (FRB)

Oropesa del Mar/Oropesa:

11-01-2003: 12 ex. (RPB, VOO)

San Jorge:

10-04-2003: 4 ex. (MAM)

Torreblanca:

11-01-2003: 42 ex. (RPB, VOO)

Zorita del Maestrazgo:

03-03-2003: 1 ex. Posado en el azud del río Bergantes (Fuente Caliente) (MAM)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Garza real (*Ardea cinerea cinerea*) - Agró blau - Grey Heron

STATUS: Conservación: IE, Residente si, no nidifica, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Alcora/L'Alcora:

31-05-2003: 19 ex. Posadas a la orilla del pantano alimentándose, mínimo 19 indiv. algunos con la cabeza bastante clara. (JBC)

Desembocadura río Mijares:

11-01-2003: 16 ex. (JBC,JLB)

09-03-2003: 32 ex. (VOO)

30-08-2003: 28 ex. (JLB)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 46 ex. Posadas y volando (JBC,JLB)

Onda:

07-06-2003: 19 ex. Posadas (JBC,MAM)

Garza imperial (*Ardea purpurea purpurea*) - Agró roig - Purple Heron

STATUS: Conservación: SAH, Nidificante escaso, muy localizado, Migrante común, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

18-05-2003: 3 ex. (VOO,RPB)

Marjal de Almenara:

2003: 3 Pareja/s Hasta 4 p.p. posibles. (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 0 Pareja/s Reproducción posible. (CTH)

Garcilla cangrejera (*Ardeola ralloides (monotipica)*) - Oroval - Squacco Heron

STATUS: Conservación: SAH, Nidificante escaso, muy localizado, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Castellón de la Plana:

15-05-2003: 1 ex. adulto (MTB)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 4 ex. Volando y posadas en zona del Estany (JBC,JLB)

01-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

11-04-2003: 2 ex. Adulto/s Cerca del Estany. Es posible que sea la 2ª pp. que cría en la zona, junto a la del karting. (FRB)

10-06-2003: 5 Pareja/s (RPB, VOO)

Garcilla bueyera (*Bubulcus ibis ibis*) - Esplugabous - Cattle Egret

STATUS: Conservación: IE, Residente sí, no nidificante, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados; censos mensuales destacados para cada localidad; Dormideros; citas de inter.

Cabanes:

03-01-2003: 3 ex. Máximo invernal. (VET)

Castellón de la Plana:

08-11-2003: 45 ex. Volando hacia el sur en dos bandos de 20 y 25 aves. (VET)

Chilches:

11-12-2003: 250 ex. Posadas en naranjos al lado basurero de Hotel Simba (JBC)

Cortes de Arenoso:

15-05-2003: 9 ex. posadas sobre un pino (MMA)

La Vall d'Uixo:

14-10-2003: 68 ex. Volando todas juntas sobre naranjos y acercándose al río Belcaire (JBC)

Nules:

13-12-2003: 120 ex. Grupo volando y posado en basurero Nules entre 70 y 120 ex. (JBC)

Sant Mateu:

13-05-2003: 21 ex. (MAM)

Garceta grande (*Egretta alba alba*) - Agró blanc - Great White Egret

STATUS: Conservación: IE, Migrante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Castellón de la Plana:

08-03-2003: 1 ex. En el río Seco (VOO)

Grau Castelló:

15-05-2003: 1 ex. Volando hacia el N junto a 4 garcetas comunes (MTB)

Garceta común (*Egretta garzetta garzetta*) - Garseta blanca - Little Egret

STATUS: Conservación: IE, Residente si, no nidificante, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; Dormideros; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

26-09-2003: 11 ex. (JLB)

Marjal de Almenara:

24-03-2003: 300 ex. Posadas en finca Casablanca (JLB)

Avetorillo común (*Ixobrychus minutus minutus*) - Gomet - Little Bittern

STATUS: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; fechas extremas; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Marjal de Almenara:

2003: 31 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 14 Pareja/s (CTH)

Martinete común (*Nycticorax nycticorax nycticorax*) - Martinet - Black-crowned Night-heron

STATUS: Conservación: VUL, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 6 ex. (VOO)

Marjal de Almenara:

22-03-2003: 57 ex. (VOO, MPE)

24-03-2003: 38 ex. Inmaturo/s + Adulto/s Posados en un árbol en Els Estanyets (JLB)

10-06-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

07-04-2003: 4 ex. (RPB, VOO)

Cigüeña blanca (*Ciconia ciconia ssp*) - Cigonya blanca - European White Stork

STATUS: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Benicarló:

02-10-2003: 1 ex. (AMM)

La Pobla Tornesa:

23-08-2003: 5 ex. Al Atardecer 8.30h intentando posarse (MVB)

La Salzadella:

05-03-2003: 1 ex. De paso (MAM)

Marjal de Almenara:

06-04-2003: 1 ex. Adulto/s (FRB)

21-04-2003: 1 ex. Anilla en la pata derecha de plástico blanco con letras negras (HM9W) (VOO)

Morella:

08-03-2003: 2 ex. (RPB)

Sant Mateu:

05-09-2003: 9 ex. Posadas en los tejados de las casas y los postes de Alta tensión. (MAM)

Vall d'Alba:

05-09-2003: 21 ex. Delante de la Fábrica de Cerámicas Argenta. (MAM)

Cigüeña negra (*Ciconia nigra (monotípica)*) - Cigonya negra - Black Stork

STATUS: Conservación: PE, Migrante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desert de Les Palmes:

09-09-2003: 4 ex. Volando juntas hacia el SW. (VET,MTB)

Flamenco común (*Phoenicopterus roseus*) - Flamenc - Greater Flamingo

STATUS: Conservación: IE, Residente común, muy localizado, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Prat de Cabanes-Torreblanca:

26-04-2003: 25 ex. Volando por la costa hacia el Norte. (VET,MTB)

18-05-2003: 28 ex. Volando por la costa hacia el Norte. (VET,MTB)

24-05-2003: 2 ex. Volando hacia el Norte. (VET,MTB)

Cuchara común (*Anas clypeata (monotípica)*) - Cullerot - Northern Shoveler

STATUS: Conservación: EC, Invernante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; censos mensuales destacados; fechas extremas; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

09-02-2003: 18 ex. Cifra máxima de invernada (VOO)

02-11-2003: 18 ex. Primera cita de invernada (RPB, VOO)

Marjal de Almenara:

06-04-2003: 8 ex. & machos y 2 hembras (FRB)

28-05-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s En Ponderosa. Es posible que críe en la zona, junto a los patos colorados. (FRB)

Cerceta común (*Anas crecca ssp*) - Sarset - Common Teal

STATUS: Conservación: EC, Invernante común, **Criterio:** máximos en invernada; fechas extremas; censos mensuales destacados; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

21-01-2003: 100 ex. Cifra máxima en invernada (RPB, VOO, ALR)

15-03-2003: 6 ex. Posadas (JBC,JLB)

29-11-2003: 13 ex. (JLB)

31-12-2003: 28 ex. (JBC,JLB)

Ánade azulón (*Anas platyrhynchos platyrhynchos*) - Coll-verd - Mallard

STATUS: Conservación: EC, Residente, Nidificante común, Invernante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada; Todas las citas de cría destacadas.

Borriol:

01-05-2003: 3 ex. Machos y hembra Volando en círculo y aterrando en río (JBC)

Cabanes:

15-05-2003: 2 Pareja/s En balsa formada por las lluvias junto a la carretera Cabanes-

Oropesa. (VET)

Desembocadura río Mijares:

10-01-2003: 60 ex. Treinta parejas (JBC,JLB)

09-03-2003: 110 ex. (VOO)

15-03-2003: 20 Pareja/s Grupo importante de parejas (JBC,JLB)

2003: 7 Pareja/s (CTH)

La Pobra Tornesa:

17-06-2003: 5 ex. Joven/es + Adulto/s Hembra adulta y 4 pollos volantones. (VET)

Marjal de Almenara:

06-04-2003: 21 ex. Pollo/s Se trata de una hembra con 20 pollos, probablemente ejerciendo de niñera. (FRB)

2003: 70 Pareja/s Hasta 80 p.p. posibles. (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 9 Pareja/s Hasta 17 p.p. posibles. (CTH)

San Jorge:

10-04-2003: 6 ex. 3 parejas (MAM)

Sant Mateu:

08-05-2003: 16 ex. 8 parejas (MAM)

08-07-2003: 4 ex. Pollo/s (MAM)

Zorita del Maestrazgo:

13-04-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Pareja, en la Fuente Caliente (MAM)

Cerceta carretona (*Anas querquedula (monotípica)*) - Roncadell - Garganey

STATUS: Conservación: EC, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Nidificante ocasional

Ánade friso (*Anas strepera strepera*) - Ascle - Gadwall

STATUS: Conservación: EC, Residente si, localizado, Nidificante raro muy localizado, Invernante escaso, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; citas de interés; Todas las citas de cría.

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 1 Pareja/s Hasta 5 p.p. posibles. (CTH)

Porrón europeo (*Aythya ferina (monotípica)*) - Boix - Common Pochard

STATUS: Conservación: EC, Invernante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

01-02-2003: 1 ex. (JBC,JLB)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 1 ex. Nadando. Entany (JBC,JLB)

02-04-2003: 5 ex. (MMA,FRB)

Única cita de nidificación 1997 en la desembocadura del Millars.

Cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris (monotípica)*) - Rosseta - Marbled Teal

STATUS: Conservación: PE, Invernante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Serreta mediana (*Mergus serrator (monotípica)*) - Bec de serra mitjà - Red-breasted Merganser

STATUS: Invernante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Torreblanca:

11-01-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Pato colorado (*Netta rufina (monotípica)*) - Sivert - Red-crested Pochard

STATUS: Conservación: EC, Nidificante localizado, Invernante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

08-04-2003: 1 ex. Macho/s (JBC,JLB, VOO)

Marjal de Almenara:

20-01-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (VOO)

28-05-2003: 9 ex. Macho/s Adulto/s En balsas más ocultas de la Ponderosa. (FRB)

2003: 14 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 5 Pareja/s Hasta 14 p.p. posibles. (CTH)

San Jorge:

10-04-2003: 8 ex. 4 machos y 4 hembras, pero no me consta que críen en ese lugar (MAM)

Águila pescadora (*Pandion haliaetus haliaetus*) - Águila pescadora - Osprey

STATUS para CV: Conservación: PE, Invernante raro, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas re cibidas.

Betxí:

20-09-2003: 1 ex. Joven/es Vuelo bajo al SE, posible joven (JBC,JLB)

26-09-2003: 1 ex. Vuelo al SO (JBC)

Cabanes:

16-03-2003: 1 ex. Primera observación durante la migración prenupcial. Vuela al NE. (VET)

30-03-2003: 1 ex. Volando hacia el NE en 1 hora de observación. (VET)

25-05-2003: 1 ex. Remontando sobre la población. Último migrante prenupcial observado. (VET)

Cervera del Maestre:

20-03-2003: 1 ex. Adulto/s Primera observación migra toria (ELL)

Cortes de Arenoso:

31-03-2003: 2 ex. indiv. volando muy bajo, debido a la lluvia, hacia el NO, uno detrás del otro (JBC)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 5 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

19-09-2003: 1 ex. Vuelo al SO, grupo de estorninos realizan maniobra de defensa juntándose en una bola y dirigiéndose hacia la rapaz, después cada uno por un lado (JBC)

22-09-2003: 2 ex. Vuelo bajo y en solitario, posibles adultos. (JBC)

Marjal de Almenara:

31-03-2003: 1 ex. Adulto/s Está sedimentada en la zona (FRB)

02-04-2003: 1 ex. Vuela sobre el Estany con un gran mágil en las garras. (FRB)

02-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

Montanejos:

16-08-2003: 1 ex. (MMA)

16-08-2003: 1 ex. (MMA)

Navajas:

10-11-2003: 1 ex. (VOO)

Onda:

12-01-2003: 1 ex. Posible joven volando sobre gaviotas (JBC,JLB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-03-2003: 2 ex. Migrando sobre el Prat y las montañas próximas. (VET,MTB)

26-04-2003: 1 ex. Llega del sur, captura un pez en las balsas y vuela fuera del Prat a comérselo. (VET,MTB)

Sant Mateu:

03-04-2003: 1 ex. adulto Posado al anoecer en la rama lateral de un pino, encima de la pista (Pinar debajo de la Bastida) (MAM)

Villarreal/Vila-real:

14-09-2003: 1 ex. Adulto/s Volando por el cauce del río y haciendo intentos de pescar con magníficos picados. (SMS)

Las primeras aves en migración prenupcial se observan a mitad - final de marzo, prolongándose este periodo migratorio, durante el mes de abril. La observación realizada a final de mayo podría corresponder a un ex. en migración tardía. Respecto a la migración postnupcial, prácticamente, todas las observaciones se concentran en las dos últimas semanas de septiembre, aunque existe una cita de 1 ex. a mitad de agosto en Montanejos. Las citas de ejemplares en noviembre, no son raras, en embalses interiores, correspondiendo posiblemente a migrantes tardíos o posibles invernantes. En ese sentido, este año, se repite una cita de un posible joven durante el mes de enero, segunda cita en este mes para Castellón. La anterior se realizó en Sot de Ferrer (río Palancia) cuando un ave permaneció desde el 18 al 21 de enero del 1992 (VJH), Dies & Dies 1994.

Azor común (*Accipiter gentilis gentilis*) - Astor - Northern Goshawk

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Invernante, Migrante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de inter.

Betxí:

26-09-2003: 1 ex. Vuelo al NO (JBC)

Cabanes:

14-03-2003: 2 ex. Única cita de migración prenupcial. (VET)

La Vall d'Uixo:

08-10-2003: 1 ex. Vuelo y cicleo al Oeste (JBC)

Marjal de Almenara:

02-04-2003: 1 ex. por la mañana de 9 a 11 (MMA,FRB)

Sant Mateu:

16-11-2003: 1 ex. Macho/s Pasa cuarteando toda la ladera desde el Frare (MAM)

Tirig:

29-11-2003: 1 ex. Vuelo bajo al oeste sobre cueva del Civil (JBC)

Gavilán común (*Accipiter nisus nisus*) - Esparver - Eurasian Sparrowhawk

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante moderado, Invernante, Migrante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de inter.

Betxí:

11-09-2003: 3 ex. vuelo al SE (JBC)

20-09-2003: 6 ex. Vuelo rápido al SO, mitad altura (JBC,JLB)

26-09-2003: 2 ex. Vuelo al SO (JBC)

Cabanes:

04-02-2003: 1 ex. Escasas citas invernales. (VET)

07-03-2003: 1 ex. 1er migrante prenupcial. (VET)

28-03-2003: 9 ex. Volando hacia el NE. En 4 horas y media de observación. (VET)

- 30-03-2003: 2 ex. Volando hacia el NE en 1 hora de observación. (VET)
31-03-2003: 10 ex. En 3 horas de observación. (VET)
05-09-2003: 3 ex. En hora y media de observación. (VET)
01-10-2003: 1 ex. En hora y media de observación por la tarde. (VET)
16-11-2003: 1 ex. Volando bajo sobre los cultivos. (VET)
07-12-2003: 1 ex. Durante el censo semanal de invernantes de 20 km. (VET)
30-12-2003: 1 ex. Durante el censo semanal de invernantes de 20 km. volando hacia el sur. Último migrante postnupcial. (VET)

Castellón de la Plana:

- 04-10-2003: 1 ex. Vuelo al So, unto h. abejeros (JBC,JLB,SMS)

Desert de Les Palmes:

- 23-09-2003: 30 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

- 15-09-2003: 1 ex. (JBC)
29-09-2003: 3 ex. Vuelo al SO alto (JBC)
07-10-2003: 1 ex. Vuelo alto al SE (JBC)

Marjal de Almenara:

- 02-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

Montanejos:

- 12-09-2003: 5 ex. (MMA)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

- 20-09-2003: 2 ex. En paso migratorio. (VET,MTB)

Vall d'Alba:

- 28-09-2003: 6 ex. Grupo máximo de 2 ex. (JBC)
19-11-2003: 1 ex. Vuelo hacia el Norte. (VET)

Vilafamés:

- 16-11-2003: 1 ex. Remonta y se va hacia el sur. (VET)

Buitre negro (*Aegypius monachus (monotipica)*) - Voltor negre - Eurasian Black Vulture

STATUS para CV: Conservación: IE, Divagante del interior Península Ibérica, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

- 25-05-2003: 1 ex. Inmaduro/s Volando sobre el pueblo a poca altura hacia el NW. (VET)

Águila real (*Aquila chrysaetos homeyeri*) - Àguila reial - Golden Eagle

STATUS para CV: Conservación: VUL, Nidificante escaso, **Criterio:** citas de inter.

Cabanes:

- 17-03-2003: 1 ex. 3er o 4º año cal. Remonta y se va hacia la costa. (VET)
24-03-2003: 1 ex. No se puede observar si es el mismo individuo del día 17. Se lanza en picado y luego permanece posada en una gran piedra en la ladera de la montaña. (VET)

Cervera del Maestre:

05-07-2003: 1 ex. Inmaduro/s (AMM)

La Salzadella:

03-04-2003: 1 ex. Joven/es de dos o tres años (MAM)

La Vall d'Uixo:

24-09-2003: 1 ex. Adulto/s Vuelo al SO bordeando la sierra d'Espadà, atacada por un Falco peregrinus (JBC)

La especie está inmersa en un proceso de expansión, colonizando zonas más hacia el este y sur, introduciéndose de lleno en las zonas de distribución de *Hieraaetus fasciatus*. Esta expansión está provocando la colonización de zonas antiguas de *Hieraaetus fasciatus* o la construcción de nidos en roqueros muy cercanos, lo que está provocando el abandono o la no recolonización de estos territorios por águila azor - perdicera, siendo esta última especie, hoy por hoy, la más problemática a nivel provincial incluso europeo. La población de parejas reproductoras de *Aquila chrysaetos* a nivel provincial, y según datos del GER, se eleva a unas 30 - 32 parejas que en los próximos años pueden ir aumentando.

Busardo ratone ro (*Buteo buteo buteo*) - Aligot comú - Eurasian Buzzar

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Invernante, Migrante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de inter.

Albocácer:

29-11-2003: 1 ex. Volando muy bajo, se posa en pinta ciprés y grita (JBC)

Algimia de Almonacid:

23-12-2003: 1 ex. Posado en roca y volando (JBC)

Almenara:

29-03-2003: 1 ex. Siendo atacado por cuatro cuervos (JBC, JLB)

Alquerías del Niño Perdido:

21-03-2003: 1 ex. Volando CN340. km. 963 (JBC)

Barracas:

26-12-2003: 1 ex. Posado en poste (JBC)

Betxí:

09-09-2003: 1 ex. (JBC)

30-10-2003: 1 ex. Volando al sur (JBC)

Cabanes:

16-02-2003: 1 ex. 1er migrante prenupcial. En 2 horas y media de observación. (VET)

02-03-2003: 3 ex. Invernantes y/o sedimentados. (VET)

29-03-2003: 1 ex. Volando hacia el NE. En 3 horas y media de observación. (VET)

14-12-2003: 3 ex. Persiguiéndose. (VET)

Cervera del Maestre:

14-01-2003: 1 ex. (ALR)

23-03-2003: 1 ex. en vuelo migratorio hacia el norte (ELL)

Chert/Xert:

15-01-2003: 1 ex. Cola muy blanca en la base (MAM)

Desembocadura río Mijares:

28-02-2003: 3 ex. Volando y posados en árbol (JBC,JLB)

15-03-2003: 1 ex. Volando cerca de aguillilla calzada (JBC,JLB)

30-11-2003: 1 ex. Ave muy oscura (JLB)

Grau Castelló:

16-12-2003: 1 ex. Posado en T. eléctrico (JBC)

La Vall d'Uixo:

19-09-2003: 1 ex. Atacado por 3 cernícalos vulgares, luego todos vuelo al SE (JBC)

08-10-2003: 1 ex. Posado en rama algarrobo, salta y muy bajo hacia el SO (JBC)

Lucena del Cid:

09-03-2003: 1 ex. Volando encima pinar (JBC)

Marjal de Almenara:

29-03-2003: 1 ex. Volando cerca basurero Almenara (JBC,JLB)

27-05-2003: 1 ex. Adulto/s Sobre pinares de Montaña Blanca. Es muy probable que este año 1 pp. críe en la zona. (FRB)

31-12-2003: 2 ex. Volando (JLB)

Nules:

13-11-2003: 3 ex. posados en maset muy cerca (JBC)

Rossell:

27-02-2003: 1 ex. Posado en un poste (MAM)

Sant Mateu:

03-03-2003: 1 ex. (MAM)

07-10-2003: 1 ex. (MAM)

08-10-2003: 2 ex. De aspecto bastante grande (MAM)

Sot de Ferrer:

26-12-2003: 1 ex. Posado en T. eléctrico (JBC)

Tirig:

29-11-2003: 1 ex. Posado en poste luz (JBC)

Vall d'Alba:

29-11-2003: 1 ex. Posado tejado maset (JBC)

Villarreal/Vila-real:

24-03-2003: 1 ex. Posado en T. eléctrico CN340. km.964,5 (JBC)

15-10-2003: 1 ex. Posado en tejado maset. Camí Sedre (JBC)

31-12-2003: 2 ex. Posado en T. eléctrico CN-340, km. 964 y 964,5 (JBC)

Vinaròs:

04-02-2003: 1 ex. (AMM)

Culebrera europea (*Circaetus gallicus (monotípica)*) - Águila serpera - Short-toed Snake-eagle

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante escaso, **Criterio:** citas de interés; cifras máximas en migración; fechas extremas.

Alcora/L'Alcora:

09-03-2003: 1 ex. Volando baja al SE (JBC)

Alfondegulla:

07-03-2003: 2 ex. Cicleando (JBC)

Almedijar:

16-03-2003: 4 ex. Adulto/s Volando norte. (SMS,FRB)

Ares del Mestre:

28-08-2003: 11 ex. (RPB)

Artesa:

24-03-2003: 1 ex. Adulto/s Volando baja por el pueblo. (SMS)

Benicarló:

15-06-2003: 1 ex. (AMM)

Betxi:

09-09-2003: 1 ex. (JBC)

20-09-2003: 4 ex. Vuelo en solitario (JBC,JLB)

26-09-2003: 3 ex. Vuelo al SO, en solitario (JBC)

Cabanes:

21-02-2003: 1 ex. Primera observación prenupcial. Se cierne sobre el matorral. (VET)

02-03-2003: 2 ex. Establecidas en el territorio de cría. (VET)

19-03-2003: 5 ex. Máximo durante la migración prenupcial, en 7 horas de observación. (VET)

01-10-2003: 1 ex. En hora y media de observación por la tarde. (VET)

04-10-2003: 3 ex. Vuelo en solitario (JBC,JLB,SMS)

Canet lo Roig:

12-03-2003: 1 ex. (MAM)

Castellfort:

20-03-2003: 1 ex. Adulto/s Volando por la zona. (SMS)

Cati:

10-02-2003: 5 ex. Volando en dirección NE (AMM, ALR)

Cervera del Mestre:

23-03-2003: 2 ex. En vuelo hacia el noreste (ELL)

12-09-2003: 1 ex. (MAM)

Culla:

28-09-2003: 2 ex. Cicleando y al SE (JBC)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 1 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Salzadella:

17-03-2003: 3 ex. Adulto/s Volando norte. (SMS)

La Vall d'Uixo:

12-09-2003: 3 ex. Vuelo en solitario (JBC)

17-09-2003: 5 ex. Vuelo en solitario al SO (JBC)

01-10-2003: 4 ex. En solitario (JBC)

Montanejos:

29-08-2003: 3 ex. (MMA)
12-09-2003: 4 ex. (MMA)
23-09-2003: 23 ex. (MMA)

Morella:

04-03-2003: 1 ex. (MAM)
13-09-2003: 1 ex. Vuelo hacia el SW (MAM)

Peñíscola:

24-03-2003: 3 ex. Volando en dirección N (AMM)

Sant Mateu:

16-11-2003: 1 ex. Muy oscura. Se cierne un buen rato (MAM)

Tales:

21-09-2003: 5 ex. grupo de 4 ex. realizando picados y cernidos, luego al SO (JBC)

Tirig:

10-03-2003: 1 ex. (MAM)
17-09-2003: 1 ex. (MAM)

Vall d'Alba:

12-03-2003: 2 ex. Cicleando (JBC)
28-09-2003: 1 ex. Vuelo al SO (JBC)

Vilanova d'Alcolea:

13-09-2003: 2 ex. (JBC)

Vilar de Canes:

15-03-2003: 3 ex. Migrando. (VET,MTB)

Villahermosa del Río:

18-03-2003: 2 ex. Adultos Pareja realizando posibles vuelos nupciales, lanzándose dentro pinar, posteriormente solo un indiv. cazando por la zona. (JBC)

Villarreal/Vila-real:

26-02-2003: 1 ex. Posada en T. eléctrico CN340.km.964,5 (JBC)
28-03-2003: 1 ex. Posada en T. eléctrico (JBC)
13-10-2003: 2 ex. Adulto/s Volando sur en un día de tormenta. (SMS)

Zorita del Maestrazgo:

04-09-2003: 2 ex. (RPB)

Aguilucho lagunero occidental (*Circus aeruginosus aeruginosus*) - Arpallot de marjal - Western Marsh-harrier

STATUS para CV: Conservación: PE, Invernante moderado, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de inter.

Benicarló:

02-04-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s En vuelo hacia el norte (ELL)

Betxí:

10-09-2003: 1 ex. Inmaduro/s Vuelo bajo al E, destaca cabeza amarillenta (JBC)

Burriana:

03-10-2003: 12 ex. Vuelo bajo sobre naranjos, uno detrás del otro, hacia el SO (JBC)

Cabanes:

29-03-2003: 6 ex. Volando hacia el NE. En 3 horas y media de observación. (VET)

30-03-2003: 1 ex. Volando hacia el NE en 1 hora de observación. (VET)

31-03-2003: 19 ex. Máximo durante la migración prenupcial. En 3 horas de observación. (VET)

26-04-2003: 1 ex. Remontando en migración. (VET)

14-05-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s En 2 horas de observación en el Clauet, a 1 km. al este de la población. Atacada por macho de aguilucho cenizo. Última observación durante la migración prenupcial. (VET)

05-09-2003: 1 ex. En hora y media de observación. (VET)

01-10-2003: 1 ex. En hora y media de observación por la tarde. (VET)

04-10-2003: 1 ex. Vuelo al SE (JBC,JLB,SMS)

Castellón de la Plana:

31-03-2003: 77 ex. Paso en hora y media de observación (MTB)

Cati:

10-04-2003: 1 ex. Hembra/s Inmaduro/s (MAM)

16-04-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (RPB)

Cervera del Maestre:

20-02-2003: 1 ex. Macho/s (AMM)

Desembocadura río Mijares:

11-01-2003: 1 ex. Volando (JBC,JLB)

02-03-2003: 1 ex. Macho/s Joven/es (RPB, VOO)

15-03-2003: 2 ex. Hembra adulta y Macho subadulto (JBC,JLB)

08-11-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s Volando por les Goles varias veces. (SMS)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 18 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Ribera de Cabanes:

20-09-2003: 1 ex. En migración. (VET,MTB)

La Salzadella:

26-11-2003: 1 ex. Macho/s (MAM)

La Vall d'Uixo:

17-09-2003: 3 ex. Vuelo al SO juntos, uno con la cabeza muy ocre. (JBC)

29-09-2003: 3 ex. Vuelo alto al SO (JBC)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 11 ex. Un macho (subadulto?), tres hembras adultas, uno melánico, seis jóvenes (JBC,JLB)

12-01-2003: 14 ex. 1 macho ad., 2 hembras ad. 12 hembras o jov. (JBC)

21-01-2003: 4 ex. Hembra/s (RPB, VOO)

02-04-2003: 3 ex. (MMA,FRB)

12-05-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s Caza al atardecer en Ponderosa. (FRB)

24-10-2003: 2 ex. Indeterminado/s + Hembra/s (FRB)

14-12-2003: 5 ex. Indeterminado/s + Hembra/s (FRB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-03-2003: 37 ex. En paso en 4 horas sobre el Prat y las montañas próximas.

(VET,MTB)

20-09-2003: 2 ex. En paso migratorio. (VET,MTB)

2003: 2 Pareja/s (CTH)

San Rafael del Río:

17-03-2003: 2 ex. Hembra/s Adulto/s Se observan volando bajo sobre un extenso olivar dirección norte (ELL)

Sant Mateu:

21-05-2003: 1 ex. hembra adulto lleva varios días (MAM)

Tirig:

04-10-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Mas bien cerca de La Llacuna (MAM)

Vall d'Alba:

31-03-2003: 5 ex. Volando hacia el NE. (VET)

07-04-2003: 1 ex. Volando sobre el pueblo hacia el NE. (VET)

Zorita del Maestrazgo:

04-09-2003: 1 ex. Hembra/s (RPB)

Aguilucho pálido (*Circus cyaneus cyaneus*) - Arpallot pàl.lid - Hen Harrier

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Benlloch:

06-11-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s en vuelo hacia el NE (JAR)

Cabanes:

10-01-2003: 1 ex. inmaduro/hembra Volando a baja altura sobre los cultivos. (VET)

15-01-2003: 1 ex. Macho Adulto Volando a baja altura sobre los cultivos al sur de la población. (VET)

17-01-2003: 1 ex. inmaduro/hembra Volando sobre los herbazales y los cultivos. (VET)

27-01-2003: 1 ex. Macho Adulto Volando a baja altura sobre los cultivos al sur de la población. (VET)

28-02-2003: 1 ex. Hembra Adulta Único migrante prenupcial observado. En 2 horas y media de observación. (VET)

14-03-2003: 1 ex. Macho Adulto Última cita prenupcial. Vuela bajo sobre un herbazal. (VET)

19-11-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Volando sobre los cultivos. (VET)

21-11-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (VET)

Marjal de Almenara:

24-10-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Vuela bajo sobre los arrozales inundados (FRB)

14-12-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s La llosa (FRB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-01-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (VOO)

Tirig:

21-11-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (MAM)

Vistabella del Maestrazgo:

13-12-2003: 1 ex. Hembra/s Inmaduro/s Siendo atacado por corneja negra (JBC)

Aguilucho cenizo (*Circus pygargus (monotipica)*) - Arpallot cendrós - Montagu's Harrier

STATUS para CV: Conservación: VUL, Nidificante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** fechas extremas; cifras máximas en migración; citas de inter.

Cabanes:

14-03-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s En los coscojares a 1 km. al NE de la población. Primera cita prenupcial. (VET)

Castellón de la Plana:

31-03-2003: 2 ex. macho y hembra Paso hacia el N. Total en hora y media de observación (MTB)

Cati:

19-06-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (MAM)

05-08-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Volando bajo sobre los campos de cereal. (VET)

Cervera del Maestre:

26-04-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s Ejemplar cazando por los alrededores (ELL, JAR)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 1 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

25-09-2003: 3 ex. Un adulto, un subadulto y una hembra, vuelo juntos (JBC)

Montanejos:

12-09-2003: 1 ex. (MMA)

Oropesa del Mar/Oropesa:

19-03-2003: 1 ex. Macho Adulto Volando sobre cultivo de naranjos hacia el NO (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 21 Pareja/s Hasta 23 pp. posibles. (CTH)

Puebla de Arenoso:

12-09-2003: 1 ex. (MMA)

San Rafael del Río:

08-06-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Cazando por un olivar y perseguido por aláudidos (ELL)

Santa Magdalena de Pulpis:

15-05-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s Volando cerca de crta. Salzadella -Santa Magdalena. (SMS)

Tirig:

01-04-2003: 2 ex. Indeterminado/s + Macho/s Adulto/s (MAM)

Villarreal/Vila-real:

16-04-2003: 1 ex. Hembra Adulta Vuelo muy bajo hacia el N (JBC)

Buitre leonado (*Gyps fulvus fulvus*) - Voltor comú - Eurasian Griffon

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente escaso, **Criterio:** citas de inter.

Cabanes:

25-05-2003: 1 ex. Volando hacia el W junto al pueblo. (VET)

Canet lo Roig:

19-07-2003: 1 ex. Posado hacia la Roca Roja (MAM)

Castellón de la Plana:

15-02-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

29-09-2003: 1 ex. Joven capturado desnutrido en la CN-340 (JBC,JLB)

Catí:

19-06-2003: 2 ex. Subadulto/s (MAM)

Forcall:

17-03-2003: 300 ex. Más de 300 (RPB)

Jérica:

29-08-2003: 10 ex. sobrevolando la población (TPA)

Montanejos:

25-01-2003: 40 ex. Volando sobre el embalse (JBC)

Sigue la expansión de la especie hacia el sur, alcanzando las comarcas del Alto Mijares y Palancia. Según datos de la Consellería de Medi Ambient, durante este año 2003, se contabilizaron un total de 191 parejas reproductoras.

Águila-azor perdicera (*Hieraaetus fasciatus fasciatus*) - Àguila de panxa blanca - Bonelli's Eagle

STATUS para CV: Conservación: SAH, Nidificante escaso, **Criterio:** citas de inter.

Betxí:

16-09-2003: 2 ex. Adulto/s Vuelo cicleando (JBC)

Cervera del Maestre:

22-05-2003: 1 ex. Buscando alimento por los alrededores (JAR, JMZ)

Culla:

29-11-2003: 1 ex. Individuo adulto con plumaje completo, volando muy bajo bordeando la sierra, vuelo indeterminado (JBC)

Torraiba del Pinar:

05-10-2003: 1 ex. Inmaduro/s Siendo atacado por halcón peregrino (JBC)

Según los datos proporcionados por el GER-EA la población de águila azor-perdicera se estima para el 2003, entre 27 y 32 zonas ocupadas. Los datos reproductivos se resumen en: De las 27 zonas ocupadas encontradas, en 20 de ellas se inicio la reproducción y en tan solo 17 llegó con éxito a volar pollos, en total 22 pollos. Aún así la población sigue presentando problemas en conseguir la estabilidad deseada, problemas ya conocidos como la destrucción del hábitat, disminución de las presas básicas como el conejo, la mortandad adulta por disparos y preadulta por electrocuciones. Ahora se une con mayor importancia la ocupación de zonas de águila azor-perdicera abandonadas e incluso ocupadas, por águila real (*Aquila chrysaetos*) y

buitre leonado (*Gyps fulvus*) en franca expansión hacia la parte central y meridional de la provincia.

Aguililla calzada (*Hieraaetus pennatus (monotipica)*) - Águila calçada - Booted Eagle

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Invernante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Almazora/Almassora:

02-11-2003: 1 ex. Ejemplar sobrevolando el municipio acechando a los palomos (VOO)

Benasal:

19-03-2003: 1 ex. Volando (JBC)

Betxí:

23-09-2003: 2 ex. Vuelo solitario, fase clara (JBC)

Cabanes:

01-10-2003: 1 ex. fase clara. En hora y media de observación por la tarde. (VET)

Castellón de la Plana:

31-03-2003: 1 ex. Total en hora y media de observación. (MTB)

Desembocadura río Mijares:

15-03-2003: 1 ex. Fase oscura con múltiples plumas en fase de muda (JBC, JLB)

02-11-2003: 1 ex. (VOO, RPB)

10-12-2003: 1 ex. Volando a baja altura sobre el río, después se dirige hacia el SE debido al viento. Fase clara (JBC)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 4 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

29-09-2003: 2 ex. Vuelo al SO (JBC)

01-10-2003: 19 ex. grupo máximo de 4 ex. Tres de fase oscura (JBC)

10-10-2003: 1 ex. Volando cerca de garcillas bueyeras (JBC)

Marjal de Almenara:

18-10-2003: 1 ex. de fase clara (TPA)

31-12-2003: 3 ex. Volando, dos de fase normal, otra fase oscura (JBC, JLB)

Montanejos:

13-09-2003: 2 ex. (MMA)

Nules:

23-10-2003: 1 ex. Volando baja sobre naranjos CN-340, km.957 (JBC)

Puebla de Arenoso:

13-09-2003: 42 ex. (MMA)

Vallibona:

13-09-2003: 3 ex. Dos de fase clara, una de fase oscura (JBC, MAM)

Villarreal/Vila-real:

17-04-2003: 1 ex. Indv. fase oscura volando dificultosamente y muy bajo al NO (JBC)

17-04-2003: 1 ex. Fase oscura volando al N, cerca Hospital La Plana (JBC)

20-10-2003: 1 ex. Volando a muy baja altura sobre naranjos (JBC)

23-10-2003: 1 ex. Volando baja al sur de fase clara (JBC)

11-11-2003: 1 ex. Volando muy baja en actitud de caza (JBC)

Vinaròs:

30-05-2003: 1 ex. Adulto/s Volando con una serpiente en la pico. (SMS)

Milano negro (*Milvus migrans migrans*) - Milà negra - Black Kite

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración; citas de interés; fechas extremas.

Ares del Maestre:

04-04-2003: 8 ex. (RPB)

13-04-2003: 13 ex. (RPB)

16-06-2003: 2 ex. (MAM)

Cabanes:

02-04-2003: 24 ex. Volando hacia el NE con viento de poniente en 3 horas de observación. (VET)

22-04-2003: 4 ex. Ejemplares volando sobre pico marmudella (MVB)

11-05-2003: 3 ex. En 2 horas y media de observación. (VET)

12-05-2003: 1 ex. En 2 horas de observación. (VET)

25-05-2003: 1 ex. Última cita durante la migración prenupcial. (VET)

Castillo de Villamalefa:

31-03-2003: 1 ex. Indv. volando al NO (JBC)

Catí:

04-04-2003: 3 ex. (MAM)

Forcall:

19-07-2003: 1 ex. Casi seguro, dentro del término de Morella (MAM)

La Pobla Tornesa:

08-04-2003: 2 ex. Ejemplares en vuelo (MVB)

La Salzadella:

03-04-2003: 27 ex. (MAM)

La Vall d'Uixo:

16-05-2003: 1 ex. Faltan dos primarias, vuelo sobre balsa de riego (JBC)

Les Coves de Vinromà:

31-03-2003: 62 ex. (MAM)

05-04-2003: 1 ex. Volando al NE. MS (JBC)

Palanques:

13-04-2003: 1 ex. En los chopos del río (MAM)

17-05-2003: 1 ex. Adulto Vuelo muy bajo planeando sin dirección concreta como si intentara capturar algo en las balsas del río (EGA)

31-05-2003: 1 ex. Adulto Vuelo muy bajo sobre balsas en el río, dirección indeterminada (EGA)

Puebla de Arenoso:

13-09-2003: 2 ex. (MMA)

San Rafael del Río:

03-04-2003: 4 ex. En vuelo migratorio hacia el NE en las inmediaciones de la población (ELL)

Sant Mateu:

04-04-2003: 1 ex. Adulto/s Volando norte. (SMS)

Vall d'Alba:

03-04-2003: 1 ex. Con viento fuerte del NO. (VET)

Villafranca del Cid:

15-03-2003: 1 ex. (VET,MTB)

19-05-2003: 4 ex. (CCT)

Zorita del Maestrazgo:

04-09-2003: 6 ex. (RPB)

Zucaina:

31-03-2003: 7 ex. Grupo de 5 indiv. + 2 indiv. dirección NO (JBC)

Milano real (*Milvus milvus milvus*) - Milà reial - Red Kite

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 2 ex. (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

07-10-2003: 1 ex. Vuelo al SO (JBC)

Peñíscola:

10-09-2003: 1 ex. vuela haciendo círculos en dirección sur (AMM)

Vall d'Alba:

28-09-2003: 1 ex. Vuelo bajo y ciclea luego al SO (JBC)

Alimoche común (*Neophron percnopterus percnopterus*) - Milopa - Egyptian Vulture

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante raro, Migrante raro, **Criterio:** citas de interés; fechas extremas; cifras máximas en migración; Dormideros.

Montanejos:

03-06-2003: 1 ex. (MMA)

Villafranca del Cid:

14-03-2003: 1 ex. (CCT)

De una forma muy lenta, los alimoches van expandiéndose hacia el sur por la zona occidental de la provincia, alcanzando la comarca del Alto Mijares. El proceso de colonización de nuevos lugares, va unido a la colonización previa por parte de otro carroñero, el *Gyps fulvus*. Según datos de la Conselleria de Medi Ambient, durante el 2003, se contabilizaron 8 parejas reproductivas en toda la provincia.

Abejero europeo (*Pernis apivorus (monotipica)*) - Pilot - European Honey-buzzard

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante común, **Criterio:** cifras máximas en migración; citas de interés; fechas extremas.

Ares del Maestre:

20-05-2003: 5 ex. (RPB)

Benicarló:

10-09-2003: 4 ex. (AMM)

Betxí:

09-09-2003: 19 ex. (JBC)

20-09-2003: 33 ex. Vuelo predominante al SO a gran altura. Grupo máximo de 6 ex. (JBC, JLB)

26-09-2003: 37 ex. Grupo máximo 17 ex. (JBC)

28-09-2003: 1 ex. Vuelo bajo. Censo de 9,30 a 11,30 h. (JLB)

Cabanes:

08-05-2003: 2 ex. Primera cita prenupcial. (VET)

11-05-2003: 3 ex. En 2 horas y media de observación. (VET)

25-05-2003: 1265 ex. En 5 horas y media de observación, al despejarse el cielo muchos habrán pasado desapercibidos. (VET)

05-09-2003: 21 ex. Pasan sobre el pueblo en dos grupos de 12 y 9 ex. (OCF)

29-09-2003: 18 ex. En vuelo circular al mediodía (MVB)

01-10-2003: 9 ex. En hora y media de observación por la tarde. (VET)

04-10-2003: 15 ex. grupo máximo de 3 ex. (JBC, JLB, SMS)

Castellón de la Plana:

04-10-2003: 5 ex. Vuelo al SO, grupo de 3 + 2 ex. (JBC, JLB, SMS)

Cervera del Maestre:

25-05-2003: 7 ex. Dirección NE (MAM)

Cortes de Arenoso:

15-05-2003: 6 ex. (MMA)

24-05-2003: 1 ex. (MMA)

29-08-2003: 1 ex. (MMA)

11-09-2003: 5 ex. (MMA)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 160 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

15-09-2003: 1 ex. (JBC)

24-09-2003: 14 ex. Grupo máximo 8 ex. (JBC)

01-10-2003: 42 ex. Grupo máximo de 8 ex. (JBC)

03-10-2003: 14 ex. Grupo máximo de 3 ex. (JBC)

07-10-2003: 5 ex. En solitario (JBC)

Les Coves de Vinromà:

25-05-2003: 1 ex. Muy claro (MAM)

Montanejos:

02-06-2003: 2 ex. (MMA)

16-08-2003: 1 ex. (MMA)

26-08-2003: 12 ex. (MMA)

26-08-2003: 12 ex. (MMA)

29-08-2003: 5 ex. viento de poniente (MMA)

12-09-2003: 27 ex. un grupo de 16 y otro de 11 (MMA)

Morella:

13-09-2003: 11 ex. Vuelo a media altura hacia el SW. (MAM)

Puebla de Arenoso:

13-09-2003: 42 ex. (MMA)

San Rafael del Río:

25-05-2003: 45 ex. Adulto/s Conteos en 5 minutos de observación y con fuerte viento del N. (ELL)

Sant Mateu:

11-05-2003: 17 ex. (MAM)

Tales:

21-09-2003: 6 ex. grupo de 4 ex. vuelo mitad altura al SE (JBC)

Vall d'Alba:

28-09-2003: 12 ex. Grupo máximo de 6 ex. (JBC)

Vallibona:

13-09-2003: 1 ex. Vuelo alto al SO (JBC,MAM)

Villafranca del Cid:

20-08-2003: 1 ex. Volando al N (JBC)

Villarreal/Vila-real:

17-09-2003: 1 ex. Vuelo al SE (JBC)

Vistabella del Maestrazgo:

29-07-2003: 2 ex. Volando a media altura hacia el norte. Cita estival. (VET)

Zorita del Maestrazgo:

30-08-2003: 35 ex. (RPB)

04-09-2003: 1790 ex. (RPB)

Esmerejón (*Falco columbarius aesalon*) - Esmerla - Merlin

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Ares del Maestre:

05-02-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

18-10-2003: 1 ex. (RPB)

05-12-2003: 1 ex. (RPB)

Desembocadura río Mijares:

02-03-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

02-03-2003: 1 ex. Hembra/s (RPB, VOO, MPE)

Portell de Morella:

17-10-2003: 2 ex. Por separado, no juntos. (RPB)

Sant Mateu:

18-10-2003: 1 ex. (RPB)

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora* (*monotípica*)) - Falcó de la reina - Eleonora's Falcon

STATUS: Conservación: SAH, Nidificante, Migrante raro, **Criterio:** Concentraciones; citas de inter.

Burriana:

03-10-2003: 1 ex. Vuelo rectilíneo a mitad altura hacia dentro del mar (JBC)

Cabanes:

05-09-2003: 5 ex. Cazando hormigas voladoras y otros insectos a unos 2 km. al SE de la población. (VET)

Desert de Les Palmes:

28-07-2003: 1 ex. fase clara. Captura insecto en el aire. (VET)

06-09-2003: 1 ex. fase clara. Hace una pasada sobre un halcón común posado y se va hacia el suroeste. (VET,MTB)

17-09-2003: 1 ex. fase oscura. Llega del Sur y remonta en el alto de Colomer. (VET)

19-09-2003: 1 ex. fase clara. Remonta en el alto de Colomer y se va hacia el este. (VET)

29-09-2003: 1 ex. fase clara. Volando hacia el Sur. (VET)

Islas Columbretes:

2003: 40 Pareja/s (CTH)

La Pobla Tornesa:

01-07-2003: 7 ex. Ejemplares alimentándose de insectos al atardecer (MVB)

02-07-2003: 14 ex. Ejemplares alimentándose de insectos en zona del río de la pobla (MVB)

06-07-2003: 7 ex. Ejemplares alimentándose en la zona del río (MVB)

18-07-2003: 5 ex. Ejemplares alimentándose en la zona al atardecer (MVB)

24-07-2003: 5 ex. Ejemplares al atardecer (MVB)

12-08-2003: 7 ex. Ejemplares en la misma zona de río (MVB)

20-08-2003: 7 ex. Ejemplares alimentándose al atardecer (MVB)

26-08-2003: 3 ex. Ejemplares alimentándose al atardecer (MVB)

03-09-2003: 1 ex. Última cita de 1 ejemplar alimentándose al atardecer (MVB)

Marjal de Almenara:

27-05-2003: 1 ex. Vuela bajo sobre los naranjales cercanos al Estany. (FRB)

Traiguera:

02-05-2003: 1 ex. Muy oscuro (MAM)

Vinaròs:

26-09-2003: 1 ex. Joven/es Se mantiene en la zona cazando insectos para adentrarse en el mar dirección este (ELL)

Las primeras observaciones de la especie en migración prenupcial se producen en mayo, correspondiendo a ejemplares solitarios. A partir del 1 de julio se observan concentraciones entre 4 y 14 ex. en sierras cercanas a la costa, donde son observados generalmente al atardecer y alimentándose principalmente de grandes insectos en vuelo, aspecto que ya ha sido citado en más ocasiones para nuestra provincia (15 ex. en 26/06/93, Eslida. Dies & Dies

1995; e incluso en otras provincias en Cuenca, Madrid). Durante este año, en Castellón las pequeñas concentraciones se han mantenido en el mismo lugar durante todo Julio y Agosto, desapareciendo a final de agosto - principio de Septiembre, suponiendo que es para iniciar la nidificación en les Illes Columbretes (único lugar de cría de la Comunidad Valenciana). A partir de entonces sólo se observan algunos ejemplares solitarios, posiblemente no reproductores. Respecto al dimorfismo sexual y aunque la mayoría de los autores no citan la fase de colorido, sólo se comenta un ejemplar de fase oscura mientras el resto son de fase clara.

Halcón peregrino (*Falco peregrinus ssp*) - Falcó pelegrí - Peregrine Falcon

STATUS para CV: Conservación: VUL, Nidificante, Invernante moderado, Migrante moderado, **Criterio:** citas de inter.

Cabanes:

14-02-2003: 1 ex. Cazando. (VET)

25-05-2003: 1 ex. Volando sobre la población. (VET)

01-07-2003: 1 ex. Volando sobre los cultivos al sur de la población. (VET)

Castellón de la Plana:

25-10-2003: 1 ex. Casco urbano (RPB)

Chert/Xert:

17-01-2003: 1 ex. Adulto/s (MAM)

La Vall d'Uixo:

18-09-2003: 1 ex. Vuelo rectilíneo al SE (JBC)

Sant Mateu:

16-11-2003: 1 ex. Hembra/s Adulto/s (MAM)

Alcotán europeo (*Falco subbuteo subbuteo*) - Falconet - Eurasian Hobby

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Migrante, **Criterio:** citas de interés; fechas extremas; cifras máximas en migración.

Betxí:

23-09-2003: 1 ex. Vuelo al SE, ciclea (JBC)

Cabanes:

09-05-2003: 3 ex. En 3 horas de observación en el Clauet, al este de la población. (VET)

25-05-2003: 1 ex. En 5 horas y media de observación. Último migrante prenupcial observado. (VET)

27-08-2003: 1 ex. Persigue durante varios minutos al sur de la población a un Apus apus que lo esquivo hasta que este desiste. (VET)

Cervera del Maestre:

21-09-2003: 1 ex. Adulto/s Primera observación migratoria postnupcial en esta zona (ELL)

Cinctorres:

14-05-2003: 1 ex. Adulto/s Volando y se posa en un pino. (SMS)

Desert de Les Palmes:

27-07-2003: 1 ex. Persiguiendo insecto en el aire. (VET)

23-09-2003: 24 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

18-09-2003: 1 ex. Vuelo bajo, ciclando y vuelve al NO (JBC)

29-09-2003: 3 ex. Vuelo al SO (JBC)

02-10-2003: 4 ex. Vuelo muy bajo al S (JBC)

07-10-2003: 5 ex. Grupo máximo de 2 ex., vuelo muy bajo al SE, SO (JBC)

Torralba del Pinar:

05-07-2003: 1 ex. Posado en rama (JBC)

Las primeras observaciones de la especie se realizan a principio de mayo, correspondiente a sus movimientos migratorios prenupciales, siendo por regla general, individuos solitarios. Durante el mes de julio-agosto se localizan en las zonas de nidificación. La migración postnupcial se concentra entre la segunda mitad de septiembre y primera mitad de octubre, aún así, suelen ser bajo el número de migrantes, observados desde las zonas costeras, desconociendo su migración por zonas más interiores.

Cernícalo vulgar (*Falco tinnunculus tinnunculus*) - Xoriguer - Common Kestrel

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, Invernante abundante, Migrante abundante,

Criterio: cifras máximas en migración e invernada; citas de inter.

Betxí:

09-09-2003: 7 ex. (JBC)

11-09-2003: 7 ex. Grupo máximo de 3 ex. vuelo predominante al SO (JBC)

20-09-2003: 14 ex. Grupo máximo de 4 ex. (JBC,JLB)

23-09-2003: 6 ex. (JBC)

20-10-2003: 1 ex. (JBC)

Burriana:

03-10-2003: 3 ex. Vuelo junto a grupo de A. laguneros (JBC)

Cabanes:

12-02-2003: 1 ex. 1er migrante prenupcial. (VET)

28-03-2003: 4 ex. Volando hacia el NE. En 4 horas y media de observación. (VET)

04-10-2003: 7 ex. (JBC,JLB,SMS)

31-10-2003: 19 ex. Durante el censo semanal de invernantes de 20 km. Seguramente bastantes de los ex. todavía migrantes sedimentados. (VET)

13-11-2003: 13 ex. Máximo mensual durante el censo semanal de invernantes de 20 km. (VET)

27-12-2003: 14 ex. Máximo mensual durante el censo semanal de invernantes de 20 km. (VET)

Desembocadura río Mijares:

01-02-2003: 5 ex. (JBC,JLB)

30-12-2003: 5 ex. (JLB)

Desert de Les Palmes:

23-09-2003: 39 ex. En 6 horas y media de observación (MTB, VET)

La Vall d'Uixo:

15-09-2003: 12 ex. (JBC)

19-09-2003: 8 ex. Vuelos y direcciones de todas clases, grupo de 3 (JBC)

25-09-2003: 27 ex. Paso en solitario, pareja, trío, cuarteto y máximo grupo de 9 ex. ciclando juntos y luego al SO (JBC)

01-10-2003: 49 ex. Grupo máximo de 12 ex. ciclando (JBC)

03-10-2003: 18 ex. Vuelo al SO, en pareja o solitarios (JBC)

07-10-2003: 16 ex. Grupo máximo de 3 ex. (JBC)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 6 ex. Dos en basurero, cuatro en Casablanca (JBC, JLB)

02-04-2003: 4 ex. (MMA, FRB)

Villarreal/Vila-real:

03-12-2003: 3 ex. Volando y atacando a Busardos ratoneros, enfrente de Porcelanosa (JBC)

Vinaròs:

14-06-2003: 7 ex. (AMM, ALR)

Codorniz común (*Coturnix coturnix*) - Guatla - Common Quail

STATUS para CV: Conservación: EC, Residente, Migrante moderado, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

15-04-2003: 1 ex. Ejemplar en canto (MVB)

Castellón de la Plana:

09-02-2003: 1 ex. (XBC)

Grulla común (*Grus grus grus*) - Grua - Common Crane

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

La Vall d'Uixo:

20-10-2003: 11 ex. Volando en línea a media altura hacia el SO (JBC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

02-01-2003: 1 ex. (VOO)

03-02-2003: 3 ex. (RPB, VOO, ALR)

Focha común (*Fulica atra atra*) - Fotja - Common Coot

STATUS para CV: Conservación: EC, Nidificante común, Invernante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; fechas extremas; máximos en invernada.

Desembocadura río Mijares:

18-01-2003: 25 ex. Nadando (JBC)

08-04-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Con 3 pollos (VOO)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Marjal de Almenara:

20-01-2003: 165 ex. (VOO)

2003: 34 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 22 Pareja/s (CTH)

Focha moruna (*Fulica cristata (monotipica)*) - Fotja banyuda - Red-knobbed Coot

STATUS para CV: Conservación: IE, Visitante raro, del S Iberia, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

29-03-2003: 1 ex. Individuo nadando junto a fochas comunes y en solitario muy cerca del camino, lleva un collarín en el cuello con la inscripción 031. (JBC,JLB)

21-04-2003: 1 ex. Con collar blanco y letras negras (W1) (VOO)

Gallineta común (*Gallinula chloropus chloropus*) - Polla d'aigua - Moorhen

STATUS para CV: Conservación: EC, Nidificante abundante, Invernante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

26-11-2003: 6 ex. (VET)

Castellón de la Plana:

11-11-2004: 98 ex. 80% ej. de 1er año (MTB)

La Pobra Tornesa:

17-06-2003: 18 ex. Joven/es + Adulto/s En un tramo de 500 metros 3 parejas con 12 pollos en total 6+5+1. (VET)

Marjal de Almenara:

2003: 200 Pareja/s Hasta 220 pp. posibles. (CTH)

Sant Mateu:

25-04-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (MAM)

08-05-2003: 10 ex. (MAM)

08-07-2003: 2 ex. Adulto/s (MAM)

Vall d'Alba:

24-10-2003: 2 ex. En unos charcos entre las rocas del lecho de la rambla. (VET)

Vinaròs:

20-03-2003: 8 ex. Adulto/s Concentraciones habituales de la especie en la zona húmeda (ELL)

24-03-2003: 7 ex. Adulto/s Seguimiento de la población residente (ELL)

Calamón común (*Porphyrio porphyrio porphyrio*) - Gall de canyar - Purple Swamphen

STATUS para CV: Conservación: PE, Nidificante raro, muy localizado, Visitante raro del S de España, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

30-08-2003: 1 ex. A 100 m. bajo el chopo (JLB)

Marjal de Almenara:

2003: 15 Pareja/s Hasta 18 pp. posibles. (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 7 Pareja/s (CTH)

Polluela pintoja (*Porzana porzana (monotípica)*) - Picardona - Spotted Crake

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Castellón de la Plana:

01-04-2003: 1 ex. Alimentándose en una islita. (MTB)

Marjal de Almenara:

02-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

Rascón europeo (*Rallus aquaticus aquaticus*) - Rascló - Water Rail

STATUS para CV: Residente, Invernante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

2003: 20 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 39 Pareja/s (CTH)

Sisón común (*Tetrax tetrax (monotípica)*) - Sisó - Little Bustard

STATUS para CV: Conservación: SAH, Nidificante raro, muy localizado, Invernante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Chert/Xert:

19-07-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Pla d'Anroig. Sergi Marzá lo vió el día 18 (MAM)

28-07-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Salta volando al acercarme, pero no se marcha de la zona. MAM lo observa dos días más tarde hasta que desaparece. (SMS)

Cigüeñuela común (*Himantopus himantopus himantopus*) - Camallonga - Black-winged Stilt

STATUS: Conservación: IE, Nidificante moderado, Invernante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; fechas extremas; cifras máximas en migración; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

15-05-2003: 2 ex. alimentándose en balsa formada por las lluvias junto a la carretera

Cabanes-Oropesa hasta el día 17-05 (VET)

Desembocadura río Mijares:

25-03-2003: 4 ex. Posadas, 1ª pre. (JLB)

Marjal de Almenara:

10-01-2003: 7 ex. Posadas en finca V. Peris (JBC,JLB)

10-06-2003: 76 Pareja/s Adulto/s (RPB, VOO)

2003: 116 Pareja/s (CTH)

Moncofa:

04-05-2003: 70 Pareja/s Adulto/s (VOO,RPB)

Peñíscola:

19-03-2003: 2 ex. Adulto/s Primeras observaciones migratorias en la playa sur (ELL)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 12 Pareja/s (CTH)

San Jorge:

10-04-2003: 3 ex. (MAM)

Torreblanca:

31-05-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (VOO,RPB)

Avoceta común (*Recurvirostra avosetta (monotipica)*) - Alena - Pied Avocet

STATUS: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

02-04-2003: 1 ex. Adulto/s (FRB)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

29-07-2003: 1 ex. (RPB)

Alcaraván común (*Burhinus oedicephalus oedicephalus*) - Torlit - Stone-curlew

STATUS: Conservación: IE, Nidificante localizado, Invernante SI, localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

21-01-2003: 25 ex. (RPB, VOO, ALR)

15-02-2003: 35 ex. (VOO, MPE)

Canastera común (*Glareola pratincola pratincola*) - Carregada - Collared Pratincole

STATUS: Conservación: VUL, Nidificante escaso, localizado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

02-04-2003: 1 ex. (MMA,FRB)

10-06-2003: 7 Pareja/s Adulto/s (CEC)

2003: 29 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 35 Pareja/s Hasta 80 pp. posibles. (CTH)

San Jorge:

10-04-2003: 1 ex. Tumbado en la orilla del agua, se levanta en contadas ocasiones cuando es molestado (MAM)

Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus alexandrinus*) - Corriol camanegre -
Kentish Plover

STATUS: Conservación: IE, Nidificante moderado, Invernante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Almenara:

25-04-2003: 12 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Burriana:

25-04-2003: 10 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Chilches:

25-04-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Grau Castelló:

25-04-2003: 13 Pareja/s Adulto/s (CEC)

25-04-2003: 17 Pareja/s Adulto/s (CEC)

25-04-2003: 3 Pareja/s Adulto/s (CEC)

25-04-2003: 3 Pareja/s Adulto/s Refinería BP (CEC)

Marjal de Almenara:

25-04-2003: 12 Pareja/s Adulto/s (CEC)

2003: 39 Pareja/s (CTH)

Moncofa:

25-04-2003: 2 Pareja/s Adulto/s (CEC)

04-05-2003: 4 Pareja/s Adulto/s Censo de limícolas (RPB, VOO)

Nules:

25-04-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (CEC)

25-04-2003: 4 Pareja/s Adulto/s Cultivos abandonados (CEC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 12 Pareja/s Hasta 16 pp. posibles. (CTH)

Torreblanca:

25-04-2003: 2 Pareja/s Adulto/s Marjal norte (CEC)

Vinaròs:

25-04-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Desembocadura (CEC)

Censo provincial 121 pp. (VOO, RPB)

Chorlitejo chico (*Charadrius dubius curonicus*) - Corriolet - Little Ringed Plover

STATUS: Conservación: IE, Nidificante escaso, Invernante raro, Migrante moderado,
Criterio: Todas las citas de cría y de invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Alcora/L'Alcora:

03-03-2003: 14 ex. (VOO)

Burriana:

01-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (CEC)

01-06-2003: 2 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Cabanes:

25-03-2003: 1 ex. Posado en la acequia, el día siguiente continúa en el mismo lugar. (VET)

16-04-2003: 1 ex. Posado en un campo en zona de cultivos inundada por las lluvias al sur del pueblo. (VET,OCF)

Castellón de la Plana:

09-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Censo limícolas (RPB, VOO, ALR)

Cervera del Maestre:

01-06-2003: 3 Pareja/s Adulto/s (CEC, ALR)

Chilches:

01-06-2003: 6 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Cálig:

01-06-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (CEC, ALR)

Desembocadura río Mijares:

02-03-2003: 1 ex. 1ª cita anual (RPB, VOO)

09-06-2003: 9 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR)

2003: 1 Pareja/s Hasta 2 pp. posibles. (CTH)

Forcall:

20-06-2003: 10 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, APC)

Marjal de Almenara:

10-06-2003: 36 Pareja/s Adulto/s (RPB, VOO)

2003: 30 Pareja/s (CTH)

Moncofa:

04-05-2003: 15 Pareja/s Adulto/s (VOO,RPB)

Nules:

01-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (CEC)

Ortells:

20-06-2003: 6 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, APC)

Palanques:

20-06-2003: 6 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, APC)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

14-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Censo de limícolas (RPB, VOO)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

San Jorge:

10-04-2003: 2 ex. (MAM)

Vinaròs:

01-06-2003: 6 Pareja/s Adulto/s (CEC, ALR,AMM)

Zorita del Maestrazgo:

20-06-2003: 4 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, APC)

Chorlito dorado europeo (*Pluvialis apricaria (monotípica)*) - Fusell - European Golden Plover

STATUS: Conservación: IE, Invernante moderado, Migrante moderado, **Criterio:** citas de interés; cifras máximas en migración; fechas extremas.

Castellón de la Plana:

08-03-2003: 38 ex. (VOO)

Marjal de Almenara:

11-12-2003: 60 ex. Volando zona V. Peris (JBC)

31-12-2003: 43 ex. Volando y posados (JBC,JLB)

Chorlito gris (*Pluvialis squatarola (monotípica)*) - Fusell de mar - Grey Plover

STATUS: Conservación: IE, Invernante raro, Migrante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Grau Castelló:

28-05-2003: 1 ex. plumaje estival. (XBC)

Avefría europea (*Vanellus vanellus (monotípica)*) - Merita - Northern Lapwing

STATUS: Conservación: EC, Nidificante raro localizado, Invernante común, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; fechas extremas; máximos en invernada.

Cabanes:

29-01-2003: 33 ex. Máximo mensual e invernal. (VET)

20-02-2003: 23 ex. Máximo mensual y última cita prenupcial. (VET)

Castellón de la Plana:

23-11-2003: 3 ex. Primera cita postnupcial (MTB)

Desembocadura río Mijares:

15-02-2003: 52 ex. (VOO, MPE)

Marjal de Almenara:

11-12-2003: 260 ex. Volando en tres grupos luego se posan zona V. Peris (JBC)

31-12-2003: 291 ex. Volando y posadas (JBC,JLB)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 2 Pareja/s (CTH)

Sant Mateu:

26-02-2003: 10 ex. (MAM)

Villarreal/Vila-real:

02-11-2003: 1 ex. Volando y posada en carretera Onda-Vila-real. (JBC)

Andarríos chico (*Actitis hypoleucos (monotipica)*) - Siseta de pit blanc - Common Sandpiper

STATUS: Conservación: IE, Residente si, Nidificante no, Invernante escaso, Migrante común, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; Todas las citas de invernada.

Desembocadura río Mijares:

28-02-2003: 1 ex. (JLB)

Moncofa:

04-05-2003: 15 ex. Censo de limícolas (RPB, VOO)

San Jorge:

10-04-2003: 5 ex. (MAM)

Sant Mateu:

08-05-2003: 1 ex. (MAM)

21-05-2003: 1 ex. (MAM)

Vinaròs:

13-01-2003: 1 ex. (RPB)

Correlimos común (*Calidris alpina alpina*) - Territ variant - Dunlin

STATUS: Conservación: IE, Invernante moderado, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Marjal de Almenara:

21-01-2003: 4 ex. (RPB, VOO)

Correlimos menudo (*Calidris minuta (monotipica)*) - Territ menu - Little Stint

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Marjal de Almenara:

21-01-2003: 2 ex. (RPB, VOO)

Agachadiza común (*Gallinago gallinago ssp*) - Bequeruda - Common Snipe

STATUS: Conservación: EC, Invernante común, Migrante común, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Cabanes:

10-01-2003: 2 ex. Máximo invernal. (VET)

Marjal de Almenara:

24-10-2003: 14 ex. (FRB)

Aguja colinegra (*Limosa limosa limosa*) - Tètol cuanegre - Black-tailed Godwit

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 1 ex. (VOO)

Agachadiza chica (*Lymnocyptes minimus (monotípica)*) - Bequet - Jack Snipe

STATUS: Conservación: EC, Invernante escaso, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

30-12-2003: 1 ex. (JLB)

Marjal de Almenara:

24-10-2003: 1 ex. Sale volando junto a Agachadizas comunes. (FRB)

Zarapito trinador (*Numenius phaeopus phaeopus*) - Siglot cantaire - Whimbrel

STATUS: Conservación: IE, Migrante moderado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Vinaròs:

13-01-2003: 1 ex. (RPB,ALR,AMM,VOO)

Combatiente (*Philomachus pugnax (monotípica)*) - Redonell - Ruff

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante moderado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 4 ex. (VOO)

Archibebe oscuro (*Tringa erythropus (monotípica)*) - Xuït - Spotted Redshank

STATUS: Conservación: IE, Migrante común, **Criterio:** cifras máximas en migración; citas de interés; fechas extremas; cifras máximas en migración e invernada.

Marjal de Almenara:

22-03-2003: 2 ex. (VOO, MPE)

Moncofa:

04-05-2003: 4 ex. (VOO,RPB)

Andarríos bastardo (*Tringa glareola (monotípica)*) - Xerlovita camagroga - Wood Sandpiper

STATUS: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Cabanes:

17-05-2003: 5 ex. En pastizal inundado por la lluvia. (VET)

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 1 ex. (VOO)

25-03-2003: 2 ex. (JLB)

Moncofa:

04-05-2003: 7 ex. (VOO,RPB)

Archibebe claro (*Tringa nebularia (monotípica)*) - Picarot - Common Greenshank

STATUS: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

21-04-2003: 1 ex. (VOO)

Andarríos grande (*Tringa ochropus (monotípica)*) - Xerlovita - Green Sandpiper

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Alcora/L'Alcora:

03-03-2003: 18 ex. (VOO)

Desembocadura río Mijares:

02-03-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

30-08-2003: 1 ex. (JLB)

La Mata de Morella:

03-07-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

Marjal de Almenara:

21-01-2003: 1 ex. (RPB, VOO)

22-03-2003: 6 ex. (VOO, MPE)

02-04-2003: 6 ex. (MMA,FRB)

Archibebe común (*Tringa totanus totanus*) - Tifort - Common Redshank

STATUS: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante común, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; fechas extremas.

Marjal de Almenara:

11-04-2003: 5 ex. (FRB)

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii (monotípica)*) - Gavia corsa - Audouin's Gull

STATUS: Conservación: VUL, Nidificante SI, localizado, Invernante moderado, Migrante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados; concentraciones invernales destacados; Dormideros.

Alcalá de Chivert:

11-01-2003: 4 ex. (RPB, ALR, VOO)

Burriana:

18-01-2003: 2 ex. Posadas en la arena de la playa (JBC)

Grau Castelló:

25-02-2003: 309 ex. (VOO)

18-11-2003: 21 ex. (MTB)

Islas Columbretes:

2003: 28 Pareja/s (CTH)

Oropesa del Mar/Oropesa:

11-01-2003: 10 ex. (RPB, VOO)

Peñíscola:

08-03-2003: 58 ex. Adulto/s Concentraciones habituales de la especie en la playa sur (ELL)

19-10-2003: 69 ex. Joven/es + Adulto/s Buenas concentraciones de la especie en la playa sur (ELL)

Torreblanca:

11-01-2003: 24 ex. (RPB, VOO)

Vinaròs:

24-03-2003: 32 ex. Buenas concentraciones de la especie (ELL)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Gaviota sombría (*Larus fuscus ssp*) - Gavinet fosc - Black-backed Gull

STATUS: Conservación: EC, Invernante común, Migrante común, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; citas de inter.

Alcalá de Chivert:

11-01-2003: 550 ex. (RPB, ALR, VOO)

Grau Castelló:

18-11-2003: 320 ex. (MTB)

Peñíscola:

08-03-2003: 324 ex. Adulto/s Grandes concentraciones de la especie (ELL)

19-10-2003: 289 ex. Subadulto/s + Adulto/s Altas concentraciones de la especie en la playa sur (ELL)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Gaviota cabecinegra (*Larus melanocephalus (monotípica)*) - Gavina capnegra - Mediterranean Gull

STATUS: Conservación: IE, Invernante común, Migrante moderado, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; citas de interés; fechas extremas.

Burriana:

18-01-2003: 163 ex. Posadas en la arena en grupo (JBC)

Grau Castelló:

18-11-2003: 1640 ex. Concentración importante en día con viento moderado y oleaje fuerte. (MTB)

Peñíscola:

08-03-2003: 81 ex. Adulto/s Concentraciones habituales en la playa sur (ELL)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis ssp*) - Gavinot argentat mediterrani - Yellow-legged Gull

STATUS: Conservación: EC, Nidificante localizado, Invernante abundante, Migrante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada.

Alcalá de Chivert:

11-01-2003: 80 ex. (RPB, ALR, VOO)

Burriana:

03-09-2003: 700 ex. El 85% inmaturos, posados en playa (JBC)

Grau Castelló:

18-11-2003: 350 ex. (MTB)

Islas Columbretes:

2003: 450 Pareja/s (CTH)

La Vall d'Uixo:

16-02-2003: 500 ex. Vuelo bajo en columna, cerca pico Pipa (JBC)

Marjal de Almenara:

20-01-2003: 520 ex. (VOO)

Peñíscola:

19-10-2003: 144 ex. Subadulto/s + Adulto/s Altas concentraciones de la especie en la playa sur (ELL)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Gaviota enana (*Larus minutus (monotípica)*) - Gavina menuda - Little Gull

STATUS: Conservación: IE, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Castellón de la Plana:

17-03-2003: 1 ex. (XBC)

Gaviota reidora (*Larus ridibundus (monotípica)*) - Gavina vulgar - Common Black-headed Gull

STATUS: Conservación: EC, Residente si, Nidificante no, Invernante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada.

Burriana:

18-01-2003: 207 ex. (JBC)

Grau Castelló:

18-11-2003: 380 ex. (MTB)

Marjal de Almenara:

20-01-2003: 1010 ex. (VOO)

11-12-2003: 3000 ex. En zona V. Peris posadas en suelo entre 2500 y 3000 ex. (JBC)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Fumarel cariblanco (*Chlidonias hybrida hybridus*) - Fumarell de galta blanca - Whiskered Tern

STATUS: Conservación: VUL, Nidificante escaso localizado, Migrante común, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Castellón de la Plana:

02-06-2003: 1 ex. (XBC)

Desembocadura río Mijares:

08-04-2003: 2 ex. (VOO)

Marjal de Almenara:

21-04-2003: 40 ex. (VOO)

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 23 Pareja/s (CTH)



Ejemplar adulto. Marjal de Almenara.

Autor: José V. Bort

Charrancito común (*Sterna albifrons albifrons*) - Mongeta - Little Tern

STATUS: Conservación: VUL, Nidificante escaso localizado, Migrante escaso, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Benicasim/Benicàssim:

25-05-2003: 1 ex. Cita estival (MTB)

Castellón de la Plana:

28-05-2003: 5 ex. (XBC)

Grau Castelló:

22-04-2003: 2 ex. (MTB)

Charrán común (*Sterna hirundo hirundo*) - Xatrac d'albufera - Common Tern

STATUS: Conservación: VUL, Invernante raro, Migrante raro, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; fechas extremas.

Marjal de Almenara:

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Charrán patinegro (*Sterna sandvicensis sandvicensis*) - Xatrac bec-llarg - Sandwich Tern

STATUS: Conservación: IE, Residente si, no nidifica, Invernante común, Migrante moderado, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada.

Burriana:

03-10-2003: 31 ex. Pescando en grupo junto a Larus ridibundus (JBC)

03-10-2003: 31 ex. Volando y pescando (JBC)

Desembocadura río Mijares:

30-12-2003: 4 ex. (JLB)

Peñíscola:

08-03-2003: 13 ex. Adulto/s Concentraciones habituales en la playa sur (ELL)

Vinaròs:

26-09-2003: 55 ex. Alta concentración posados en la playa de cantos rodados (ELL)

Ver el anexo del censo de aves marinas invernantes

Paloma zurita (*Columba oenas oenas*) - Xixella - Stock Dove

STATUS para CV: Conservación: EC, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada.

Benlloch:

24-04-2003: 4 ex. En vuelo hacia el Oeste. (VET)

Cervera del Maestre:

13-01-2003: 1 ex. (ALR)

Paloma torcaz (*Columba palumbus palumbus*) - Todó - Common Woodpigeon

STATUS para CV: Conservación: EC, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de interés; máximos en invernada.

Betxí:

26-09-2003: 12 ex. Dos grupo de 6 ex. al NE (JBC)

Castellón de la Plana:

04-10-2003: 19 ex. Vuelo bajo al NE (JBC,JLB,SMS)

La Vall d'Uixo:

10-10-2003: 16 ex. Volando al NE (JBC)

Tales:

09-10-2003: 50 ex. Volando en grupo hacia el SE (JBC)

Tirig:

17-09-2003: 26 ex. Pasan la noche en un árbol seco (MAM)

Vistabella del Maestrazgo:

09-10-2003: 19 ex. Volando y posadas en pinar (JBC)

Tórtola turca (*Streptopelia decaocto decaocto*) - Tórtola turca - Eurasian Collared-dove

STATUS para CV: Conservación: ET, Residente, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad.

Cabanes:

20-10-2003: 200 ex. aprox. Concentradas en la planta peladora de almendras. (VET)

01-12-2003: 2 ex. Primeras paradas nupciales observadas. (VET)

Críalo europeo (*Clamator glandarius glandarius*) - Cucut real - Great Spotted Cuckoo

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Ares del Maestre:

14-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (RPB)

Benlloch:

16-06-2003: 6 ex. Joven/es + Adulto/s Emitiendo reclamos en un pequeño carrascal entre los cultivos. Presencia regular en la zona todos los años. (VET)

Cabanes:

14-03-2003: 2 ex. Primera cita prenupcial en un lugar donde esta presente todos los veranos a 1km. al NE de la población. (VET)

23-03-2003: 1 ex. En zona de presencia habitual a 1km. al NE de la población. (VET)

09-05-2003: 1 ex. Paso volando sobre las casas emitiendo su reclamo en dirección al núcleo de cría situado al este de la población. (VET)

Catí:

19-06-2003: 1 ex. Adulto/s (MAM)

Morella:

14-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (RPB)

Cuco común (*Cuculus canorus ssp*) - Cucut - Common Cuckoo

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** fechas extremas; citas de inter.

Cabanes:

28-03-2003: 2 ex. Primera cita prenupcial. (VET)

Lechuza común (*Tyto alba alba*) - Òliba - Common Barn-owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** citas de inter.

Albocácer:

04-04-2003: 1 ex. Canta (MAM)

04-04-2003: 1 ex. Caza un ratón (MAM)

Palanques:

13-05-2003: 1 ex. Canta en el campanario (MAM)

Villarreal/Vila-real:

12-12-2003: 1 ex. Volando muy baja cruzando la CN-340, km.964 (JBC)

Búho campestre (*Asio flammeus flammeus*) - Mussol marí - Short-eared Owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

15-02-2003: 1 ex. Levantada del suelo durante el día. (VET)

Búho chico (*Asio otus otus*) - Duc petit - Northern Long-eared Owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, Invernante, **Criterio:** citas de inter.

Albocácer:

01-06-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Catí:

29-05-2003: 4 ex. Pollo/s (MAM)

La Vall d'Uixo:

19-10-2003: 2 ex. Posado en pino y volando (JBC)

Tirig:

29-05-2003: 3 ex. Pollo/s Cantan a distancia unos de los otros (MAM)

01-06-2003: 3 ex. Pollo/s Cantan (MAM)

03-12-2003: 1 ex. Comunicación de Pere Guillem que lo ve a orilla de la carretera en el Pou del Patxol con una ratita en el pico. (MAM)

Vinaròs:

16-04-2003: 1 ex. (AMM)

Vistabella del Maestrazgo:

21-09-2003: 1 ex. Atropeado en la carretera estrecha que va a Puertomingalvo (MMA)

Mochuelo europeo (*Athene noctua vidalii*) - Mussol comú - Little Owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** citas de inter.

Artesa:

10-07-2003: 3 ex. Joven/es Posados en cable teléfono lado carretera a las 6 h. (JBC)

11-07-2003: 1 ex. Joven/es Atropeado en carretera lado pueblo, a las 7 h. (JBC)

22-07-2003: 1 ex. Posado en cable, 21,55 h. (JBC)

23-07-2003: 1 ex. Posado en cable lado carretera, 7h. (JBC)

07-08-2003: 1 ex. Posado en cable lado carretera (JBC)

Betxí:

29-07-2003: 4 ex. Joven/es + Adulto/s Posados en cable lado camino Onda, a las 21,30 h. (JBC)

11-08-2003: 1 ex. Atropellado en apeadero (JBC)

09-09-2003: 1 ex. Atropellado en carretera Betxí-Les Alqueries (JBC)

Burriana:

16-06-2003: 2 ex. Posado en maset carretera Borriana - Vila-real (JBC)

18-11-2003: 1 ex. Volando al N cruzando carretera a baja altura (JBC)

Catí:

10-03-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Desembocadura río Mijares:

31-12-2003: 1 ex. Posado (JBC, JLB)

Nules:

18-07-2003: 1 ex. Atropellado CN-340 959,5 (JBC)

20-09-2003: 1 ex. Atropellado CN-340, km.958 (JBC)

Onda:

25-01-2003: 1 ex. Posado en señal de tráfico (JBC)

08-08-2003: 1 ex. Posado en cable lado carretera (Museo del Carmen), a las 21,15 h. (JBC)

Sant Mateu:

27-02-2003: 2 ex. Posados (MAM)

20-06-2003: 1 ex. (MAM)

Tirig:

01-03-2003: 1 ex. (MAM)

04-04-2003: 1 ex. Posado (MAM)

29-05-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Villarreal/Vila-real:

12-04-2003: 1 ex. Posado en maset Camí Sedre (JBC)

16-06-2003: 1 ex. Posado en maset camí Sedre (JBC)

13-07-2003: 1 ex. Atropellado CN-340, km.964,5 (JBC)

16-12-2003: 1 ex. Posado en maset (JBC)

18-12-2003: 2 ex. Posado en maset, carretera Vila-real-Borriana (JBC)

Villavieja:

06-08-2003: 1 ex. Atropellado en carretera km. 9 (JBC)

Búho real (*Bubo bubo hispanus*) - Duc - Eurasian Eagle-owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** citas de inter.

Cabanes:

01-06-2003: 1 ex. Vuela de junto a la Carretera Cabanes-Ribera de Cabanes en una zona de cortados. (VET,MTB)

Autillo europeo (*Otus scops ssp*) - Xot - Eurasian Scops-owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante escaso, Migrante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de inter.

Albocácer:

04-04-2003: 1 ex. (MAM)

Catí:

01-06-2003: 2 ex. Canta (MAM)

San Rafael del Río:

17-03-2003: 2 ex. Se escucha el canto de los primeros ejemplares migrantes (ELL)

Sant Mateu:

24-03-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Cárabo común (*Strix aluco sylvatica*) - Gamarús - Tawny Owl

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** citas de inter.

Albocácer:

04-04-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Catí:

01-06-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Cortes de Arenoso:

21-05-2003: 1 Pareja/s Adulto/s La hembra persigue al macho sobre los tejados del casco urbano. (FRB)

Desert de Les Palmes:

25-06-2003: 1 ex. Vuela de entre la vegetación y se posa en un pino, luego es molestado por mitos y reyezuelos en el Bco. de les Santes. (VET)

Tales:

01-09-2003: 1 ex. Posado y cantando en campanario pueblo, 4,30 h. (JBC)

Chotacabras europeo (*Caprimulgus europaeus ssp*) - Saboc - European Nightjar

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; citas de inter.

Costur:

08-10-2003: 1 ex. Atropellado en el camino de Costur (SMS)

Tales:

05-08-2003: 1 ex. Atropellado en carretera cerca del "Arquet" (JBC)

Chotacabras cuellirrojo (*Caprimulgus ruficollis ruficollis*) - Saboc coll-roig - Red-necked Nightjar

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; citas de inter.

Onda:

04-10-2003: 1 ex. Volando bajo y se golpea en mi coche (JBC)

Rossell:

13-09-2003: 1 ex. Posado en mitad de la carretera (JBC,MAM)

Vencejo común (*Apus apus apus*) - Falcia - Common Swift

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante abundante, Migrante abundante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; máximos en migración.

Cabanes:

15-03-2003: 1 ex. Primera cita prenupcial. (VET)

Cervera del Maestre:

23-08-2003: 300 ex. Grupo migratorio numeroso junto con *Apus pallidus*, *Apus melba* y *Delinchon urbica* (ELL)

Desembocadura río Mijares:

15-03-2003: 1 ex. 1ª pre. en la zona. Cerca volando decenas de golondrina común y aviones comunes (JBC,JLB)

La Vall d'Uixo:

01-10-2003: 1 ex. Vuelo al S (JBC)

Vencejo real (*Apus melba melba*) - Falcia de panxa blanca - Alpine Swift

STATUS: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Censos destacados de cría; fechas extremas; cifras máximas en migración; citas de inter.

Betxí:

23-09-2003: 10 ex. grupo máximo 3 ex. (JBC)

26-09-2003: 14 ex. Grupos de 3 ex. (JBC)

Cabanes:

22-03-2003: 1 ex. Volando hacia el N. Primera cita prenupcial. (VET)

21-05-2003: 2 ex. Volando hacia el Norte. Última cita prenupcial. (VET)

Castellón de la Plana:

31-03-2003: 52 ex. Total en hora y media de observación. (MTB)

Cervera del Maestre:

23-03-2003: 15 ex. Primeros grupos en migración hacia el norte (ELL)

La Vall d'Uixo:

02-10-2003: 100 ex. Grupo máximo cicleando de 47 ex. (JBC)

Nidificante localizado en zonas de montaña; estival.

Vencejo pálido (*Apus pallidus brehmorum*) - Falcia pàl.lida - Pallid Swift

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

05-07-2003: 1 ex. Volando junto a varios Apus apus. (VET)

01-10-2003: 3 ex. Volando sobre el pueblo. (VET)

Cervera del Maestre:

23-08-2003: 7 ex. Se observan junto con un grupo de unos 300 ej. de Apus apus en migración, ocupando el estrato bajo. Posiblemente más individuos. (ELL)

Martín pescador común (*Alcedo atthis ssp*) - Blauet - Common Kingfisher

STATUS: Conservación: VUL, Nidificante, Invernante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos de cría y de invernada destacados para cada localidad; citas de inter.

Burriana:

08-03-2003: 1 ex. Volando y posado en muelle (JBC)

Desembocadura río Mijares:

11-01-2003: 2 ex. (JBC, JLB)

02-03-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Adulto con cebas (RPB, VOO, MPE)

30-12-2003: 1 ex. (JLB)

2003: 1 Pareja/s (CTH)

Forcall:

18-06-2003: 2 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, ADP, NSP)

La Mata de Morella:

18-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, ADP, NSP)

Marjal de Almenara:

29-03-2003: 1 ex. Volando cerca Casablanca (JBC, JLB)

02-04-2003: 1 ex. PROXIMO A UN NIDO (MMA, FRB)

06-04-2003: 2 ex. Adulto/s Ocupan 2 nidos en la acequia de Torreblanca, distando 100 m. entre ellos. (FRB)

Morella:

18-06-2003: 2 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, ADP, NSP)

Vinaròs:

18-12-2003: 1 ex. (AMM)

Zorita del Maestrazgo:

18-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s (RPB, ALR, ADP, NSP)

Abejaruco europeo (*Merops apiaster (monotípica)*) - Abellerol - European Bee-eater

STATUS: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Censos destacados de cría; cifras máximas en migración; fechas extremas.

Betxí:

09-09-2003: 250 ex. (JBC)

10-09-2003: 100 ex. (JBC)

Cabanes:

28-03-2003: 1 ex. Primera cita prenupcial. (VET)

Desembocadura río Mijares:

30-08-2003: 30 ex. Posados en cable luz (JLB)

La Pobla Tornesa:

13-04-2003: 15 ex. 1ª Cita prenupcial en migración (MVB)

La Vall d'Uixo:

26-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Pareja de aves realizando nido en talud lado pista, partida Cerverola (JBC)

10-07-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Pareja entrando y saliendo del nido (JBC)

15-09-2003: 30 ex. Aproximadamente, se detecta por el canto (JBC)

Sant Mateu:

08-09-2003: 120 ex. Posiblemente más, se quedaron a pasar la noche en el entorno entre la Bastida y la Ermita de La Verge dels Angels. (MAM)

Vallibona:

13-09-2003: 30 ex. (JBC,MAM)

Estival; nidificante común.

Carraca europea (*Coracias garrulus garrulus*) - Cavaller - European Roller

STATUS: Conservación: IE, Nidificante raro, muy localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

30-08-2003: 1 ex. Posada en cable (JLB)

Torcecuello euroasiático (*Jynx torquilla torquilla*) - Formiguer - Eurasian Wryneck

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de invernada; fechas extremas; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Albocácer:

01-05-2003: 1 ex. Canta (MAM)

01-05-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Castellón de la Plana:

12-05-2003: 1 ex. (XBC)

Catí:

10-04-2003: 1 ex. Canta (MAM)

20-06-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 3 ex. (VOO)

La Pobla Tornesa:

22-04-2003: 1 ex. 1ª Cita primaveral de un ejemplar en canto (MVB)

Tirig:

17-04-2003: 1 ex. Canta en la finca del Mas Nou (MAM)

Pito real (*Picus viridis ssp*) - Picot - Eurasian Green Woodpecker

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Catí:

13-06-2003: 1 ex. Canta (MAM)

Tirig:

04-04-2003: 1 ex. (MAM)

Alondra Totovía (*Lullula arborea pallida*) - Cotoliu - Woodlark

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

18-06-2003: 2 ex. Cantando. (VET)

Calandria común (*Melanocorypha calandra calandra*) - Calàndria comú - Calandra Lark

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Invernante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Catí:

02-07-2003: 2 ex. (MAM)

Avión común (*Delichon urbicum urbica*) - Oroneta cua-blanca - Northern House Martin

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante raro, Migrante, **Criterio:** Censos destacados de cría; fechas extremas; cifras máximas en migración; citas de inter.

Benicarló:

20-03-2003: 1 ex. Adulto/s Primera cita migratoria en la zona (ELL)

Betxí:

23-09-2003: 758 ex. Grupo máximo de unos 50 ex. (JBC)

Castellón de la Plana:

14-11-2003: 7 ex. Cita tardía (MTB)

Cervera del Maestre:

23-03-2003: 10 ex. bando migratorio junto con *Hirundo rustica* (ELL)

La Vall d'Uixo:

01-10-2003: 6775 ex. Paso elevado con más de 500 ex. en grupo al S (JBC)

02-10-2003: 716 ex. Grupo máximo de unos 50 ex. (JBC)

03-10-2003: 534 ex. Grupo máximo de unos 50 ex. (JBC)

Vallibona:

13-09-2003: 162 ex. Grupo más grande de unas 50 ex. (JBC,MAM)

Vinaròs:

24-03-2003: 39 ex. Fuerte paso migratorio. Observaciones en 15 minutos (ELL)

Golondrina dáurica (*Hirundo daurica rufula*) - Oroneta cua-rogenca - Red-rumped Swallow

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante escaso, algo localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

11-04-2003: 1 ex. Volando por la zona. (VET)

12-04-2003: 1 ex. Volando por la zona. (VET)

La Pobla Tornesa:

01-07-2003: 2 ex. Pareja en cable de teléfono (MVB)

Golondrina común (*Hirundo rustica rustica*) - Oroneta - Barn Swallow

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante escaso, Migrante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; máximos en migración; Dormideros.

Betxí:

23-09-2003: 3446 ex. Grupo máximo de unos 1.000 ex. (JBC)

Cabanes:

02-03-2003: 1 ex. 1ª observación primaveral. (VET)

Desembocadura río Mijares:

02-03-2003: 1 ex. (RPB, VOO, MPE)

La Vall d'Uixo:

01-10-2003: 13828 ex. Paso enorme de golondrinas al S. grupo de más de 700 ex. (JBC)

Vallibona:

13-09-2003: 936 ex. Grupo más grande de alrededor de 300 ex. (JBC,MAM)

Vinaròs:

06-03-2003: 2 ex. Macho/s Adulto/s Primera cita migratoria prenupcial (ELL)

Avión zapador (*Riparia riparia riparia*) - Parpallò - Collared Sand Martin

STATUS para CV: Conservación: SAH, Nidificante común, algo localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en migración; fechas extremas; citas de inter.

La Vall d'Uixo:

02-10-2003: 6 ex. Vuelo junto al S (JBC)

Vinaròs:

24-03-2003: 1 ex. Adulto/s Primera cita migratoria en vuelo hacia el NE junto con *Delichon urbica* (ELL)

Bisbita campestre (*Anthus campestris campestris*) - Titeta d'estiu - Tawny Pipit

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en migración; fechas extremas; citas de inter.

Cabanes:

13-04-2003: 3 ex. Ejemplares parados al suelo en cultivo seco (MVB)

Castellón de la Plana:

28-10-2003: 1 ex. (XBC)

Bisbita pratense (*Anthus pratensis pratensis*) - Titeta - Meadow Pipit

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, Migrante, **Criterio:** cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas.

Cabanes:

17-04-2003: 5 ex. En cultivos inundados por la lluvia al sur del pueblo. (VET)

Lavandera blanca (*Motacilla alba ssp*) - Cueta blanca - White Wagtail

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada.

Cabanes:

Subespecie: ALBA

19-01-2003: 300 ex. Adulto Mínimo. En una superficie de 0,55 ha (5455 aves/10 ha) Varios cientos más en los campos circundantes. (VET)

Vilafamés:

14-12-2003: 450 ex. Dormidero en cañar. (VET)

Villarreal/Vila-real:

26-11-2003: 250 ex. Grupos de unas 50 aves entrando a dormir en Ficus, en el aparcamiento de Carrefour (JBC)

Lavandera boyera (*Motacilla flava ssp*) - Cueta groga - Yellow Wagtail

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; máximos en migración; citas de inter.

Cabanes:

16-04-2003: 5 ex. alimentándose en cultivos y pastizales inundados pro las lluvias al sur del pueblo. (VET,OCF)

17-04-2003: 2 ex. alimentándose en mismos cultivos junto a las otras lavanderas. (VET)

09-05-2003: 7 ex. En cultivos inundados por la lluvia. (VET)

Subespecie: FLAVA

17-04-2003: 5 ex. Macho/s alimentándose en mismos cultivos junto a las otras lavanderas. (VET)

Subespecie: FLAVISSIMA

17-04-2003: 1 ex. alimentándose en mismos cultivos junto a las otras lavanderas. (VET)

Subespecie: THUNBERGI

17-04-2003: 2 ex. Macho/s alimentándose en mismos cultivos junto a otras lavanderas boyeras ssp seguidamente relacionadas. (VET)

18-04-2003: 1 ex. Macho/s alimentándose en mismos cultivos y pastizales inundados de días anteriores. (VET)

San Jorge:

10-04-2003: 3 ex. (MAM)

Mirlo acuático europeo (*Cinclus cinclus aquaticus*) - Merla d'aigua - Dipper

STATUS para CV: Conservación: VUL, Residente algo localizado, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Todolella:

18-06-2003: 2 Pareja/s Adulto/s Reproducción posible. Única localidad con presencia en la comarca de Els Ports. (RPB, ALR, ADP, NSP)

Acentor alpino (*Prunella collaris collaris*) - Cercavores - Alpine Accentor

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante escaso, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Segorbe:

11-12-2003: 2 ex. en el Pico del Águila (Sierra Calderona), a 878 m. de altitud; se alimentan de semillas de Bledo *Amaranthus* sp. (TPA)



< Adulto de Acentor alpino. Xert

Autor: José V. Bort

Acentor común (*Prunella modularis ssp*) - Pardal de bardissa - Dunnock

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante algo lo calizado, Invernante, Migrante,
Criterio: Todas las citas de cría; cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas;
citas de inter.

Catf:

05-03-2003: 1 ex. (MAM)



< Dibujo en acuarela . Acentor común.

Autor: Ana Llopis

Petirrojo europeo (*Erithacus rubecula rubecula*) - Pit-roig - Robin

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** fechas extremas; máximos en invernada; citas de interés; censos mensuales destacados para cada localidad.

Cabanes:

01-05-2003: 1 ex. Adulto/s Talvez se reproduzca en la zona. (VET)

Castellón de la Plana:

25-04-2003: 1 ex. Observado hasta el 06-08 (XBC)

04-05-2003: 1 ex. (XBC)

21-06-2003: 1 ex. (XBC)

Ruiseñor común (*Luscinia megarhynchos megarhynchos*) - Rossinyol - Rufous Nightingale

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Grau Castelló:

16-04-2003: 1 ex. 1ª Cita de un ejemplar e n canto (MVB)

Ruiseñor Pechiazul (*Luscinia svecica cyaneula*) - Pit-blau - Bluethroat

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de invernada; máximos en migración; fechas extremas; citas de inter.

Castellón de la Plana:

24-01-2003: 3 ex. Macho/s (VOO)

Roquero rojo (*Monticola saxatilis (monotipica)*) - Merla roquera - Rock Thrush

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

27-06-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Macho cantando y persiguiendo a hembra en pendiente rocosa a unos 250 m.s.n.m. No son localizados en posteriores visitas. (VET)

Catí:

09-04-2003: 1 ex. (MAM)

Desert de Les Palmes:

17-05-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Se observa macho cantando y cópula en les Moletes. (VET)

Villafranca del Cid:

19-06-2003: 1 ex., 1 Pareja/s Inmaduro/s + Adulto/s (CCT)

Roquero solitario (*Monticola solitarius solitarius*) - Merla blava - Blue Rock Thrush

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio**: censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Albocácer:

07-04-2003: 2 ex. Macho/s (MAM)

Cervera del Maestre:

25-05-2003: 1 ex. Hembra/s (MAM)

Vistabella del Maestrazgo:

07-06-2003: 1 Pareja/s Posados en lo alto de un risco junto al pueblo. (VET)

Collalba rubia (*Oenanthe hispanica ssp*) - Còlbit ros - Black-eared Wheatear

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio**: censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Cabanes:

28-03-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Primera cita prenupcial. (VET)

16-04-2003: 1 ex. 1ª Cita primaveral de un ejemplar posado sobre arbusto (MVB)

Traiguera:

02-05-2003: 1 ex. Macho/s (MAM)

Collalba negra (*Oenanthe leucura leucura*) - Còlbit negre - Black Wheatear

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio**: censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

30-06-2003: 3 ex. Joven/es + Adulto/s Pareja de adultos y joven con boqueras en pendiente rocosa con pequeños cortados a 250 m.s.n.m (VET)

Cervera del Maestre:

25-05-2003: 1 ex. Macho/s (MAM)

26-08-2003: 1 ex. Adulto/s Primera cita de esta especie en esta zona (ELL)

Chert/Xert:

14-06-2003: 3 ex. trío en un canchal cercano. Un ejemplar esta como hinchado y vuela a duras penas. (ELL, RAF)

Cortes de Arenoso:

21-05-2003: 1 Pareja/s Adulto/s Parada nupcial (FRB)

Santa Magdalena de Pulpis:

13-02-2003: 1 ex. (MAM)

Collalba gris (*Oenanthe oenanthe ssp*) - Còlbit gris - Northern Wheatear

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas;; cifras máximas en migración; citas de inter.

Cabanes:

15-11-2003: 1 ex. Última cita postnupcial. (VET)

Colirrojo real (*Phoenicurus phoenicurus phoenicurus*) - Cua-roja reial - Common Redstart

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría y de invernada; fechas extremas; máximos en migración; citas de inter.

Castellón de la Plana:

23-09-2003: 1 ex. (XBC)

Tarabilla nortea (*Saxicola rubetra (monotipica)*) - Bitxac rogenic - Whinchat

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

16-04-2003: 5 ex. Adulto/s En herbazal inundado por la lluvia al sur del pueblo. (VET,OCF)

17-04-2003: 5 ex. Adulto/s 3 machos y 2 hembras. En herbazal inundado por la lluvia al sur del pueblo. (VET)

18-04-2003: 3 ex. 2 machos y una hembra. En herbazal inundado por la lluvia al sur del pueblo. (VET)

Tarabilla común (*Saxicola torquatus ssp*) - Cagamànecs - Common Stonechat

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** fechas extremas; máximos en invernada; citas de interés; censos mensuales destacados para cada localidad.

Chert/Xert:

Subespecie: MAURUS

26-04-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Ejemplar de la ssp. maura a tenor de sus potentes manchas blancas en el collar del cuello (blanco intenso ancho que llega a la altura del ojo), obispillo (gran mancha blanco intenso incluso afectando a supracoberteras caudales) e importante mancha alar. (ELL, JAR)

Zorzal común (*Turdus philomelos ssp*) - Tord - Song Thrush

STATUS para CV: Conservación: EC, Nidificante raro, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; cifras máximas en migración e invernada; fechas extremas; citas de inter.

Cervera del Maestre:

11-10-2003: 25 ex. Primeras observaciones de migrantes invernales. Se observan

grupos de hasta 12 individuos (ELL)

Zorzal real (*Turdus pilaris (monotípica)*) - Tordanxa - Fieldfare

STATUS para CV: Conservación: EC, Invernante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Morella:

10-12-2003: 8 ex. (RPB)

Mirlo capiblanco (*Turdus torquatus ssp*) - Merla de pit blanc - Ring Ouzel

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 1 ex. (VOO)

Carricerín real (*Acrocephalus melanopogon melanopogon*) - Xitxarra mostatxuda - Moustached Warbler

STATUS para CV: Conservación: VUL, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Prat de Cabanes-Torreblanca:

2003: 107 Pareja/s (CTH)

Carricero común (*Acrocephalus scirpaceus scirpaceus*) - Xitxarra de canyar - Reed Warbler

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Grau Castelló:

16-04-2003: 1 ex. Primera cita prenupcial de un ejemplar en canto (MVB)

Ruiseñor bastardo (*Cettia cetti cetti*) - Rossinyol bord - Cetti's Warbler

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, Migrante, **Criterio:** fechas extremas; máximos en invernada; censos mensuales destacados para cada localidad.

Vilafamés:

16-11-2003: 3 ex. En la vegetación del borde de la acequia. (VET)

Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus ssp*) - Mosquiter de passa - Willow Warbler

STATUS para CV: Conservación: IE, Migrante, **Criterio:** fechas extremas; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Vinaròs:

20-03-2003: 1 ex. Primeros ejemplares migrantes (ELL)

Reyezuelo listado (*Regulus ignicapilla ignicapillus*) - Reiet safraner - Firecrest

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; fechas extremas.

Cabanes:

30-11-2003: 1 ex. En un abeto de un patio, primera observación dentro de la población. (VET)

Curruca carrasqueña (*Sylvia cantillans cantillans*) - Busquereta de garriga - Subalpine Warbler

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

07-04-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s Cantando en una zona de matorral. (VET)

Catí:

20-06-2003: 1 ex. Macho/s (MAM)

Vall d'Alba:

20-03-2003: 1 ex. Macho Primera cita prenupcial. Muerto junto a una cristalera del I.E.S de Vall d'Alba. (VET)

Curruca zarcera (*Sylvia communis communis*) - Busquereta vulgar - Common Whitethroat

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Cabanes:

17-04-2003: 2 ex. Moviéndose por unas zarzas y alimentándose en herbazal. (VET)

Papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca ssp*) - Papamosques blanquet - Pied Flycatcher

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; fechas extremas; citas de inter.

Cortes de Arenoso:

22-04-2003: 1 ex. (MMA)

San Vicente de Piedrahita:

09-05-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s (MMA)

Papamoscas gris (*Muscicapa striata striata*) - Papamosques gris - Spotted Flycatcher

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** fechas extremas; censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

26-04-2003: 1 ex. Capturando insectos en zona de coscojar. Primera cita prenupcial. (VET)



Dibujo a lápiz.

Autor: Ana Llopis

Pájaro moscón (*Remiz pendulinus pendulinus*) - Teixidor - Penduline Tit

STATUS para CV: Conservación: SAH, Nidificante muy localizado, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; máximos en invernada.

Grau Castelló:

02-03-2003: 1 ex. Adulto/s (MVB)

Zucaína:

13-04-2003: 2 ex. Los juncos del barranco están muy desmochados por pájaros moscones. (FRB)

Treparriscos (*Tichodroma muraria muraria*) - Pela-roques - Wallcreeper

STATUS para CV: Conservación: IE, Invernante raro, Migrante raro, **Criterio:** Todas las citas recibidas.

Chert/Xert:

17-01-2003: 1 ex. (MAM)

Lucena del Cid:

13-11-2003: 1 ex. Buscando alimento por unos roquedos cercanos al nacimiento (estrechos) (JAR)

Montanejos:

03-04-2003: 1 ex. En rocas. MS (JBC)

Alcaudón real (*Lanius meridionalis ssp*) - Botxí meridional - Southern Grey Shrike

STATUS para CV: **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

09-02-2003: 1 ex. Macho/s (VOO)

30-08-2003: 1 ex. (JLB)

30-12-2003: 1 ex. (JLB)

Marjal de Almenara:

11-12-2003: 1 ex. Posado en cable (JBC)

31-12-2003: 2 ex. Posados (JBC, JLB)

Alcaudón común (*Lanius senator ssp*) - Capsot - Woodchat Shrike

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de invernada; censos mensuales destacados para cada localidad; fechas extremas; citas de inter.

Cabanes:

15-04-2003: 1 ex. 1º Cita Primavera en la zona (MVB)

16-04-2003: 1 ex. En unos cultivos junto al pueblo. Primera cita prenupcial. (VET)

La Vall d'Uixo:

17-09-2003: 1 ex. Posado en punta rama (JBC)

Cuervo (*Corvus corax hispanus*) - Corb - Common Raven

STATUS para CV: Conservación: ET, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; Dormideros; máximos en invernada; citas de inter.

Almenara:

29-03-2003: 4 ex. Atacando a busardo ratonero (JBC, JLB)

Marjal de Almenara:

29-03-2003: 2 ex. En basurero Almenara (JBC,JLB)

Vall d'Alba:

12-03-2003: 2 ex. Posados en T. eléctrico (JBC)

Villahermosa del Río:

18-03-2003: 4 ex. Pareja de cuervos expulsando a otros dos en zona de nidos (JBC)

Corneja común (*Corvus corone ssp*) - Cornella negra - Carrion Crow

STATUS para CV: Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Barracas:

26-12-2003: 18 ex. posadas en suelo (JBC)

Cabanes:

Subespecie: CORONE

03-04-2003: 1 ex. Volando en solitario. (VET)

Vistabella del Maestrazgo:

13-12-2003: 30 ex. Volando y dispersos por el Pla (JBC)

Urraca (*Pica pica melanotos*) - Garsa - Magpie

STATUS para CV: Conservación: EC, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; Dormideros; citas de inter.

Castellón de la Plana:

11-10-2003: 37 ex. En grupo laxo desplazándose hacia el oeste. (MTB)

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 27 ex. (VOO)

La Vall d'Uixo:

10-10-2003: 11 ex. Posadas en algarrobo (JBC)

Chova piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax erythrorhamphus*) - Gralla de bec roig - Red-billed Chough

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad;; máximos en invernada; citas de inter.

Morella:

21-11-2003: 53 ex. En Bando. (RPB)

Vistabella del Maestrazgo:

13-12-2003: 2 ex. Volando y gritando (JBC)

Estornino negro (*Sturnus unicolor (monotipica)*) - Estornell negre - Spotless Starling

STATUS para CV: Conservación: EC, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Betxí:

16-09-2003: 230 ex. dos grupos uno de 30 ex. y otro de alrededor 200 ex. volando bajos sobre naranjos y dirigen al Este (JBC)

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris vulgaris*) - Estornell - Common Starling

STATUS para CV: Conservación: EC, Invernante abundante, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en invernada; fechas extremas; Dormideros.

La Vall d'Uixo:

28-11-2003: 1500 ex. Entre 1.500 y 2.000 indiv. en tres grandes grupos, volando y posados en tendido eléctrico (JBC)

Marjal de Almenara:

11-12-2003: 700 ex. Grupos dispersos por la marjal entre 50 y 100 ex. cada grupo (JBC)

Gorrion común (*Passer domesticus balearoibericus*) - Teuladí - House Sparrow

STATUS para CV: Conservación: ET, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Betxí:

27-09-2003: 136 ex. Grupo máximo 42 ex. (JBC)

Gorrion molinero (*Passer montanus montanus*) - Teuladí torredà - Tree Sparrow

STATUS para CV: Conservación: ET, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

15-11-2003: 50 ex. Bando destacado. (VET)

Cervera del Mestre:

23-03-2003: 3 ex. Adulto/s se observan junto a un grupo de 25 ej. de *Passer domesticus* en una finca de secano (almendros) (ELL)

Pinzón vulgar (*Fringilla coelebs ssp*) - Pinsà - Common Chaffinch

STATUS para CV: Conservación: ET, Nidificante, Invernante, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; fechas extremas; citas de inter.

Alcudia de Veo:

08-12-2003: 100 ex. Tres grupos de alrededor de 30 - 40 ex. posados entre olivos y volando al pasar. (JBC)

Triguero (*Emberiza calandra calandra*) - Cruixidell - Corn Bunting

STATUS para CV: Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

09-11-2003: 100 ex. Bando destacado. (VET)

Escribano montesino (*Emberiza cia (monotípica)*) - Sit-sit - Rock Bunting

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; citas de inter.

Cabanes:

27-06-2003: 5 ex. En pendiente rocosa a unos 250 m.s.n.m. (VET)

Escribano soteño (*Emberiza cirius (monotípica)*) - Sit golanegre - Cirl Bunting

STATUS para CV: Conservación: IE, Residente, **Criterio:** censos mensuales destacados para cada localidad; máximos en invernada; citas de inter.

Cabanes:

04-02-2003: 10 ex. (VET)

Escribano hortelano (*Emberiza hortulana (monotípica)*) - Hortolà - Ortolan Bunting

STATUS para CV: Conservación: IE, Nidificante localizado, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría; máximos en migración; fechas extremas; citas de inter.

Cabanes:

17-04-2003: 1 ex. Macho/s Adulto/s En zona de cultivos y pastizales al sur del pueblo. (VET)

Escribano palustre (*Emberiza schoeniclus ssp*) - Teuladí de canyar - Reed Bunting

STATUS para CV: Conservación: VUL, Nidificante raro, muy localizado, Invernante, Migrante, **Criterio:** Todas las citas de cría y estivales; máximos en migración; máximos en invernada; fechas extremas; citas de inter.

Desembocadura río Mijares:

09-03-2003: 35 ex. (VOO)

Vilafamés:

21-11-2003: 30 ex. En un tramo de 100 m. en la vegetación de la acequia y campos circundantes. (VET)

Anexo I. Especies exóticas

(Catalogadas por SEO)

Cotorra de kramer (*Psittacula krameri ssp*) - Cotorra de kramer - Rose-ringed Parakeet

STATUS para CV: Conservación: ET, Nidificante localizado, Escapado origen del S de Asia,
Criterio: Todas las citas recibidas.

Benicasim/Benicàssim:

23-10-2003: 11 ex. Grupo volando hacia el norte. (MTB)

Pico de coral (*Estrilda astrild ssp*) - Bec de corall senegalés - Common Waxbill

STATUS para CV: Nidificante ocasional, Escapado origen del S del Sahara y Madagascar,
Criterio: Todas las citas recibidas.

Marjal de Almenara:

27-05-2003: 2 ex. Adulto/s Chillan y hacen señales de alarma en carrizal junto al Estany, debiendo estar el nido muy cerca. (FRB)

24-10-2003: 7 ex. En Estany. (FRB)


Anexo II. Relación de municipios (UTM)

Provincia de Castellón

Aín	YK22	Canales	XK91
Albocácer	BE47	(<i>Pedanía de Toga</i>)	
Alcalá de Chivert	BE66	Canet lo Roig	BE69
Alcora/L'Alcora	YK34	Castell de Cabres	BF50
Alcossebre		Castellfort	YK38
(<i>Pedanía de Alcalá de Chivert</i>)	BE65	Castellnovo	YK11
Alcudia de Veo	YK22	Castellón de la Plana	YK53
Alfondeguilla	YK31	Castillo de Villamalefa	YK24
Algimia de Almonacid	YK12	Cati	BE48
Almazora/Almassora	YK52	Caudiel	YK02
Almedijar	YK21	Cedraman	
Almenara	YK30	(<i>Pedanía de Castillo de Villamalefa</i>)	YK24
Alquerías del Niño Perdido	YK42	Cervera del Maestre	BE68
Alquerías Santa Bárbara	YK52	Chert/Xert	BE58
(<i>Pedanía de Burriana</i>)		Chilches	YK40
Altura	YK11	Chodos/Xodos	YK35
Arañuel	YK13	Chóvar	YK21
Araya		Cinctorres	YK39
(<i>Pedanía de Alcora/L'Alcora</i>)	YK33	Cirat	YK13
Ares del Maestre	YK48	Coraxar	BF50
Argelita	YK23	Cortes de Arenoso	YK05
Artana	YK31	Costur	YK44
Arteas de Abajo		Culla	YK46
(<i>Pedanía de Bejis</i>)	XK91	El Jinquer	
Artesa		(<i>Pedanía de Alcudia de Veo</i>)	YK22
(<i>Pedanía de Onda</i>)	YK32	El Tormo	
Atzeneta del Maestrat	YK45	(<i>Pedanía de Cirat</i>)	YK13
Ayódar	YK23	El Toro	XK92
Azuébar	YK21	Els Ibarsos	
Ballestar	BF60	(<i>Pedanía de Sierra Engarcerán</i>)	YK45
Barracas	XK93	Els Rosildos	
Bejis	XK92	(<i>Pedanía de Sierra Engarcerán</i>)	YK56
Bel		Eslida	YK31
(<i>Pedanía de Rossell</i>)	BF50	Espadilla	YK23
Benafer	YK02	Fanzara	YK23
Benafigos	YK36	Figueroles	YK34
Benasal	YK47	Forcall	YL30
Benicarló	BE87	Fredes	BF61
Benicasim/Benicàssim	BE43	Fuente la Reina	YK03
Benitandus		Fuentes de Ayódar	YK23
(<i>Pedanía de Alcudia de Veo</i>)	YK22	Gaibiel	YK12
Benlloch	BE45	Gátova	YK10
Betxí	YK32	Geldo	YK11
Boixar	BF50	Giraba de Abajo	
Borriol	YK43	(<i>Pedanía de Ludiente</i>)	YK24
Burriana	YK41	Giraba de Arriba	
Cabanes	BE44	(<i>Pedanía de Ludiente</i>)	YK24
Cálig	BE78	Grau Castelló	BE42
Campos de Arenoso	YK04		

(<i>Pedanía de Castellón de la Plana</i>)		Onda	YK32
Grau de Moncofa	YK40	Oropesa del Mar/Oropesa	BE54
(<i>Pedanía de Moncofa</i>)		Ortells	YL30
Herbés	YL51	(<i>Pedanía de Morella</i>)	
Herbeset	YL50	Palanques	YL31
(<i>Pedanía de Morella</i>)		Pavias	YK12
Higuera	YK12	Peñalva	YK11
Jérica	YK02	(<i>Pedanía de Castellnovo</i>)	
La Alqueria	YK13	Peñíscola	BE87
(<i>Pedanía de Montanejos</i>)		Pina de Montalgrao	YK03
La Barona	YK55	Portell de Morella	YK39
(<i>Pedanía de Vall d'Alba</i>)		Puebla de Arenoso	YK04
La Foya	YK34	Ribesalbes	YK33
(<i>Pedanía de Alcora/L'Alcora</i>)		Ríos de Abajo	XK91
La Jana	BE68	(<i>Pedanía de Bejis</i>)	
La Llosa	YK30	Ríos de Arriba	XK92
La Mata de Morella	YK39	(<i>Pedanía de Bejis</i>)	
La Monzona	YK04	Rossell	BF60
(<i>Pedanía de Puebla de Arenoso</i>)		Sacañet	XK91
La Pelechana	YK45	San Jorge	BE78
(<i>Pedanía de Vall d'Alba</i>)		San Rafael del Río	BE79
La Pobla de Alcolea	YL41	San Vicente de Piedrahita	YK14
(<i>Pedanía de Morella</i>)		(<i>Pedanía de Cortes de Arenoso</i>)	
La Pobla de Benifassà	BF50	Sant Joan de Moró	YK43
La Pobla Tornesa	YK54	Sant Jordi	BE78
La Ribera de Cabanes	BE54	Sant Mateu	BE68
(<i>Pedanía de Cabanes</i>)		Santa Magdalena de Pulpis	BE77
La Salzadella	BE67	Sarratella	BE46
La Torre d'En Besora	YK46	Segorbe	YK11
La Vall d'Uixo	YK31	Sierra Engarcerán	YK56
Las Casas del río	BF60	Soneja	YK11
(<i>Pedanía de Rossell</i>)		Sot de Ferrer	YK20
Les Coves de Vinromà	BE56	Sueras/Suera	YK22
Los Calpes	YK03	Tales	YK32
(<i>Pedanía de Puebla de Arenoso</i>)		Tere sa	YK01
Los Cantos	YK04	Tirig	BE57
(<i>Pedanía de Puebla de Arenoso</i>)		Todolella	YL30
Lucena del Cid	YK34	Toga	YK23
Ludiente	YK24	Torás	XK92
Mascarell	YK41	Torralba del Pinar	YK12
(<i>Pedanía de Nules</i>)		Torre Endoménech	BE56
Matet	YK12	Torreblanca	BE65
Moncofa	YK41	Torrechiva	YK23
Montán	YK03	Traiguera	BE79
Montanejos	YK13	Useras/Les Useres	YK44
Morella	YL40	Vall d'Alba	YK55
Morella la Vella	YL40	Vall de Almonacid	YK12
(<i>Pedanía de Morella</i>)		Valla t	YK23
Navajas	YK11	Vallibona	BE59
Novaliches	YK02	Veó	YK22
(<i>Pedanía de Jérica</i>)		(<i>Pedanía de Alcudia de Veo</i>)	
Nules	YK41	Vilafamés	YK54
Olocau del Rey	YL20	Vilanova d'Alcolea	BE55

Vilar de Canes	YK47	Villores	YL30
Villafranca del Cid	YK37	Vinarós	BE88
Villahermosa del Río	YK15	Vistabella del Maestrazgo	YK36
Villamalur	YK22	Viver	YK02
Villanueva de Viver	YK03	Xiva de Morella	YL40
Villarreal/Vila-real	YK42	(<i>Pedania de Morella</i>)	YL31
Villavieja	YK41	Zorita del Maestrazgo	YK14
(<i>Pedania de Nules</i>)		Zucaina	



Mapa de la provincia de Castellón con las divisiones correspondientes a la Red Universal Transversal de Mercator (Proyección U.T.M. Elipsoide Hayford).

Anexo III. Relación de trabajos

CENSO DE AVES MARINAS INVERNANTES de la provincia de Castellón 2002-2003

(del 7-01-2003 al 14-01-2003)

Introducción:

La necesidad de conocer las poblaciones de aves marinas invernantes del mediterráneo occidental la constató P. Isenmann durante la década de los 70; ya que, durante sus visitas a la costa mediterránea española pudo comprobar una invernada importante de especies, hasta entonces, consideradas como poco frecuentes (Isenmann, P. 1976) Atendiendo a esta propuesta, varios ornitólogos de la cuenca mediterránea española realizan en 1977, y de manera más completa en 1979, el que podríamos llamar primer censo coordinado de aves marinas invernantes de Cataluña, Castellón y parte de Valencia (Carrera, E. et al 1981)

A nivel de la península ibérica se inician los censos de aves marinas invernantes, de una manera coordinada, en 1984; cuando, gracias a la participación de más de 300 observadores convocados por: el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM), la Sociedad Española de Ornitología (SEO), la Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA) y por el CEMPA-Secretaría de Estado do Ambiente (Lisboa) se realiza el Primer Censo General de Gaviotas y Charranes (Laridae) Invernantes en la Península Ibérica (enero de 1984) (Bermejo, A. et al 1984)

En estos últimos 20 años se han realizado otros muchos censos invernales autonómicos o provinciales, la mayoría impulsados por las diversas administraciones competentes y organizaciones conservacionistas, con fines muy diversos.

Pero centrándonos en nuestra área de estudio, la provincia de Castellón, en los archivos de nuestro grupo (Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció) podemos encontrar fichas de censos de aves marinas invernantes desde el invierno del 89-90, hasta nuestros días; en los que han participado tanto la administración autonómica, como los grupos conservacionistas: APNAL-EA, Colla Ecologista d'Almassora, GECEN, GER-EA y Larus. Lo lamentable es, que la metodología y la cobertura provincial que utilizábamos en aquellos años iniciales no es comparable con la actual, y por lo tanto, no podemos valorar ni comparar estadísticamente aquellas poblaciones con las actuales.

Ahora bien, el que continuemos realizando estos censos año tras año es, principalmente, para conocer las zonas donde se asientan estas aves en los meses de invierno y así poder saber que áreas deben ser protegidas o estudiadas con mayor profundidad. Evidentemente nosotros no tenemos esa capacidad, pero sí la de solicitarlo a la administración con datos anuales.

Fruto de estas peticiones, o no, la Generalitat Valenciana a promovido la creación de los siguientes LICs (Lugares de Interés Comunitario): Serra d'Irta y Prat de Cabanes-Torreblanca con sus franjas litorales asociadas, Costa d'Orpesa y Benicàssim, Reserva terrestre de les Illes Columbretes, desembocadura del Millars y Alguers de Burriana, Nules y Moncofa. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Pesca ya creó la Reserva Marina de les Illes Columbretes. Todas estas áreas tienen una fuerte vinculación con las aves marinas; ya que, si son terrestres les sirven como dormitorios o zonas de nidificación y si son marinas las utilizan para alimentarse.

Por todo lo anterior y para que ornitólogos e investigadores de cualquier lugar puedan saber la situación, año tras año, de las poblaciones de aves marinas invernantes en la provincia de Castellón, realizamos estos censos y los publicamos en <http://www.seo.org/avesForum.asp>

Material y método:

La provincia de Castellón cuenta con 120 kilómetros de costa en la que establecimos 52 puestos de observación.

Nuestra intención era censar las familias Gaviidae, Podicipedidae, Procellariidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Anatidae, Stercorariidae, Laridae y Sternidae; además de algunas especies accidentales que a lo largo de los anteriores años se han ido viendo por el área de estudio.

Dado que algunas especies tienen un comportamiento muy diferente, unas de otras, establecimos un orden de trabajo, diario, dividido según las características de las aves que deseábamos contabilizar:

- Desde una hora después del alba hasta el mediodía, recorriamos la costa estableciendo puestos de observación cada 2 ó 3 kilómetros (según perfil de la costa) Lo hacíamos así para que no quedara ningún tramo corto o pequeña cala donde al somormujo lavanco o los cormoranes no los pudiéramos detectar, ocasionalmente suelen acercarse tanto a la orilla que pueden ocultarse tras cualquier pequeña roca o espigón. Tiempo de espera en cada puesto: 25 minutos.
- 2 horas antes del ocaso, recuento en los diferentes dormideros. Tiempo de espera: hasta el anochecer.

El periodo horario entre el mediodía y dos horas antes del ocaso no censábamos porque la experiencia de otros años nos ha demostrado que ciertas aves, como el somormujo lavanco, tienden a adentrarse hacia alta mar una vez han saciado su hambre y por lo tanto no son detectables.

También censamos el embalse de Sitchar; ya que, aún alejado del mar, es un importante dormidero de láridos.

Los cormoranes sólo censamos los que se veían alimentándose en el mar y en el dormidero de Torre Badúm (Peñíscola) Dado que estas especies ya se contabilizan en otros censos estatales.

Los recuentos de "les Illes Columbretes" los realizaron exclusivamente personal de la Guardería de la Reserva Natural de "les Illes Columbretes".

Fechas de trabajo: Los días de prospección los delimitamos desde el 7 al 14 de enero de 2003 ambos inclusive.

Condiciones climatológicas:

- Visibilidad, aquél periodo fue, en su mayoría, de días claros con visibilidad buena (de 1 a 10 km.) o muy buena (más de 10 km.)
- El estado del mar, según la Escala Douglas, fue de "0" por la mañana a un máximo de "3" la mayoría de las tardes.
- La intensidad del viento, según la Escala Beaufort, variaba todos los días del "0 - 1" por la mañana al "3 - 4" por la tarde; llegando un solo ocaso al "5".

Ópticas empleadas: Utilizamos prismáticos de 8x42 y 10x50 y catalejo de 20X-60X Leica Apo-Televid.

Equipo humano: El recorrido de las playas lo realizó un único equipo de 2 personas. En cambio, para los dormideros se formaron diferentes grupos de 1 ó 2 personas. El listado completo de participantes está en agradecimientos.

Resultados

Término municipal	¿Existe dormidero de laridos?	Podiceps cristatus	Puffinus mauretanicus	Morus bassanus	Phalacrocorax carbo	Phalacrocorax aristotelis	Mergus serrator	Stercorarius parasiticus	Larus melanocephalus	Larus ridibundus	Larus audouinii	Larus canus	Larus fuscus	Larus michahellis (cachinnans)	Sterna sandvicensis	Alca torda
Vinaroz	Si	5	0	3	16	4	0	0	0	146	0	0	60	0	16	2
Benicarlo	Si	2	0	0	6	1	0	1	0	250	10	0	130	25	18	0
Peñíscola	Si	4	8	0	44	8	0	0	940	145 ⁽¹⁾	14	0	610	60	5	0
Alcala	Si	17	29	1	5	2	4	0	30	0	4	0	550	80	3	0
Torreblanca	Si	3	0	0	42	0	1	0	0	0	24	0	0	0	1	0
Cabanes	No	1	131	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oropesa	Si	10	12	0	12	18	0	0	48	0	10	0	21	15	1	0
Benicassim	Si															
Castellón	Si	4	45	8	23	0	0	0	347	120	5	0	1258	656	26	3
Almazora	No	1	701	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	15	1	0
Burriana	Si	0	150	0	51	0	0	0	163	640	2	0	6	255	6	0
Nules	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moncofar	No	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chilches	No	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
La Llosa	Si	0	0	0	1	0	0	0	0	38	0	0	5	102	0	0
Almenara	No	3	174	0	13	0	0	0	37	690	3	0	12	450	2	0
Embalse Sitchar	Si	0	0	0	5	0	0	0	0	12	0	0	42	6475	0	0
Islas Columbretes	Si	0	5	1	1	10	0	0	0	0	1250	2	5	1122	0	0
TOTAL	11	53	1255	18	265	43	5	1	1565	2041	1322	2	2699	9255	81	5

(1) 1 ejemplar petroleado en el flanco izquierdo.

Agradecimientos:

Censo realizado por los grupos de Ecologistes en Acció de Castelló, Vinaròs, Vila-real y ornitólogos independientes.

Participantes: Quique Luque (APNAL-EA); Ramón Prades y José Vte. Ortiz (Colla Ecologista de Castelló-EA); Juan L. Bort y José Bort (GER-EA); Valentín Tena y Roque Belenguer (Guardería de la Reserva Natural “les Illes Columbretes”); Gregorio Ros (SVO) y los ornitólogos independientes: Miguel Tirado, Ana Llopis y Alfred Mecho.

Datos de “Les Illes Columbretes” aportados por la Guardería de la Reserva Natural dependiente de la Consellería de Medi Ambient C. V.

Bibliografía:

- Bermejo, A.; Carrera, E.; de Juana, E.; Teixeira, A. M. Primer censo general de gaviotas y charranes (Laridae) invernantes en la Península Ibérica (enero 1984) *Ardeola*, 33: 47-68.
- Carrera, E.; Ferrer, X.; Martínez-Vilalta, A.; & Muntaner, J. (1981) Invernada de láridos en el litoral mediterráneo catalán y levantino. *Ardeola*, 28: 35-50.
- Isenmann, P. (1976) Note sur le stationnement hivernal des Laridés sur la côte méditerranéenne d’Espagne. *L’Oiseau et R. F. O.*, 46: 135-142

Autores:

Ramón Prades i Bataller, Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció
José Vte. Ortiz Olmos, Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció

Dirección de contacto:

Postal.- Apartado de correos nº 566, 12.080 Castellón (España)
Email: info@collaecologistadecastello.org

DATOS DE REPRODUCCIÓN DE RAPACES EN EL NOROESTE de la provincia de Castellón

Introducción

Aquí se ofrecen algunos datos sobre la reproducción de las aves rapaces en una zona de nuestra provincia que abarca los términos municipales de: Morella, Ares, Villafranca, Castellfort, Portell de Morella, Cincorres, Forcall, La Mata, Todolella, Olocau, Villores, Palanques y Zorita.

El tratamiento por especies es desigual, ya que en algunas (buitre, alimoche, águila real, perdicera y aguilucho cenizo) se hace un seguimiento continuo y exhaustivo; mientras que en las restantes es más laxo, o incluso ocasional como en el caso de cernícalos o mochuelos.

La metodología es similar a la utilizada en el último Atlas de Aves Nidificantes de España. Estas definiciones (segura, probable y posible) varían en función de la importancia dada por nosotros a las diferentes especies.

El trabajo ha sido realizado por: Ramón Prades, Ángel de Paz y Nacho Sendra.

Colaboradores: Isidro Casanova, Miguel Agueras, Alfred Mechó, Alberto Seco, Gema Marin, Martí Surroca, Stephan Miralles, Marit Breede, José Vte. Ortiz, Juanjo Palomo, Pepe Bort, Pere Guillen y Ana Llopis.

ESPECIES

Milano negro

Se confirma su reproducción, algo que se veía observando desde 1998, con indicios de cría en 1999 y 2001.

Este año se observa 1 pp. con 1 joven del año.

La estima para el área estudiada es de 2 pp.

Alimoche

5 pp. reproductoras: de 4 pp. con éxito, vuelan 7 pollos.

Sin embargo, el éxito reproductor ha sido de 1,75 (pollos volados/nº pp.. con éxito reproductor) uno de los más altos de la península Ibérica (ver monografía "El alimoche común en España y Portugal" año 2000 SEO

Buitre leonado

Reproducción de 49 pp.: vuelan 36 pp.

Respecto al año 2002 ha habido un incremento de 12 pp. Del mismo modo han aumentado las localidades de cría en 1 (Ares del Maestre)

En el periodo 1997 – 2003 se han visto incrementadas las parejas productoras de 18 a 49.

Año	97	98	99	00	01	02	03
pp..	18	22	31	37	29	37	49
Éxito reproductor	1%	0,86%	0,78%	0,81%	0,62%	0,83%	0,73%

Culebrera europea

Población conocida en la zona estudiada de 16 pp. Estimada en 18 pp.

- 6 pp. seguras (con 4 pp... con reproducción conocida, vuelan 4 pollos)

- 4 pp. probables

- 6 pp. posibles

Aguilucho cenizo

Una sola localidad de cría en la zona de estudio (Ares del Maestre)

Estima de 9 pp.

De 6 nidos localizados, vuelan 13 pollos

Azor

15 pp. localizadas, aunque se piensa que el número total de pp. en la zona debe ser bastante más elevada.

En cinco casos en los que se ha seguido la reproducción este año vuelan 2,20/pollos nido.

En otros 9 nidos, con datos parciales, vuelan un mínimo de 16 pollos.

Gavilán

Desde 1997 hasta el 2003, pocos datos de la especie en el área de estudio. No es que no haya, sino que resulta difícil de estudiar.

En estos años, solo 4 casos conocidos de reproducción (ninguno en 2003)
Se conoce la presencia de 17 pp. como mínimo.

Busardo ratonero

La población mínima conocida es de 11 pp., aunque en la zona pueden haber unas 19-20 pp.
En 2003 localizadas 8 pp. con reproducción segura. En 5 pp. de éstas, en que se observa la reproducción vuelan 8 pollos.

Águila real

Reproducción de 9 pp., vuelan 9 pollos. Solo 1 pp. saca adelante 2 pollos.
En 32 nidificaciones observadas desde 1998 se obtiene una tasa de vuelo de 1,09 pollo/nido.

Aguililla calzada

14 pp. conocidas entre seguras y probables, aunque el número total de parejas en esta zona debe ser bastante más alto; si incluimos las posibles, el número total sería de 26 pp.

Como dato curioso que puede dar una idea sobre la densidad de aguilillas calzadas, citar la nidificación de 2 pp. a menos de 3 km. entre los nidos en un pinar de Morella.

Se sigue la reproducción en 5 pp., volando 7 pollos.

En el total de ejemplares nidificantes solo se conoce 1 ejemplar de fase oscura (macho) Y el 9-06-2003 se observo en Todoella 1 ejemplar prácticamente albino.

Águila azor perdicera

Reproducción 1 pp. (única en la zona de estudio) Vuela 1 pollo seguro, posiblemente 2.

Cernícalo vulgar

Desde 1977 localizadas 86 pp.

En 2003 localizados 22 nidos; 16 se ubican en roquedos y 6 en edificios.

En estos años no se ha visto ninguno en árbol.

Alcotán

Entre seguras y probables se conocen 8 pp., más 9 posibles. Lo que aún puede estar lejos de la población total.

En 3 pp. en que se sigue la reproducción vuelan 7 pollos.

Halcón peregrino

Población mínima en la zona de 17 pp. (12 seguras)

Búho chico

Hasta 2003 apenas sabíamos algo de la especie en la comarca. Este año se han localizado 9 pp. (6 seguras, 2 probables y 1 posible)

En 5 pp. con la reproducción conocida vuelan 11 pollos.

Lechuza común

Especie que parece poco abundante en la comarca, conociéndose hasta el momento solamente la presencia de 7 pp.

Mochuelo común

Por el momento se conocen 13 territorios con presencia de 44-45 pp.

Esta especie está distribuida en zonas concretas de la comarca, localizándose entre los 700 y los 1200 metros s.n.m.

Autillo

Por el momento se localizan 47 pp. en la zona estudiada.

Cárabo

Localizadas 45 pp. en la zona; población no total.

Búho real

10 pp. localizadas en el área; población no total.

INSPECCIÓN COSTERA DE AVES ORILLADAS 2003

Introducción:

Las inspecciones costeras de aves orilladas (ICAO) se realizan en el estado español desde hace varias décadas y su repercusión internacional se valoro como muy interesante en el III Congreso del Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM) en Oleiros, del 11 al 14-10-1990, donde se propuso mantener este tipo de inspecciones todos los años durante el mes de febrero y solicitando un esfuerzo a los colaboradores para que se aumentara la participación⁽¹⁾.

En la provincia de Castellón la participación en dichas inspecciones ha sido irregular a lo largo de los años; algunas campañas se ha cubierto toda la costa de la provincia y en otras solo se han revisado tramos más o menos grandes y dispersos. Los motivos son varios, sobresaliendo la falta de voluntarios, realización de otras campañas, la poca motivación que nos transmitían desde el GIAM, etc.

Por otra parte, dado que no se inspecciona en relación a los temporales de levante sino que a fecha fija, la variabilidad de ejemplares de aves encontradas no la podemos tratar estadísticamente y no son representativas de las poblaciones.

Pero aún así la Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció, y algunos años con la importante participación de otros grupos, solemos realizar esta inspección bianualmente.

Método:

Se recorre toda la costa andando y contando todas las aves muertas, petroleadas o que no pueden volar entre las dos líneas de marea, la del momento en que se recorre y la más alta de los últimos días.

Los datos se agrupan por términos municipales.

El signo X representa que no se ha visto ninguna ave objeto de la inspección.

Fecha realización:

Entre los días 3 y 10 de febrero

Participantes:

Los miembros de la Colla Ecologista de Castelló-Ecologistes en Acció Ramón Prades i Bataller y José Vte. Ortiz Olmos (info@collaecologistaecastello.org)

Vinaroz	X
Benicarlo	1 gaviota patiamarilla
Peñíscola	X
Alcala de Xivert	X
Torreblanca	1 gaviota patiamarilla y 1 alcatraz
Cabanes	1 alca, 2 gaviotas patiamarillas adultas, 2 gaviotas patiamarillas 1er invierno, 1 gaviota sombría y 1 gaviota audouin
Oropesa	1 gaviota patiamarilla
Benicassim	1 gaviota patiamarilla 2º invierno
Castellón	1 alca común (viva) y 1 gaviota patiamarilla 1º invierno
Almassora	X
Burriana	2 gaviotas patiamarillas, 1 gaviota cabecinegra y 1 estornino negro
Nules	3 gaviotas patiamarillas y 1 gaviota de audouin
Moncofar	1 gaviota sombría, 1 gaviota sombría 2º invierno, 1 gaviota sombría 1º invierno y 2 gaviotas patiamarillas
Xilxes	X
La Llosa	1 gaviota patiamarilla y 1 gaviota reidora
Almenara	X

⁽¹⁾ Boletín GIAM nº 11

EL ÁGUILA PERDICERA (*Hieraaetus fasciatus*) EN CASTELLÓN. 22 AÑOS DE OBSERVACIÓN (1982-2003)

Resumen:

El GER-EA (Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció) presenta este comunicado que resume las observaciones realizadas sobre la reproducción del Águila perdicera (*Hieraaetus fasciatus*) en Castellón durante 22 años seguidos.

Entre 1982 y 2003, hemos podido constatar la existencia de **60 zonas de nidos** (considerando zona de nidos aquellas distantes entre sí más de 3.5 Km.) En 23 de ellas la reproducción ha sido nula o muy escasa (5 parejas). De las 37 zonas restantes donde se ha observado reproducción, calculamos que 10 han sido abandonadas. Considerando las variaciones interanuales, se puede decir que las zonas ocupadas oscilan entre 22 y 29. Durante este período, las parejas nidificantes han oscilado entre 11 y 20 y las reproductoras entre 6 y 18. **La población actual se estima entre 27 y 32 parejas.** (Tabla 1)

En el año 2003 de las 32 parejas estimadas, 10 (33.33 %) se encontraban en Parajes naturales protegidos; 7 (23.33%) en Lics y 1 (3.33%) en zonas Zepa (Tabla 1). El resto, el 43,7% de la población total quedan fuera de las áreas protegidas. (Tabla 2)

La **productividad media** para todo el período es de **0,75 pollos /pareja/año**, calculado sobre 400 pollos volanderos y 538 zonas ocupadas controladas. Esta cifra global **ha sido dividida en tres periodos**, el primero abarca de 1982 a 1984, donde la productividad media se sitúa en 1 p/p/año, el periodo comprendido entre 1985 y 1993, con una productividad media de 0,47 p/p/a y un tercer periodo que abarca de 1.994 al 2.003, con una productividad media de 0,93 p/p/año. **La tasa de vuelo media** para todo el periodo de estudio es de: **1,51 pv/p/año**, tasa muy similar en los tres periodos. (Gráfico 1 y 2);

El análisis *grosso modo* de los territorios ocupados, de las parejas reproductoras, de las parejas nidificantes y los parámetros reproductivos desvelan que la población se ha recuperado del gran declive sufrido durante los años 80, pero no termina de estabilizarse. Las zonas ocupadas, las parejas reproductoras y las nidificantes no han aumentado sensiblemente. La productividad no supera valores por encima de 1, ni de 1,5 para la tasa de vuelo, lo que indica la fragilidad de la situación actual. Es preciso señalar que la

población actual se sustenta por la productividad de tan solo 11 parejas, el (34,3% del total). (Tabla 3)

A falta de unos análisis más exhaustivos, **el fracaso reproductivo** mantenido durante años, puede ser debido a la falta de alimentación motivada por la destrucción o transformación del hábitat, a las molestias humanas y, posiblemente, a la reposición constante de algún miembro de la pareja, provocada por la muerte por disparos o por colisión y electrocución en tendidos eléctricos, lo que acentuaría la inestabilidad de la pareja, sumado a la inestabilidad del territorio de cría.

La pérdida de huevos y pollos de perdicera fue especialmente dramático a final de la década de los 80 del siglo XX, y un goteo constante durante la década de los 90. Aun hoy existen abandonos de nidos con huevos y pollos originados por causas conocidas (por ejemplo la escalada, multiplicación de las observaciones), sin que, al parecer, se haga nada para remediarlo.

Al mismo tiempo, es necesario mencionar la probable competencia interespecífica por la alimentación y los lugares de nidificación, concretamente, con especies como el águila real (*Aquila chrysaetos*), el buitre leonado (*Gyps fulvus*) y, quizás también, el halcón peregrino (*Falco peregrinus*). Especies estas que están en franca expansión en nuestra provincia, ocupando antiguas zonas de perdicera, abandonadas o no, desplazando a la perdicera y haciendo muy difícil su reocupación.

Todos estos aspectos, hacen que la población del águila perdicera en Castellón se sitúe en un posición crítica, manteniendo la preocupación sobre la viabilidad de la población en niveles suficiente para su mantenimiento a largo plazo, por lo que se deberían adoptar una serie de medidas, ya expuestas en otros muchos trabajos, tanto de protección del hábitat y aumento de los recursos tróficos como la actuación sobre la mortalidad adulta y preadulto, entre otras.

Por último, nada hace pensar, que los problemas del águila perdicera en Castellón han terminado. En los dos últimos años asistimos a un descenso de la productividad y de la tasa de vuelo, tendencia que se están confirmando con los resultados provisionales obtenidos para el año 2004 y que demostraría la incapacidad de la especie en colonizar nuevas áreas de nidificación y aumentar sustancialmente la productividad.

Grup d'Estudi i Protecció dels Rapinyaires -EA
C/ Obispo Rocamora, nº 37, 2º A
12.540 Vila-real (Castellón) - Email: j bort@internatura.org

Anexos: Reproducción Durante 22 años.

AÑO	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Pollos Volanderos	17	22	24	16	18	11	8	12	13	11	13	12
Parejas reproductoras	12	13	17	10	11	6	6	11	11	9	9	8
Parejas Nidificantes	12	13	17	12	14	12	11	15	14	12	13	12
Zonas ocupadas	15	23	25	28	28	26	24	25	28	24	28	25
Total zonas visitadas	20	28	33	38	41	42	40	42	45	42	46	45

AÑO	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pollos Volanderos	26	21	19	23	24	17	21	27	23	22
Parejas reproductoras	16	14	12	12	15	11	14	17	14	17
Parejas Nidificantes	18	16	14	13	18	13	14	20	16	20
Zonas ocupadas	26	23	22	24	22	23	23	24	25	27
Total zonas visitadas	48	48	41	34	37	48	36	35	34	38

Tabla. 1. Resumen por años.

Protección	A con nidos	Parejas	% Áreas	% Parejas
Paraje natural + ZEPA + LIC	17	9	26,56	30,00
Paraje municipal	1	1	1,56	3,33
Zepa + Lic	9	1	14,06	3,33
Lic	13	7	20,31	23,33

Tabla 2. Zonas con nidos incluidas en territorio protegido.




Gráfico 1. Parámetros de reproducción




Gráfico. 2. Parámetros de reproducción.

Pareja nº	Pollos	Años reprodución	Años nidificac ión	Prese ncia	Pareja nº	Pollos	Años reprod ucción	Años nidificac ión	Prese ncia
1	1	1	3	9	22	8	5	7	8
2	2	1	1	3	23	9	6	6	16
3	14	11	11	18	24	2	1	14	20
4	2	2	2	3	25	4	4	5	15
5	35	20	22	22	26	15	10	12	19
6	5	4	5	10	27	14	11	11	19
7	6	4	4	6	28	21	13	16	21
8	5	5	5	11	29	2	2	2	13
9	8	5	5	5	30	17	10	11	12
10	1	1	1	1	31	24	15	19	22
11	7	4	4	6	32	1	1	1	4
12	2	2	3	8	33	20	15	17	22
13	5	4	4	8	34	18	11	15	21

14	1	1	1	6	35	1	1	1	1
15	1	1	2	3	36	10	6	6	9
16	36	21	21	22	37	10	6	6	13
17	6	3	3	3	38	3	2	5	8
18	18	11	13	22	39	6	6	7	13
19	2	2	3	5	40	7	4	4	11
20	23	16	19	21	41	2	1	1	4
21	25	15	18	20	42	1	1	1	2

Tabla 3. Resumen por pareja

PASO POSTNUPCIAL DE RAPACES EN EL DESIERTO DE LAS PALMAS 2003

Miguel Tirado y Vicente Esteller.

mtirado@gtfadrell.com / vicenteesteller@hotmail.com

Un año más la estación del Desierto de Las Palmas ha funcionado a pleno rendimiento durante la migración postnupcial de rapaces. Este año 2003 más que nunca. Nuestro pequeño equipo ha batido el record de horas de censo, el de especies, y el de número de rapaces en paso. Los números posiblemente tardarán en repetirse, hemos completado un total de 319 horas de observación a lo largo de 66 días entre el 15 de julio y el 1 de noviembre, con un total de 19 especies de rapaces, para un nada despreciable total de 2207 aves.

Este año queríamos conocer de primera mano el paso durante los meses de julio y agosto ¿que pasaba con los cenizos? ¿y con los milanos? ¿se vería algo?. Para conseguirlo, a modo de prueba realizamos varios censos entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

Con las chanclas y el bañador nos asoleamos generosamente para conseguir unos resultados concluyentes aunque algo desesperantes, el paso de cenizos resulta ser bastante pobre, hay un goteo continuo pero difícil de detectar y los milanos solo se acercan a la costa sin querer. Además de esto, en estos días solo se dejan ver algunas culebreras jugando al despiste, me voy, me quedo, me voy...

En la segunda mitad de agosto, poco a poco, van entrando rapaces; gavilanes, laguneros, pescadoras, alcotanes y abejeros; continúa el poco paso observable de cenizo y milano, y se ven dos alimochos, especie siempre noticable en paso. Aún muchas horas viendo crecer la hierba.

Los primeros días de septiembre, después de estas jornadas, se esperan con la atención al 100%. Este año tampoco pillamos el frente principal de abejeros, que se da a caballo entre agosto y septiembre. Un año más ha pasado por el interior, mientras mirábamos cómo las nubes de convección crecían, tan solo un pequeño grupo de 21 ejemplares pasó la tarde del día 4. Esta primera semana del mes también detectamos el primer cernícalo y algunos cenizos más.

Entorno a la primera decena del mes, ayudados por unas buenas condiciones de observación, con nubes altas y medias y vientos moderados y fuertes del oeste se producen los primeros picos importantes: 47 laguneros el día 7 (desde el 96 no se detectaba una entrada tan fuerte antes del 10 de septiembre) y 27 más el día siguiente; abejeros, con 103 ej. el día 9; y gavilán, con máximo de 38 el día 8. Además vemos la primera calzada y sumamos ya 14 pescadoras. El año parece prometer.

De aquí hasta el día 20 se produce una sucesión de días bastante homogéneos, con un promedio de 25 rapaces por día, destacando un total de 10 culebreras, un alimoche, un azor y el primer ratonero el 12.

Pasa el día 20, más que morenos estamos negros, se acercan los máximos anuales, tanto en número como en diversidad, esperamos que la climatología siga acompañando y que no se nos escapen demasiados bichos. Parece que todo va bien y continúan las nubes con vientos flojos, lo que facilita la detección.

El día 23 se produce el primer máximo con 290 rapaces, y el día 25 tocamos techo con 419 rapaces de 11 especies: 123 abejeros, 1 milano real, 1 culebrera, 87 laguneros, 2 cenizos, 17 gavilanes, 1 ratonero, 8 calzadas, 3 pescadoras, 146 cernícalos y 18 alcotán, ese día nos vamos a dormir felices.

El día 4 de octubre vemos el primer esmerejón y se acaba el pico, aún detectamos 146 aves. Hasta aquí y desde el día 20 la media diaria ha pasado de 125 aves.

El resto del mes de octubre es bastante uniforme, la media por día ronda los 25 ej., la variedad sigue siendo alta, con una media de 7 especies por día de observación.

Se ve el último abejero el día 17 de octubre, si los cálculos no nos fallan es el que hace 651.

El día 23 nos deja 3 perdiceras en paso. Las especialidades del mes se ven casi todas, 23 ratoneros, 3 aguiluchos pálidos, 5 esmerejones y 8 halcones, nos falla el buitre, solo un grupito de 8 el día 23 y otro ejemplar el día 1 de noviembre a las 3 y 26 minutos que será la última rapaz que apuntamos este año.

Paso postnupcial 2003. Dto. de las Palmas, Castellón.




Tabla con el total por especies. Dto. de las Palmas año 2003

Especie	total	Especie	total
Ciconia nigra	2	Accipiter gentilis	1
Ciconia ciconia	19	Accipiter nisus	382
Pernis apivorus	651	Buteo buteo	43
Milvus migrans	8	Hieraaetus pennatus	33
Milvus milvus	2	Hieraaetus fasciatus	3
Neophron percnopterus	3	Pandion haliaetus	37
Gyps fulvus	9	Falco tinnunculus	424
Circaetus gallicus	38	Falco columbarius	5
Circus aeruginosus	366	Falco subbuteo	91
Circus cyaneus	3	Falco eleonora	1
Circus pygargus	22	Falco peregrinus	8
		Sin identificar	56
		Total	2207

CONTROL DE LA MIGRACIÓN POSTNUPCIAL DE RAPACES EN LA COMARCA DE LA PLANA BAIXA 2003

José Bort y Lluís Bort (GER-EA)
jbort@internatura.org / juanlu@internatura.org

Resumen:

Brevemente se exponen los resultados obtenidos en dos puntos fijos de control de migración ubicados ambos en unas pequeñas elevaciones del terreno en medio de la comarca de La Plana Baixa, rodeados por cultivos monoespecíficos de naranjos.

Los dos puntos de observación (Muntanyeta de Sant Antoni en Betxí, al norte; y La Punta en La Vall d'Uixó, al sur), se sitúan a una distancia de la línea de costa de 10 km. y 5,5 km. respectivamente. Entre ellos hay una separación de 11 km. En la parte occidental de estas dos pequeñas elevaciones del terreno se sitúa la Sierra d'Espadà.

La metodología empleada ha consistido en el control diario de 9,30 a 12,30 h., este horario se estableció, principalmente por comodidad y disponibilidad de los observadores, más que por un criterio riguroso, pero aún así, las tres horas mínimas de control, a priori, parece ser suficiente, para hacer un seguimiento de estas características.

Las fechas de control se encuentran ubicadas entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre del 2003, entre estas dos fechas se han realizado controles en 26 días, 10 en la Muntanyeta de S. Antoni y 16 días en La Punta.

Se expone a continuación en forma de tabla, los resultados obtenidos en los distintos controles.

CONTROL MIGRATORIO POSTNUPCIAL DE RAPACES 2003. La Plana Baixa

Días	Lugar de observación	Pa	Fs	Ft	Fp	Mm	Hp	Ca	Cg	Bb	An	Ag	Ph	Total
09/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	19	0	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	28
10/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
11/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	0	0	7	0	0	0	0	3	0	3	0	0	13
12/09/2003	La Punta. La Vall	0	0	6	0	0	0	0	3	0	0	0	0	9
15/09/2003	La Punta. La Vall	1	0	12	0	0	0	1	4	0	1	0	0	19
16/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	6
17/09/2003	La Punta. La Vall	1	0	2	0	0	0	3	5	0	2	0	0	13
18/09/2003	La Punta. La Vall	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	0	0	6
19/09/2003	La Punta. La Vall	1	0	8	0	0	0	0	1	1	3	0	1	15
20/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	33	0	14	0	0	0	0	4	0	6	0	1	58
22/09/2003	La Punta. La Vall	1	0	2	0	0	0	1	0	0	2	0	0	6
23/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	8	1	6	0	0	2	0	1	0	3	0	0	21
24/09/2003	La Punta. La Vall	14	0	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	24
25/09/2003	La Punta. La Vall	11	3	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41
26/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	37	0	5	0	0	0	0	3	0	2	1	1	49
27/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
29/09/2003	La Punta. La Vall	11	3	6	0	0	2	3	1	0	3	0	0	29
30/09/2003	Muntanyeta St.Antoni. Betxí	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
01/10/2003	La Punta. La Vall	42	2	49	0	0	19	2	4	0	1	0	0	119
02/10/2003	La Punta. La Vall	2	4	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20
03/10/2003	La Punta. La Vall	14	0	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	33
06/10/2003	La Punta. La Vall	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
07/10/2003	La Punta. La Vall	5	5	16	0	1	0	0	0	1	1	0	0	29
08/10/2003	La Punta. La Vall	0	0	10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	12
10/10/2003	La Punta. La Vall	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
		202	19	231	2	1	26	11	34	5	29	2	3	565

Siglas rapaces:

Pa	Pernis apivorus	Ca	Circus aeruginosus	Mm	Milvus milvus
Fs	Falco subbuteo	Cg	Circaetus gallicus	Hp	Hieraaetus pennatus
Ft	Falco tinnunculus	Bb	Buteo buteo	Ag	Accipiter gentilis
Fp	Falco peregrinus	An	Accipiter nisus	Ph	Pandium haleaetus

Para consultar todos los datos de los diferentes anuarios que se van desarrollando en la provincia de Castellón, pueden acceder a la web:

<http://www.internatura.org/aocs>

Anuario Ornitológico de Castellón
Apdo. de correos 566
12080 Castellón

E-mail: info_aocs@internatura.org

Este anuario ha sido generado automáticamente desde la aplicación de gestión de anuarios on-line que forma la web del anuario de la provincia de Castellón, a excepción de la portada y de los trabajos publicados en el Anexo III.

Desde estas últimas líneas, mandamos un agradecimiento muy especial a todas las personas-colaboradores que han hecho posible que exista esta publicación y su versión on-line, así como agradecer también los datos aportados por la Conselleria de Medi Ambient.