

AVES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

2000 2001 2002

SOCIETAT VALENCIANA D'ORNITOLOGIA



Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002

(Versión Digital)

Societat Valenciana d´Ornitologia (SVO)



Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002

Edita

Cita recomendada
Polo, A. & Polo, M. (eds.). *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València

Redacción de los textos
Luis Aleixos, Toni Polo y Manu Polo

Fotografías
© 2005 Roque Belenguer, David Gómez, Ignacio García, Elías Gomis, Miguel Martínez, Toni Polo, Máximo Sánchez, José Santamaría, Tomás Santamaría, Marcial Yuste y Toni Zaragozí.

Ilustraciones
© 2005 Pedro Abellán, Isabel Bischoping, Manuel Cayuela y Marcos González

Edición de mapas
© 2005 Toni Polo, Manu Polo y Rafa Gabaldón

Diseño gráfico y maquetación
José Antonio Peris y Toni Polo

Dibujo de portada
Pedro Abellán

Valencia, Enero de 2007

Se autoriza la reproducción y difusión de los datos contenidos en esta publicación con fines didácticos y científicos, siempre que se cite correctamente el origen y procedencia de los mismos. No se permite la reproducción de ilustraciones, mapas y fotografías sin la autorización de los propietarios de los derechos de autor.



CONTENIDOS

Presentación
Agradecimientos
Normas para el envío de colaboraciones
Introducción
Lista de colaboradores
Fuentes consultadas para la reproducción de datos
Lista Sistemática
Bibliografía
Apéndice 1. División comarcal de la Comunidad Valenciana
Apéndice 2. División en cuadrículas UTM 10x10 de la Comunidad Valenciana
Apéndice 3. Fotografías



PRESENTACION

La edición de un nuevo volumen de la publicación *Aves de la Comunidad Valenciana*, esta vez triple, supone la consolidación de la obra iniciada con los noticiarios de *El Serenet* de la Societat Valenciana d´Ornitologia (SVO) y continuada con los volúmenes correspondientes a 1998 y 1999, ya como publicación autónoma. El gran aumento de colaboradores, ya sea de manera individual o integrada en diversos grupos naturalistas valencianos, constituye una respuesta admirable por parte de los ornitólogos y marca un nuevo hito hacia la madurez del colectivo de personas interesadas en las aves silvestres y en el medio natural que las sustenta. Si bien la iniciativa parte de la Societat Valenciana d´Ornitologia, debemos considerar esta publicación como la obra conjunta de todas aquellas personas que de una manera u otra participan en la misma.

Mucho es el camino recorrido y aún mayor es el que se debe recorrer. A medida que transcurre el tiempo, la utilización de la información que aparece en *Aves de la Comunidad Valenciana*, es más utilizada, tanto por los aficionados a la Ornitología como por los profesionales, ya sea del sector público o privado. Asegurada, pues, la continuidad de este proyecto común de los ornitólogos valencianos y seguros de su utilidad, hay que poner la mirada en objetivos a más largo plazo que permitan, mediante el aumento del número de participantes y de su formación, abordar un nuevo proyecto: llegar a conocer la distribución y abundancia relativa de las aves, y poder elaborar índices estadísticos que ayuden a conocer las tendencias poblacionales, precisando sus estatus y detectando las posibles amenazas. En definitiva, poner la ornitología valenciana a la altura de las desarrolladas en otros países. En este sentido, las administraciones de la Comunidad Valenciana, como las de otros países o autonomías de nuestro entorno, tienen el deber, tan postergado como insoslayable, de apoyar y promover esta tarea, cuyos resultados redundarán en beneficio de toda la sociedad.

No me resta sino agradecer a los editores de esta obra, el enorme esfuerzo y dedicación aplicada a la tarea: la selección de citas, el análisis de las mismas, las verificaciones, los comentarios y la divulgación de los resultados, suponen un trabajo largo y complicado que sólo se puede sobrellevar con la fuerza y el derroche de entusiasmo que demuestran los mismos y sus colaboradores más directos.

José Antonio Peris
Presidente de la SVO





AGRADECIMIENTOS

Este anuario es fruto de la participación y entusiasmo de numerosas personas, grupos y entidades que han cedido amablemente sus datos de campo, dibujos y fotografías, o han aportado ideas y conocimientos para mejorar tanto la forma como el contenido del anuario. Nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos, porque sin su colaboración, esfuerzo y apoyo esta obra no existiría.

Queremos agradecer muy especialmente la inmensa labor desarrollada por Luis Aleixos; por su disponibilidad en todo momento en atendernos en el correo electrónico y en el despacho; y por supuesto (no se nos olvida, Luis...), por redactar gran parte de las citas que aparecen en el anuario a partir de un volumen ingente de datos, todo ello a costa de su tiempo libre. Pero por encima de todo, por su constante e innata vitalidad, simpatía y buen humor hacia nosotros.

A nuestras familias, especialmente a Amaya Juan y Mª Jesús Cabo, por poseer la virtud de la paciencia hacia quienes se han encargado de la coordinación del anuario, a la vez que por su apoyo y comprensión en los momentos de desánimo.

A José Antonio Peris, por su profesionalidad en la edición y maquetación de la obra, así como por todas las ideas y sugerencias aportadas, que han contribuido, sin lugar a dudas, a mejorar el resultado final de la misma.

Es de destacar la labor realizada por Pedro Del Baño, que se encargó de contactar con numerosas personas para solicitar su colaboración en el anuario, convirténdose así en todo un relaciones públicas y en un importante intermediario en el suministro de datos.

A Rafa Gabaldón, experto en GIS y cartografía, por encargarse de la edición de los mapas de distribución que acompañan a algunas especies.

A Roque Belenguer, David Gómez, Guillermo Gallego, Ignacio García, Elías Gomis, Gabi Llorens, José Mena, Juanma Menacho, Samuel Peregrina, Gregorio Ros, Máximo Sánchez, José Santamaría, Tomás Santamaría, Miguel Martínez, Marcial Yuste y Toni Zaragozí, por haber cedido amablemente sus fotografías sobre las cuales se hizo la selección definitiva.

A Pedro Abellán, Isabel Bischoping, Manuel Cayuela y Marcos González, cuyos preciosos dibujos ilustran estas páginas y contribuyen a una lectura más amena de los textos.

A los responsables de distintos grupos y entidades, así como a los coordinadores de otras publicaciones, con especial mención a Sergio Arroyo, Francisco Javier García, Paco Cervera, Elías Gomis, Carlos Oltra, José Vicente Ortiz y Toni Zaragozí, por su colaboración y disposición en ceder los datos aparecidos en otras publicaciones.

Un agradecimiento especial también a un amplio grupo de personas, más y menos aficionados a la ornitología, que han aportado grandes dosis de comprensión, apoyo e interés hacia el proyecto: Ximo Arévalo, Javier Armero, Javier Barona, Vicente Cabo, Antonio Cabrera, David Cañizares, Ximo Galarza, Juan José García, Víctor J. Hernández, Gabi Llorens, Toni López, Sílvia Mataix, Rafa Muñoz, Ignacio Nebot, Víctor París, Mª Carmen Plá, Pepe Ruiz, Carlos Sáez, Javier Sánchez, Teresa Soto y José Luis Terrasa.

Por último, queremos dedicar este anuario a la memoria de Antonio Polo Del Olmo, fallecido el pasado año, y sin lugar a dudas la primera persona que supo inculcar en nosotros el amor y respeto que sentimos hoy por la naturaleza.

Toni Polo
Manu Polo
Editores de *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*



NORMAS PARA EL ENVÍO DE COLABORACIONES

Se solicita a los colaboradores el envío de los datos tal y como se indica a continuación, ya que de esta forma se agiliza su tratamiento y se facilita enormemente la labor de los redactores.

Todos los registros publicados en este anuario han sido cedidos voluntariamente por los colaboradores, quienes deben ser citados como autores de los mismos de la siguiente forma:

Autor/ es de la observación. 2007. *Especie referida*. En: Polo, A. & Polo, M. (eds.). *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Ejemplos:

Aguilar, J. M. 2007. *Aegypius monachus*. En: Polo, A. & Polo, M. (eds.). *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Palmer, M. J. & Palmer, R. A. 2007. *Aratinga acuticaudata*. En: Polo, A. & Polo, M. (eds.). *Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Las observaciones enviadas al anuario deberían incluir al menos la siguiente información:

- Nombre de la especie. El listado de especies debería ordenarse sistemáticamente según el modelo utilizado en este anuario.
- Localidad, término municipal, paraje y, a ser posible, coordenadas geográficas o cuadrícula UTM 10x10 en la que se realizó la observación.
- Número de ejemplares, y si es posible, sexo y edades de los mismos.
- Fecha o periodo a que se refiere la cita.
- Condiciones y circunstancias que acompañaron a la observación (climatología, luminosidad, si se trata de una observación, una captura, etc.).
- Nombre y apellidos de los observadores. Es necesario incluir una dirección y teléfono de contacto.
- Se aconseja una breve explicación del interés de la cita (por ejemplo: si es primer o último avistamiento del año, presencia rara en la localidad, dato interesante de reproducción, de alimentación, de comportamiento, etc.).

La fecha límite para la recepción de colaboraciones correspondientes al periodo **2003-2004-2005** es el **30 de Junio de 2006**.

Las colaboraciones pueden enviarse a la siguiente dirección de correo postal:

Societat Valenciana d´Ornitologia (SVO)
Aves de la Comunidad Valenciana 2003-2004-2005
Gran Vía Marqués del Turia, 28
46005 VALENCIA

O bien por correo electrónico a:
tonipoloaparisi@hotmail.com



BARRANCO DE EL GALLEGO (JUNTO PRESA)
FEBRERO 1999
RASCON

Dificilísimo de ver, el rascón (Rallus aquaticus) frecuenta la mas densa vegetación. La más paciente espera ó la fortuna son las armas para observarlo. De críptico plumaje y poco más de un palmo de longitud, es el rascón otra de las joyas que habita en algunos puntos del Barranco de la Horteta y en el del Gallego

Rascon buscando su sustento entre lo mas intrincado del carrizal, Barranco del Gallego, zona de la presa Febrero 1999



INTRODUCCIÓN

Aves de la Comunidad Valenciana 2000-2001-2002 presenta las observaciones de un total de 370 especies de aves por parte de 260 observadores y 15 organismos, entidades y grupos. El número de registros publicados asciende a más de 15000. En la Lista Sistemática sólo se han incluido las especies con citas de interés a lo largo de la temporada.

Es de destacar el elevado número de especies divagantes recogidas en este volumen (34). También destaca el grupo de las exóticas, con 44 taxones citados, mientras que el número de especies registradas por vez primera en territorio de la Comunidad Valenciana asciende a 28.

Para la realización del presente volumen se han tenido en cuenta todos los registros de interés fenológico (primeras y últimas citas de migrantes, estivales e invernantes), así como los relativos a distribución (nuevas localidades de presencia, lugares inusuales para la especie, etc.), reproducción (tamaño de puestas, localización de nidos, fenología reproductora) y los de interés poblacional (censos y estimaciones). También se presenta información referente a alimentación, comportamiento, curiosidades, aves exóticas, divagantes, etc.

Con respecto a estas últimas, se recuerda a los colaboradores que las observaciones de las especies consideradas rarezas han de ser remitidas al Comité de Rarezas de la SEO para su estudio y, si procede, posterior homologación. La publicación de estos registros en *Aves de la Comunidad Valenciana* no implica la homologación de los mismos, tan sólo la aceptación de ser publicados. Por este motivo, para las especies consideradas rarezas en España (ver *La Garcilla*, 98: 24-27) y para las rarezas locales (especies que son accidentales en nuestra región pero que no lo son en otras regiones de España y que, por lo tanto, no están sometidas a homologación por el Comité de Rarezas, ver *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1994*: 116) se hace necesario adjuntar a la observación una documentación adicional que incluya, al menos, una descripción detallada del ave o aves, así como un comentario donde se expliquen las circunstancias que rodearon la observación. En este sentido, el anuario se reserva el derecho de no publicar aquellos datos que considere que no reúnen las garantías suficientes como para ser citados.

Como tarea previa a la elaboración de los mapas de distribución y los comentarios que acompañan a los registros de cada especie, se ha realizado una revisión detallada de todas las citas de la especie considerada aparecidas en anteriores anuarios ornitológicos, consultando diversas publicaciones tanto en el ámbito de nuestro territorio como en el de otras comunidades, artículos científicos aparecidos en revistas especializadas y otras obras de temática ornitológica general.

Aunque por regla general no se aceptan las citas de aves identificadas a nivel de género (*i.e.*, *Milvus* sp. o *Regulus* sp.), se hace una excepción con algunas especies que bajo determinadas circunstancias pueden presentar una elevada dificultad en su identificación, siempre y cuando su publicación justifique un cierto interés. Es el caso de las Agujetas *Limnodromus* sp., los Colimbos *Gavia* sp., los Págalos *Stercorarius* sp. y algunas aves de origen exótico como los Estorninos Metálicos *Lamprotornis* sp., los Inseparables *Agapornis* sp., etc.

La secuencia taxonómica empleada es la utilizada en la *Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana* (Dies & Dies 1995), la cual está basada a su vez en *The List of Recent Holarctic Species* (Voous 1978). Además, se han añadido por orden sistemático las especies de origen exótico no contempladas en dicha lista, y se ha actualizado con los recientes cambios sistemáticos recomendados por la AERC.

La nomenclatura castellana se basa en la obra *Situación de la Avifauna de la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia* (CODA-SEO 1985), pero no se han tenido en cuenta los cambios recomendados por la Sociedad Española de Ornitología en *Ardeola*, 41. Los nombres valencianos se han extraído de la *Lista Patrón Oficial* de la SVO (Llorens, F.; inédito). En el caso de algunas especies (principalmente exóticas), no contempladas en dicha lista, se ha recurrido al nombre vernáculo catalán recogido en el *Anuari Ornitològic de Catalunya*.

De cada especie se proporciona la siguiente información en forma de ficha:



NOMBRE CIENTÍFICO Nombre Valenciano Nombre Castellano

Categoría de protección:
Estatus:
Criterios de selección de citas:

Comarca
Localidad: datos, fechas, parajes, comentarios de los autores de la cita código del observador

Comentario sobre la especie.

Se ha considerado interesante de cara a conocer la situación legal de cada especie en nuestro territorio incluir su categoría de protección. En el *Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas* (Decreto 32/2004 de 27 de Febrero de la Generalitat Valenciana) se especifican las categorías y las especies incluidas en cada una de ellas:

1. **Especies catalogadas:**

   En Peligro de Extinción: especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando.

   Vulnerables: aquellas que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos.

2. **Especies protegidas:** especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o que no precisen controles habituales para evitar daños importantes a otras especies protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las personas, cuya protección exige la adopción de medidas generales de conservación.

3. **Especies tuteladas:** especies, subespecies o poblaciones de especies autóctonas no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas que puedan precisar controles habituales para evitar daños importantes a otras especies protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las personas. También se incluyen en esta categoría las especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad que requieran la adopción de medidas de control de poblaciones.

4. **Especies incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas:** las especies que no figuren en el Catálogo Valenciano de Especies Amenazadas, formen o no parte de la fauna silvestre valenciana, gozarán en el ámbito territorial del régimen de protección previsto para ellas en la Ley 4/1989 de 27 de Marzo y el Real Decreto 439/1990 de 30 de Marzo. Las categorías de protección contempladas son:

   En Peligro de Extinción: especies, subespecies o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual situación siguen actuando.

   De Interés Especial: aquellas especies que, sin estar contempladas en ninguna de las categorías precedentes, son merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.

La gran cantidad de información obtenida los últimos años sobre la avifauna valenciana ha permitido actualizar el estatus de muchas especies, estableciendo de forma mucho más precisa sus patrones de fenología, distribución y abundancia. Esto ha hecho que el estatus de muchas aves, propuesto inicialmente en Dies & Dies (1995), no se ajuste fielmente a la situación actual. A ello hay que añadir los cambios que han experimentado algunas especies (expansiones o reducción de su área de distribución, ampliación del rango de aparición a lo largo del año, incrementos notables o fuertes declives poblacionales, etc.) y la ampliación continua de la lista con nuevos taxones (especialmente divagantes y exóticos), que son citados año tras año.

Todas las aves citadas en el anuario se incluyen en alguno de los siguientes estatus (tomado parcialmente de Dies & Dies, 1995):



Residente: especie sedentaria (presente durante todo el año) y con poblaciones nidificantes.

Nidificante: especie presente únicamente durante el periodo estival y parte del primaveral y otoñal.

Migrante: especie que realiza desplazamientos durante el periodo prenupcial (primavera) y postnupcial (otoño).

Invernante: especie presente durante el periodo invernal y parte del primaveral y otoñal.

Visitante: especie dispersada, sin u patrón fenológico concreto, desde poblaciones próximas a la Comunidad Valenciana.

Divagante: especie alejada fuera de su ámbito geográfico habitual, con poblaciones lejanas a la Comunidad Valenciana, que se presenta generalmente de forma escasa e irregular (no todas las temporadas).

Escapada/liberada de cautividad: especie cuya presencia se debe a escapes accidentales o sueltas deliberadas. La mayor parte de las aves que se incluyen en esta categoría tienen un origen exótico.

En el caso de especies cuyas poblaciones han podido ser estimadas en base a censos, el estatus va acompañado de unos órdenes de magnitud:

Ocasional: especie que nidifica o se cita muy irregularmente, pudiendo no verificarse su reproducción o presencia durante años.

Raro: 0-10 pp. nidificantes o individuos censados anualmente.

Escaso: 11-100 pp. nidificantes o individuos censados anualmente.

Moderado: 101-1000 pp. nidificantes o individuos censados anualmente.

Común: 1001-10000 pp. nidificantes o individuos censados anualmente.

Abundante: más de 10000 pp. nidificantes o individuos censados anualmente. Se aplica principalmente a las especies cuyas poblaciones no se han calculado pero se estima como abundantes.

Para las especies nidificantes de presencia puntual, se indica también si es:

Muy localizado: especie nidificante en 1-3 localidades.

Localizado: especie nidificante en 4-10 localidades.

No se especifica nada si la especie se reproduce en más de 10 localidades.

Los criterios de selección de citas se incluyen en la ficha de cada especie. Estos criterios actúan como filtros de la información recibida, permitiendo separar los datos según su grado de interés. Dado el gran volumen de registros manejados durante la edición del anuario, sólo se publicarán aquellos que se ajusten a los criterios establecidos, rechazándose el resto.

Las localidades se han agrupado por comarcas siguiendo un orden latitudinal decreciente, es decir, enumerándose de la más septentrional a la más meridional. De este modo, las primeras en citarse son las comarcas y localidades castellonenses, seguidas de las valencianas, y por último, de las alicantinas. En cuanto a la toponímia de las mismas, se ha tratado de respetar el bilingüismo existente en el ámbito de la Comunidad Valenciana, nombrando en castellano las de dominio castellano-parlante y en valenciano las de dominio valenciano-parlante.



En algunos casos, las localidades no indican necesariamente poblaciones o términos municipales concretos, sino que pueden hacer referencia a otros enclaves más amplios como determinados espacios naturales, sierras, tramos fluviales, comarcas, etc., que indudablemente pueden incluir varios términos municipales. Los editores de *Aves de la Comunidad Valenciana* se reservan el derecho, asímismo, de no publicar aquella información que consideren pueda comprometer la seguridad de ciertas poblaciones de aves, individuos o nidos. No obstante, ciertos datos podrán ser publicados mediante el consentimiento de su autor o autores en la forma más adecuada con el fin de evitar molestias innecesarias para las aves (*i.e.*, manteniendo la confidencialidad de la localidad o el paraje).

Para una mejor comprensión de la distribución geográfica de los registros, se recomienda localizar en una cartografía adecuada las comarcas, localidades y parajes desconocidos o con los que está poco habituado el lector.

Mapas de distribución

La ficha de algunas especies se complementa con un mapa de distribución. Estos mapas se han creado mediante ArcView Gis 3.3 y están representados por cuadrículas UTM de 10x10 km. Además del reticulado, se ha sobrepuesto a cada mapa la división comarcal de la Comunidad Valenciana.

Sobre estas cuadrículas se presentan con círculos todas las citas de la especie considerada recogidas en distintos anuarios en el periodo 1992-2002.

Para otras especies se ha creado un mapa donde se representan las citas estivales y de nidificación obtenidas en el periodo 1992-2002, comparando su distribución con la obtenida en el *Atlas de las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana* (Urios *et al.* 1991). En este caso, los círculos representan los datos recogidos en los anuarios y el sombreado indica la distribución en el AANCV.

Aunque la presentación de estos datos es muy similar a la de los atlas de distribución de especies, presenta algunas peculiaridades. En primer lugar, en algunos mapas se han representado todas las citas conocidas, y no las evidencias de reproducción como es habitual en los atlas de nidificantes. En los mapas que muestran la distribución antigua del AANCV, los círculos no indican todos los registros conocidos, sino únicamente los de reproducción posible, probable o segura.

Es importante precisar que los datos actuales con los que se han elaborado los mapas de distribución no proceden de ningún atlas u otro estudio con una metodología específica, y por tanto han sido obtenidos de forma anacrónica en un amplio periodo de tiempo. En algunos casos, la representación espacial de algunos datos ha sido complicada o imposible debido a la escasa precisión dada por el observador en la ubicación del paraje o la localidad.

Los mapas han de interpretarse con las precauciones comentadas, pero pueden servir sin duda para analizar los cambios en la distribución de las especies entre el atlas y los anuarios. Posiblemente se puedan extraer algunas conclusiones sencillas relacionadas con la expansión y disminución del área ocupada por una especie, el esfuerzo de observación en determinadas comarcas o cuadrículas, la posible relación existente entre el incremento de citas de una especie en los últimos años y el de observadores, etc. En cualquier caso, proponemos que sean los lectores, con su propio criterio y conocimientos, los que realicen el análisis de los cambios ocurridos y saquen sus propias conclusiones.



Es la Urraca (pica pica) el corvido más frecuente, junto con el Cuervo, (Corvus corax) que uno puede observar por los alrededores de la Sierra Perenchiza. Su colorido, blanco y negro iridiscente la hacen inconfundible, cola larga reclamo graznante y su vuelo, como flotante, rematan la identificación.
Urraca posada sobre un majuelo. Enero 1999 Sierra Perenchiza.
Una ligera diferencia de tamaño distingue ambos sexos. los ♂♂ son algo mayores que las ♀♀ y tambien tienen la cola algo mas larga. ⟶
♂
♀



LISTADO DE COLABORADORES

A continuación se presenta, por orden alfabético, la lista de los colaboradores que han aportado datos de forma directa (remitidos por el propio autor) o indirecta (extraidos de otras fuentes). También se indican los grupos, entidades y centros colaboradores.

Cada observador se codifica mediante un número con formato de superíndice. Estos números son los que aparecen al final de cada registro en la lista sistemática. La codificación de los observadores se ha hecho por motivos de espacio (permite acortar considerablemente la extensión de las citas), a la vez que facilita la lectura de las mismas.

Se ruega disculpas en caso de error u omisión.

[1] **ANTONIO ALCOCER CODELLAT** (AAC)
[2] **ANTONIO BOLEA BROSED** (ABB)
[3] **ALEJANDRO BROCAL DÍAZ** (ABD)
[4] **ANTONIO BAÑULS PATIÑO** (ABP)
[5] **ADOLFO BERNAT QUESADA** (ABQ)
[6] **ANA CAMPOS** (ACA)
[7] **ANTONIO CASTELLÓ MONSORIU** (ACM)
[8] **ANA GARCÍA** (AGA)
[9] **ASUNCIÓN GARCÍA BOIX** (AGB)
[10] **AQUILINO GOZÁLVEZ NAVARRO** (AGN)
[11] **AHSA** (AHSA)
[12] **AMAYA JUAN BLANCO** (AJB)
[13] **ANTONIO JACOBO RAMOS** (AJR)
[14] **ALFONSO LARIO DOYLATAGUERRA** (ALD)
[15] **ÁFRICA LAPUENTE GARCÍA** (ALG)
[16] **ÁNGEL LOZANO ASTRAY** (ALO)
[17] **ANTONIO MIRA FRANCO** (AMF)
[18] **ALBERTO MARTÍN GIL** (AMG)
[19] **ANTONIO MIRA** (AMI)
[20] **ANTONIO NAVARRO PASCUAL** (ANP)
[21] **ANTONIO ORTUÑO MADRONA** (AOM)
[22] **ALBERTO P. BAUTISTA** (APB)
[23] **ÁNGEL DE PAZ COLLANTES** (APC)
[24] **ADOLFO JOSÉ QUILES GÓMEZ** (AQG)
[25] **ANTONIO RODRÍGUEZ DELGADO** (ARD)
[26] **ABILIO REIG FERRER** (ARF)
[27] **AGUSTÍN SALAZAR CELIS** (ASC)
[28] **ÁNGEL SANCHIS ESPARZA** (ASE)
[29] **ÀLVAR SEGUÍ LLOPIS** (ASL)
[30] **ÀLVAR SEGUÍ ROMÁ** (ASR)
[31] **ÀNGEL SUCH I SANZ** (ASS)
[32] **ANDRÉS TONDA MARTÍNEZ** (ATM)
[33] **ANA VIDUEIRA** (AVI)
[34] **ANTONIO ZARAGOZÍ LLENES** (AZL)
[35] **BO BEOLENS** (BBE)
[36] **BENEDICTO CAMPOS ROIG** (BCR)
[37] **BOSCO DIES JAMBRINO/OGT** (BDJ/OGT)





[38] **Beatriz López Santes** (BLS/CMA)
[39] **Brigada P. N. Carrascar de la Font Roja** (BM)
[40] **Benjamín Pérez Pérez** (BPP)
[41] **Bruno Pitsch** (BPI)
[42] **Belarmino Rodríguez Gutiérrez** (BRG)
[43] **Brian Vickers** (BVI)
[44] **Colla Ecologista de Castelló (CEC)**
- Ramon Prades Bataller
- Jose Vte. Ortiz Olmos
- Mercedes Pastor Edo
- Francisco J. Sánchez Aguilar
- Isabel Queral Ruano
- Marit Breede
- Esther Pastor Edo
- Victoria Luengo

[45] **Cristina Fuentes Sendín** (CFS)
[46] **Carles Gago Alabau** (CGA)
[47] **Carlos Gutiérrez Expósito** (CGE)
[48] **C. Gisbert** (CGI)
[49] **C. Jensen** (CJE)
[50] **Conselleria de Medi Ambient** (CMA)
[51] **Concejalia Medi Ambient Ajuntament d´Elx** (CMAAE)
[52] **Concejalia Medi Ambient Ajuntament de Calp** (CMA-Calp)
[53] **Carlos Oltra Martínez/OGT** (COM/OGT)
[54] **César Pastor** (CPA)
[55] **Centre Protecció i Estudi Medi Natural** (CPEMN/CMA)
[56] **Charlie Phipps** (CPH)
[57] **Centre Recuperació Fauna Santa Faç/CMA)**
[58] **Covadonga Viedma Gil** (CVG)
[59] **David Almenar Gil** (DAG)
[60] **Diego Almenar Subirats** (DAS)
[61] **David Bañuls Patiño** (DBP)
[62] **Domingo Cruz Aparisi** (DCA)
[63] **David Gómez Collado** (DGC)
[64] **Delfín González** (DGO)
[65] **D. Jobling** (DJO)
[66] **Denis Mottet** (DM)
[67] **David Saldaña Arce** (DSA)
[68] **Ernesto Aparicio Esteve** (EAE)
[69] **Ernesto Arquer** (EAR)
[70] **Elías Gomis Martín** (EGM)
[71] **E. Guinart** (EGU)
[72] **Einar Hugnes** (EHU)
[73] **Enrique Luque López/APNAL-EA** (ELL/APNAL-EA)
[74] **Eduardo Mínguez Díaz** (EMD/CMA)
[75] **Enrique Murgui Pérez** (EMP)
[76] **Encarni Orts Tarí** (EOT)
[77] **Edgar Sogorb Calvo** (ESC)



[78] **Francisco Javier Adillo Pérez** (FAP)
[79] **Fapas-Alcoi**
[80] **Frederic Alemany Sena** (FAS)
[81] **Francisco Javier Catalá Iborra** (FCI)
[82] **Francisco J. Collado Rosique** (FCR)
[83] **Francisco García-Gutiérrez Castejón** (FGC)
[84] **Francisco Javier García Gans** (FGG)
[85] **Fernando González Ortega** (FGO)
[86] **Francisco Lloris Martínez** (FLM)
[87] **Ferrán López** (FLO)
[88] **F. Meseguer** (FME)
[89] **Francisco Meseguer Torres** (FMT)
[90] **F. C. Pavón** (FPA)
[91] **Fernando Rico Rico** (FRR)
[92] **Francisco Segarra Ortiz** (FSO)
[93] **Gunnar Aschan** (GAS)
[94] **Gonzalo Barcelón Moreno** (GBM)
[95] **Gustau Calabuch** (GCA)
[96] **German Frances** (GFR)
[97] **Gabriel Llorens Folgado** (GLF)
[98] **Germán López Iborra** (GLI)
[99] **Gloria Priego Martínez** (GPM)
[100] **Guiller Ramos** (GRA)
[101] **Gregorio Ros Montolio/CMA** (GRM/CMA)
[102] **Gaspar Zaragozí Baldó** (GZB)
[103] **Isabel Bischoping Rosagaray** (IBR)
[104] **Inma Figueres** (IFI)
[105] **Ignacio Gómez Cardona** (IGC)
[106] **Ignacio García Peiró** (IGP)
[107] **Ilpo Kuusisalo** (IKU)
[108] **Ignacio Nebot Gil** (ING)
[109] **Isabel Sacristán Fajardo** (ISF)
[110] **Ignacio Sendra Pérez** (ISP)
[111] **Javier Aguillo** (JAA)
[112] **José Aragoneses García** (JAG)
[113] **José Alcaraz Lorente** (JAL)
[114] **Juan Manuel Aparicio Rojo/APNAL-EA** (JAR/APNAL-EA)
[115] **Jose Miguel Aguilar Serrano** (JAS)
[116] **Joaquín Albadalejo Velasco** (JAV)
[117] **José Bort Cubero** (JBC)
[118] **Javier Barona Fernández** (JBF)
[119] **Joan Carles Dolç** (JCD)
[120] **Jose Chulia Liern** (JCL)
[121] **José Del Baño Moreno** (JDB)
[122] **José Damián Navarro Medina** (JDN)
[123] **Juan José Fernández Rivera** (JFR)
[124] **Juan Antonio Gómez Picazo** (JGP)
[125] **Juan Antonio Gómez Rius** (JGR)
[126] **José Antonio Gómez Sánchez** (JGS)





[127] **José Ignacio Dies Jambrino** (JID)
[128] **Juan Carlos Ibáñez Tortajada** (JIT)
[129] **Javier Larrosa** (JLA)
[130] **Jose Luis Echevarrias** (JLE)
[131] **Jaume Lloret** (JLL)
[132] **Juan Lorite** (JLO)
[133] **Juani López Ruiz** (JLR)
[134] **Jose Luis Terrasa Nebot** (JLT/CMA)
[135] **José Antonio Martínez Climent** (JMC)
[136] **Juan Monzó López** (JML)
[137] **José M. Murcia Ortigosa** (JMO)
[138] **Juan Manuel Menacho Salguero** (JMS)
[139] **Jorge Navarro** (JNA)
[140] **José Palaci Hernández** (JPH)
[141] **José Antonio Peris Lozano** (JPL)
[142] **José Reyes Álvarez Pardo/SVO-GER** (JRA/SVO-GER)
[143] **José R. Calvo** (JRC)
[144] **J. Robinson** (JRO)
[145] **Jose Ruiz Sanchis** (JRS)
[146] **José Santamaría Reos** (JSR)
[147] **Javier Soler** (JSO)
[148] **Javier Tormos** (JTO)
[149] **Jesús Tena Caballer/CMA** (JTC/CMA)
[150] **José Verdejo** (JVE)
[151] **Jorge Vives** (JVI)
[152] **Javier Zubieta Esteban** (JZE)
[153] **Kati Laakso** (KLA)
[154] **Luis Aleixos Alapont** (LAA)
[155] **Luis Albentosa Ferrer** (LAF)
[156] **L´ALBUFERA**
[157] **Lluís Bort Cubero** (LBC)
[158] **Luz Crespo De Blas/APNAL-EA** (LCB/APNAL-EA)
[159] **Luis Fidel Sarmiento** (LFS)
[160] **Luis Javier Falco Perez** (LJF)
[161] **LLEBEIG**
- Mª Jesús E. Cabo Calatayud
- Antonio Cabrera Serrano
- Pedro A. Del Baño Moreno
- Toni Polo Aparisi
- Manu Polo Aparisi
- José Lluch Sampedro

[162] **Luisa Navarro Tort** (LNT)
[163] **Lara Pardo** (LP)
[164] **Loles Pastor Guzmán** (LPG)
[165] **Luis Sogorb López** (LSL)
[166] **Luis Sogorb Mallebrera** (LSM)
[167] **Miguel Agueras Moreno** (MAM)
[168] **Mercedes Alberdi Pozurama** (MAP)





[169] **MIKE COSTELO** (MC)
[170] **MARGARITA CHAZARRA MOLL** (MCM)
[171] **MARCOS FERNÁNDEZ SEMPERE** (MFS)
[172] **MANUEL GRAU MARTÍNEZ** (MGM)
[173] **MARCOS GONZÁLEZ POUSA** (MGP)
[174] **MARIO GIMÉNEZ RIPOLL** (MGR)
[175] **MANUEL HERMOSO** (MHE)
[176] **MIGUEL HEREDIA GOZÁLBEZ** (MHG)
[177] **MANUEL HERRERA SALAZAR** (MHS)
[178] **MALCOLM J. PALMER** (MJP)
[179] **MARIANO LÓPEZ MACIÁ** (MLM)
[180] **MARCIAL MARÍN** (MMA)
[181] **MARCO MATILLA CALLE** (MMC)
[182] **MIGUEL ÁNGEL MONSALVE DOLÇ** (MMD)
[183] **MIGUEL MOYA MONTOLIO** (MMM/CMA)
[184] **MARCELINO ORÀ SAFONT** (MOS)
[185] **Mª CARMEN PLÁ ALMENAR** (MPA)
[186] **MIGUEL ÁNGEL PAVÓN GARCÍA** (MPG)
[187] **MANUEL PAÑOS HABAS** (MPH)
[188] **MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ JÉREZ** (MRJ)
[189] **MANUEL ROLDÁN** (MRO)
[190] **Mª JESÚS ROMERO RODRIGO** (MRR)
[191] **Mª ANTONIA SERNA FITÉ** (MSF)
[192] **MIGUEL TIRADO BERNAT** (MTB)
[193] **MIQUEL VIVES** (MVM)
[194] **MARCIAL YUSTE BLASCO/CMA** (MYB/CMA)
[195] **NÚRIA HERRERO GINOVART** (NHG)
[196] **NOEMÍ UVIÑAS PONS** (NUP)
[197] **ÓSCAR ALDEGUER PERAL** (OAP)
[198] **OLMO CIDONCHA** (OC)
[199] **OFICINA GESTIÓN TÉCNICA P. N. L´ALBUFERA** (OGT)
[200] **OLGA IBÁÑEZ ARNAU** (OIA)
[201] **PEDRO ABELLÁN** (PAB)
[202] **PEP CANTÓ CORCHADO** (PCC)
[203] **PACO CERVERA** (PCER)
[204] **PAU CARAZO FERRANDIS** (PCF)
[205] **PAU FERRER I POBLETE** (PFP)
[206] **PEDRO GÓMEZ** (PGO)
[207] **PAUL GÜNTENSPERGER** (PGU)
[208] **PIPPA HAWTIN** (PHA)
[209] **PILAR MARTÍNEZ** (PMA)
[210] **PAQUI MOLINA NAVARRO** (PMN)
[211] **PAULINO TORRES GONZÁLEZ** (PTG)
[212] **RAFAEL ALBIÑANA ESTEBAN** (RAE)
[213] **R. A. PALMER** (RAP)
[214] **RAFAEL ARMERO SERNA** (RAS)
[215] **ROQUE BELENGUER BARRIONUEVO** (RBB)
[216] **RAÚL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ** (RGR)
[217] **RICARD GUTIÉRREZ** (RGU)



[218] **Rubén Limiñana Morcillo** (RLM)
[219] **Rosana Martínez Fitor** (RMF)
[220] **Rosario Ortiz Moragón** (ROM)
[221] **Sergio Arroyo Morcillo** (SAM)
[222] **Sociedad Albacetense de Ornitología** (SAO)
[223] **Sebastián Chinchilla Granero** (SCG)
[224] **SEO-Alicante**
[225] **Santiago García Peñarrubia** (SGP)
[226] **Sílvia Mataix Nogué** (SMN)
[227] **Sergio Monfort Prats** (SMP)
[228] **Sílvia Saldaña Arce** (SSA)
[229] **Sisco Vidal** (SVI)
[230] **Societat Valenciana d´Ornitologia** (SVO)
[231] **SVO Requena-Utiel**
- Javier Armero Iranzo
- Juan José García Ayllón
- Toni López Alabau
- Rafael Muñoz Bastit
- Carlos Sáez Cuesta
- Javier Sanchez Bolinches

[232] **Susana Verdejo Pastor** (SVP)
[233] **Toni Ferri** (TFE)
[234] **Thomas Grham** (TGR)
[235] **Toni Mulet Ferrer** (TMF)
[236] **Toni Pradillo** (TPR)
[237] **Teresa Soto Ortego** (TSO)
[238] **Tomás Santamaría Reos** (TSR)
[239] **Toni Zaragozí Baldó** (TZB)
[240] **Vicent Bataller Grau** (VBG)
[241] **Vicente Boix** (VB)
[242] **Vicente Cabo Calatayud** (VCC)
[243] **Vicente Chirivella Viana** (VCV)
[244] **V. Domínguez** (VDO)
[245] **Victoria Del Olmo De La Torre** (VDT)
[246] **Vicente Esteller Turlo** (VET)
[247] **Vicent Ferrer Llopis** (VFL)
[248] **Víctor J. Hernández Navarro** (VJH)
[249] **Víctor París Huerta** (VPH)
[250] **Vicente Sancho Alcayde** (VSA)
[251] **Vicent Selles** (VSE)
[252] **Ximo Arévalo Hurtado** (XAR)
[253] **Ximo Galarza Planes** (XGP)
[254] **Xisco Macià** (XMA)
[255] **Yolanda Monfort Molinos** (YMM)



Herrerillo capuchino (Parus cristatus)
Tinta y acuarelas



FUENTES CONSULTADAS PARA LA REPRODUCCIÓN DE DATOS

A continuación se presenta la lista de publicaciones (revistas, anuarios, boletines, etc.) y páginas web que han sido consultadas para reproducir datos en este anuario. Con ello se ha pretendido recopilar en un sólo volumen información que se encontraba dispersa en varias publicaciones, alguna de ellas de escasa difusión.

Sólo se han reproducido los datos que se han considerado más interesantes y que justificaran nuevamente su publicación en esta obra. No obstante, el elevado interés de muchos de los registros ha motivado que se hayan reproducido íntegramente las citas de determinadas especies.

Para la reproducción de los datos contenidos en estas páginas se ha contado previamante con la autorización de los coordinadores y responsables de las distintas publicaciones.

Cada una de las fuentes se codifica mediante una letra con formato de superíndice. Estas letras aparecen al final de cada registro, tras el código del observador, indicando así la procedencia de cada cita. La codificación de las fuentes consultadas se ha hecho por motivos de espacio (permite acortar considerablemente la extensión de las citas), a la vez que facilita la lectura de las mismas.

[a] **AHSA.** 2003. Crónica Ornitológica. En: *La Matruca*, 13. Crevillent, Alacant.

[b] **AHSA.** 2004. Crónica Ornitológica. En: *La Matruca*, 14. Crevillent, Alacant.

[c] **Ajuntament d´Elx. Regidoria de Medi Ambient.** 2002. *Boletín Informativo del Clot de Galvany*, 4. Elx.

[d] **Ajuntament d´Elx. Regidoria de Medi Ambient.** 2003. *Boletín Informativo del Clot de Galvany*, 5. Elx.

[e] Dies, B. & Dies, J. I. **2005. http:// www.terra.es/personal17/jidies**

[f] Gomis, E. & González, R. **2005. http://www.naturalicante.com**

[g] Gutiérrez, R. **2005. http:// www.rarebirdspain.net**

[h] **Oficina de Gestión Técnica del Parc Natural de L´Albufera.** 2001. *Seguimiento de la avifauna en el Parc Natural de L´Albufera. Octubre 2000-Septiembre 2001*. Conselleria de Medi Ambient. Generalitat Valenciana. València.

[i] **Oficina de Gestión Técnica del Parc Natural de L´Albufera.** 2003. *Seguimiento de la avifauna en el Parc Natural de L´Albufera. Octubre 2001-Septiembre 2002*. Conselleria de Territori i Habitatge. Generalitat Valenciana. València.

[j] **Roncadell.** 2001. Notes Faunístiques i Botàniques. En: *Dugastella*, 2. València.

[k] **Roncadell.** 2002. Notes Faunístiques i Botàniques. En: *Dugastella*, 3. València.

[l] **SEO.** 2004. Noticiario Ornitológico. En: *Ardeola*, 51. Madrid.

[m] **SEO-Alicante.** 2002. *Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico 2000*. Alacant.





LISTA SISTEMÁTICA

2000-2001-2002



GAVIA STELLATA Agullat Petit Colimbo Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Baix Vinalopó
Elx: últimas observ. de 1 ex. invernante los días 5 y 7-01-00 en la platja del Rebollo [13a 24a].
Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 11-01-02 en la Playa de El Pinet [159f].

Octava, novena y décima citas de este escaso colimbo en la Comunidad Valenciana. La especie había sido citada anteriormente en Benicarló, el Prat de Cabanes-Torreblanca, L'Albufera, Cullera, La Vilajoiosa y Torrevieja, aunque se había mantenido ausente en el periodo 1992-98. Las que se presentan son las primeras citas para estas localidades.

GAVIA ARCTICA Agullat Àrtic Colimbo Ártico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
Elx: presencia invernal de 1 ex. del 3 al 5-12-01 en las playas del Pinet y del Rebollo [13b 159b 186b 221b].

GAVIA IMMER Agullat Gros Colimbo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 10-03-00 pescando cerca de la costa; 1 ex. el 4-12-00 a c. 400 m. de la costa [101].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. ad. el 22-12-00 volando en dirección al Lago [127i]; 1 ex. juv. el 26-12-00 en la costa frente al Parador Nacional Luis Vives, oteando bajo el agua y buceando, y acosado por *Larus michahellis* y *L. fuscus* [37 127 134].

AÑO 2001

L´Horta Oest
L'Albufera: en la playa de La Punta, máximo de 4 ex. (al menos 2 juv.) a partir del 22-01-01 [37 97 127 134] y 3 ex. hasta el 23-02-01 [37 127 134].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Benicarló: 1 ex. el 1-02-02 en el Puerto [44].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: presencia invernal de 1 ex. desde el 23-11-02 en el sector de playa de la población, observ. en varias ocasiones a poca distancia de la costa [154].



El Baix Vinalopó
Elx: citas en la platja de L´Altet de 1 ex. el 12-12-02, con 2 ex. el 19-12-02 y todavía 1 ex. el 28-12-02 [13a].

Incremento notable del número de observaciones, que suponen 2/3 de las citas recopiladas hasta la fecha. Se establecen tres áreas de invernada para la especie en la Comunidad Valenciana, localizadas en el Golfo de Valencia, la mitad norte de la provincia de Castellón y la mitad sur de la de Alicante. El colimbo del Prat de Cabanes es un ave en paso prenupcial, ya registrado en fechas similares en la misma localidad durante 1999 (Polo *et al.* 2003).

TACHYBAPTUS RUFICOLLIS Escabussonet Zampullín Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Residente común, migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: registros en localidades del interior , fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

L´Alt Maestrat
Catí: 1 ex. el 26-10-00 atropellado en la ctra. [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: mínimo de 38 grupos familiares observ.; cifras destacadas de pull., con máximos mensuales de 22 ex. en Enero, 49 ex. en Febrero, 57 ex. en Marzo, 72 ex. en Abril, 73 ex. en Mayo, 75 ex. en Junio, 68 ex. en Julio, 36 ex. en Agosto, 34 ex. en Septiembre, 19 ex. en Octubrede, 34 ex. en Noviembre y 17 en Diciembre [101].
Castelló de la Plana: cita invernal de 3 ex. el 27-12-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de 6 pp. nidificantes; presente durante todo el año, con máximo de c. 100 ex. en Agosto [101], [183].
La Serranía
Embalse de Benagéber: cita invernal de 1 ex. el 15-01-00 [231].
Embalse de Loriguilla: única cita anual de 1 ex. el 21-02-00 [215].
Bugarra: nidificación comprobada en el Río Turia: el 14-08-00 se observ. en el Coto Escolar, en un remanso del curso fluvial con abundante vegetación palustre, 1 pull. grande al que todavía se le aprecia el diseño rayado de la cabeza; también en el Río Turia, cita otoñal de 1 ex. el 24-10-00 con crecida del cauce por fuertes precipitaciones [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia prolongada de 2 ex. durante todo el año en la Balsa de El Pontón, ausentándose tan sólo durante los meses de cría; 1ª cita conocida para el Río Magro, con la observ. el 5-08-00 de 1 ex. ad. cebando 2 pull. de pocos días en el Cinto de los Vencejos; citas posteriores de juv. en este mismo lugar el 22-08-00 y el 3-09-00 [231].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 5 pull. con sus padres que los defienden del acoso de *Gallinula chloropus* el 27-05-00 [141]; 23 pp. nidificantes; máximo de 35 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: presente en la balsa de riego de la Casa Cortina, con 1ª observ. de 1 ex. el 5-04-00; el 17-06-00 se observ. 3 ex. ad.; la nidificación se comprueba días después, con uno de los ad. incubando en un nido escondido entre la Enea *Typha* sp. el 18-06-00; el 30-08-00 se observ. 1 ex. juv. en dispersión; posteriorm., otros juv. son citados el 3-09-00 (1 ave), el 20-09-00 (3 aves) y el 21-10-00 (al menos 2 aves); por otro lado, en una balsa de riego del Camí del Canal, donde no nidifica por la ausencia de vegetación, única cita de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) en dispersión postnupcial el 7-08-00 [161].



L´Horta Oest

Manises: cita de reproducción tardía confirmada por el avistamiento de 1 pull. en el Riu Túria el 8-10-00 [181].

València: el 24-10-00, y como consecuencia de la fuerte crecida de numerosos barrancos y acequias que desembocan en el mar, aparece una enorme balsa de vegetación, cañas y basura flotando frente al Port, con 1 ex. ad. en su interior, refugiado en una mata de Junco *Juncus* sp. que permanece de pie [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas invernales de 1 ex. con plumaje inv. el 21 y 29-01-00 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: mínimo de 42 pp. nidificantes; máximo invernal de 44 ex. en Noviembre y Diciembre [199i].

La Safor

Marjal de La Safor: concentraciones postreproductoras de c. 45 ex. el 16-07-00 y mín. de 57 ex. el 3-09-00 en lagunas artificiales producidas por la extracción de turba [136].

El Comtat

Embassament de Beniarrés: cita otoñal de 4 ex. el 26-10-00 [202m].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: máximo anual de 16 ex. en Noviembre [51m].

El Hondo: más de 450 pp. reproductoras [16a 45a 159a 171a]; censos postnupciales destacados de 5499 ex. el 26-07-00 y 4082 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].

Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 156 ex. el 1-02-00 en Irles [13a 24a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: máximo invernal de 29 ex. el 17-01-00 [221m]; 2 pp. nidifican en azarbe entre cultivos; máximo otoñal de c. 100 ex. el 16-10-00; de nuevo en invierno, máximos de 40 ex. el 20-11-00 y 56 ex. el 5-12-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: se observ. 44 grupos familiares; estimación de 73 pp. nidificantes [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo anual de c. 75 ex. durante Agosto [101 183].

Utiel-Requena

Requena: presencia durante todo el invierno de 2 ex. en el Cinto de los Vencejos (Río Magro) y 4 en la depuradora de la población [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 52 pp. nidificantes; máximo de 18 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

El Camp de Túria

Llíria: en la Balsa de El Espinar, citas de 1 ex. ad. el 31-01-01 [161 237] y 3 ex. ad. el 29-03-01 [161]; en la Balsa del Camí del Canal, 1 pp. ad. el 31-01-01 y el 9-02-01 [161 237]; en la Balsa de la Casa Cortina, 1 pp. ad. presente desde el 3-05-01, comprobándose la nidificación el 17-06-01, día en que la hembra es observ. incubando en un nido situado en una mata de Enea *Typha* sp.; el 11-07-01 se observ. a la hembra seguida de 2 pull. pequeños [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1 ex. mudando a plumaje nupcial el 8-02-01; cita otoñal de 1 ex. el 14-10-01; máximo en invernada de 3 ex. durante Noviembre y Diciembre [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: máximos invernales de 44 ex. en Enero y 59 ex. en Marzo; 65 pp. nidificantes [199i]; cita de reproducción tardía, con la observ. de 1 pp. el 5-09-01 en la Séquia Dreta cebando a 1 pull. de c. 1 semana [53i].

La Ribera Baixa

Cullera: 1 pp. incubando posible 2ª puesta al menos entre el 8-07-01 y el 1-08-01 en una acequia en El Brosquil [154].

La Safor

Marjal de La Safor: 12 ex. (3 pull.) el 10-06-01 en lagunas artificiales y canales de drenaje, con máximo de 51 ex. el 19-08-01 [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 21-01-01 y el 11-05-01, aumentando a 2 ex. el 13-09-01; de nuevo, 1 ex. el 7-12-01 y el 28-12-01 [208].



AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia invernal de 26 ex. observ. durante 3 recorridos de censo (22 km.) realizados los días 14, 16 y 18-01-02; estimación de 81 pp. nidificantes [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 7 grupos familiares observ.; 7-8 pp. nidificantes [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de reproducción, con la observ. de 1 ex. ad. acompañado por 2 pull. pequeños el 9-01-02 [143]; posteriorm., los 1os pull. se ven acompañados por los ad. el 27-04-02 [44].
La Serranía
Pedralba: 1 ex. ad. junto a 2 pull. medianos el 28-06-02 en charca de cantera abandonada junto al vertedero de residuos sólidos [161].
Utiel-Requena
Requena: citas postnupciales de 1 ex. el 31-08-02 y 2 ex. el 6-10-02 en la Balsa de El Pontón; presencia anual en el Cinto de los Vencejos (Río Magro) [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 71 pp. nidificantes [194]; máximo de 19 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Llíria: 2-3 juv. y varios más ocultos entre la vegetación de Eneas *Typha* sp. el 2-08-02 en la Balsa de El Espinar; cita otoñal de 2 ex. en dispersión el 10-09-02 en la Balsa del Camí del Canal [161].
L´Horta Nord
Montcada: citas otoñales de aves en dispersión en una balsa de riego, con 4 ex. el 28-09-02 y 6 ex. el 29-09-02 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal destacada de 14 ex. el 10-02-02 en la marjal de Catarroja [161]; citas postnupciales de 1 ex. juv. el 27-07-02 y el 12-09-02 en la Punta de Sant Pere [161 177].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 pp. observ. durante el mes de Febrero en el Riu d´Enmig; hembra con 3 pull. el 18-05-02 y el 22-05-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas otoñales de 2 ex. el 23-09-02 [34] y mín. de 5 ex. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 216f 207f 210f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 2 ex. el 16-11-02 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 34 pp. reproductoras [51d]; cita otoñal de 11 ex. el 19-10-02 [210f 216f]; cita invernal de 2 ex. el 30-11-02 en la charca de contacto [54f 92f 210f 216f].

Nuevas localidades de cría en el interior de la provincia de Valencia, donde nidifica con cierta frecuencia en balsas de riego y canteras abandonadas alrededor del Río Turia. La especie parece utilizar los tramos bajo y medio de este río como vehículo de colonización de nuevas áreas, por lo que es posible que exista un patrón similar en cursos fluviales poco visitados, como el Xúquer o el Serpis. Invernante escaso en los embalses de interior, donde aparece sólo de forma ocasional. Interesante cita de reproducción temprana en Almenara durante el mes de Enero.

PODICEPS CRISTATUS Cabrellot Somormujo Lavanco
Categoría de protección: de interés especial.
Status: residente moderado localizado, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. en la costa desde el 4-02-00 hasta el 7-12-00, con máximo de 12 ex. en Enero; en las turberas de Torreblanca, presencia de 1 ex. de Abril a Septiembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 3 ex. el 21-01-00 cerca de la costa; 1 ex. el 17-04-00 en plumaje nupcial [101 183].



La Serranía
Embalse de Loriguilla: máximos invernales de 24 ex. en Febrero y 51 ex. en Diciembre; 5 pp. (posibles reproductores) el 8-06-00, sin observ. nidos ni pull. [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 4 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. juv. el 24-12-00 en el cauce, que posteriorm. sale al mar [161].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 24-10-00 en el Port, en día de fuerte temporal de Levante [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 63 pp. nidificantes; máximo invernal de 27 ex. en Diciembre [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 142 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a]; 80 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a] .
Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 33 ex. el 18-01-00; máximo postnupcial de 128 ex. el 17-10-00; posteriorm., 118 ex. el 4-11-00 y 62 ex. el 13-12-00 [13a].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: 3 ex. el 4-11-01 son disparados en varias ocasiones por un grupo de cazadores; ante el acoso de éstos, las aves se aproximan al centro del embalse, lejos del alcance de los disparos, donde permanecen hasta el anochecer [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. en la costa desde el 13-03-01 hasta el 10-11-01, con máximo de 5 ex. entre Agosto y Octubre en las turberas de Torreblanca; 1 pp. con 2 pull. el 14-08-01 [101].
La Serranía
Embalse de Benagéber: censos invernales de 12 ex. el 13-01-01 [161 237], descendiendo a 5 ex. en plumaje nupcial el 14-03-01; no se observ. cortejos [161].
Embalse de Loriguilla: censo invernal de 50 ex. el 13-01-01 [161 237]; el 6-03-01 se visita de nuevo la zona y se observ. 47 ex.; algunos de ellos están emparejados y en comportamiento típicam. nupcial, desarrollando pautas de cortejo como la “danza del espejo” e intercambio de materiales entre los consortes; sin embargo, no se observ. cópulas ni construcción de nidos; posteriorm., presencia de 12 ex. entre el 29-03-01 [161] y el 9-04-01 [161 215], 3 pp. a finales de Mayo [215] y 1 único ex. el 29-07-01, aunque sin indicios de reproducción [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1-2 pp. nidificantes; máximo de 5 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. el 8-02-01 en el mar, frente a desembocadura [161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. en paso el 5-04-01 en el Port [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 2 ex. el 25-12-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en el Estany de Pujol, cifra máxima de 9 ex. el 8-01-01 (7 en el propio Estany y 2 frente a éste, en el mar) [134]; máximos invernales de c. 30 ex. el 25-01-01 en el Lago, frente a la Mata de Sant Roc [161], y de 37 ex. en Febrero [199i]; 4 ex. el 14-03-01 en la playa de la Malladeta [134]; 53 pp. nidificantes [199i]; citas de reproductores en el Barranc de Massanassa: 3 ex. ad. (1 junto a 2 juv. de c. 2 meses) el 1-07-01 [161 173 185] y 8 ex. ad. (uno de ellos junto a 3 pull. de pocos días) el 22-07-01 [161].
La Ribera Alta
Embassament de Tous: cita invernal de 2 ex. el 13-01-01 [231].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita invernal de 3 ex. en el mar el 22-12-01 [154].
Marjal de La Safor: 1 ex. el 1-03-01 en el Riu Vaca [136].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: censos postnupciales destacados de 44 ex. el 2-08-01, 24 ex. el 25-08-01 [70f] y 91 ex. el 24-09-01 [197 126 218].



AÑO 2002

El Baix Maestrat
Vinaròs: censo invernal de 27 ex. en la costa [44].
Benicarló: censo invernal de 4 ex. en la costa [44].
Penyíscola: censo invernal de 9 ex. en la costa [44].
Alcalà de Xivert: censo invernal de 39 ex. en la costa [44].
La Plana Alta
Torreblanca: censo invernal de 9 ex. en la costa [44].
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal destacado de 13 ex. el 7-01-02 en la costa; 2 pp. nidificantes [101].
Cabanes: censo invernal de 2 ex. en la costa [44].
Orpesa: censo invernal de 6 ex. en la costa [44].
Benicàssim: censo invernal de 2 ex. en la costa [44].
Castelló de la Plana: censo invernal de 12 ex. en la costa [44].
Almassora: censo invernal de 2 ex. en la costa [44].
La Plana Baixa
Borriana: censo invernal de 1 ex. en la costa [44].
Nules: censo invernal de 1 ex. en la costa [44].
Moncofa: censo invernal de 2 ex. en la costa [44].
La Llosa: censo invernal de 2 ex. en la costa [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: 1 pp. reproductora, saca adelante al menos 1 pull. en el mes de Junio; censo invernal de 4 ex. en la costa [44].
La Serranía
Embal se de Benagéber: censo invernal de 9 ex. el 19-01-02 [161 175].
Embalse de Loriguilla: censos invernales de 66 ex. el 19-01-02 [161 175] y 40 ex. el 13-02-02 [215]; presencia estival de, al menos, 3 pp. entre Mayo y Julio, pero sin confirmar la reproducción [161 215]; los 1os 11 ex. invernantes se observ. el 21-10-02 [249].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: cita primaveral de 4 ex. el 7-04-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2-3 pp. nidificantes; máximo de 5 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. ad. el 20-03-02; cita postnupcial de 2 ex. (ad. y juv.) el 18-09-02 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas invernales de 2 ex. el 13-01-02 en el Estany de Pujol [123 161 173]; 1 ex. el 19-01-02 en la marjal d´Alfafar [187]; cifra destacada de 42 ex. el 10-02-02 en la marjal de Catarroja [161]; 1 ex. el 10-02-02 en la playa de La Malladeta [2 19 161 212 252]; en el Barranc de Massanassa, citas primaverales de 1 ex. ad. el 22-04-02 [161 185] y 1 pp. el 28-04-02 [161 173]; 35 pp. nidificantes [199i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1 ex. el 19-01-02 en la costa [154].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 3 ex. (1 pp.) el 2-05-02, con presencia de 1 ex. solitario días después [13] en *La Matruca*, 13); cita postnupcial de 1 ex. el 30-07-02 [26f 70f 159f 216f].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 21 ex. el 5-01-02 en la Torre de Tamarit [216 210]; posteriorm, en época reproductora, 5 ex. el 15-06-02 [70 216 210]; citas postnupciales de 44 ex. el 2-08-02, disminuyendo a 24 ex. el 25-08-02 [70]; máximo otoñal de c. 150 ex. del 5-10-02 [4 61] al 19-10-02 [210f 216f]; en invierno, 36 ex. el 3-11-02, disminuyendo a 14 ex. el 24-11-02; 1 ex. el 14-12-02 en la playa de El Pinet [70f].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 1 ex. el 7-01-02 [197].

El Embalse de Loriguilla se ha constituido como uno de los puntos de invernada más importantes de la Comunidad Valenciana, con concentraciones similares o superiores a las registradas en L'Albufera o Santa Pola. Sería interesante comprobar la reproducción en este paraje durante las próximas temporadas. La de Almenara de 2002 es la primera cita de cría para la localidad. La población invernante de *P. cristatus* en la Comunidad Valenciana puede estimarse en unos 400 ejemplares, la



mitad de los cuales se registran en el litoral castellonense al norte de la ciudad de Castelló de La Plana, y el resto repartidos por diferentes humedales de las provincias de Valencia (L'Albufera, Loriguilla) y Alicante (El Hondo, La Mata, Santa Pola).

PODICEPS AURITUS Cabussó Orellut Zampullín Cuellirrojo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-02 [248g].

Tercer registro para la Comunidad Valenciana, después de los obtenidos en la Marjal del Moro en 1988 y en Castelló de la Plana en 1992. Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO.

PODICEPS NIGRICOLLIS Escabussó de Fondo Zampullín Cuellinegro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Nidificante moderado localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: en primaveral, sólo 1 ex. en Abril; durante el paso postnupcial, máximo de 3 ex. en Agosto en las turberas de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 20-04-00; presencia postnupcial desde el 21-08-00 (2 ex.) [184] al 6-12-00 (1 ex.) [101] y máximo de 4 ex. del 3-09-00 [184] al 7-09-00 [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 30-04-00 [128]; cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-00, con presencia de 2 ex. del 25-08-00 al 14-10-00 y máximo de 4 ex. el 12-11-00 [128].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita postnupcial de 1 ex. el 31-08-00 [75]; presencia invernal de 4 ex. durante el mes de Diciembre [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 2 ex. el 11-12-00 en el Port [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 31 ex. el 21-01-00 en el Lago, al N. de la Mata del Fang; citas otoñales de 1 ex. el 20-09-00 en el Racó de L´Olla [134] y 1 ex. ad. el 21-09-00 en la orilla W del Lago; cita invernal de 1 ex. el 3-12-00 en el Estany de Pujol [161]; máximo invernal de 46 ex. en Diciembre [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 5 ex. el 23-12-00 en la platja de La Marina [13a 112a].
El Hondo: censos invernales destacado de 3445 ex. el 29-01-00 y 3304 ex. el 28-02-00 [45a 58a 130a 171a 174a]; 300 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: citas de 1 ex. el 12-01-00 en Playa Lisa y 1 ex. el 4-03-00 en el litoral [197].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 3 ex. el 28-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censo invernal de 45 ex. el 3-12-00 [4a 61a 197a].
Laguna de la Mata: censo invernal de 22 ex. el 5-01-00; en otoño, 1621 ex. el 1-09-00 [159a 221a], aumentando a c. 3500-4000 ex. en Septiembre [13a] y c. 4500 ex. el 3-10-00 [178a]; c. 2000 ex. el 3-11-00, observ. apenas 123 ex. el 30-11-00, y detectando la presencia de aves muertas flotando en el agua y en las orillas; los ex. todavía vivos son intensam. acosados por *Larus cachinnans* [13a 186a]; el 2-12-00 se detectan 208 ex. muertos sólo en la orilla E., observ. apenas 4-5 ex. vivos bajo una plataforma próxima a isleta SE., refugiándose del acoso de *Larus cachinnans* [11a]; el 14-12-00 apenas se observ. 1 ex. vivo; la mortandad, probablem. vírica, provoca la muerte de al menos 570 ex., que son recogidos en las orillas [13a 186a].



Torrevieja: censo invernal destacado de 78 ex. el 27-12-00 en la playa de La Mata [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, citas postnupciales de 1 ex. el el 16-08-01 y el 30-08-01; en invierno, citas de 1 ex. el 7-12-01, 2 ex. el 17-12-01 y 1 ex. el 13-12-01, éste último en la costa [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 17-08-01 frente a la depuradora [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. en plumaje nupcial el 3-04-01 [161]; máximo de 4 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 2 ex. el 16-12-01 en el mar [75].
L´Horta Oest
València: 2 ex. el 20-12-01 en el mar frente al Port, cerca de la costa, sumergiéndose continuam. y emitiendo voces de contacto [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 21 ex. en Enero [199i]; cita primaveral de 2 ex. (1 ad. con plumaje nupcial) presentes durante casi 2 semanas desde el 27-04-01 en el Racó de L´Olla [37i 127i]; cita estival de 1 ex. el 4-07-01 en el Tancat de Sacarés; posteriorm., presencia regular de aves aisladas o pequeños grupos a partir de Agosto, con máximo de 15 ex. el 27-09-01 en el Lago [37i]; de nuevo en invierno, 5 ex. el el 7-12-01 [187].
La Marina Alta
Salines de Calp: presencia otoñal de 5 ex. del 16-09-01 al 15-10-01 [70f].
L´Alacantí/El Baix Vinalopó
Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 2 ex. el 14-10-01 [197 126 218].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 600 pp. reproductoras [11b].
Desembocadura Riu Segura: 4 ex. el 18-11-01 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas postnupciales de 16 ex. el 22-07-01 y 9 ex. el 30-09-01 [197].
Laguna de La Mata: concentración postnupcial destacada de c. 4000 ex. el 4-09-01, con mantenimiento de buenas cifras hasta finales de Diciembre [13b 24b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas de 1 ex. el 11-09-02, el 13-11-02 y el 13-12-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 3 ex. del 24-02-02 al 2-03-02 [44]; cita otoñal de 2 ex. el 18-09-02 [117 157].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral de 1 ex. a finales de Marzo [1 94]; indicios de cría de 1 pp. el 28-06-02 [161 194]; máximo de 6 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Llíria: cita postnupcial de 1 ex. en plumaje invernal el 2-08-02 en la Balsa del Corral de Pelegó [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: máximo anual de 153 ex. durante la 1ª quincena de Enero [199i].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita invernal de 6 ex. el 27-01-02 [34f 113f]; cita otoñal de 5 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 26 ex. invernantes en Enero, alcanzando un máximo de 70 ex. a finales de Marzo [13a]; 14 pp. reproductoras [13a, 51d]; presencia de la sp. el 4-05-02 [70f] y el 7-09-02 [70f 216f]; cita invernal de 2 ex. el 30-11-02 en la charca de contacto [54f 92f 210f 216f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas invernales de 6 ex. el 17-02-02 y 5 ex. el 3-03-02 [197].



Los de València, Desembocadura del Carraixet y Santa Pola son de los pocos registros marinos de esta especie, muy ligada a humedales con elevada salinidad. El Clot de Galvany se ha convertido en una de las principales localidades de cría de la especie en el litoral ibérico. Interesante presencia postnupcial en una balsa de riego de Llíria, una de las pocas citas interiores conocidas en la Comunidad Valenciana.

CALONECTRIS DIOMEDEA Baldriga Cendrosa Pardela Cenicienta

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 19-04-00 [215].
L´Alacantí
Alacant: máximo de c. 70 ex. el 7-08-00 a c. 10 millas de la costa, tras un arrastrero faenando [146a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 24-03-01 [215].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 22-03-02 [215].

PUFFINUS MAURETANICUS Baldriga Balear Pardela Balear

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Borriana: 17 ex. el 29-12-00 en la Platja de L´Arenal, tras días de fuertes vientos del N. [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 300 ex. durante el invierno 20000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: citas en el Port de c. 75 ex. el 31-01-00, c. 25 ex. el 17-12-00 [161] [185] y paso hacia el S. de c. 300 ex. la tarde del 25-12-00 en pequeños grupos de 20-30 ex. [161].
L'Albufera: grupo de c. 300 ex. el 4-01-00 frente a la playa de El Saler [108].
La Ribera Baixa
Cullera: máximo invernal de c. 500 ex. en una balsa el 5-12-00 frente al cabo [231].
El Baix Vinalopó
Elx: c. 200 ex. el 15-12-00 en la platja del Rebollo [13a].
Santa Pola: grupo de c. 300 ex. en pesca activa el 23-12-00 en la platja del Pinet [13a] [112a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: las 1as aves llegan a las zonas de cría el 24-03-01 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: censo invernal destacado de c. 110 ex. el 11-12-01 en la costa [194g].
L´Horta Oest
València: c. 25 ex. el 26-12-01 en el Port, siguiendo pesqueros al atardecer [161].



L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: censos invernales destacados de c. 700 ex. el 27-01-01 en el mar frente al Parador Nacional, mostrando caracteres de la ssp. *mauretanicus* [134]; c. 400 ex. el 11-02-01 en una gran balsa en el litoral, sumergiéndose continuam. en busca de alimento; luego levantan el vuelo en dirección S. [161]; de nuevo en invierno, c. 900 ex. del 1 al 7-12-01 en la costa de Cullera [37g 53g 84g 127g 134g].
L´Alacantí
Alacant: 8 ex. el 18-11-01 en la playa de El Altet [13f 24f 70f 159f].
El Baix Vinalopó
Elx: cifra invernal destacada de c. 1600 ex. del 6 al 8-01-01 en la playas del Rebollo y Guardamar [13b 159b 221b].
Desembocadura Riu Segura: cifra invernal destacada de c. 1200 ex. el 4-12-01 [221b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Vinaròs: censo invernal de c.1400 ex. el 19-01-02 [44].
Alcalà de Xivert: durante Enero se observ. en varias ocasiones un grupo de c. 600 ex. en la costa de la Serra d´Irta, entre Penyíscola y Alcossebre [249], con un máximo de 737 ex. el 12-01-02 [44].
La Plana Alta
Benicàssim: censo invernal destacado de 495 ex. el 1-12-02 en la costa [192g].
Castelló de la Plana: censo invernal destacado de 4580 ex. a mediados de Diciembre en la playa del Pinar [192g].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de c. 2500 ex. el 22-12-02 pescando juntos en una gran balsa [44].
El Camp de Morvedre
Sagunt: censo invernal de 1535 ex. el 26-01-02 en el Port de Sagunt, volando hacia el S. sobre la costa [236 248].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 2200 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 60 ex. el 22-12-02 en la costa, frente a Port Saplaya (Alboraia) [161 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: máximos invernales de c. 1800 ex. el 15-01-02 y c. 1000 ex. el 1-02-02 en el litoral de la playa de La Punta [37i 127i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita invernal de 31 ex. el 28-12-02 en la costa [154].

El grupo más numeroso se registró en el litoral de Castelló de la Plana en Diciembre de 2002. Grupos menores, pero que engloban a más del 5% de la población mundial de la especie, se vieron en Vinarós, la Desembocadura del Millars, la Marjal del Moro y el litoral de L'Albufera, principalmente durante 2002.

PUFFINUS YELKOUAN Baldriga Mediterrània Pardela Mediterránea
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 46 ex. posad.os en el mar el 7-02-00 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presente el 24-04-00 frente al litoral [108].
L´Horta Oest
València: varios ex. el 7-12-00 frente a la playa de El Saler [108]; grupo de 18 ex. en paso hacia el S. el 25-12-00, presentando caracteres de *yelkouan* [161].
L´Albufera: c. 300 ex. el 4-01-00 en el mar frente al Parador Nacional Luis Vives, mostrando caracteres de la ssp. *mauretanicus*; última cita prenupcial de 7 ex. el 25-04-00 en la Gola de Pujol, mostrando caracteres de la ssp. *mauretanicus*; 1ª cita postnupcial de c. 50 ex. el 2-11-00 en la Playa de la Malladeta y en este mismo emplazamiento c. 300 ex. el 4-12-00; c.



3000 ex. el 15-12-00 en el mar frente al Parador Nacional, volando a c. 200 m. de la costa hacia el Port de València, mostrando algunos ex. caracteres de la ssp. *yelkouan* [134].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: grupo de 120-150 ex. el 21-02-01 en la costa [184].
El Baix Vinalopó
Guardamar del Segura: al menos 10 ex. el 7 y 8-01-01 entre un grupo de c. 1600 *Puffinus mauretanicus* [13b 159b 221b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Serra d´Irta: censo invernal de 113 ex. el 12-01-02 [44].
El Camp de Morvedre
Sagunt: 6 ex. el 26-01-02 en el Port de Sagunt, volando hacia el S. sobre la costa [236 248].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 20 ex. en Enero en la playa de La Punta [127g] y hasta 10 ex. el 15-01-02 en el litoral de El Perellonet [37i 127i].

La del Millars de Febrero de 2001 es la mayor concentración de la especie registrada hasta la fecha en la Comunidad Valenciana.

HYDROBATES PELAGICUS Pardal de Tempesta Paíño Europeo
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 5-04-00 [215].
La Marina Baixa
Illa de Benidorm: 40 pp. nidificantes en l'Illa Mitjana y c. 400 pp. en l'Illa de Benidorm [74m].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: 30-35 pp. nidificantes en La Galera [74a].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-02 sobrevolando la línea de costa junto al Plá de la Basseta (Serra d'Irta) [249].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 a 5 millas del archipiélago [215].

Primeras citas primaverales en fechas típicas de llegada, a primeros del mes de Abril.



MORUS BASSANUS Foll Alcatraz

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia invernal escasa en la costa, con cita tardía de 1 ex. inmad. el 19-06-00; de nuevo en invierno, 1ª cita de 2 ex. ad. el 7-12-00 [101].
Castelló de la Plana: cita invernal de 2 ex. ad. el 5-01-00, acuden a recoger los descartes pesqueros de una embarcación de arrastre en alta mar [101 164].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas de 1 ex. el 11-02-00, 2 ex. el 6-12-00 y 1 ex. el 21-12-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. juv. en el litoral el 4-12-00 [108 231].
L´Horta Oest
València: en el Port, 2 ex. ad. el 3-01-00 y el 3-02-00 [161 185 243 244]; última cita de 1 ex. ad. el 28-01-00 volando a baja altura, lejos de la costa; 3 ex. ad. el 25-12-00 pescando a c. 5 millas de la costa [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 6-02-00 frente a la Gola de Pujol [134]; citas invernales de 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) el 3-12-00 en la costa, junto a varias sp. de gaviotas, siguendo a un grupo de Delfines Listados *Stenella coeruleoalba* [161]; en el interior del Lago, 2 ex. el 5-12-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [231] y 1 ex. juv. el 14-12-00 en el Racó de l'Olla [108]; 3 ex el 26-12-00 en el mar frente al Parador Nacional Luis Vives [134].
La Ribera Baixa
Cullera: 2 ex. ad. el 19-02-00 en el faro [161 185].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita otoñal de 2 ex. el 15-10-00 volando hacia el N. a c. 2 km. de la costa con viento fuerte del W [154].
La Marina Alta
Dénia: máximo en migración de 54 ex. el 1-01-00 en Les Rotes [13m].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. juv. encontrado exhausto el 25-09-00 en la ctra. N-332 a la altura de El Altet; posteriorm. es recogido por personal del Centre de Recuperació de Fauna de Santa Faz [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 4 ex. el 12-01-00 en la playa de El Pinet [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada de 5 ex. el 6-02-01; 1ª cita invernal de 3 ex. el 28-11-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 16-09-01 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 6 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
València: llegada de invernantes al litoral tras el fuerte temporal de los últimos días; 7 ex. el 20-12-01 y 1 ex. ad. el 26-12-01 en el Port, pescando a considerable distancia de la costa [161].
L´Albufera: cita invernal de 5 ex. el 27-01-01 en el mar frente al Parador Nacional Luis Vives [134]; última cita primaveral de 1 ex. ad. el 4-03-01 en vuelo hacia el N. en la playa de La Malladeta [161].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 18-11-01 en la playa de El Altet [13f 24f 70f 159f].
Illa de Tabarca: censo invernal destacado de 37 ex. (34 ad. y 3 juv.) el 27-01-01 [161 185].
El Baix Vinalopó
Elx: cifra invernal destacada de 35 ex. el 7-01-01 en la playa del Rebollo (La Marina) [70b 159b].



AÑO 2002

El Baix Maestrat
Vinaròs: censo invernal de 3 ex. el 19-01-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 2 ex. el 18-01-02 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 5 ex. el 7-02-02; cita primaveral de 3 ex. ad. el 18-04-02; de nuevo en invierno, 3 ex. el 5-12-02 y 1 ex. el 13-12-02 [101 183].
Illes Columbretes: ex. aislados el 1-02-02 y el 3-03-02 [215].
Nules: censo invernal de 3 ex. el 19-01-02 [44].
Moncofa: cita invernal de 1 ex. el 19-01-02 [44].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita invernal de 14 ex. el 26-01-02 en el Port de Sagunt, volando hacia el S. sobre la costa [236 248].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 13 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L'Albufera: 2 ex. ad. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; 3 ex. (1 ad., 1 inm. y 1 juv.) entre el 13 y el 17-10-02 haciendo picados frente al litoral [161]; cita invernal destacada de c. 20 ex. el 6-12-02 en la playa de La Devesa [145 161 185]; por último, 12 ex. (11 ad. y 1 juv.) el 9-12-02 en la playa del Mareny de Sant Llorenç (Cullera) [5 94].
La Ribera Baixa
Cullera: citas en el faro de 9 ex. ad. el 3-12-02, posados en el agua relativam. cerca de la costa [134]; c. 70 ex. (todas las edades) el 5-12-02 [145].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1ª cita invernal de 1 juv. el 19-10-02; a partir de esta fecha, la presencia de ex. de distintas edades se hace regular hasta final de año [154].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 14 ex. (11 ad. y 3 juv.) el 14-12-02 en la playa de El Pinet [70f].

PHALACROCORAX CARBO Corba Marina Grossa Cormorán Grande
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Embassament d´Ulldecona: 2 ex. el 8-12-00 [117 157].
Serra d´Irta: 9 ex. el 3-03-00 posados en rocas de la costa [101 164].
El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: censos destacados de 11 ex. el 7-10-00 [86], 32 ex. el 22-01-00, descendiendo a 17 ex. el 11-03-00 y 12 ex. el 28-03-00; de nuevo en invierno, tan sólo 5 ex. el 1-12-00 [161].
Montanejos: cita invernal de 2 ex. el 1-12-00 en el Río Mijares a su paso por el Chillapájaros [161].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: máximo invernal de 33 ex. el 13-02-00 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. desde el 20-07-00 hasta el 16-10-00, con mínimo de 1 ex. en Junio y Julio y máximo de 62 ex. en Diciembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 7-05-00 hasta el 26-09-00 [101 183]; máximo invernal de 14 ex. el 29-12-00 [184].
Borriana: 3 ex. el 28-12-00 en la Platja de L´Arenal [184].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de 15 ex. el 1-03-00 [215].
La Serranía
Embalse de Benagéber: máximo invernal de 67 ex. el 16-01-00 [231].



Embalse de Loriguilla: máximo invernal de 130 ex. el 21-02-00 [215]; de nuevo en invierno, máximo de 108 ex. en Diciembre [215].
Pedralba: 1 ex. el 17-11-00 volando sobre el Río Turia en dirección a Vilamarxant [161].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: 5 ex. el 15-01-00 y 1 único ex. el 10-12-00 [231].
La Hoya de Buñol
Embalse de Forata: 2 ex. el 15-01-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: última cita primaveral de 9 ex. juv. el 2-04-00 [128]; 1ª cita otoñal de 18 ex. el 1-11-00 [228]; posteriorm., 12 ex. en paso hacia el S. el 5-11-00 [154] y máximo de 42 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censos invernales destacados en la Mata del Fang de 1314 ex. el 27-01-00 y 1523 ex. el 3-02-00, descendiendo a c. 150 ex. el 21-03-00 [134]; todavía presente el 1-04-00 en el lago [108]; 1ª cita postnupcial de un grupo de 17 ex. el 5-10-00 en la Mata del Fang [134]; de nuevo en invierno, máximos de 2883 ex. en Noviembre [199i] y c. 2500 ex. el 6-12-00 en El Saler, posados en una mota entre dos campos de arroz cercanos a la ctra. de Alfafar [134].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: censo invernal de 76 ex. el 25-01-00 [87 161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo invernal de 136 ex. el 29-01-00 [45a 58a 130a 171a 174a].
Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 580 ex. el 22-11-00 [13a].
Desembocadura Riu Segura: 10 ex. el 28-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: máximo invernal de de 74 ex. el 27-11-00 [221a].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: máximo invernal de 38 ex. el 6-02-01 y máximo prenupcial de 41 ex. el 9-03-01 [40]; 5 ex. el 4-11-01, levantan el vuelo acosados por un grupo de cazadores, que les llegan a disparar, aunque sin hacer blanco [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo anual de 38 ex. en Marzo [101]; grupo numeroso de c. 150 ex. el 11-03-01 en vuelo hacia el N. [44]; última cita primaveral el 3-05-01; 1ª cita otoñal el 23-10-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 25-30 ex. del 16 al 25-01-01; última cita primaveral de 1 ex. el 27-04-01 en la costa [184].
Illes Columbretes: 1ª cita anual de 5 ex. el 29-03-01; en el paso otoñal, 2 ex. el 17-09-01 [215].
La Serranía
Embalse de Benagéber: censos invernales de 104 ex. el 13-01-01 [161 237], descendiendo a mínimo de c. 60 ex. el 14-03-01[161]
Embalse de Loriguilla: censos invernales de 144 ex. el 13-01-01 [161 237], disminuyendo a 44 ex. (la mayoría en plumaje estival y 1 juv. con anilla de PVC azul claro en pata dcha., aparentem. sin inscripción, y anilla metálica en pata izqda.) el 6-03-01, y tan sólo 6 ex. el 29-03-01 [161].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: cita estival de 1 ex. el 8-07-01 [231].
La Hoya de Buñol
Embalse de Forata: censos invernales de 7 ex. el 13-01-01 [231] y 23 ex. el 19-12-01 [237].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 13 ex. el 3-04-01 en vuelo hacia el N. [161 185]; máximo de 24 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Casinos: 3 ex. (2 ad., uno de ellos con plumaje reproductor, y 1 juv.) el 16-01-01 en la Central Eléctrica La Escalinata [161 237].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 1-03-01 en vuelo hacia el N. en el Port [161 185].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 6 ex. el 25-12-01 [161].
L´Albufera: censo invernal destacado de c. 3500 ex el 17-01-01 en el Lago, posados en el agua cerca de la Punta [161]; posiblem. el mismo grupo es observ. el 27-01-01 también en el Lago, frente a la Gola de Pujol; censos primaverales de 22 ex.



31-03-01 y 27 ex. el 9-04-01 en la Mata del Fang [134]; presencia a lo largo de todo el periodo estival de 10-18 ex. (la mayoría inmad.) en la Punta de Llebeig [199i].

La Ribera Alta

Embassament de Tous: censo invernal de 40 ex. durante el invierno 2000-01 [231].

Alcàntera de Xúquer: 6 ex. el 3-04-01 en el Riu Xúquer [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: máximo invernal de 12 ex. el 8-02-01; de nuevo en invierno, 1 ex. el 12-11-01[208].

L´Alacantí

Alacant: 36 ex. el 18-11-01 en la playa de El Altet [13f 24f 70f 159f].

El Baix Vinalopó

Elx: 1 ex. el 20-12-01 en vuelo sobre el Barranc de Barbasena [197].

AÑO 2002

El Alto Mijares

Embalse de Arenoso: censo invernal de 14 ex. el 1-02-02 [161]; cita estival de 1 ex. el 30-06-02 [40].

Montanejos: 6 ex. el 25-02-02 volando por el Río Mijares a su paso por La Alquería [226].

El Alto Palancia

Embalse del Regajo: máximo invernal de 60 ex. el 3-03-02 [40].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal destacado de 23 ex. el 18-01-02 [101]; mínimo de 16 ex. el 24-02-02 en las turberas; última cita algo tardía de 1 ex. el 1-06-02 [246 192].

Desert de les Palmes: citas otoñales de aves en paso**:** 1 ex. el 6-09-02 y el 12-10-02, con 2 ex. el 2-11-02 y el 3-11-02 [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 57 ex. el 23-03-02 [44]; ausencia de observ. desde el 9-05-02 hasta el 28-10-02; de nuevo en invierno, máximo de 34 ex. en Diciembre [101 183].

Illes Columbretes: máximo anual de 33 ex. el 1-04-02 volando hacia el N. [215].

Borriana: presencia primaveral de 1 ex. el 6-03-02 en el Port [117 157].

Estany de Nules: máximo primaveral de 6 ex. el 6-03-02 [117 157].

La Vall d´Uixó: presencia primaveral en una balsa de riego, con máximo de 6 ex. el 7-03-02 y 4 ex. el 16-03-02 [117 157].

La Serranía

Embal se de Benagéber: censo invernal de 77 ex. el 19-01-02 [161 175].

Embalse de Loriguilla: censos invernales de 139 ex. el 19-01-02 [161 175] y 125 ex. el 13-02-02 [215].

Chulilla: cita otoñal de 17 ex. el 15-09-02 en El Campo, dirigiéndose en formación en V hacia el Embalse de Loriguilla [161].

Pedralba: 1 ex. el 27-10-02 en el Río Turia, posado en la rama de un Chopo *Populus nigra* [161].

Utiel-Requena

Sinarcas: cita otoñal de 4 ex. el 26-10-02 en paso sobre el Cerro Carpio [231].

Embalse de Contreras: cita primaveral de 2 ex. el 7-04-02 [231].

Requena: 2 ex. el 23-11-02 en la Balsa de El Pontón [231].

La Hoya de Buñol

Embalse de Forata: censos invernales de 30 ex. el 19-01-02 [231] y 17 ex. el 5-02-02 [237].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: última cita de 2 ex. el 1-04-02 en la costa [161]; máximo de 75 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 15 ex. el 18-01-02 [161], descendiendo a 13 ex. el 28-02-02 [161 185], 5 ex. el 20-03-02 y 3 ex. el 16-04-02 [161].

L´Albufera: censo invernal destacado de c. 3800 ex. el 10-02-02 en la Mata del Fang (1300 en la Mata y 2500 en el Lago) [134]; presencia regular durante el verano de 22-24 ex. (la mayoría juv.) en la Punta de Llebeig y la Mata del Fang [84i 127i 199i]; 1 ex. el 20-12-02 en la Mata del Fang anillado el 10-06-01 en Mageoerne, Bogerse, NW de Dinamarca [134]; última cita primaveral de 4 ex. el 27-04-02 volando por el mar hacia el S. frente a la playa de La Malladeta; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en la Mata del Fang [161]; de nuevo en invierno, c. 2500 ex. del 27 al 29-12-02 en El Fangaret, alimentándose y desplazándose a zonas contiguas [134].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: c. 10 ex. el 6-03-02 y 1 ex. el 8-03-02; 36 ex. el 10-03-02 en El Barranquet; última cita primaveral de 1 ex. el 17-04-02 en El Barranquet [80].



La Marina Alta
Dénia: 4 ex. (2 juv. y 1 ad.) el 13-03-02 en El Montgó [80].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. hallado muerto el 20-03-02 en la Platja del Postiguet por ingestión de un anzuelo de pesca [6f 22f].
Saladar d´Aigua Amarga: 12 ex. el 23-11-02 [210f 216f] y 22 ex. el 14-12-02 [70f].
El Baix Vinalopó
Elx: 10 ex. el 9-03-02 en vuelo [197].
Salinas de Santa Pola: 25 ex. el 5-01-02 y 47 ex. el 19-10-02 en la Torre de Tamarit [210f 216f] ; 5 ex. el 14-12-02 en la playa de El Pinet [70f].

PHALACROCORAX ARISTOTELIS Corba Marina Emplomallada Cormorán Moñudo
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante raro muy localizado, visitante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Orpesa: 2 ex. juv. el 31-03-00 [101 164].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral temprana de 1 ex. el 5-02-00 [108]; 1 ex. el 21-05-00 en la playa [1j].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-00 volando sobre La Devesa hacia el Lago [134].
La Marina Alta
Dénia: 3 ex. juv. el 6-08-00 en Les Rotes [118 195 215 219 252].
La Marina Baixa
Illa de Benidorm: máximo anual de 76 ex. el 15-10-00, siguiendo un pesquero [13m].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita estival de 14 ex. el 14-07-00 en un islote [161 185].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia regular desde el 22-11-00, con 21 ex. (1 ad. y 20 juv.) en el tramo costero de Arenales-Carabassí-Cabo de Santa Pola, y un máximo invernal de 28 ex. el 15 y 23-12-00 [13a 51a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Orpesa: 7 ex. juv. el 19-03-01 [101 164].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 4-12-01 en el Port [1k].
La Ribera Baixa
Cullera: cita invernal de 2 ex. el 9-01-01 en la Penyeta del Moro [53h].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: máximo anual de 80 ex. el 2-08-01 [13a 186a 221a].
El Baix Vinalopó
Elx: citas invernales en la platja del Carabassí de 10 ex. el 8-01-01 [159b] y 1 ex. el 7-12-01 [51b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: 7 ex. en el litoral el 1-02-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 9-03-02 volando sobre las turberas de Torreblanca [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 3 ex. el 30-03-02 [44].
La Ribera Baixa
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. juv. el 19-04-02 en la playa de El Perelló, recogido en mal estado físico [55i].



El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 2 ex. el 14-12-02 en la playa de El Pinet [70f].

Fuera de las áreas de presencia anual en el litoral castellonense, durante el trienio 2000-02 se han obtenido 3 registros de aves invernantes en el Port de València, Cullera y Santa Pola.

BOTAURUS STELLARIS Bitor Avetoro Común

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 21-02-00 posado en una charca [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas de aves detectadas por el canto**:** 1 ex. el 21-04-00 [215], el 13-05-00 [141 215] y el 17-06-00 [141 181].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 24-05-00 [51].
El Hondo: citas primaverales de 3 ex. el 19-03-00 [70a 159a] y 1 ex. el 23-04-00 [70a 159a 202a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 21-12-01, sale volando de una laguna en las turberas de Torreblanca hacia el S. [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. cantando el 13-04-01 y el 30-06-01 [141]; 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01 en el Racó de L´Olla [37i 127i].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 sobrevolando la marjal y alejándose de ella hacia el SW [161]; cita otoñal de 1 ex. el 15-10-02 en vuelo sobre la marjal [1 94].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. encontrado atropellado el 13-12-02 en la Vereda de Sendres [159f].

Dos tercios de las citas de este trienio se han obtenido en la Marjal del Moro, que cuenta con casi la mitad de todos los registros de la Comunidad Valenciana. Fuera de esta localidad, donde puede ser citado a lo largo de todo el año, destaca su presencia como invernante en el Prat de Cabanes y en Santa Pola. La cita de Cabanes en Febrero de 2000 podría ser un primer registro prenupcial ligeramente adelantado al patrón habitual, que suele concentrarse entre Marzo y la primera quincena de Abril (Polo *et al*. 2003).



BARRANCO DE CORTICHELLES, ZONA DE LA PRESA DEL CORRAL DEL MAÑET

PAJARO MOSCON 20/FEBRERO/2000
(REMIZ PENDULINUS)

Sobre el mar de carrizos y espadañas que sobrevive aguas abajo de la presa del Corral del Mañet, revolotea un pequeño pájaro, del tamaño de un carbonero, de mimético colorido, con un rasgo destacado: El antifaz, que le da el aspecto de un menudo bandido.

Aquí lo vemos agarrado a la inflorescencia de la enea, empeñado en sacar su plumón y una vez la ha desplumado vuela a otra y de nuevo a mondar el plumón. Un traspies y casi cargo al agua, al agarrarme a las cañas, el ave me descubre y me observa con las plumas del pileo erizadas, como sorprendido por el repentino alboroto.

Es sabido que necesita del arbolado de ribera para instalar su elaborado nido, quizá la chopera o los arces que crecen a orillas del barranco en algunos puntos de su discurrir sean adecuados.



IXOBRYCHUS MINUTUS Gomet Avetorillo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-04-00; máximo de 6 ex. en Mayo; última cita de 2 ex. el 22-08-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 macho el 17-04-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 1 ex. el 8-02-00 [161 185]; 1ª cita primaveral de 1 macho el 30-04-00 [154]; 17 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 macho el 23-01-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia invernal de un mínimo de 2 ex. en la Mata de L´Alteró y la Mata del Fang durante todo el invierno, desde Noviembre de 2000 hasta Enero de 2001 [37i 53i 127i]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; mínimo de 75 pp. nidificantes [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 macho el 22-04-00 en Xeresa [154].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 3 ex. el 7-01-00 [159m 221m]; 1ª cita primaveral de 1 hembra el 22-04-00 en La Raja [197]; censo destacado de 83 ex. el 7-06-00 [45a 130a 171a]; 55 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; última cita otoñal de 1 ex. el 11-11-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 13-05-01; estimación de 5 pp. nidificantes; última cita otoñal el 13-09-01 [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 33 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: 105 pp. nidificantes [199i]; abundante en las orillas del Lago entre Julio y la 1ª quincena de Septiembre, coincidiendo con la salida de los pull. del nido y antes de la migración otoñal de la sp. [161]; última cita otoñal tardía de 1 ex. el 23-10-01 en los Flotons del Portet [127i]; presencia invernal de 1-2 ex. desde el 15-11-01 y hasta final de año en la Mata del Fang y la Mata de L´Alteró [53i 37i 127i].
La Safor
Marjal de La Safor: presencia de reproductores en zona de turberas y canales de drenaje [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 25-06-01 [208].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 3 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 11 pp. nidificantes [101].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 5-04-02 en un pequeño eneal del Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 40 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita postnupcial de 1 macho el 6-08-02 [161].
L´Albufera: última cita de 1 ex. el 9-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor



Desembocadura Riu Vaca: presente el 30-05-02 [100].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 10 ex. atropellados durante los meses de Abril y Mayo en la ctra. que cruza el Parc Natural [80].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: citas primaverales de 1 ex. el 27-04-02 y el 13-05-02 [34f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-04-02 [197 218 225].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 3 ex. el 30-07-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

Interesante sucesión de citas invernales en humedales litorales, donde se presenta también como reproductor, fenómeno que se está produciendo también en áreas geográficamente cercanas como Catalunya (Martínez-Vilalta 2002). La entrada de aves en primavera se produce en fechas típicas para la especie, a primeros de Abril (Polo *et al.* 2003).

NYCTICORAX NYCTICORAX Martinet de Garrofera Martinete Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia desde Marzo hasta Agosto, con máximo de 16 ex. en Mayo [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 29-04-00 [44], 2 ex. el 26-04-00 y 1 ex. el 19-05-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 28-03-00 y 1ª cita otoñal el 17-09-00 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: todavía 7 ex. el 8-06-00 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas postnupciales de 1 ex. el 13-08-00 y 2 ex. el 22-08-00 [128].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 22-02-00 en el Pujol Vell [161]; 181 pp. nidificantes [199i]; grupo de 31 ex. el 22-08-00 en la marjal de El Romaní, en paso hacia el S. junto a un grupo de 35 Garzas Imperiales *Ardea purpurea* [161].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: cita otoñal de 2 ex. el 2-09-00 [212].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral el 24-04-00 en antiguas turberas; presencia estival de 2 ex. el 2-07-00 y 6 ex. el 20-08-00 [136].
El Baix Vinalopó
Elx: c. 100 ex. el 10-04-00 y más de 7 nidos el 11-05-00 en la Serra del Molar (La Marina) [159a].
El Clot de Galvany: 4 ex. el 29-03-00 en pinos próximos a la EDAR de Arenales del Sol [13a].
El Hondo: censo primaveral destacado de 215 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a]; 110 pp. nidificantes [16a 45a 159a].
Salinas de Santa Pola: citas postnupciales de 30 ex. el 20-07-00 [13a 221a] y 44 ex. el 23-08-00; cita invernal de 36 ex. el 2-12-00, procedentes del dormidero de la Serra del Molar [221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. de Marzo (13 ex.) a Agosto (2 ex.) [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 35 ex. el 8-03-01 en paso [44]; posteriorm., en Les Goles, 3 ex. el 19-04-01, aumentando a 8 ex. (3 ad. y 5 juv.) el 27-04-01 y, de nuevo, 3 ex. el 7-05-01; cita otoñal de 6 ex. el 6-09-01 sobre la costa [184].
Borriana: cita primaveral de 1 ex. el 23-04-01 en Pedra Blava, se posa al anochecer en la marjal [184].
Estany de Nules: cita postnupcial de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 31-07-01 [184].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 24-03-01 y 1ª cita otoñal el 16-09-01 [215].
La Serranía



Bugarra: cita primaveral de 1 ex. ad. el 13-04-01 en el Río Turia [161].
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. ad. el 20-05-01 volando sobre la urbanización Les Mallaes [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. ad. el 20-04-01 en el Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 4 ex. (3 ad. y 1 juv.) el 28-04-01 [113].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 2 ex. el 11-05-01 sobre la ciudad, sobrevolando el Cementerio Municipal hacia el E. [154].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: al menos 5 ex. sedimentan entre el 11 y el 19-04-01, pernoctando en una Higuera *Ficus carica* [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: presencia invernal de un grupo de hasta 6 ex. durante Diciembre de 2000 y Enero de 2001 que acuden a un dormidero en L´Alcatí [199i]; 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 4-04-01 sobrevolando el Lago hacia el S. [161]; 197 pp. nidificantes, registrándose la presencia de un pequeño núcleo reproductor temprano en el pinar de La Devesa [199i]; pequeño dormidero de 19 ex. (8 ad. y 11 juv.) en cañaverales del Barranc de Massanassa entre Julio y parte de Agosto [161]; última cita de 23 ex. el 30-10-01 en el Pujol Vell [84i].
La Safor
Marjal de La Safor: mínimo de 4-5 ex. en vuelo sobre las turberas el 22-04-01; 1 ex. el 15-07-01 en Les Galerasses al anochecer; grupo de 10 ex. el 29-08-01 en antiguas turberas [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 3 ex. juv. el 29-04-01 migrando sobre la marjal hacia el N. [161]; cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-01 [208].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-01 en la Torre de Tamarit [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 3 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, citas primaverales de 1 ex. el 31-03-02, 2 ex. el 6-04-02, 1 ex. el 28-04-02 y 2 ex. el 25-05-02; citas postnupciales de 1 ex. el 20-07-02 y el 18-08-02 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 25 ex. del 30-03-02 al 7-04-02; unos pocos ex. permanecen todo el verano en el humedal, con 1ª cita de 6 ex. el 10-06-02 y última de 2 ex. el 25-09-02 [44].
Illes Columbretes: citas primaverales del 30-03-02 al 17-05-02 y último registro anual el 6-11-02 [215].
Marjal i Estanys d´Almenara: 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 1-04-02 [161]; máximo de 27 ex. el 9-04-02 [44].
La Serranía
Chelva: cita primaveral de 1 ex. ad. el 9-04-02 en el Río Turia, en un pequeño cañaveral entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161].
Utiel-Requena
Requena: cita estival de 1 ex. juv. de 2º año el 1-06-02 en el Río Magro [231].
L´Horta Nord
Meliana: 1 ex. el 12-07-02 volando sobre la huerta cercana a la playa [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 2 ex. (1 ad. y 1 subad.) el 30-05-02, echándose al cauce al atardecer [161], [185]; cita postnupcial de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 6-08-02 [161].
L´Albufera: máximo prenupcial de 150-200 ex. el 20-02-02 [127i]; última cita de 2 ex. el 22-11-02 en El Saler, volando sobre una rotonda junto a La Devesa [134].
L´Horta Oest
L´Albufera: máximo prenupcial de 150-200 ex. el 20-02-02 [127i].



La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 3 ex. (1 ad. y 2 juv.) el 15-05-02; 1 ex. juv. el 29-05-02 en el Riu Racons [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. ad. el 8-05-02 [13a]; cita postnupcial de 1 ex. en vuelo el 29-08-02 [240].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 3 ex. el 30-07-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

Después de la magnífica temporada de cría de 1995, en que se reprodujeron 320 parejas (Catalá *et al.* 1999), y de su posterior declive a finales de la década de los 90, la colonia de cría de L'Albufera está experimentando un nuevo crecimiento poblacional, con un máximo histórico de 197 parejas en 2001. Interesante sucesión de citas interiores en las comarcas de La Serranía y Requena-Utiel, donde la especie parece seguir el cauce de los ríos Turia y Magro durante su migración prenupcial.

ARDEOLA RALLOIDES Oroval Garcilla Cangrejera

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo primaveral de 12 ex. en Abril y máximo postnupcial de 10 ex. en Agosto [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 17-04-00, ascendiendo a 4 ex. el 26-04-00; posteriorm., 2 ex. el 19-05-00; citas postnupciales de 2 ex. juv. el 16-08-00, 1 ex. el 21-08-00 y otro el 14-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: única cita primaveral de 1 ex. el 22-04-00; cita otoñal de 3 ex. el 17-09-00 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-00 [161 185]; máximo primaveral de 5 ex. el 2-05-00 [228]; máximo postnupcial de 9 ex. el 16-08-00 [128]; última cita otoñal de 1 ex. hallado muerto el 9-11-00 [228].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc Carraixet: presencia invernal de 3 ex. juv. durante el mes de Diciembre [75 161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. juv. el 16-11-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 [231]; 157 pp. nidificantes [199i]; última cita de 1 ex. el 20-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].
La Ribera Baixa
Cullera: cita invernal de 1 ex. el 16-11-00 en el Azud [59j].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00 [154]; última cita otoñal de 1 ex. juv. el 1-10-00 en el Ullal Fosc [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 40 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. juv. el 8-01-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: máximo anual de 85 ex. el 26-07-00 [45m 130m 171m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presente en paso primaveral entre Febrero y Mayo, con un máximo de 8 ex. en Abril [101]; durante el paso postnupcial, 1 ex. el 22-07-01 [246], 2 ex. en Agosto y 1 ex. en Septiembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: esta temporada se obtienen 5 registros; última cita anual el 17-10-01 [101 183].



Utiel-Requena

Requena: cita primaveral de 1 ex. el 20-05-01 en la Balsa de El Pontón; posteriorm., cita estival de 2 ex. el 24-07-01 remontando el Río Magro aguas arriba; en otoño, 1 ex. el 25-09-01 en la Balsa de El Pontón [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 4 ex. el 15 08-01 [161 177 185 200]; última cita otoñal tardía de 3 ex. juv. el 3-11-01 [154].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: presencia invernal de 4 ex. juv. durante el invierno 2000-2001 [75 161] y de 2 ex. juv. durante el invierno 2001-2002 [161 185].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-04-01 en el Racó de L´Olla [134]; 222 pp. nidificantes [199i]; máximo de 31 ex. el 11-08-01 en un dormidero de la Mata de La Colomera [161]; última cita otoñal de 1 ex. juv. el 31-10-01 en el Racó de L´Olla [134]; presencia invernal de 2 ex. desde el 11-11-01 y hasta final de año en las proximidades del Estany de la Plana y en el Tancat del Caro (Sueca) [37i].

La Safor

Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-01 en la Reserva del Samaruc [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: citas estivales de 2 ex. el 11-05-01 y 1 ex. el 25-06-01 [208].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-01 en la charca de contacto [51c].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: máximos mensuales en las turberas de 3 ex. el 28-04-02 y 6 ex. el 11-05-02; citas estivales de 1 ex. el 27-07-02 y el 18-08-02 [246 192].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita estival de 1 ex. el 15-06-02 [44].

Illes Columbretes: presencia primaveral de 1 ex. del 17 al 19-04-02 [215].

Marjal i Estanys d'Almenara: hasta 5 ex. invernan en Enero y Febrero en el humedal [44]; de nuevo en invierno, 3 ex. el 29-12-02 [117 157].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita primaveral de 3 ex. el 17-04-02 [1 118 145]; citas invernales de 1 ex. el 8-12-02 [123 161 177 190 200] y mínimo de 5 ex. el 21-12-02 en antiguos arrozales encharcados [134].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: presencia invernal de 2-5 ex. juv. [75 161 185]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-03-02 [231]; posteriorm., 1 ex. ad. el 17-04-02 [161]; cita otoñal de 1 ex. juv. el 12-10-02 [161 185].

L´Horta Oest

Torrent: cita otoñal de 1 ex. el 16-10-02 en el Barranc Horteta [201].

L´Albufera: cita invernal de 1 ex. juv. el 23-01-02 en la Mata de La Colomera, volando en dirección a Sacarés [161].

La Ribera Baixa

Marjal i Estany de la Ribera Sud del Xúquer: 1 ex. el 2-05-02 en la marjal de Favara [136].

La Safor

Desembocadura Riu Vaca: cita primaveral de 1 ex. el 30-05-02 [100].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. invernante observ. durante el mes de Febrero en el Riu d´Enmig; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02; posteriorm., citas de 3 ex. el 11-04-02, 1 ex. el 22-04-02, 4 ex. el 24-04-02, 1 ex. el 8-05-02, 2 ex. el 14-05-02, 3 ex. el 15-05-02, 1 ex. el 23-05-02, 2 ex. el 28-05-02 [80].

El Baix Vinalopó

Elx: 1 ex. el 20-06-02 en el Riu Vinalopó [197 106]; 1 ex. el 30-06-02 en la población [197].

El Clot de Galvany: citas primaverales de 1 ex. el 29-04-02 [13a], 3 ex. el 4-05-02 [70f], y de nuevo 1 ex. el 23-05-02 y el 3-06-02; citas postnupciales de 1 ex. en Septiembre y Octubre [13a].

El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 30-11-02 [197 179 218 106].

La Vega Baja del Segura

Albatera: 4 ex. el 10-05-02 y 1 ex. el 15-06-02 en San Isidro de Albatera, en azarbes con cultivos [197].

Dolores: cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].



Al igual que *Ixobrychus minutus*, la Garcilla Cangrejera está experimentando en los últimos años una ampliación de su rango fenológico, con primeras citas prenupciales adelantadas al mes de Febrero y últimos registros otoñales durante Noviembre. Además, aumenta el número de localidades con citas invernales de la especie, repartidas por las tres provincias. Aumento espectacular del número de reproductores en L'Albufera. Existen pocos registros interiores, como los recopilados este trienio en diversos parajes de Requena. La cita primaveral temprana obtenida durante 2002 en la Desembocadura del Barranc de Carraixet podría corresponder a una de las aves sedimentadas durante el invierno en la localidad más que a una primera llegada de la especie.

BUBULCUS IBIS Esplugabous Garcilla Bueyera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente común, nidificante común muy localizado.
Criterios de selección de citas: censos destacados, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia regular durante todo el año, con censos máximos en dormidero de 241 ex. en Febrero y 212 ex. en Septiembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: censos máximos en dormidero de c. 550 ex. en Marzo, c. 600 ex. en Agosto y c. 750 ex. en Septiembre [101 183].
La Serranía
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 en el Río Turia [161].
Pedralba: cita invernal de 1 ex. el 22-11-00 en el Río Turia [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: censos invernales en dormidero de c. 4000 ex. el 8-02-00 y el 24-02-00 [161 185]; máximo de c. 5000 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: presencia postnupcial de 1 ex. juv. del 7-08-00 [161] al 26-08-00 en una balsa de riego junto al Canal Principal del Turia [2 161] grupos de aves son observ. durante el otoño e invierno sobrevolando los alrededores de la población, generalm. sobre la huerta en dirección al Riu Túria, con cifras más destacadas de c. 20 ex. el 9-10-00, 16 ex. el 29-10-00, 14 ex. el 10-11-00 y 21 ex. el 14-11-00 [161].
La Pobla de Vallbona: 6 ex. el 3-11-00 y 3 ex. el 19-11-00 en un campo junto a la autovía CV-35 [161].
L´Horta Nord
Marjal del Puig: c. 60 ex. el 16-12-00 en pequeño dormidero situado sobre unos grandes Pinos Piñoneros *Pinus pinea* [161 253].
L´Horta Oest
Paterna: 10 ex. el 3-11-00 volando al anochecer en dirección al Cauce Nuevo del Turia [161].
València: observ. de pequeños grupos entre los meses de Septiembre y Noviembre, con citas más destacadas de 21 ex. el 7-10-00 y 41 ex. el 21-10-00 saliendo de los Jardines del Real, y 9 ex. este último día en la Avda. de las Cortes Valencianas (Campanar), alimentándose en el césped de una rotonda [161].
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, con un máximo de 32 ex. el 27-09-00 [161].
Aldaia**:** dormidero de c. 200 ex. el 27-12-00 en un naranjal abandonado en las proximidades de la planta de tratamiento de basuras de Fervasa [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo destacado de c. 100 ex. el 19-02-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [84]; 4125 pp. nidificantes; censo otoñal destacado de 718 ex. en Octubre [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 900 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; censos postnupciales destacados de 1429 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a] y 2739 ex. el 3-08-00 en campos de alfalfa regados [159a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: c. 745 ex. el 17-02-00 [221a]; c. 2000 ex. el 8-11-00 acuden al dormidero [159a 221a].



AÑO 2001

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: 4 ex. el 1-01-01 [117].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo máximo en dormidero de 482 ex. en Noviembre [101].
Cabanes: cita invernal de 2 ex. presentes en zona de cultivo inundada por lluvias hasta el 5-02-01 [246].
Castelló de la Plana: dormidero de 420 ex. el 3-02-01 en El Grau, sobre un Sauce *Salix* sp. [101 164].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 18-09-01 [215].
La Hoya de Buñol
Dos Aguas: grupos volando hacia el W. sobre el Río Júcar el 24-11-01 [142].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 5000 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Llíria: grupos de aves son observ. durante el otoño e invierno sobrevolando los alrededores de la población, generalm. sobre la huerta en dirección al Río Turia, con cifra más destacada de 18 ex. el 1-12-01 [161].
L´Horta Oest
València: 3 ex. el 30-12-01 en la Avda. General Avilés (barrio de Campanar), posados en unos pequeños pinos de la mediana [161].
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, con un máximo de 14 ex. el 13-10-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: censo invernal destacado de 1236 ex. en Marzo; 2466 pp. nidificantes [199i]; dormidero de c. 500 ex. en el Motor de La Pipa durante todo el verano [161].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 4-05-01 en Rabassa, entre unas ovejas en un descampado entre Maristas y el acuartelamiento [240].
Saladar d´Aigua Amarga: censo otoñal destacado de 246 ex. el 21-10-01 [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: máximos postnupciales de c. 200 ex. el 2-08-01 y c. 300 ex. el 25-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 229 ex censados en dormidero el 15-01-02 [101]; mín. de 30 ex. el 13-04-02 en el secadero de turba [246 192].
Cabanes: 2 ex. el 13-04-02 en el Plá, en zona inundada por las lluvias; de nuevo, 2 ex. a partir del 11-12-02 en zona de cultivos [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo postnupcial en dormidero de 105 ex. en Octubre [101 183].
La Serranía
Bugarra: únicas citas anuales de 1 ex. el 5 y 6-12-02 en la huerta de la población [161].
Pedralba: máx. de 5 ex. del 29-03-02 al 20-04-02 en La Hoya, posados en el cable del tendido telefónico junto a granja de cerdos; 4 ex. el 26-11-02 volando sobre Les Mallaes [161].
Gestalgar**:** 1 ex. el 16-08-02 volando sobre el Río Turia [161].
La Hoya de Buñol
Cheste: 2 ex. el 21-03-02 en una balsa de riego a las afueras de la población [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 2000 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
San Antonio de Benagéber: 1 ex. atropellado el 17-01-02 en la autovía CV-35 (Pista de Ademuz) [161].
L´Horta Oest
Paterna: 3 ex. el 19-08-02 en una charca de aguas residuales junto al Centro de Rehabilitación de Levante [161].
València: 1 ex. el 10-03-02 en los Jardines del Real [75].
Mislata: presente en La Canaleta de Enero a Abril, con un máximo de 9 ex. el 28-02-02 [161].



La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: censos destacados de 24 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f], 50 ex. el 16-11-02 [34f 113f] y 38 ex. el 7-12-02 [34f 70f 113f 239f].
L´Alacantí
Alacant: c. 80 ex. el 15-09-02 en Rabassa, algunos de ellos mezclados con un rebaño de cabras [240].
La Vega Baja del Segura
Dolores: concentraciones postnupciales destacadas de más de 200 ex. el 2-08-02 y más de 300 ex. el 25-08-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

EGRETTA GARZETTA Garseta Blanca Garceta Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente común, nidificante común muy localizado.
Criterios de selección de citas: censos destacados, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia durante todo el año, con un máximo postnupcial de 263 ex. en Agosto [101].
Cabanes: 1 ex. el 24-11-00 en el Plá, alimentándose en zona de cultivos inundada por lluvias [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: censo máximo en dormidero de c. 90 ex. en Julio [101 183].
Borriana: 1 ex. el 30-01-00 alimentándose de una Curruca Cabecinegra *Sylvia melanocephala* muerta en la cuneta de la ctra. a Almassora [184].
Illes Columbretes: en primavera, presencia ocasional a partir del 27-03-00, y en otoño a partir del 16-08-00 [215].
La Serranía
Embalse de Benagéber: única cita anual de 1 ex. el 20-05-00 [215].
Embalse de Loriguilla: máximo anual de 5 ex. el 12-04-00 [215].
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en el Río Turia [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 9 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: citas postnupciales de 3 ex. el 1-08-00 en el Canal Principal del Túria [161 215]; en una balsa de riego contigua al canal, 2 ex. el 7-08-00 y 1 sólo ex. el 9-08-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo destacado de c. 250 ex. el 19-02-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [84]; 1849 pp. nidificantes; máximo invernal de 1757 ex. en Diciembre [199i].
El Comtat
Planes: cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-00 en el Barranc de L´Encantada [161 185 243 244].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 40 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; censo postnupcial destacado de 537 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a].
Santa Pola: 3 ex. el 5-03-00 en el cabo [197].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: censo invernal de 5 ex. el 1-01-01 [117].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual, con censo máximo en dormidero de 84 ex. en Agosto [101].
Castelló de la Plana: dormidero de 123 ex. el 3-02-01 en El Grau, sobre un Sauce *Salix* sp. [101 164].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-04-01 y 1ª cita otoñal el 12-08-01 [215].
La Serranía
Alpuente: 2 ex. el 8-05-01 en la Rambla Arquela [215].
Bugarra: 1 ex. el 18-06-01 en Roger, volando sin rumbo fijo sobre una extensa zona de monte bajo, lejos de cualquier punto significativo con agua [161].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 9 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita postnupcial de 1 ex. el 26-07-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 3066 ex. en Enero; 1487 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial destacada de 26 ex. el 2-08-01 en la Torre de Tamarit [70f].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 12 ex. el 13-04-02 [44].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 4 ex. el 14-05-02; cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-02 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 6 ex. censados en dormidero el 15-01-02 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 7-02-02; 1as dispersiones postnupciales el 11-07-02 y máximos otoñales de 22 ex. el 14-08-02 y 19 ex. el 12-09-02 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 360 ex. el 17-02-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. del 7-04-02 al 11-05-02, sedimentado en diversos parajes del Río Magro y en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 27 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Llíria: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 2-08-02 en la Balsa del Camí del Canal [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. el 2-03-02 [121 162 161 185] y el 17-04-02 [161], aumentando a 3 ex. el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Nord/L´Horta Oest
L´Horta Nord/L´Horta Oest (comarca): presente todo el año en zonas de huerta y naranjales, en los términos de València, Montcada, Alfara de l'Horta, Vinalessa, Massarrojos, Rocafort, Massamagrell, Tavernes Blanques, Meliana y Alboraia; máximo anual de 50 ex. en Septiembre en Alfara; al menos 8 ex. muertos por disparo o venenos en el invierno 2002-03 en diferentes zonas de las huertas de Montcada y Massarrojos [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo invernal destacado de 112 ex. el 18-01-02 echándose al cauce al atardecer; censo primaveral destacado de 49 ex. el 20-03-02 [161].
Torrent: cita invernal de 1 ex. el 5-01-02 en La Contienda, en un pastizal junto a Garcillas Bueyeras *Bubulcus ibis*; 1 ex. el 10-07-02 en el Barranc de Torrent [201].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1 ex. el 14-07-02 [34f 70f 180f] y 3 ex. el 23-09-02 [34f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 6 ex. en paso el 12-01-02 [34f 70f 153f 210f 216f 235f]; 7 ex. el el 9-10-02 [34f 70f 240f].
L´Alacantí
Sant Joan d'Alacant: máximo de 200 ex. el 10-02-02 sobre la población [215].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 4 ex. el 30-11-02 [54f 92f 210f 216f].
Salinas de Santa Pola: en la Torre de Tamarit, 70 ex. el 5-01-02 [210f 21f6], 36 ex. el 6-01-02, 26 ex. el 2-08-02 [70f] y más de 30 ex. el 19-10-02 [210f 216f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 25 ex. el 23-03-02 [197].



EGRETTA GULARIS Garseta dels Esculls Garceta Dimorfa

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. híbrido *E. garzetta* x *E. gularis* el 4-01-00 en el Mareny de Barraquetes (Sueca), entre varios ex. de *Egretta garzetta* [134]; posiblem. el mismo ex. es observ. del 4-01-00 [108] al 25-02-00 junto a El Saler, en compañía de Garcetas Comunes *E. garzetta* [161].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 ex. con caracteres híbridos *E. gularis* x *E. garzetta* entre el 19 y el 25-03-00 [27 136].

AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. híbrido *E. garzetta* x *E. gularis* detectado entre los meses de Febrero y Septiembre en distintos puntos del Parc Natural [37 46 127 134].

AÑO 2002

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. presuntam. híbrido *E. garzetta* x *E. gularis* del 25-01-02 [37e 127e] al 19-02-02 en El Saler, al parecer, el mismo de años anteriores [84 134]; posteriorm., es observ. de nuevo el 28-05-02 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [37i].

Al menos 1 individuo híbrido *E. garzetta* x *E. gularis* se viene registrando en L'Albufera durante las últimas temporadas. Estas citas están pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

EGRETTA ALBA Agró Blanc Garceta Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita para la Reserva Natural de 8 ex. el 12-09-00 en dormidero de *Larus audouinii* [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas otoñales de 2 ex. el 27 y 28-10-00 [194g].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-00 [84g].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 18-01-00 en la marjal de Silla [161]; máximo prenupcial de 4 ex. el 16-02-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [94]; 1 ex. en plumaje nupcial el 25-02-00 junto a El Saler [161]; ultima cita primaveral de 1 ex el 27-02-00 en la Mata del Fang [199i]; 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 31-08-00 [86] y máximo otoñal de 7 ex. del 12-10-00 [37g 127g] al 2-11-00 [37g 53g 81g 84g 127g]; posteriorm., censo invernal de 2 ex. en Diciembre [199i].
La Safor
Desembocadura Riu Serpis: citas invernales de 1 ex. el 11-01-00 y el 10-12-00, éste último día posado en lo alto de un abeto en la ribera del río [136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1 ex. el 29-11-00 [202m].



El Baix Vinalopó
El Hondo: citas otoñales de 3 ex. el 29-09-00 [130g 171g], 2 ex. el 2 y 3-10-00 [4a 61a], disminuyendo a 1 ex. el 4-10-00, el 5-10-00 [159a] y el 26-10-00 [13a]; cita invernal de 1 ex. en vuelo el 8-12-00 [122a 160a 220a].
Salinas de Santa Pola: citas otoñales de 2 ex. el 16-09-00 [221a] y 1 ex. del 28 al 30-10-00 [159a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 ex. del 19-09-00 [4a 61a 170a 178a 197a 221a] al 5-10-00 [159g], con 2 ex. el 6-10-00 [4a 61a], 5 ex. ad. el 22-10-00 [170a] y 2 ex. el 8-11-00 [159a 221a].
Laguna de La Mata: 1 ex. el 27-11-00 en una balsa de riego [221a].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: cita postnupcial de 4 ex. el 12-08-04 volando hacia el S. sobre la costa de Alcossebre [28 161 163 185].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 11-10-01 en las turberas de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 11-03-00 [44]; cita otoñal de 1 ex. el 25-10-01 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral de 1 ex. del 23-03-01 al 12-04-01 [194g]; 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 11-06-01 [94]; presencia postnupcial de 1-2 ex. del 12-07-01 [194g] al 29-09-01 [5 94] y máximo de 4 ex. el 1 y 2-10-01 [194g].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 20-10-01 [161 173 185]; posteriorm., cita invernal de 1 ex. el 25-12-01 [161].
L´Albufera: invernada destacada, con un máximo de 17 ex. en Enero y todavía 10 ex. el 1-03-01 en la marjal de Catarroja [199i] y 8 ex. el 10-03-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [142 161 222]; citas regulares a partir del 4-07-01 y en Agosto, con 1 ex. ad. en Sacarés, La Ratlla (Silla) [199i] y El Porro (Silla) [161], y 1 ex. juv. en días posteriores; a partir de Septiembre aumenta el número de aves presentes, con un máximo de 5-7 ex. a finales de mes [199i] y 10 ex. el 16-10-01 [37g]; de nuevo en invierno, máximo de 13 ex. el 7-12-01 en la marjal de Sueca y Cullera [37g 53g 84g 127g 134g].
La Safor
Desembocadura Riu Serpis: cita invernal de 1 ex. el 18-01-01 [136].
El Baix Vinalopó
Elx: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 29-06-01 en el cordón dunar litoral, volando hacia el N. [159b].
El Hondo: cita primaveral de 1 ex. el 26-05-01 [178] en *La Matruca*, 14); cita otoñal de 1 ex. el 26-09-01 [197 106].
Salinas de Santa Pola: citas primaverales de 1 ex. el 8-04-01 [197f] y del 13-05-01 [26f 70f 159f 221f] al 15-05-01 [26b 70b]; citas otoñales de 1-2 ex. el 22-09-01 y el 25-10-01; posteriorm., cita invernal de 1-2 ex. el 12-12-01 [13b 221b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presencia primaveral de 1 ex. del 13-05-01 [26b 70b 159b 221b] al 15-05-01 [26f 70f 159f 221f]; cita otoñal de 1 ex. el 12-10-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 13-03-02 [101] y 2 ex. el 17-03-02 en las turberas de Torreblanca [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 7-02-02 [101 183]; invernada de 1 ex. a partir del 13-11-02 y hasta final de año [117 157]; 1 ex. hallado muerto el 13-12-02 [101 183].
Marjal i Estanys d´Almenara: cita invernal de 1 ex. el 9-02-02 [40g 248g]; cita otoñal de 3 ex. el 4-10-02 [248g].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral de 1 ex. del 29-03-02 al 5-05-02 [181], con 2 ex. el 21-04-02 [90g]; presencia postnupcial de 1 ex. del 24-07-02 [194g] al 9-11-02 [161 75], con 2 ex. el 5-10-02 y 3 ex. el 21-10-02 [194g]; posteriorm., presencia invernal de 2 ex. del 12-11-02 [205g] al 21-12-02 [134].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: máximo invernal de 23 ex. el 3-02-02 en la marjal de Silla [84g]; última cita primaveral de 1 ex. el 25-04-02 en el Racó de L´Olla [127g]; posible reproducción, con la observ. de 2 ex. el 21-04-02, uno de ellos llevando ramas hacia una colonia



de cría de ardeidas situada en el Lago [84g]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 4-09-02 [161]; de nuevo en invierno, 2 ex. el 14-11-02 en la marjal de Catarroja [1j].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 2 ex. el 9-02-02 [84g]; 1 ex. el 8-03-02 en El Barranquet; posteriorm., 2 ex. se observ. regularm. del 11-04-02 al 28-05-02 en la finca de Llana y en el secadero de naranjas [80].

L´Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 4 ex. el 25-09-02 [4f 61f].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. el 19-10-02 [210f 216f].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita primaveral de 1 ex. el 31-03-02 [70f].

Espectacular aumento de citas de la especie en la Comunidad Valenciana, donde en los últimos tres años se ha igualado el número de registros anteriores, duplicando la cantidad de aves implicadas. *E. alba* puede observarse en la actualidad en los principales humedales del litoral, siendo todavía escasa en la provincia de Castellón, y alcanzando sus máximas concentraciones en la marjal inundada de L'Albufera. Puede observarse a lo largo de todo el año, aunque de forma regular durante los pasos migratorios y la invernada. El periodo más favorable parece ser el paso postnupcial, que concentra el 45% de los registros anuales. La cita de El Moro a mediados de Junio de 2001 podría corresponder a primeros movimientos postnupciales muy adelantados.

ARDEA CINEREA — Agró Blau — Garza Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

Els Ports

Portell de Morella: 1 ex. juv. el 25-02-00 volando por la Rambla Celumbres [117 157].

El Alto Mijares

Embalse de Arenoso: cita invernal de 1 ex. el 22-01-00 [161].

Montanejos: en el Río Mijares a su paso por La Alquería, citas de 3 ex. a mediados de Enero [242], descendiendo a 1 ex. el 26-01-00, 1 ex. juv. el 11 y 12-03-00 [161], con 2 ex. el 1-04-00 [242].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia durante todo el año, con censos máximos de 15 ex. en Enero, Marzo y Noviembre [101].

Cabanes: cita otoñal de grupo de 15 ex. el 14-09-00 en Ribera de Cabanes, volando hacia el S. [246].

Castellón de la Plana: en el Riu Sec, máximo invernal de 22 ex. el 15-02-00; en primavera, censo destacado de 11 ex. el 22-04-00; durante el periodo postnupcial, 1ª cita de 10 ex. el 19-06-00 y máximo de 15 ex. el 22-09-00; de nuevo en invierno, cifra máxima de 11 ex. el 27-12-00 [184].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de c. 50 ex. el 19-12-00 [184].

Illes Columbretes: presencia primaveral a partir del 28-03-00 y otoñal desde el 15-08-00 [215].

La Serranía

Aras de los Olmos: 1 ex. el 13-04-00 en el Río Turia [215].

Chelva: 1 ex. el 17-04-00 en vuelo sobre la población [134].

Embalse de Benagéber: censo invernal de 15 ex. el 15-01-00 [231].

Calles: 1 ex. el 14-04-00 en Puentealta (Río Turia) [215]; 1 ex. el 26-08-00 en el Río Chelva [2 161].

Villar del Arzobispo: citas otoñales de 1 ex. el 30-09-00 en una pequeña balsa de riego y otro el 3-10-00 en balsa distinta a la anterior [161].



Embalse de Loriguilla: cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-00 [161]; censo invernal de 13 ex. el 15-12-00 [215].
Chulilla: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-00 en una balsa de riego en El Campo y, posteriorm., posiblem. el mismo, posado en el margen de un camino junto al Cerro Gordo [161]; 1 ex. el 29-07-00 en el Río Turia [2].
Bugarra: en el Río Turia, citas de 1 ex. el 8-04-00 volando alto en dirección a Pedralba; 1 ex. ad. el 29-04-00; presencia de 1 ex. juv. del 3-05-00 al 17-07-00, con 2 ex. juv. el 24-06-00, y de 1 ex. ad. del 26-09-00 al 7-11-00, con 2 ex. el 18-10-00 [161].
Pedralba: 1 ex. el 28-08-00 volando sobre el Río Turia [161].
Gestalgar**:** 1 ex. el 1-08-00 en el Río Turia [161 215].
Utiel-Requena
Embalse de Buseo: 1 ex. el 5-03-00 [42 161].
Requena: presencia invernal en diversos puntos del término municipal de Diciembre a Marzo; citas otoñales concentradas en el mes de Octubre, principalm. en el Río Magro y la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: nido con 2 pull. el 18-04-00 [108]; máximo de 25 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Casinos: en la Central Hidroeléctrica La Escalinata, presencia de 1 ex. juv. del 29-07-00 [161] al 26-08-00, éste último día engullendo una carpa de gran tamaño [2 161].
Llíria: en la Balsa de la Casa Cortina, citas primaverales de 1 ex. el 8-04-00 y 1 ex. juv. el 21-04-00; en la Balsa del Corral de Pelegó (Masía del Carmen), citas de 2 ex. juv. el 7-08-00 y 1 ex. juv. el 20-08-00; 1 ex. el 8-05-00 a las afueras de la población, sale volando de unos árboles donde estaba posado; en la Balsa de Surió, 1 ex. juv. el 9-08-00 [161] y el 26-08-00 [2 161]; en el Camí del Canal, citas en balsas de riego de 1 ex. el 20-08-00 [161] y el 26-08-00 [2 161].
San Antonio de Benagéber: 1 ex. el 2-05-00 observ. desde la autovía CV-35 [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) el 24-12-00 [161].
L´Horta Oest
Paterna: 1 ex. el 29-03-00 volando sobre el polígono industrial Fuente del Jarro [161].
València: 1 ex. el 3-01-00 en el Port [161 185 243 244]; 5 ex. el 1-05-00 volando en grupo hacia el NW sobre el casco urbano; de nuevo en el Port, 1 único ex. juv. durante el invierno 2000-01 [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: concentración postnupcial destacada de 94 ex. el 11-08-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 1052 ex. en Diciembre; 1095 pp. nidificantes [199i].
La Ribera Alta
Carlet: 1 ex. el 4-09-00 volando a las afueras de la población [161].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: 15 ex. el 23-04-00 [240].
La Safor
Desembocadura Riu Serpis: censo invernal de 49 ex. el 3-12-00 (*in verbis*) [136].
L´Alcoià
Embassament de Tibi: 1 ex. en vuelo el 8-04-00 [240].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: censo invernal de 8 ex. el 25-01-00 [87 161].
Planes: cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-00 en el Barranc de L´Encantada [161 185 243 244].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 13 ex. 12-11-00 [186a].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 6-8 pp. nidificantes el 7-07-00 [159a 171a].
Desembocadura Riu Segura: 3 ex. el 28-12-00 [197].

AÑO 2001

Els Ports
Llacuna de San Mateu: 3 ex. el 1-01-01 [117].
El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: 2 ex. el 2-02-01 [161].
Vallat: 1 ex. el 1-06-01 en vuelo rectilíneo hacia el NW sobre el Riu Millars [117].
El Alto Palancia



Embalse del Regajo: 5 ex. el 4-11-01 posados en la orilla y otro ex. en el Río Palancia, aguas abajo del embalse, al anochecer [161].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual, con censo máximo de 44 ex. en Marzo [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 17 ex. del 16 al 25-01-01 [184]; máximo otoñal de 20 ex. el 6-10-01 [117]; de nuevo en invierno, máximo de 9 ex. el 30-12-01 [184].

Vila-real: cita otoñal de 7 ex. el 11-09-01 en una balsa de riego [117].

Artana: 1 ex. el 29-11-01 en una balsa de riego [184].

Nules: 1 ex. el 30-03-01 volando hacia el SE. sobre la N-340 [117].

Illes Columbretes: máximo anual de 31 ex. el 18-09-01 [215].

Marjal i Estanys d´Almenara: concentración invernal de 58 ex. (entre ad. y juv.) el 18-02-01 [42] [161].

La Serranía

Tuéjar: 1 ex. el 23-10-01 en Zagra (Río Turia), cerca de la piscifactoría de La Tosquilla [161].

Embalse de Benagéber: censos invernales de 22 ex. el 13-01-01 [161] [237], descendiendo a 8 ex. el 14-03-01 [161] y el 13-12-01 [161] [215].

Villar del Arzobispo: 1 ex. el 15-11-01 en vuelo a las afueras de la población [161].

Domeño: 2 ex. el 22-10-01 en la confluencia de los ríos Chelva y Turia [161].

Embalse de Loriguilla: censos invernales de 22 ex. el 13-01-01 [161] [237], descendiendo a 8 ex. el 6-03-01[161] y 1 ex. el 9-04-01 [161] [215]; 1as dispersiones juv. a partir del 6-05-01, con máximo de 7 ex. el 23-05-01 [215]; citas otoñales de 2 ex. el 22-10-01 y 5 ex. el 24-10-01 [161].

Chulilla: citas otoñales de 1 ex. el 19-10-01 y el 22-10-01 en una pequeña balsa de riego en Vanacloig; 2 ex. el 21-11-01 en el Río Turia [161].

Bugarra: presencia anual de 1-2 ex. en el Río Turia, con numerosas citas entre el 5-04-01 y el 21-11-01; 6 ex. el 2-12-01 volando juntos sobre el Río Turia y La Hoya [161].

Pedralba: presencia anual de 1-2 ex. en el Río Turia, con varias citas entre el 29-04-01 y el 9-09-01 [161].

Gestalgar**:** 1 ex. el 13-05-01 en el Río Turia, visiblem. lesionado de una pata [161] [215].

Utiel-Requena

Utiel: presencia invernal de ex. solitarios a lo largo del Río Magro [231].

Caudete de las Fuentes: 1 ex. el 1-12-01 en el Río Magro [231].

Requena: en primavera, 1 ex. el 24-04-01 en Santa Bárbara; cita postnupcial de 2 ex. el 23-06-01 en la Balsa de El Pontón; citas otoñales de aves solitarias en Hortunas de Abajo, Las Cabañas, la Balsa de El Pontón y San Blas entre Octubre y finales de Noviembre [231].

La Hoya de Buñol

Yátova: 1 ex. el 20-05-01 en vuelo hacia el NE. sobre el Bco. de Horteta [161] [185]; cita otoñal de 1 ex. el 18-11-01 en el Río Magro [231].

Embalse de Forata: 4 ex. el 19-12-01 [237].

El Camp de Morvedre

Sagunt: 1 ex. el 18-11-01 volando sobre naranjales [12] [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: censo postnupcial destacado de c. 30 ex. el 15-08-01 [161] [177] [185] [200] ; máximo de 28 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

El Camp de Túria

Marines: 1 ex. el 9-12-01 volando alto sobre el Bco. de Marines Viejo en dirección a Gátova [161] [185].

Olocau: 1 ex. juv. el 31-05-01 [161] [185] y el 12-07-01 en una balsa de riego junto a la Base Militar de Marines [161].

Casinos: en la Central Eléctrica La Escalinata, citas de 1 ex. ad. el 9-02-01 [161] [237], 1 ex. juv. el 20-02-01, 2 ex. el 10-11-01 y 1 ex. el 15-11-01 [161].

Llíria: en la Balsa del Corral de Pelegó, citas de 1 ex. ad. el 16-01-01 [161] [237], 1 ex. juv. el 29-03-01 [161]; en la Balsa de Surió, citas de 1 ex. el 31-01-01, 1 ex. juv. el 9-02-01; en la Balsa del Camí del Canal, 1 ex. ad. el 9-02-01 [161] [237], 3 ex. (2 juv. y 1 ad.) el 6-03-01, 2 ex. el 29-03-01; en la Balsa de El Espinar, 1 ex. el 20-02-01; 1 ex. el 21-10-01 volando por las afueras de la población [161].



L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. el 26-07-01 en campo adyacente; citas invernales destacadas de 17 ex. el 8-11-01 [161] y 7 ex. el 29-12-01 [161 185].
Burjassot: cita postnupcial de 4 ex. el 29-07-01 sobre la población [215].
L´Horta Oest
València: en el Port, 1 ex. juv. permanece en invernada desde Diciembre de 2000 hasta finales de Febrero; posteriorm., 16 ex. en paso hacia el N. y 1 ex. juv. siguiendo a un pesquero al atardecer el 23-02-01 [161]; 4 ex. el 1-03-01, 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) del 6-12-01 [161 185] al 26-12-01 [161]; 3 ex. el 18-07-01 sobre el barrio de Marchalenes, volando al atardecer hacia el SE.; 2 ex. el 9-08-01 volando a gran altura hacia el N. sobre el barrio de Jesús [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo postnupcial destacado de 36 ex. el 12-07-01 [67 161 243]; cita invernal de 8 ex. el 25-12-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: máximo invernal de 1142 ex. en Enero [199i]; 1 ex. ad. el 24-04-01 en la marjal de Silla, tratando de engullir 1 juv. de Polla de Agua *Gallinula chloropus* [161]; 556 pp. nidificantes [199i].
La Costera
Moixent: 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 26-02-01 en el Riu Cànyoles [161].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1 ex. el 22-12-01 con comportamiento necrófago en la playa, alimentándose de un pez muerto [154].
Desembocadura Riu Serpis: mínimo de 8 ex. el 27-06-01 [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia durante todo el año, con máximo de 30 ex. el 21-01-01 y el 28-12-01 [208].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximo postnupcial de 4 ex. el 14-07-01 [34f 70f 180f].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. a partir del 13-11-01 en laguna artificial de una rotonda junto a la Universitat [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 ex. el 29-09-01 [197].
El Clot de Galvany: 4 ex. el 30-07-01 [26f 70f 159f 216f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 7 ex. el 2-08-01 [70f].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: 12 ex. el 13-04-02 [44].
El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: 1 ex. el 1-02-02 [161]; máximo estival de 11 ex. el 30-06-02 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 10 ex. el 10-01-02 [101]; mínimo de 15 ex. el 24-02-02 en las turberas [246 192].
La Plana Baixa
Betxí: citas postnupciales de 1 ex. el 14-08-02 en el Riu Sec y otro el 29-09-02 en el apeadero de la población [117 157].
Illes Columbretes: citas primaverales de Febrero a Abril, con máximo otoñal de 27 ex. el 15-09-02 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: censo máximo de 80 ex. el 2-03-02 [117 157].
La Serranía
Aras de los Olmos: presencia otoñal de 2 ex. en el Río Turia cerca del límite de provincia [161].
Tuéjar: concentración otoñal de 30 ex. el 1-09-02 en el Vado de Moya [215].
Embal se de Benagéber: censo invernal de 17 ex. el 19-01-02 [161 175].
Río Turia: al menos 4 ex. invernantes entre los embalses de Benagéber y Loriguilla, en un tramo encañonado; presencia escasa de juv. a partir de Abril y hasta finales de Octubre en Puentealta (Calles), la cola del Embalse de Loriguilla y la confluencia de los ríos Turia y Chelva, con máximo de 9 ex. entre Julio y Septiembre [161].
Calles: 1 ex. el 10-04-02 en Puente Alta (Río Turia) [161 215].
Domeño: 1 ex. el 24-03-02 volando sobre el Río Chelva [12 161].
Embalse de Loriguilla: censo invernal de 32 ex. el 19-01-02 [161 175]; posteriorm., citas de 1 ex. el 27-08-02 y 8 ex. el 3-09-02 [161].
Bugarra: presencia en el Río Turia de 1 ex. del 31-03-02 al 21-04-02 y, posiblem. otro ex. diferente, el 5-12-02 [161].



Pedralba: 1 ex. el 14-06-02 y 2 ex. el 18-10-02 volando sobre el Río Turia; 1 ex. juv. el 28-06-02 en charca de cantera abandonada junto al vertedero de residuos sólidos [161].

Utiel-Requena

Sinarcas: 1 ex. el 26-10-02 en el Río Regajo [231].

Utiel: presencia anual entre el 23-02-02 y el 30-11-02 [231].

Villargordo del Cabriel: 3 ex. el 13-01-02 en el Río Cabriel [231]; 1 ex. el 15-08-02 en una balsa de riego en El Retorno, cerca del Río Cabriel [161].

Requena: varias citas invernales en Enero y Febrero en el Río Magro; presencia primaveral hasta el 5-05-02 y postnupcial entre el 8-06-02 [231] y el 12-10-02 [231]; 1 ex. juv. el 2-11-02 en el Río Magro a su paso por el Cinto de los Vencejos (La Portera) [161 231].

Venta del Moro: 1 ex. el 9-11-02 en el Río Cabriel [231].

La Hoya de Buñol

Embalse de Forata: censos invernales de 10 ex. el 19-01-02 [231] y 9 ex. el 5-02-02 [237].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1 pp. nidificante [194]; máximo de 81 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

El Camp de Túria

Marines: 1 ex. el 25-09-02 volando sobre Marines Nuevo en dirección al Mas del Capellà; 1 ex. del 12-10-02 al 16-11-02 en el Bco. de Marines Viejo [161].

Llíria: 1 ex. el 2-04-02 volando sobre la Rambla Castellana en dirección al Riu Túria; 1 ex. el 30-04-02 volando hacia el SW. sobre Sant Vicent; 1 ex. el 2-08-02 en la Balsa del Corral de Pelegó; 2 ex. el 2-08-02 en la Balsa del Camí del Canal; 1 ex. el 2-08-02 y el 24-08-02 en la Balsa de Surió; 1 ex. el 22-11-02 volando sobre Sant Vicent [161].

Benaguasil: citas en el Riu Túria de 1 ex. el 17-10-02 en La Fenosa y otro el 18-10-02 en La Retorta [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. del 12-01-02 [161] al 30-01-02 [161 185]; 3 ex. el 2-03-02 [121 161 162185]; 1 ex. ad. el 17-04-02 comiéndose un gran pez [161]; cita otoñal destacada de 18 ex. el 12-10-02 [161 185].

L´Horta Oest

Paterna: 1 ex. el 2-08-02 y el 19-08-02 en una charca con aguas residuales junto al Centro de Rehabilitación de Levante [161].

València: 1 ex. el 1-04-02 en la huerta de Benimaclet, sobrevolando el Jardín de la alquería Robillard; 1 ex. el 3-04-02 sobrevolando el casco urbano, observ. desde la Avda. Peset Aleixandre; pequeño grupo de 9 ex. sobrevuela la playa de la Malvarrosa el 6-09-02 [161].

Mislata: 1 ex. el 9-04-02 en vuelo hacia el W sobre el casco urbano; 2 ex. el 8-10-02 en vuelo sobre La Canaleta [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máximo primaveral de 60 ex. el 30-05-02 [161 185]; máximo postnupcial de 74 ex. el 6-08-02 [161].

L´Horta Sud

L´Albufera: grupo de 33 ex. el 12-09-02 en vuelo hacia el S. sobre la marjal de Silla [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: c. 15 ex. el 28-02-02 [80].

La Marina Alta

Salines de Calp: 5 ex. el 27-01-02 [34f 113f], con 1 ex. el 3-04-02 [34f] y el 11-07-02 [34f 131f 235f 247f], 4 ex. el 14-07-02 [34f 70f 180f], 12 ex. el 23-09-02 [34f], 5 ex. el 29-09-02 [34f 113f], 14 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f], 1 ex. el 12-10-02 [34f 113f], 2 ex. el 19-10-02 [34f 93f 113f 251f] y 5 ex. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: citas de 1 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f], el 27-04-02 [34f], el 16-11-02 [34f 113f] y el 7-12-02 [34f 7f0 113f 239f].

Embassament d´Amadorio: 3 ex. el 26-09-02 [34f].

La Vila Joiosa: 1 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].

L´Alacantí

Alacant: 1 ex. el 16-11-02 en la Universitat [34f 240f].

Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 13 ex. el 19-10-02 [210f 216f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: 1 ex. el 3-04-02 [197].

Elx: 1 ex. el 27-09-02 en el Riu Vinalopó [106 197].

El Clot de Galvany: 4 ex. el 30-07-02 [26f 70f 159f 216f], 14 ex. el 7-09-02 [70f 216f], 6 ex. el 14-09-02 [197 126 218], 7 ex. el 9-10-02 [197] y 3 ex. el 19-10-02 [210f 216f], aumentando de nuevo a 7 ex. el 3-11-02 [70f].



Salinas de Santa Pola: concentración otoñal destacada de más de 50 ex. el 19-10-02 [210f 216f]; mínimo de 12 ex. el 3-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].
Desembocadura Riu Segura: citas invernales de 3 ex. el 7-01-02 y 22 ex. el 23-12-02 [197 218].
La Vega Baja del Segura
Dolores: citas en Vistabella (al S. de El Hondo) de 2 ex. el 6-01-02, 3 ex. el 25-08-02, 4 ex. el 24-11-02 y 6 ex. el 14-12-02 [70f].
El Hondo de Amorós: 2 ex. el 31-03-02 y 7 ex. el 2-08-02 [70f] .

La dispersión de aves desde las áreas de cría comienza temprano, pudiendo observarse juveniles en zonas de interior desde el mes de Mayo. La Garza Real parece utilizar durante sus dispersiones los grandes cauces fluviales de las provincias de Castellón y Valencia, invernando durante largas temporadas en balsas de riego, embalses y cauces de escaso caudal. Algunos ejemplares no reproductores pueden permanecer en dichas áreas durante todo el verano. La población residente se ve incrementada a partir de Octubre con la llegada de aves europeas.

ARDEA PURPUREA Agró Roig Garza Imperial
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral 1 ex. el 5-03-00 [44]; máximo primaveral de 15 ex. en Abril [101]; máximo postnupcial de 54 ex. el 30-08-00 [44].
Castelló de la Plana: 2 ex. el 19-06-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas de 5 ex. el 29-04-00 [44], 1 ex. el 19-05-00, el 2-06-00 y el 18-07-00 [101 183].
Illes Columbretes: única cita primaveral el 22-04-00; en otoño, únicos registros el 9 y el 17-09-00 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 30-03-00 [154]; 7 pp. nidificantes [194]; 1 pull. de c. 15 días el 27-05-00 muerto y con el cuello roto, depredado por un Zorro *Vulpes vulpes* que huye por senda entre carrizos *Phragmites* sp. [141].
L´Horta Oest
València: citas primaverales de 1 ex. ad. el 19-05-00 sobrevolando al anochecer la ciudad y procedente del interior, parece continuar el vuelo hacia L´Albufera [161]; 1 ex. el 21-05-00 en los Jardines del Real, lugar donde posiblem. había pernoctado [75].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-03-00 [42 161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 47 pp. nidificantes [199i]; grupo postnupcial destacado de 35 ex. el 22-08-00 en la marjal de El Romaní, emprendiendo la migración hacia el S. al atardecer junto a otro grupo de 31 Martinetes *Nycticorax nycticorax* [161]; última cita de 1 ex. el 7-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00; todavía 1 ex. juv. el 1-10-00 en el Riu Vaca [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00 en La Raja [197]; censo primaveral destacado de 90 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a]; 45 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1-2 pp. nidificantes [221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 13-03-01 y máximo de 9 ex. en Abril; última cita otoñal el 19-09-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: se obtienen un total de 9 contactos entre el 20-04-01 y el 25-10-01 [101 183], siendo la última cita de 1 ex. el 28-10-01 [44].
Illes Columbretes: sólo 3 citas anuales el 18-04-01 y los días 12 y 18-09-01 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-04-01 [184]; 7 pp. nidificantes [194].



L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 1 ex. juv. el 29-09-01, en localidad no habitual [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-03-01 en la Mata del Fang [142 161 222]; 4 ex. en migración el 13-04-01 sobrevolando hacia el N. el Parc Natural [161]; 46 pp. nidificantes [199i]; presencia otoñal tardía de 1 ex. juv. del 13 al 30-11-02 en el Vedat de Sueca [37i 53i]; posteriorm., presencia invernal de 1 ex. desde el 21-12-01 y hasta final de año en el Vedat de Silla [84i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1 ex. el 5-05-01 en la playa, en una pequeña laguna artificial entre edificios [154].
Marjal de La Safor: 7 ex. el 3-06-01 en zona habitual de cría; 19 ex. el 2-09-01 posados sobre *Arundo donax* al borde de un canal de drenaje [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-04-01; máximo estival de 6 ex. el 11-05-01 y el 25-06-01; última cita otoñal de 1 ex. el 13-09-01 [208].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 ex. anillado el 8-09-01 [34f].
El Baix Vinalopó
El Hondo: última cita de 1 ex. juv. el 17-11-01 [106 197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 1 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f] .
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 1 ex. el 13-05-01 [26f 70f 159f 221f].

AÑO 2002

Els Ports
Forcall: cita primaveral muy tardía de 1 ex. el 13-06-02 en el Riu Bergantes [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 31-03-02; máximo anual de 6 ex. el 13-07-02 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 27-03-02 [101 183]; máximo anual de 5 ex. el 5-04-02; última cita primaveral tardía el 10-06-02 [44]; 1ª cita postnupcial el 20-07-02 [44]; todavía 1 ex. el 16-11-02 [117 157].
Illes Columbretes: únicas citas anuales el 3 y el 27-04-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161]; 13 pp. nidificantes [194]; última cita otoñal de 1 ex. el 18-09-02 [117 157].
L´Horta Nord
Montcada: 1 ex. en paso sobre la huerta el 25-07-02, siguiendo el Barranc de Carraixet hacia el SE. [161].
Alfara del Patriarca: cita otoñal de 1 ex. el 28-09-02 en paso sobre el naranjal [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 ex. el 30-05-02 [161 185].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 en el Racó de L´Olla [134]; el ex. invernante a finales de 2001 permanece en la zona hasta, por lo menos, el 19-01-02 [127i].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: cita primaveral de 1 ex. el 30-05-02 [100].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: posible presencia de 1-2 ex. durante el invierno 2001-2002; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-02 en la Bassa del Sineu [80].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02 [197]; última cita de 1 ex. el 5-10-02 junto a la Torre de Tamarit [4f 61f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 1 ex. el 30-07-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

Primeras citas primaverales en fechas típicas a finales de Marzo, con algunas observaciones adelantadas 10 días respecto a este patrón. El último registro se produjo el 17 de Noviembre de 2001 en El Hondo.



MYCTERIA IBIS Cigonya Africana Tántalo Africano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. ad. el 28-09-00 y el 19-10-00 en el Racó de L´Olla [134].

AÑO 2001

L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. ad. es observ. regularm. a lo largo de casi todo el año en distintos puntos del Parc Natural, como en los arrozales de L´Alcatí y El Recatí (Sueca) [199i], con citas concretas el el 29-09-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [173], 30-09-01 en la Mata del Fang, volando hacia El Palmar, el 1-10-01 en el Racó de L´Olla, arrancando ramas de *Salicornia* sp. [134] y, por último, el 25-10-01 [127g].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia de 1 ex. ad. del 28-08-02 [194g] al 12-11-02 [205].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 2 ex. desde principios de año [161], con 1 sólo ex. del 28-03-02 [84g] hasta mediados de Mayo [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: 2 ex. desde principios de año [161] y hasta al menos el 10-02-02 [127g], con 1 sólo ex. el 22-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [37g 84g].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia continuada de 1 ex., con observ. el 21-03-02, el 23-04-02, el 5-05-02 y el 26-05-02 [80].

Las citas producidas en la Desembocadura del Cauce Nuevo del Turia y en L´Albufera durante todo el año 2000 y hasta Junio de 2001 corresponden a aves procedentes del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, localidad a partir de la cual parecen haberse dispersado y en la que, desde finales de Marzo de 2000, fueron observados un mínimo de 3 ejemplares escapados en Febrero de ese mismo año del Safari Park de El Verger. Los registros de la especie entre Julio y Octubre de 2001 parecen corresponder a un ejemplar escapado del Zoológico de València en Julio de 2001.



CICONIA NIGRA Cigonya Negra Cigüeña Negra

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 3 ex. el 1-10-00 en paso hacia el SW. sobre El Bartolo [117 157].
Castelló de la Plana: presencia otoñal de 1 ex. del 25-10-00 al 2-11-00 en la Desembocadura del Riu Sec [101 164].
La Plana Baixa
Embassament de Sitjar: presencia postnupcial muy temprana de 1 ex. el 7-07-00 volando sobre el embalse [117 157].
Tales: cita otoñal de 2 ex. el 24-09-00 en paso hacia el SW. [117 157].
Utiel-Requena
Camporrobles: cita otoñal de 1 ex. juv. el 16-09-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita estival de 1 ex. en vuelo hacia el S. el 17-06-00 [141 181]; cita otoñal de 1 ex. el 1-11-00 [67 109 161 228].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas otoñales de 1 ex. el 2-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [116 134 232]; 1 ex. juv. el 28-10-00 en El Romaní (Sollana) [1j].
Cullera: 1 ex. el 24-11-00 en vuelo bajo hacia el SW sobre la ladera de la Muntanya de Cullera [27].
La Costera
Moixent: cita otoñal de 2 ex. el 10-09-00 sobrevolando la población junto a la N-430 [73].



AÑO 2001

El Alto Palancia
Bejís: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-01 en paso sobre la Fuente Arteas [86].
La Plana Alta
Cabanes: cita otoñal de 1 ex. en paso el 10-09-01 [246].
La Serranía
Bugarra: cita otoñal de 2 ex. el 18-09-01 en paso hacia el S. sobre la Peña del Borreguero [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 5-11-01 en la playa de la Punta [231 147].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L'Albufera: citas otoñales de 1 ex. el 4-10-01 en la marjal de Silla [84i]; 1 ex. juv. el 18-10-01 en paso sobre la marjal W [161].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 2 ex. procedentes del NE. sobrevuelan el 26-08-01 la Serra Mariola en dirección SW [191].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. en paso el 16-09-02 [246].
L´Horta Nord
Montcada: cita otoñal de 2 ex. el 21-10-02 en paso sobre la estación de FGVcon viento moderado de Poniente [161].



Ausencia de citas primaverales, frente a los 18 registros postnupciales que agruparon un total de 26 aves. El rango fenológico abarcó desde principios de Julio hasta mediados de Noviembre. Pese al aumento en el número de citas, este trienio no se obtuvieron contactos invernales, como el de 1992. La cita de El Moro en el mes de Junio podría corresponder a un migrante primaveral tardío.

CICONIA CICONIA Cigonya Blanca Cigüeña Blanca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alcalatén
L'Alcora: cita otoñal de 4 ex. el 1-09-00 en paso hacia el SW sobre la localidad [117 157].
El Alto Palancia
Segorbe: cita primaveral de 6 ex. el 15-03-00 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. ad. el 25-08-00 planeando a poca altura [101].
Castelló de la Plana: cita otoñal de 1 ex. ad. el 1-11-00 en la Desembocadura del Riu Sec [101 164].
La Plana Baixa
Almenara: cita primaveral de 10 ex. el 2-03-00 sobre el castillo de la localidad [86].
Marjal i Estanys d'Almenara: presencia de 2 ex. a finales de Marzo [249].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita primaveral de 2 ex. el 2-03-00 a las afueras de la población [86].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. en paso el 15-04-00 [101 164]; cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-00 [128].
L´Horta Oest
València: citas primaverales de grupo de 19 ex. el 12-04-00 remontando el vuelo a las afueras de la ciudad [161]; 1 ex. el 18-05-00 sobrevolando el Cauce Viejo del Turia [228]; presencia estival de 2 ex. entre el 2-06-00 y el 10-07-00 en el área metropolitana de la ciudad, con observ. puntuales de ambas aves en zonas de huerta de Aldaia, Alaquàs, Xirivella, Manises y Quart de Poblet [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 8 ex. el 12-04-00 en La Devesa [38]; cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: cita primaveral de 2 ex. el 23-04-00 [240].
Ontinyent: 30 ex. pernoctan en los tejados de la ciudad la noche del 13-08-00 [63].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-00 volando hacia el N-NE. [70a]; máximo otoñal de 5 ex. el 29-10-00 hacia el aeropuerto [92m 140m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas primaverales de 1 ex. el 30-04-00 y el 2-05-00 [159m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial tardía de 1 ex. el 6-12-00 hacia el S. [4m 61m].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Catí: cita primaveral de 4 ex. el 6-03-01 en paso por la población [44].
Albocàsser: cita primaveral de 1 ex. el 10-03-01, posado en prados en las proximidades de Sant Pau [101 164].
El Baix Maestrat
Sant Mateu: 1 ex. el 11-02-01 sobre la población [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 14 ex. el 30-04-01 en vuelo sobre la zona [101].



La Plana Baixa
Betxí: presencia postnupcial temprana de 2 ex. el 1-07-01 posados en la Ermita de la Muntanyeta de Sant Antoni (*in verbis*, recopilado por [117].
La Serranía
Chulilla: cita otoñal de grupo de 15 ex. el 2-09-01 en paso hacia el S. sobre El Campo [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 2 ex. el 16-02-01 en el Barrio de las Peñas; en el paso otoñal, 11 ex. pasan la noche del 16-09-01 en el Barrio de La Villa; 1 ex. el 1-10-01 en Los Isidros; presencia otoñal tardía de 20 ex. en Noviembre en el casco urbano [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 6-04-01 [86 215] y 1 ex. volando hacia el N. sobre campos cultivados el 11-04-01 [94]; cita postnupcial de 2 ex. el 15-08-01 en vuelo [161 177 185 200].
L´Horta Oest
Manises: cita primaveral de grupo de 18 ex. en paso el 23-04-01 [181].
València: cita otoñal de 6 ex. el 25-09-01 en paso sobre la huerta de Poble Nou [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 2-01-01 en El Palmar (València) [78j]; 1ª cita primaveral temprana el 3-02-01 [199i]; posteriorm., otras citas primaverales de 1 ex. el 3-02-01 en la marjal de Alfafar, posado en una caseta cercana a la ctra. [38]; grupo de 15 ex. el 28-02-01 volando sobre La Devesa con viento moderado del NW, observ. desde los Viveros Municipales [161] y desde el Racó de L´Olla (sólo 10 ex.) [134]; 20 ex. el 1-03-01 [199i] y 1 ex. el 19-03-01 [134]; citas estivales de 1 ex. el 9-06-01 y 2 ex. el 17-06-01 [129j]; citas otoñales de 1 ex. el 30-10-01 y otro el 23-11-01 en arrozales de Alfafar; por último, cita invernal de 1 ex. el 7-12-01 en la marjal de Silla [84i].
La Ribera Alta
Massalavés: cita primaveral de 6 ex. el 1-05-01 en paso hacia el N. sobre la autovía A-3 [161 185].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-01 [208].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 13-10-01 [197].
Elx: cita primaveral de 1 ex. el 19-03-01 en Balsares, volando hacia el E. [146b 211b].
El Fondet de la Senieta: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-01 [51b].
El Hondo: presencia primaveral de 5 ex. del 7 al 10-02-01 [159b 221b]; cita otoñal de 1 ex. el 16-09-01 [218]; cita otoñal tardía de 1 ex. el 18-11-01 cerca del vertedero [221b].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 5 ex. el 28-05-01 [47b]; cita otoñal de 1 ex. el 16-09-01 [218b].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia otoñal de 2 ex. del 7 al 9-09-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [13b 105b].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestre: cita primaveral de 2 ex. el 2-05-02 [44].
El Alto Palancia
Barracas: cita otoñal de 13 ex. el 1-09-02 sobre la población [117 157].
La Plana Alta
Cabanes: cita otoñal de 1 ex. en paso el 9-09-02 sobre Ribera de Cabanes [246].
La Plana Baixa
Tales: 32 ex. el mediodía del 26-08-02 en dirección SE. sobre la población [117 157].
Marjal i Estanys d'Almenara: 6 ex. el 27-04-02 en la marjal [44].
Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 10-09-02 en la Balsa de El Pontón [231].
L´Horta Nord
Montcada: citas primaverales de 2 ex. el 6-03-02 en paso hacia el N. sobre el casco urbano; 1 ex. el 23-03-02, posado en un campo, y otro el 3-04-02 sobrevolando la población [161].
Alfara del Patriarca: citas otoñales de 7 ex. el 9-09-02 volando hacia el SE., y un grupo de 36 ex. el 11-11-02 sobre la huerta [161].
L´Horta Oest



València: citas primaverales de 1 ex. el 17-03-02 en paso hacia el N. sobre el barrio de Torrefiel; 1 ex. el 27-03-02 en la huerta de Benifaraig [161].
Aldaia: 1 ex. el 29-03-02 en paso hacia el NW sobre la población [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 6-03-02 en Catarroja [1i]; 5 ex. el 8-04-02 en la marjal de Cullera [37i]; 1 ex. el 9-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [1i 134]; cita otoñal de 1 ex. el 18-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Ribera Alta
Alzira: 3 ex. el 23-02-02 volando sobre la Serra de les Agulles [27 136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 1 ex. el 18-04-02 y el 25-04-02, con 5 ex. el 5-05-02 [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 2 ex. el 20-04-02 [197 218 225].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 3 ex. el 4-04-02 [106 197].

No son habituales las citas estivales, como las de València en 2000 y L'Albufera en 2001. El de Requena de Noviembre es uno de los registros más tardíos detectados durante la migración postnupcial. Mala invernada para la especie, que sólo dejó un ejemplar durante Enero, después de los buenos resultados de 1999.

PLEGADIS FALCINELLUS Sirlot Marí Morito Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 4 ex. el 19-07-00 en vuelo hacia el S. sobre turberas [101].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: cita estival de 2 ex. el 8-06-00 en La Llosa [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 5 ex. el 17-06-00 en vuelo hacia el NE junto a la playa [141].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. el 10-05-00 cerca de la Casa dels Catalans, en la marjal de Sueca [134]; grupos destacados de 19 ex. del 22-08-00 [161] al 26-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [37g 127g] y 18 ex. el 23-08-00 en la marjal de El Romaní (Sollana) [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 10 ex. el 18-04-00 [171a]; presencia postnupcial continuada desde el 13-07-00 (con 3 ex.) [34a 70a 159a] hasta el 30-09-00 (con 14 ex.) [178a]; en invierno, 5 ex. el 8-12-00 [70a 159a].
Salinas de Santa Pola: presencia invernal y primaveral continuada desde, al menos, el 2-01-00 (1 ex.) [197a] al 2-05-00 (1 ex.) [13a 197a], con un máximo de 11 ex. el 1-02-00 en Irles [13a 24a]; 4-6 pp. nidificantes el 7-07-00 [159a 171a]; en otoño, 14 ex. el 1-10-00 [126a 197a 218a], descendiendo a 13 ex. el 16-10-00 [4a 61a] y 9 ex. el 19-10-00; en invierno, máximos de 10 ex. el 20-11-00 y 5 ex. el 5-12-00 [13a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas de 1 ex. el 18-06-01, el 24-07-01 [194g] y del 27-09-01 [5 94] al 3-10-01, aumentando a 2 ex. el 25-10-01 [194g].
L´Horta Oest
L´Albufera: presencia invernal de 1 ex. a partir del 8-01-01 en el Tancat de L´Establiment [199i]; 1 ex. juv. el 7-02-01 en la marjal de El Palmar [161 237]; citas de 1-2 ex. en primavera en el Tancat de Sacarés (Sollana) [199i]; 1 ex. el 8-05-01 en paso hacia N. sobre el Racó de L´Olla [134]; 1 ex. de la 1ª quincena de Junio a la 1ª quincena de Julio [199i]; 1 ex. el 12-06-01 en vuelo sobre La Devesa hacia el Racó de L´Olla [134]; máximo anual de 6 ex. el 8-09-01 [84g]; de nuevo en invierno, 1 ex. del 24-11-01 [84i 134] al 16-12-01 en Pinedo [37g 53g 84g 127g 134g] y, posiblem. el mismo, el 28-11-01 en la marjal d´Alfafar [84].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 6-03-01 [80].



El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 9 ex. el 10-02-01 en La Raja [197]; cita postnupcial de 2 ex. el 6-08-01 [159b 221b].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 3 ex. el 18-02-01 [70b]; citas primaverales de 1-2 ex. del 9-04-01 al 30-05-01 [13b]; posteriorm., citas postnupciales de 5 ex. el 25-08-01 en la Torre de Tamarit [70f], 1 ex. el 1-10-01 y 2 ex. el 25-10-01; en invierno, 3 ex. del 23-11-01 [13b 221] al 25-11-01 [197], uno de ellos con anilla de PVC, anillado el 19-06-97 en el Lucio de la FAO (Doñana) [13b 221b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas de 1 ex. del 28-05-01 [47b] al 2-06-01 [126 197], aumentando a 2-3 ex. el 15 y 16-06-01 [13b 197b 221b]; posteriorm., 5 ex. (1 juv.) el 4-07-01 [13b 221b], con 1 ex. el 22-07-01 y el 12-10-01 [197].
Rojales: 1 ex. ad. el 17-06-01 en Heredades, en una balsa de riego [137b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: citas otoñales de 1 ex. juv. el 15-09-02, 1 ex. ad. el 16-09-02, y de nuevo 1 ex. juv. el 4-10-02 [248g].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral de 6 ex. del 20-03-02 [97 141] al 9-04-02 [86], descendiendo a 3 ex. del 17-04-02 [1 94] al 21-04-02 [90g] y 1 sólo ex. el 1-05-02 [154]; en invierno, 1 ex. del 12-11-02 [205g] al 8-12-02 [123 161 177 190 200].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 25-04-02, uno en El Fang [127g] y otro en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84g]; citas postnupciales de 1 ex. juv. del 26 al 30-07-02 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [37i]; 1 ex. el 6-08-02 [37g 71g 127g 217g] y 2 ex. el 12-09-02 [84g] en La Ratlla; 1 ex. el 17-09-02 en Pinedo [127i].
El Baix Vinalopó
Elx: 2 ex. el 20-06-02 en el Riu Vinalopó [106 197].
El Hondo: 3 ex. el 25-08-02 [83 106 197 218] y 1 ex. el 28-09-02 [106 179 197 218].
Salinas de Santa Pola: 6 ex. del 17-02-02 al 3-03-02 [197], 2 ex. el 25-08-02 [70f], 1 ex. el 5-10-02 junto a la Torre de Tamarit [4f 61f] y 3 ex. el 25-10-02 [197].

PLATALEA LEUCORODIA Bec-pla Espátula

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 3 ex. el 30-04-00 [128 154]; cita estival de 1 ex. el 29-06-99; cita postnupcial de 2 ex. el 10-08-99 [97 1].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita para la localidad de 1 ex. ad. el 24-01-00 volando en dirección a L´Albufera [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 [231]; citas postnupciales en el Racó de L´Olla de 2 ex. ad. el 30-08-00 y 1 ex. juv. el 4 y 5-10-00 [134]; en el Tancat de Sacarés (Sollana), 9 ex. el 10-10-00 [37i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-00 [221a].
Salinas de Santa Pola: citas de 1 ex. el 13-01-00 [221a], 2-4 ex. del 15 al 26-01-00 [178a 221a], con 5 ex. este último día [70a]; una de estas aves, presente hasta el 1-02-00, lleva anilla de PVC (anillada en Mayo de 1999 en la Isla de Vlieland en el Mar de Wadden, Holanda) [13a 70a 221a]; posteriorm., citas postnupciales de 9 ex. el 1-07-00 [197a], 4 ex. el 1-10-00 [26a 34a 70a 92a 102a 235a 155a 207a 247a], 3 ex. el 8-10-00 [34a 102a 235a 247a] y 4 ex. el 10-10-00 [159a 207a].



La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 6 ex. el 28 y 29-04-00, observ. en el grupo el ex. anillado en Holanda [221a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 4 ex. el 1-04-01 [128].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. ad. del 8 al 11-06-01 en el Racó de L´Olla; 1 ex. 12-06-01 volando sobre La Devesa hacia el N. [134]; 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) desde la 2ª semana de Junio y durante Julio en el Lago [127i]; de nuevo en el Racó de L´Olla, 15 ex. (2 ad. y 13 juv.) el 30-09-01 [53 134], 5 ex. (1 ad.) el 4-10-01 [127i] y 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) el 30-12-01 [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-01 en la charca de contacto [51c].
Salinas de Santa Pola: citas primaverales de 6 ex. el 2-03-01 y 1 ex. el 19-04-01; citas postnupciales de 3 ex. el 21-06-01 y el 15-08-01, aumentando a 4 ex. el 27-09-01 y 5 ex. el 1-10-01; en invierno, 1 ex. el 25-12-01 [13b 221b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-01 [13b 221b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 3 ex. el 27-03-02 volando hacia el W [101 183].
La Serranía
Bugarra: cita invernal de 1 ex. el 12-12-02 volando al atardecer sobre el Río Turia en dirección a Pedralba [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. ad. el 17-04-02 [1 94] y 4 ex. en vuelo el 19-05-02 [181]; en otoño, 1 ex. ad. el 18-09-02 [117 157] y 2 ex. juv. el 17-10-02 [1 94]; cita invernal de 1 ex. el 8-12-02 en vuelo junto a un grupo de Garzas Reales *Ardea cinerea* [123 161 177 190 200].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas en el Racó de L´Olla de 4 ex. (3 ad. y 1 juv.) del 25-02-02 al 6-03-02, con varias citas de 1 ex. hasta finales de Marzo [127i]; 2 ex. el 8-05-02 [37i]; citas postnupciales de 1 ex. juv. el 1-07-02 [127i], 1 ex. con anilla de PVC naranja el 2-08-02 [161] y otro el 22-09-02 [134] y 23-09-02 [127i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas de 1 ex. el 25-08-02, el 31-08-02 y el 28-09-02 [106 126 179 197 83 218].

Sólo L'Albufera ha registrado este trienio la entrada de aves en migración prenupcial durante el mes de Febrero. La presencia de espátulas desde la segunda semana de Junio se debe a una llegada postnupcial, en fechas ligeramente adelantadas al patrón general.

PHOENICOPTERUS ROSEUS Flamenc Flamenco Común
Categoría de protección: de interés especial.
Status: residente común, nidificante ocasional muy localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 1 ex. inmad. el 15-06-00 volando hacia el N., 1 ex. el 22-09-00 volando hacia el S. y 1 ex. ad. el 23-11-00 volando hacia el mar [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia otoñal del 3-09-00 (9 ex.) al 14-10-00 (2 ex.) [184], con máximo de 13 ex. el 14-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: únicas citas anuales de 3 ex. el 2-04-00 y 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 6-09-00 [215].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: presencia primaveral y postnupcial continuada, con 1ª cita de 14 ex. el 9-04-00 [128 154 161 185], máximo de 130 ex. el 18-04-00 [108] y última observ. de 2 ex. el 14-05-00 [154]; 1ª cita postnupcial de 8 ex. (2 ad. y 6 juv.) el 2-07-00, con máximo de 31 ex. el 9-07-00 y última cita de 3 ex. juv. el 21-08-00 [128].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: censos destacados en la Mata del Fang de c. 40 ex. el 22-02-00 [161] y 124 ex el 27-02-00 [134]; en el Tancat de Sacarés (Sollana), máximo prenupcial de c. 100 ex. el 25-02-00 [84]; en el Racó de L´Olla, 150 ex. el 21-03-00 y 142 ex. el 31-05-00 (concentración inusual para la fecha), ascendiendo a 173 ex. el 2-06-00, con observ. rituales de cortejo [134]; presencia postnupcial de hasta 46 ex. del 14-08-00 al 6-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84]; 4 ex. (2 ad. y 2 juv.) el 23-08-00 en la marjal de El Romaní (Sollana) [161]; posteriorm., censos mensuales de 42 ex. en Octubre, 215 ex. en Noviembre y 254 ex. en Diciembre [199i].

La Marina Alta

Salines de Calp: máximo anual de 512 ex. el 28-08-00 [52m].

L´Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: citas otoñales de 2 ex. juv. el 26-10-00 y 1 ex. ad. el 6-11-00 [13a].

El Baix Vinalopó

El Fondet de La Senieta: cita otoñal de 1 ex. juv. el 25 y 27-10-00, coincidiendo con encharcamiento del paraje [13a].

El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 25-10-00 [51a].

El Hondo: máximo primaveral de 5824 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a]; máximo postnupcial de c. 3000 ex. el 12-08-00 [161].

Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 1028 ex. el 17-01-00 [13a]; grandes concentraciones de ad. en La Seca (salinas de Bras del Port) el 10-05-00 y en otras fechas clave, lugar de repetidos intentos de reproducción en los últimos años [13a 221a]; 1 ex. el 21-07-00 anillado en Cerdeña en Julio de 1997 y 1 ex. el 23-08-00 anillado en La Camarga en Julio de 1977 [221a]; de nuevo en invierno, máximo de 1170 ex. el 13-12-00 [13a].

Desembocadura Riu Segura: 6 ex. juv. el 17-10-00 [159a], 1 ex. juv. el 9-11-00 y el 27-12-00 [13a] y 2 ex. el 28-12-00 [197a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: censos destacados de 114 ex. el 17-01-00 [13a] y 335 ex. el 12-04-00, uno de ellos anillado en La Camarga en Agosto de 1978 [72a 221a].

Laguna de La Mata: censos destacados de c. 300 ex. el 13-07-00 [13a] y 412 ex. el 13-09-00 [221a]; presencia invernal variable entre 100-150 ex. [13a].

Salinas de Torrevieja: 4 ex. juv. el 30-11-00 y 20-12-00 en charca junto al acequión [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas otoñales de 1 ex. ad. el 29-07-01 [246], aumentando a 2 ex. juv. del 30-08-01 [101] al 16-09-01 [246]; de nuevo, 1 ex. juv. del 11-09-01 [101] al 29-09-01 [246], con 2 ex. el 30-09-01 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: citas postnupciales de 1 ex. ad. el 22-08-01 [184]; 20 ex. entran desde el mar el 17-10-01 [101 183].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: presencia entre Mayo y Octubre, con máximo de 57 ex. juv. el 14-10-01 [128]; posteriorm., 23 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: presencia regular en el Racó de L´Olla, donde se observ. cópulas y paradas nupciales en Mayo y Junio; presente también en los *tancats* de Sacarés (Sollana) y La Ratlla (Silla), y en otros arrozales no cultivados; máximo invernal de 143 ex. en Enero; máximo primaveral de 179 ex. en Mayo; máximo postnupcial de 54 ex. en Agosto; de nuevo en invierno, máximo de 26 ex. en Diciembre [199i]; 2 ex. ad. el 17-11-01 entrando del mar hacia el Lago a la altura del Estany de Pujol [161].

La Marina Alta

Salines de Calp: reducción drástica de efectivos durante la 1ª mitad del año, con tan sólo 11 ex. el 13-01-01 y 5 ex. el 6-05-01 [70f]; censo destacado de 230 ex. el 23-06-01 [34f]; intento de cría, con la observ. el 14-07-01 de 565 ex., entre ellos un pequeño grupo de aves incubando en 10-15 nidos construidos que son finalm. abandonados; posteriorm., el Departament de Medi Ambient de L´Ajuntament de Calp comunica que se observ. algunos huevos en los nidos abandonados, y que el año anterior se encontró al menos un huevo después de la época de cría [14f 34f 70f 180f 216f]; máximo postnupcial de 584 ex. el 11-07-01 [52f].



El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 4 ex. el 25-07-01 en la charca de contacto [51c]; censo postnupcial destacado de 206 ex. el 2-08-01 [70f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: censo postnupcial de 193 ex. el 30-07-01 [26f 70f 159f 216f].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 680 ex. el 11-01-01; máximo postnupcial de 3060 ex. el 15-07-01 [13b]; de nuevo en invierno, máximo de 1300 ex. el 12-12-01 [13b 221b].
Desembocadura Riu Segura: cita postnupcial de 2 ex. el 26-08-01 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censos destacados de 115 ex. el 23-04-01 [210b 216b], 420 ex. el 26-05-01 [178b], 397 ex. del 13-06-01 [221b] al 16-06-01, 124 ex. el 22-07-01 y 164 ex. el 2-09-01 [197].
Laguna de La Mata: 17 nidos el 16-07-01, sin llegar a nidificar [13b 221b]; máximo postnupcial de 397 ex. el 10-08-01 [13b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15 ex. el 28-04-02 volando hacia el N., hacen intención de posarse en las turberas, pero finalm. no lo hacen; otras citas de 1 ex. el 6-07-02 y 2 ex. en vuelo el 4-08-02 [246 192].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 4 ex. ad. el 27-03-02 volando por la línea de costa [101 183]; máximo otoñal de 25 ex. el 25-09-02; última cita el 20-10-02 [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: presencia otoñal de 13 ex. (1 ad., 10 juv. y 2 inm.) el 18-09-02 [117 157].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 10 ex. el 17-04-02 [1 118 145], aumentando a 23 ex. el 1-05-02 [154]; máximo postnupcial de c. 200 ex. el 16-08-02 [173]; por último, 15 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: máximo invernal de 46 ex. en Enero; máximo primaveral de 103 ex. en Mayo, aumentando a 201 ex. en Junio; máximo postnupcial de 150 ex. en Julio [199i]; 6 ex. juv. el 21-09-02 en la marjal de Silla, dos de ellos con anillas de PVC de lectura a distancia (1/BPP y 1/DAZ) [154]; 18 ex. de distintas edades el 24-10-02 en la Mata del Fang, aumentando a 57 ex. el 28-10-02 [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 2 ex. el 9-04-02, 27 ex. el 18-04-02 y tan sólo 1 ex. el 26-05-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: censos destacados de 20 ex. el 27-01-02 [34f 113f], 50 ex. el 3-04-02 [34f] y 584 ex. el 11-07-02 [34f 52f 131f 235f 247f]; intento de cría de la sp., con la observ. el 14-07-02 de 565 ex. algunos de ellos en actitud incubadora sobre una barra de tierra) [34f 70f 180f]; el 26-07-02 se visita de nuevo la zona, contabilizándose 433 ex. (muchos de ellos juv.) y puede comprobarse que han abandonado los nidos, cuyo número oscila entre 10-15; según los técnicos de Medio Ambiente del Ajuntament de Calp, algunos de los nidos contenían huevos que fueron finalm. abandonados; se realizan, además, varias lecturas de anillas (AZHV, 0/XVT y 0/RTS) [14f 70f 216f]; posteriorm., censos postnupciales destacados de 215 ex. (10 juv.) el 20-07-02 [34f 113f], 273 ex. el 18-08-02, realizándose este último día las siguientes lecturas de anillas de PVC en ex. ad.: CXAX amarillo dcha., CXAF amarillo dcha., DVSV amarillo dcha., DVCB amarillo dcha., 0/LCL blanco dcha., 0/XXS blanco izqda., 0/XHU blanco izqda., 0/ZTI blanco izqda. [34f 70f 113f]; posteriorm., máximo otoñal de 229 ex. el 29-09-02 [34f 113f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: censos primaverales destacados de 176 ex. el 31-03-02 [70f] y c. 300 ex. el 29-04-02 [222f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia continuada desde el 24-07-02 (39 ex. de los que 27 son juv.), hasta la 2ª quincena de Noviembre, con recuentos de más de 300 ex. entre el 30-07-02 [13a] y el 1-09-02 [197 126 218] y censo máximo de c. 600 ex. el 22-08-02; presencia de gran cantidad de juv. anillados en la colonia de Fuente de Piedra (Málaga) [13a]; el 7-09-02 se realizan varias lecturas de anillas (CFHV amarillo, 1/DSC blanco, 1/CCV blanco, 1/DLP blanco y 1/FAP blanco) [70f 216f].
Salinas de Santa Pola: máximos anuales en la Torre de Tamarit de más de 600 ex. el 6-01-02 [70] y más de 800 ex. el 19-10-02 [210f 216f]; en las Salinas de Bonmatí, más de 500 ex. el 3-11-02 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censo destacado de 138 ex. el 5-05-02 [197].

La presencia de aves en Columbretes es fruto del flujo de ejemplares entre los distintos humedales de la cuenca mediterránea. Los primeros contactos fuera de las zonas de invernada se producen en Marzo, con máximos durante el mes de Abril. Mayo y



Junio suelen presentar pocos ejemplares, que por estas fechas se concentran en las localidades de cría. La dispersión postnupcial se produce a partir de Julio, aunque son sobre todo Agosto y Septiembre los meses en que se producen las grandes concentraciones de flamencos en los humedales valencianos. La invernada se produce habitualmente en unas pocas localidades, principalmente en el sur de Alicante.

PHOENICOPTERUS MINOR Flamenc Menut Flamenco Enano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Hondo: citas de 2 ex. el 18-10-00 y 1 ex. el 15-11-00 [130a 171a].

Nuevos registros de este divagante africano asociados a *Phoenicopterus roseus*. Existe una cita previa en la misma localidad de 1993. Citas pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

ANSER ANSER Oca Vulgar Ánsar Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral tardía de 1 ex. el 15-05-00 en paso hacia el NW [86].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censos de 3 ex. en Octubre, 8 ex. en Noviembre y 1 ex. en Diciembre [199i].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 22-10-00 [51].
El Hondo: citas de 11 ex. el 29-01-00 [45a 130a 159a 171a 174a] y 2 ex. el 28-02-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 2 ex. el 4-03-00 [197a].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Penyíscola: 1 ex. ad. encontrado muerto el 17-01-01 en la cala de la Font Nova (Serra d´Irta) [73 158].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 12-11-01 posado cerca de la costa, coincidiendo con un temporal [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia invernal de 2 ex. del 14-12-01 [101 183] al 24-12-01, con 1 único ex. el 30-12-01 en las inmediaciones de Les Goles [184].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: 1 ex. el 13-01-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 3 ex. el 3-11-01 junto a un bando de anátidas [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo invernal de 4 ex. en Enero [199i]; cita otoñal de 1 ex. el 26-10-01 en paso sobre La Devesa [142]; de nuevo en invierno, 4 ex. el 4-12-01 en la marjal de Sueca [1j].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 6 ex. el 18-11-01, observ. posteriorm. en la playa de El Altet (Alacant) [13f 24f 70f 159f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas de 2 ex. el 25-11-01 [4b 61b], aumentando a 5 ex. el 12-12-01 [13b 221b] y 7 ex. del 21 al 25-12-01 en sembrado adyacente [13b].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia invernal de 1 ex. del 1-01-02 [44] al 19-01-02 [101 183].
La Ribera Baixa
L'Albufera: 4 ex. el 14-11-02 en la marjal de Sueca [1j].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 3 ex. el 5-01-02 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas invernales de 9 ex. el 7-01-02 y 2 ex. el 17-02-02 [197].

BRANTA BERNICLA Oca de Collar Barnacla Carinegra
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 9 y 19-04-01 [13b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 ex. de 1er invierno de la ssp. *bernicla* del 11-03-01 [4b 61b] al 25-03-01 [4b 13b 24b 61b 159b].

Primeras citas para la Comunidad Valenciana publicadas por el anuario de esta especie que se presenta como invernante casi regular en la costa atlántica española. Como bien se indica en Martínez-Vilalta (2002), la subespecie nominal, propia de las zonas árticas rusas, ha experimentado un incremento poblacional importante, pasando de las 40.000 parejas nidificantes en los años 70 a las más de 300.000 en los 90 (Hagemeijer & Blair 1997), hecho que podría indicar un potencial incremento de citas en el flanco sur de su área de invernada que llega hasta la costa del extremo sureste francés (Scott & Rose 1996). Ambas citas se encuentran pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

ALOPOCHEN AEGYPTIACA Oca Egípcia Ganso del Nilo
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 2 ex. el 3-10-01 [13b].

Esta especie, cuyos registros se atribuyen habitualmente a aves escapadas de cautividad, posee también poblaciones nidificantes en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Holanda y Bélgica (Andreotti *et al*. 2001), aunque con un marcado sedentarismo. Recientemente ha sido citado como reproductor en Mallorca (Clavell *in* Martí & Del Moral 2003), mientras que en Catalunya existen diversas citas, incluida una de reproducción a comienzos de la década de los 90 (Estrada *et al*. 2004).

TADORNA TADORNA Ànec Blanc Tarro Blanco
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 2 ex. (ad. y juv.) el 16-08-00 [101 183 184].
Illes Columbretes: cita invernal de 1 ex. el 28 y 29-12-00; se trata del 1er registro de la sp. en la Reserva Natural [215].



L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 12-03-00 en el Racó de L´Olla y 1 ex. el 24-03-00 en la Mata del Fang [134]; cita postnupcial de 2 ex. el 10-08-00 en campos inundados de El Romaní (Sollana) [154]; máximo invernal de 21 ex. en Diciembre [199i].

El Baix Vinalopó

Elx: 1 pp. el 16-05-00 en la Serra del Molar (La Marina), nidificando en altozano con huras de conejo, a más de 1 km. de las Salinas de Santa Pola [13a].

El Hondo: máximos invernales de 45 ex. el 16-01-00 [221a] y 99 ex. el 19-12-00 [130a 171a].

Salinas de Santa Pola: censos invernales destacados de 95 ex. el 11-02-00 [221] y c. 100 ex. el 5-03-00 [4a 61a]; 2 pp., con 7 y 8 pull., respectivam., el 20-06-00 en Canalets [13a]; citas postnupciales destacadas de 24 ex. el 28-07-00 [126a 197a 218a] y 61 ex. el 23-09-00 [161]; máximo invernal de 221 ex. el 3-11-00 [126a 197a 218a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: presencia regular durante la 1ª mitad del año, con censos de 27 ex. el 14-01-00 [221a] y el 26-02-00 [13a], 9 ex. el 5-03-00 [159a], 10 ex. del 20 al 28-03-00, 3 ex. el 7-04-00 [13a], 2 ex. del 23-04-00 [70a 15a 202a], al 30-04-00 y 1 ex. el 5-05-00 [159a]; todavía 8 ex. el 23-05-00; aparentem. no ha nidificado en el paraje [13a 221a].

Laguna de La Mata: máximo invernal de 667 ex. el 5-01-00; 4 pp. y 5 ex. el 3-06-00; 1 ex. ad. y 1 pull. grande el 13-07-00 [13a].

Embalse de la Pedrera: al menos 5 pp. el 15-05-00, que basculan entre el embalse y balsas de riego del entorno próximo, donde se reproducen [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 27-05-01 en vuelo sobre lagunas [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 1 pp. el 7-05-01 [101 183]; posteriorm, 1 hembra el 20-11-01 [184] y 2 ex. el 23-11-01 volando sobre el mar hacia el S. [101 183].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: presencia primaveral de 2 ex. del 26-02-01 [231] al 10-03-01 [142 222]; máximo de 7 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 ex. ad. el 19-04-01 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: máximo invernal de 13 ex. en Enero [199i]; máximo primaveral de 15 ex. el 19-03-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [97]; en el Racó de L'Olla, 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 27-03-01, 2 pp. el 1-04-01 [134] y 1 ex. del 8-05-01 [199i] al 18-05-01, día en que se observ. también 1 ex. en la Mata del Fang; 3 ex. el 8-06-01 volando por el Lago hacia la Mata del Fang y el Racó de L'Olla [134], con varias citas en este último paraje hasta el 20-06-01; 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. a principios de Julio en el Tancat de Sacarés [199i], y posteriorm. otro juv. el 22-07-01 en El Romaní (Sollana) [97]; 1 ex. el 8-11-01 en la Gola de Pujol, volando desde el mar hacia el Lago, aumentando a 5 ex. el 9-11-01 en el Racó de L'Olla [134].

La Marina Alta

Salines de Calp: 1ª cita de reproducción para el paraje**:** 1 pp. acompañada por 1 pull. del 11-07-01 [34f 70f 180f] al 26-07-01 [14f 70f 216f].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 13-10-01 en la charca de contacto [51c].

Salinas de Santa Pola: máximo anual de 439 ex. el 12-12-01 [13b 221b].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita otoñal de 2 ex. el 21-10-01 [70f].

Laguna de la Mata: máximo invernal de 317 ex. el 24-01-01 [13b 221b]; censo primaveral destacado de 135 ex. el 11-03-01 [197 126 218].

AÑO 2002

El Baix Maestrat

Penyíscola: 1 ex. el 17-04-02 volando sobre el mar a la altura de Cala Pebret [249].



La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. juv. el 13-07-02 volando sobre las turberas y alejándose hacia el mar [246 192].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 16-03-02 [44]; cita postnupcial de 1 ex. ad. el 22-06-02; en invierno, 3 ex. el 13-12-02 entrando volando desde el mar [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de 24 ex. el 13-01-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 6 ex. (5 machos y 1 hembra) el 29-03-02 [1 94], aumentando a 8 ex. (6 machos y 2 hembras) el 15-04-02 [97]; citas postnupciales de 10 ex. (ad. y juv.) el 3-08-02 [161 173 185] y 1 único ex. el 9-11-02 [75 161]; por último, máximo de 10 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 pp. con 3 pull. el 3-06-02 en el Racó de L'Olla [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia primaveral de 1 pp. del 17-04-02 hasta finales de Mayo, aunque sin aparente reproducción [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: presencia de 1 pp. desde el 3-04-02 [34], comprobándose la nidificación el 11-07-02, en que es observ. la pp. con 1 pull.; supone la 1ª cita de cría para la localidad [34f 131f 235f 247f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 2 pp. durante Abril y Mayo, con sospechas de probable reproducción, aunque no se observ. pull.; es posible que sean pp. que nidifican en la Serra de Santa Pola en el entorno de la depuradora de la población, y que frecuenten regularm. el Clot desde esta zona [13a].
El Fondet de la Senieta: 1 ex. el 6-01-02 [70f] y presencia de 5 ex. del 9 al 11-01-02 [13a].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 87 ex. el 5-01-02 en las Salinas de El Pinet [210f 216f] y 29 ex. el 20-01-02 [197]; cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit; por último, 1 pp. el 3-11-02 en las Salinas de Bonmatí [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 6 ex. el 31-03-02 [70f].

Se confirma la reproducción de unas pocas parejas en nuevos parajes como L'Albufera, las Salinas de Calp o el Clot de Galvany.

TADORNA FERRUGINEA Ànec Canyellat Tarro Canelo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: presencia otoñal en el Racó de L'Olla de 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) del 12-09-00 al 4-10-00 [37 127 134].

AÑO 2002

El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia de 1 ex. del 13 al 17-06-02 en la charca principal [13a].

Citas pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Se cuenta con 15 registros anteriores en la Comunidad Valenciana, los más recientes en 1999 en Santa Pola (SEO-Alicante 2001).



AIX GALERICULATA Ànec Mandarí Pato Mandarín

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1 pp. del 7 al 22-01-00; posteriorm., 1 macho el 26-10-00 [202m].

Aunque esta especie se presenta de forma habitual en colecciones particulares, estanques y parques zoológicos, no se puede descartar del todo una llegada natural desde las áreas europeas donde se han establecido poblaciones reproductoras.

AIX SPONSA Ànec Carolí Joyuyo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Estany de Nules: 1 ex. el 20-05-00 [117 157].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 macho el 9-04-00 [34m 70m 235m 247m]; posteriorm., una cita en el mes de Octubre [34f].

AÑO 2001

La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 2 machos el 17-03-01 [34f 202f] y el 9-10-01 [34f 102f 113f 210f 216f].

La presencia de la especie en la Comunidad Valenciana se relaciona con escapes de ejemplares procedentes de cautividad.

ANAS PENELOPE Piuló Ánade Silbón

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 4 ex. en plumaje de eclipse el 10-10-00 en las turberas; cita invernal de 1 hembra el 11-12-00 [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 4 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 28-03-00 en la Mata del Fang [134]; máximo invernal de 168 ex. en Noviembre [199i].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita invernal de 1 macho el 25-01-00 [87 161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo invernal de 335 ex. el 19-12-00 [130a 171a].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 13 ex. el 5-01-00 [221a] y 27 ex. el 11-11-00 [13a 159a 221a].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 3 ex. el 27-12-01, posados cerca de la costa junto a un grupo de Cercetas Comunes *Anas crecca* [101].
Utiel-Requena
Requena: 11 ex. el 16-11-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 47 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 70 ex. en Enero [199i]; 1ª cita otoñal de 2 machos en plumaje de eclipse el 29-09-01 en la Mata del Fang [134].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 3 ex. el 19-11-01 [197].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 8 ex. (5 hembras y 3 machos) el 3-03-02 [40].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 19-09-02 en la Mata del Fang [134].

ANAS STREPERA Ascle Ánade Friso

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 3-4 hembras reproductoras [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas postnupciales de 2 ex. el 16-08-00, 4 ex. el 7-09-00 y 1 ex. el 14-09-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 pp. el 12-03-00 [128]; 5 pp. nidificantes; máximo de 24 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en la Mata del Fang, presencia de 1 pp. el 4-03-00 [66 161 243]; última cita primaveral de 8 ex. el 9-04-00 [134]; máximo invernal de 125 ex. en Noviembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: cita invernal de 23 ex. el 27-02-00 en antiguas turberas; en otoño, máximo de 51 ex. el 1-10-00 en la misma zona [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 8 ex. el 28-02-00 [45a 130a 159a 171a]; 2 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; cita otoñal de 8 ex. el 18-10-00 [45a 130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: citas de 6 ex. el 27-09-00 y 11 ex. el 17-11-00 [221a], con 1 pp. el 4-10-00 [13a] y 8 ex. el 11-11-00 [13a 159a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas invernales de 3 ex. (2 machos) el 8-01-00 y 2 machos el 20-01-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 2-4 hembras reproductoras; observ. de 2 grupos familiares [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord



Marjal del Moro: máximo invernal de 38 ex. el 8-02-01 [231]; cita primaveral de 1 pp. el 3-04-01 [161 185]; 3 pp. nidificantes; por último, máximo de 7 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: máximo invernal de 102 ex. en Enero [199i]; citas de posibles reproductores en la Mata del Fang y en la Punta de [161], con observ. de 1 macho el 16-05-01 [134], 1 ex. el 23-05-01, un grupo de 6 machos el 30-05-01 y 1 ex. el 2-07-01; observ. de un grupo familiar (posiblem. 1 ad. y 4 juv.) el 4-07-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [199i]; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 6-09-01 en el Lago [134].

La Safor

Marjal de La Safor: 2 grupos familiares formados por 24 ex. y 10 pull. el 22-04-01 en antiguas turberas; 76 ex. (62 ad. y 14 pull.) el 10-06-01 en la misma zona [136].

El Baix Vinalopó

El Hondo: 1 pp. del 20-04-01 [13a] al 28-04-01 en la charca de La Contadora [126 197].

Salinas de Santa Pola: máximo otoñal de 25 ex. el 20-10-01 [13b] y máximo invernal de 79 ex. el 9-11-01 [221b].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 2-3 hembras reproductoras y observ. de 1 grupo familiar [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 1 pp. el 16-05-02; posteriorm., citas postnupciales de 1 macho en eclipse el 30-07-02 y 2 ex. el 13-11-02 [101 183].

Utiel-Requena

Requena: cita otoñal de 1 hembra el 6-10-02 en la Balsa de El Pontón [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 3 pp. nidificantes [194]; cita otoñal de 1 macho el 9-11-02 [75 161]; máximo de 12 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: máximo invernal de 9 ex. del 21 al 28-01-02; posteriorm., cita primaveral de 1 pp. el 12-04-02 y presencia otoñal de 3 ex. a mediados de Septiembre [13a].

Se confirman como localidades de cría durante este trienio el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Marjal del Moro, L'Albufera, la Marjal de La Safor y El Hondo, que agrupan una decena de parejas.

ANAS CRECCA Sarset Cerceta Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada de 3 ex. el 25-02-00; 1ª cita otoñal de 8 ex. el 4-09-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 104 ex. en Enero; ausencia de observ. desde el 15-03-00 hasta el 18-07-00 [101 183]; de nuevo en invierno, máximo de c. 70 ex. el 19-12-00 [184].

Illes Columbretes: única cita anual de 8 ex. el 16-08-00 [215].

Utiel-Requena

Requena: 1ª cita conocida para el Río Magro de 1 ex. el 29-09-00 en las proximidades de la Fuente Flores [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 119 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 20-25 ex. el 19-02-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [84]; última cita primaveral de 11 ex. el 9-04-00 en la Mata del Fang; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 20-08-00 [134]; máximo otoñal de 226 ex. en Octubre y máximo invernal de 1876 ex. en Noviembre [199i].



La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 20-08-00 en antiguas turberas [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo otoñal destacado de 2081 ex. el 18-10-00 [130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal de 50 ex. el 1-02-00 en Irles [13a 24a].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: cita invernal de 2 machos el 1-01-01 [117].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 9-03-01; 1ª cita postnupcial el 24-07-01; censo invernal destacado de 117 ex. en Diciembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximos invernales de c. 50 ex. el 16-01-01 [184], 137 ex. durante Noviembre [101 183] y c. 270 ex. el 28-12-01 [117].
Utiel-Requena
Requena: citas otoñales en la Balsa de El Pontón de 2 ex. el 25-09-01 y 6 ex. el 16-11-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 1300 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita primaveral de 1 hembra el 17-02-01, levantada por un pescador [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 352 ex. en Enero [199i].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 2 ex. el 18-11-01 [13f 24f 70f 159f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 2 ex. el 7-01-02 posados en el mar, cerca de la costa [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de c. 200 ex. el 1-01-02, algunos hasta el 22-03-02 [44].
La Serranía
Embal se de Benagéber: cita invernal de 9 ex. (al menos 5 machos) el 19-01-02 [161 175].
Utiel-Requena
Requena: citas otoñales en la Balsa de El Pontón de 1 ex. el 2-11-02 y 5 ex. (1 macho y 4 hembras) el 17-11-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 500 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 9-08-02 en el Racó de L´Olla; censo invernal destacado de 850 ex. el 9-11-02 en la Mata del Fang [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 6 ex. (4 machos y 2 hembras) el 3-11-02 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 4 ex. el 3-03-02 [197].



ANAS PLATYRRHYNCHOS Collverd Ánade Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente común, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

El Ato Mijares
Embalse de Arenoso: cita invernal de 2 ex. (macho y hembra) el 1-12-00 [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo anual de 92 ex. en Febrero; 14-25 hembras reproductoras; observ. de un mínimo de 14 grupos familiares [101].
Cabanes: máximo de 15 ex. (8 machos y 7 hembras) el 31-10-00 en una zona de cultivos extensam. inundada por las fuertes lluvias; última observ. de 1 macho el 3-12-00, cuando ya apenas queda agua [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia durante todo el año, con estimación de 8 pp. nidificantes; máximo postnupcial de 83 ex. en Agosto [101 183]; en invierno, máximo de 23 ex. el 29-12-00 [184].
La Serranía
Chelva: 1 hembra con 6 pull. el 7-06-00 en el Río Turia [215].
Embalse de Benagéber: censo invernal de 63 ex. el 16-01-00 [231].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: censo invernal de 11 ex. el 15-01-00 [231].
Requena: 10 ex. ya emparejados desde el 9-01-00 en el Río Magro a su paso por el Cinto de los Vencejos [231], con máximo anual de 40 ex. (la mayoría juv.) el 22-08-00; 1 pp. pernocta el 24-03-00 en una balsa de incendios en Montegrande, en ambiente completam. forestal; 1 hembra con 9 pull. volanderos el 1-07-00 en Las Cañadas; en el mismo lugar, máximo postnupcial de 25 ex. el 26-07-00 [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: al menos 1 pp. el 2-04-00 en el Río Buñol, en las proximidades de Ventamina, en zona de aguas remansadas y abundante vegetación palustre, donde podría nidificar [161].
Embalse de Forata: 3 ex. (2 machos y 1 hembra) el 15-01-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 hembra con 15 pull. el 25-04-00 [108]; 64 pp. nidificantes; máximo de c. 230 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: cita postnupcial de grupo de 14 ex. el 7-08-00 en La Mont-Rabana, volando sobre campos de cultivo; posiblem. acaben descansando en alguna de las numerosas balsas de riego que hay dispersas por El Camp de Túria [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo invernal de 9 ex. el 29-01-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: mínimo de 456 pp. nidificantes [199i]; 1ª pollada temprana de 1 ad. con 6 pull. el 24-03-00 en el Racó de L´Olla [134]; datos de reproducción en herbazales alejados del lago**:** mín. de 7 nidos entre el 14-04-00 y el 15-05-00 en carrizales de L´Angle, con puestas de entre 11 y 16 huevos; en esta zona, 1ª pollada (hembra acompañada de 10 pull.) el 17-04-00; posteriorm., 3 hembras acompañadas de 37 pull. medianos el 21-05-00 [161]; observ. de ex. híbridos: 1 posible híbrido *A. platyrrhynchos* x *N. ruffina* el 30-09-00 en el Racó de L´Olla, en muda activa; vuelve a ser observ. el 11-10-00 con todo el plumaje nuevo; este mismo ex. había sido observ. ya en años anteriores [134]; máximo otoñal de 12267 ex. en Octubre y máximo invernal de 10652 ex. en Diciembre [199i]; 1 posible híbrido *A. platyrrhynchos* x *A. strepera* el 8-12-00 en la Mata del Fang [134].



El Comtat
L´Orxa: 7 ex. (4 machos y 3 hembras) el 28-02-00 en L´Estret de L´Orxa o Barranc de l´Infern, en el tramo del Riu Serpis entre esta población y Villalonga [161].
Embassament de Beniarrés: censo invernal de 322 ex. el 25-01-00 [87 161].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 2 pp. nidificantes [159a], aunque podrían llegar a 4-5 pp. [13] en *La Matruca*, 13).
El Hondo: 150 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; máximo otoñal de 1443 ex. el 18-10-00 [130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal de 77 ex. el 11-02-00 [221a].
El Hondo de Amorós: 1 pp. con 10 pull. pequeños el 13-04-00 [13a].
Embalse de la Pedrera: censo primaveral de 40 ex. el 17-04-00; 5-6 pp. nidificantes, más 21 machos y 1 pp. con 8-10 pull. el 15-05-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 17-32 hembras reproductoras; observ. de 17 grupos familiares [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 18 ex. el 19-02-01; máximo postnupcial de 60-70 ex. el 30-08-01 [184]; de nuevo en invierno, máximo de 112 ex. el 23-12-01 [44].
Borriana: 1 pp. con 7 juv. el 11-08-01 volando a baja altura sobre la playa El Arenal [184].
Marjal i Estanys d´Almenara: 54 ex. el 18-02-01 en el mar, frente a playa de Casablanca [42 161].
La Serranía
Embalse de Benagéber: 11 pp. el 13-01-01 [161 237] y 6 pp. el 14-03-01[161].
Calles: 1 macho el 8-05-01 en el Río Turia, donde podría nidificar alguna pp. [215].
Embalse de Loriguilla: 3 pp. el 13-01-01 [161 237]; 1 hembra el 29-07-01 en la contrapresa del embalse, en remanso del Río Turia con abundante vegetación de Carrizo *Phragmites* sp. y Enea *Typha* sp. [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia primaveral en Hortunas de Abajo durante Febrero y Marzo, con máximo de 5 ex., y postnupcial en el Cinto de los Vencejos entre Agosto y Octubre, con máximo de 12 ex.; presencia en época de cría en Las Cabañas y en la Casa de Angelito [231].
Sierra Martés: 7 ex. el 17-06-01 volando al N. de la sierra, seguram. en dirección al Río Magro [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 78 pp. nidificantes; máximo de 313 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: 1 pp. la noche del 29-07-01 sobrevuela en varias ocasiones una importante avenida de la ciudad antes de echarse en una zona de huerta cercana [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: durante esta temporada nidifican 10-12 pp.; 1as pp. establecidas y en cortejo a finales de Febrero; hasta mediados de Abril sólo se observan machos por la zona, por lo que las hembras deben estar incubando; 1os pull. a principios de Mayo [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 6683 ex. en Enero [199i]; 41 ex. (23 machos y 18 hembras) el 7-02-01 en el Estany de Pujol [161 237]; 767 pp. nidificantes [199i]; el 16-02-01 comienzan a ocupar La Devesa para nidificar; 1ª pollada observ. (7 pull. de 1 semana) el 31-03-01 en la Mata del Fang [134]; datos de puestas**:** 1 hembra incuba 11 huevos el 26-05-01 en L'Angle (El Saler, València); 2 hembras con 8 y 13 huevos la última semana de Mayo en un solar cerca de El Saler; 1 nido con un sólo huevo (comienzo de puesta) el 25-05-01 en un naranjal abandonado, en hábitat poco habitual para la especie; última cita de reproducción de 1 hembra acompañada de 7 pull. grandes el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa; a partir de estas fechas, comienzan a observ. grandes concentraciones postnupciales en el Lago [161], con un máximo anual de 12267 ex. el 25-10-01 [199i].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: censo postnupcial destacado de 638 ex. el 17-08-01 [202].
L´Alcoià
Penàguila: 1 macho el 22-04-01 en el Riu Frainós [202].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximo postnupcial de 32 ex. (la mayoría juv.) el 11-07-01 [34f 131f 235f 239f 247f].



AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal destacado de 65 ex. el 16-01-02; observ. de 11 grupos familiares y estimación de 11-25 hembras reproductoras [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: se estiman 21 pp. reproductoras en la localidad [44].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: grupo de 27 ex. el 12-10-02 en un remanso del Río Turia a su paso por el Mas de Jacinto, seguram. protegiéndose de la caza, que ha comenzado este día [161].
Torrebaja: 1 pp. sobrevuela el Río Ebrón en dirección al Río Turia el 29-07-02 [161].
La Serranía
Tuéjar: máximo de 10 ex. el 1-09-02 en el Vado de Moya [215].
Embal se de Benagéber: censo invernal de 47 ex. el 19-01-02 [161 175].
Embalse de Loriguilla: 2 ex. (macho y hembra) el 19-01-02 [161 175].
Utiel-Requena
Camporrobles: 4 ex. el 7-04-02 en la depuradora [231].
Requena: 5 ex. invernantes esta temporada entre la Balsa de El Pontón, el Cinto de los Vencejos y la Casa de Angelito; presencia en época reproductora en la depuradora de Requena, Casas del Río, Las Cabañas, Cinto de la Hiedra, Cinto de los Vencejos y Molino Marina, con el hallazgo de huevos o pull. neonatos en algunos de estos parajes; mín. de 11 pp. en el Río Magro durante la presente temporada [231].
La Hoya de Buñol
Embalse de Forata: censo invernal de 1 pp. el 19-01-02; 2 pp. reproductoras durante Junio [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 81 pp. nidificantes; máximo de 309 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máximo invernal de 60 ex. el 18-01-02; máximo primaveral de 26 ex. (16 machos y 10 hembras) el 20-03-02; máximo postnupcial de 26 ex. el 6-08-02 [161].
Xirivella: 1 pp. el 28-02-02 cruza volando a baja altura el puente sobre la autovía A-3 y se precipita al Cauce Nuevo del Turia [161].
L´Albufera: 1 posible macho híbrido *A. platyrrhynchos* x *A. strepera* del 28 al 30-01-02, y de nuevo, el 20-10-02 en el Racó de L´Olla; se trata del mismo ex. observ. durante los últimos 5 años, que permanece todo el invierno en la zona; 1ª pollada (1 hembra con 9 pull. de menos de una semana) el 26-03-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: c. 30 ex. el 8-03-02 en El Barranquet [80] y 25 ex. el 31-03-02 [231]; mínimo de c. 100 ex. el 28-03-02 y el 10-05-02, con 60 ex. el 28-05-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximo postnupcial de 32 ex. (la mayoría juv.) el 11-07-02 [34f 131f 235f 247f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 20 ex. (entre hembras y pull.) el 27-04-02 [34f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 6 pp. reproductoras [51d].

Interesante aportación de nuevas localidades de cría en el interior de la provincia de Valencia, asociadas a los ríos Magro, Turia y Serpis.



ANAS ACUTA — Cua de Jonc — Ánade Rabudo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: única cita anual de 2 ex. el 21-02-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 hembra el 26-09-00 y 2 ex. el 18-10-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: última cita primaveral de 5 ex. el 9-04-00 en la Mata del Fang; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 17-09-00 en el Racó de L´Olla [134]; máximo invernal de 262 ex. en Diciembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: única cita anual de 1 macho el 19-03-00 en vuelo sobre la marjal [27 136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo invernal de 96 ex. el 29-01-00 [45a 58a 130a 159a 171a 174a].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 12 ex. el 12-04-01 [86].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 108 ex. en Enero [199i]; cita invernal de 1 macho el 2-01-01 en el Estany de Pujol [161]; última cita primaveral de 1 macho el 9-04-01 en el Racó de L´Olla [134].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 2 ex. el 7-01-02 [44] y 1 ex. el 13-11-02 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia otoñal de 7 ex. del 16 al 25-09-02 y 2 ex. del 2 al 13-10-02 [13a].

ANAS QUERQUEDULA — Roncadell — Cerceta Carretona

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 3 ex. el 14-03-00, aumentando a 7 ex. el 16-03-00 y 16 ex. el 23-03-00 en las turberas de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 macho el 15-03-00 y el 5-04-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 2 ex. el 5-03-00 [128] y 3 ex. el 11-03-00 [86].



El Camp de Túria
Casinos: cita primaveral de 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 14-03-00 en la Central Hidroeléctrica La Escalinata [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 hembra el 17-01-00 en el Racó de L´Olla [134]; en la Mata del Fang, 1ª cita primaveral de 5 machos el 4-03-00 [66 161 243] y última de 3 ex. el 9-04-00 [134]; 1ª cita otoñal de 2 hembras el 14-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161] y última de 1 hembra/juv. el 3-10-00 [134]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 25-11-00 en la Mata del Fang y otro el 14-12-00 en el Vedat Vell de Sueca [53i].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 ex. sedimenta 9 días a partir del 27-08-00 en antiguas turberas [136].
La Safor/ La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 pp. el 20-03-00 [80].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 5 ex. (1 macho) el 3-03-00, posados en el mar [13a].
El Hondo: citas primaverales de 10 ex. el 28-02-00 [45a 130a 171a] y el 15-03-00 [130a 171a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presencia primaveral de 5 ex. (3 machos y 2 hembras) del 14-03-00 [221a] al 16-03-00, con *Aythya ferina* [13a].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 10 ex. el 12-04-01 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 12 ex. el 10-04-01, observ. persecuciones entre machos y hembras; 6 ex. el 26-04-01, descendiendo a 1 ex. del 27-04-01 al 6-05-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 machos el 6-04-01; en el paso postnupcial, 5 ex. el 7-09-01 [101 183].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: cita primaveral de 7 ex. (6 machos y 1 hembra) el 11-03-01 [231].
Requena: cita primaveral de 1 macho el 20-04-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 4 machos el 10-03-01 [142 141 161 222] y 1 pp. el 3-04-01 [161 185]; 1 pp. nidificante [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 14-01-01 en la Mata del Fang [161] y otro el 16-01-01 en el Racó de L´Olla [127i]; en el paso primaveral, 1ª cita de 1 hembra/juv. el 26-02-01, máximo de 18 ex. (13 machos) el 11-03-01 y última cita de 2 machos el 18-05-01 [134]; citas estivales de 1 macho el 23-05-01 en la Punta de Llebeig, 1 pp. el 25-05-01 y el 18-06-01 en el Racó de L´Olla y 1 ex. el 26-06-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana); durante el paso postnupcial, 1ª cita de 11 ex. el 14-08-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca); máximo de 29 ex. el 28-08-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [199i] y última cita el 29-10-01 en la Mata del Fang [134].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 macho el 27-03-02 [101 183], 10 ex. el 30-03-02 [44], 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 18-04-02 y 2 ex. (macho y hembra) el 24-05-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: máximo primaveral de 13 machos el 23-03-02 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 3 machos ad. el 7-03-02 [94], 1 macho el 6-04-02 [173] y 4 ex. (2 machos y 2 hembras) el 17-04-02 [1 94 118 145]; 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 macho el 2-03-02 en la Mata del Fang; 1ª cita postnupcial de 1 macho en plumaje de eclipse el 20-08-02 en el Tancat de la Malva (Sueca); 2 hembras el 23-10-02 en la Mata del Fang [134].



La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: posible nidificación de 1 pp. en el secadero de naranjas, junto a una pequeña colonia reproductora de Cigüeñuela *Himantopus himantopus*; las observ. de dicha pp. se suceden entre el 11-04-03 y el 24-05-02, en que deja de visitarse la zona [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02; máximo postnupcial de 15 ex. el 24-08-02 y última cita de 1 ex. el 20-09-02 [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 1 ex. el 23-03-02 [197].

Como otras temporadas, primeros registros prenupciales durante la segunda semana de Marzo, asociadas a diversos parajes, tanto litorales como interiores de las tres provincias. Escaso durante la invernada, ha sido citado en el presente trienio tan sólo en L'Albufera (donde no se registraba desde la temporada 1996-97, Catalá *et al.* 1999) y El Moro.

ANAS DISCORS Sarset Alablau Cerceta Aliazul
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 ex. híbrido *Anas clypeata* x *Anas discors* del 8 al 20-01-00, en compañía de *Anas clypeata* [13a 26a 70a 159a 221a].

ANAS CLYPEATA Bragat Pato Cuchara
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita otoñal de 4 ex. el 3-10-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia escasa, con última cita prenupcial de 6 ex. en Abril y 1ª postnupcial de 5 ex. en Agosto; máximo anual de 8 ex. en Marzo [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial de 6 ex. (2 machos en eclipse y 4 hembras) el 21-08-00 [184]; cita otoñal destacada de 132 ex. en Octubre [101 183].
Utiel-Requena
Embalse de Buseo: cita primaveral de 3 machos el 5-03-00 [42 161].
Embalse de Contreras: 5 machos el 15-01-00 en la cola de la Rambla de las Salinas [231].
Requena: 3 pp. el 9-04-00 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo primaveral de 12 ex. el 5-03-00 [128]; máximo otoñal de c. 20 ex. (casi todos machos) el 17-11-00 [161]; máximo de c. 100 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, última cita primaveral de 2 ex. el 24-05-00; cita de posible reproducción, con la observ. de 1 ex. juv. el 9-07-00; posteriorm., 1 ex. el 29-08-00 [134]; máximo otoñal de 1291 ex. en Octubre y máximo invernal de 5758 ex. en Diciembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: durante el paso postnupcial, 1ª cita de 2 ex. el 20-08-00 y máximo de 7 ex. el 4-09-00 [136].
La Safor/ La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 10 ex. el 26-03-00 [80].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: censo invernal de 36 ex. el 25-01-00 [87 161].



El Baix Vinalopó
El Hondo: máximo invernal de 12024 ex. el 28-02-00 [45a 130a 171a]; 6 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presencia invernal regular, con censo máximo de 309 ex. el 8-02-00 [13a 221a]; máximo postnupcial de 319 ex. el 3-11-00 [13a].
Laguna de La Mata: máximo invernal de 97 ex. el 13-01-00 [221a] y otoñal de 205 ex. el 6-10-00 [13a 221a].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: presencia invernal de 1 pp. el 1-01-01 [117].
L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 8 ex. el 12-04-01 [86].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 18 ex. (4 machos) el 4-03-01 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia escasa, con última cita primaveral de 3 ex. el 10-04-01; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 21-08-01 y máximo de 8 ex. el 11-10-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial de 6 ex. (2 machos y 4 hembras) el 17-08-01; máximo otoñal de c. 60 ex. del 15-10-01 [101 183 184] al 28-10-01 [44]; máximo invernal de 37 ex. el 24-12-01 [184].
Utiel-Requena
Utiel: máximo invernal de 19 ex. (6 machos y 13 hembras) el 15-12-01 en el Río Magro [231].
Requena: en la Balsa de El Pontón, cita primaveral de 1 pp. el 20-04-01; durante el paso postnupcial, 1ª cita el 28-08-01 y última el 25-09-01, ambas de 1 ex.; un grupo de 7 ex. sedimenta entre el 16-11-01 y el 14-12-01 en la misma balsa [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 429 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 4716 ex. en Enero [199i]; 1 pp. copulando el 8-03-01 en la Mata del Fang, ascendiendo a 18 ex. el 31-03-01; en el Racó de L´Olla, cita primaveral tardía de 1 macho el 21-05-01 [134]; en la Punta de Llebeig, 1 macho el 28-05-01, 1 pp. el 7-06-01 y 3 ex. juv. el 2-07-01; 1ªs citas postnupciales a partir de la 1ª semana de Julio, con presencia regular de pequeños grupos de 3-10 ex. en arrozales no cultivados de Sueca, L´Estell, La Ratlla (Silla) y Sacarés (Sollana), con máximo de 24 ex. el 22-08-01 [199i].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita estival de 2 ex. el 3-08-01 en la charca de contacto [51c].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita otoñal de 95 ex. el 2-09-01; censo invernal de 154 ex. el 24-12-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 9-01-02 [101].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 82 ex. del 24-02-02 al 2-03-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: en la Balsa de El Pontón, citas de 1 macho el 26-01-02 y 5 pp. el 5-04-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 300 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 3 machos el 14-02-02; 1 pp. el 8-03-02 en El Barranquet; 2 ex. (macho y hembra) el 21-03-02; 5 ex. (3 machos y 2 hembras) el 26-03-02; 1 macho el 28-03-02; 8 ex. (4 machos y 4 hembras) el 11-04-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-02 [34f 113f].



La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 2 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximo invernal de 213 ex. el 21-01-02; cita estival de 4 ex. (2 machos juv. y 2 hembras) el 2-06-02 [13a]; citas postnupciales de 3 ex. el 5-07-02 [197], 1 ex. el 7-09-02 [70f 216f] y 5 ex. el 19-10-02 [210f 216f]; de nuevo en invierno, máximo de 180 ex. el 21-12-02 [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censos destacados de 142 ex. el 7-01-02 y 23 ex. el 23-03-02 [197].

MARMARONETTA ANGUSTIROSTRIS Rosseta Cerceta Pardilla

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 pp. nidificantes [108 194]; diversas observ. de hembras acompañadas de pull. entre el 2 y el 16-07-00 [128].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 4 pp. nidificantes [199i]; en el Racó de L´Olla, 1 hembra con 2 pull. de 5 ó 6 semanas el 7-07-00 y 13 ex. el 8-08-00 [134]; presencia otoñal de 1 macho del 30-09-00 al 2-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i]; última cita otoñal de 3 ex. el 21-10-00 [37g 127g]; de nuevo en el Racó de L´Olla, cita invernal de 1 macho el 21-12-00 [134].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 ex. ad. con 8 pull. pequeños el 9-07-00 en una laguna del humedal; observ. posteriores aisladas hasta el 1-10-00 [136].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 hembra con 12 pull. el 15-07-00; reproducción continuada de 1 pp. desde 1998 [51a 159a].
El Hondo: 60 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; máximos postnupciales de 350 ex. el 28-08-00 [34a 98a 102a 155a 179a] y 395 ex. en Octubre [45a 130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: máximos postnupciales de 13 ex. del 18 al 28-08-00 [221a], 20 ex. en Santa Fé durante la 1ª quincena de Septiembre [105a] y 54 ex.el 22-09-00 en Agulló, coincidiendo con la quema de carrizo en el El Hondo [221a].
Desembocadura Riu Segura: 1 macho del 19-01-00 al 21-03-00 [13a 24a 159a], y nuevam. 1 ex. el 17-10-00 [159a] y del 25-11-00 al 12-12-00 [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 13 ex. el 26-05-00 [221a]; 2 pp. nidificantes [13a 159a 221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 22-03-01 en Cabanes; cita otoñal de 1 ex. el 13-09-01 en turberas de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: únicas citas anuales de 2 ex. el 12-09-01 y 1 ex. el 5-10-01 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 7-04-01; 4 pp. reproductoras (una de ellas con 18 pull.) el 29-05-01 [194g]; durante el periodo postnupcial, 1ª cita de 1 ex el 25-08-01 [173] y última de 1 macho el 9-10-01 [194g].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral temprana de 1 macho y 1 hembra el 20-02-01 en la Mata del Fang [134]; en el Racó de L´Olla, la 1ª cita anual tiene lugar el 3-03-01, con varias observ. de 1 pp. durante todo el mes y hasta Mayo (máximo de 5 ex. el 18-05-01) [127i]; 2 pp. nidificantes (una en el Racó y otra en el Tancat de L´Estell) [199i]; en la Punta de Llebeig, 3 ex. el 23-05-01 [37i 53i]; cita estival de 1 ex. el 6-06-01 en el Racó de L´Olla; citas postnupciales de 1 ex. el 19-08-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [1h]; 2 ex. el 20-08-01 y sólo 1 hasta el 23-08-01 en arrozales no cultivados de El Malvinaret (Sueca) [37i]; en El Fang, citas de 1 ex. el 29-10-01, 2 ex. el 5-11-01 y 2 ex. el 27-11-01 [134]; por último, 4 ex. el 15-11-01 en el *vedat* de Cullera [37i].



El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 hembra con pull. el 27-05-01 [11g]; 15 ex. el 8-06-01 en la charca de contacto; reproducción de un mínimo de 2 pp. [51c].
El Hondo: 74 ex. el 8-06-01 en las charcas del Centro de Información [13b 221b].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral el 24-03-01 [178b]; posteriorm., 2 ex. el 22-04-01 [70b].
Desembocadura Riu Segura: 1 ex. entre Enero y Febrero [13b]; cita postnupcial de 1 ex. el 26-08-01 [197]; posteriorm., 1 ex. entre Septiembre y Diciembre [13b 159b 221b].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 3 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 9 ex. el 13-05-01 [26f 70f 159f 221f]; 3 pp. reproductoras [13b 221b]; censo postnupcial destacado de 54 ex. el 22-07-01 [197].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 pp. reproductoras [194]; cita postnupcial de 1 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 pp. el 10-04-02 [134] y máximo estival de 4 machos el 5-06-02 [127g]; citas postnupciales de 2 ex. el 20-08-02 en el Tancat de la Malva (Sueca); 1 macho del 23 al 28-10-02 en la Mata del Fang, detectándose este último día en la misma zona otro macho [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 1 pp. el 24-04-02 en el Ullal de Bullent y 1 ex. el 10-05-02 [80].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 y otoñal de 1 ex. el 14-09-02 [34f 70f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita primaveral de 1 pp. el 29-04-02 [222f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: la sp. ha nidificado en la localidad durante, al menos, las 4 últimas temporadas [186]; 4 ex. el 4-05-02 [70f]; todavía 1 ex. el 10-11-02 [13a].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 15-06-02 [70f 210f 216f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 2 ex. el 15-06-02 [70 210 216] y 3 ex. el 30-07-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [26f 70f 159f 216f].
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 1 ex. el 17-03-02 [197].

Se mantienen las localidades tradicionales de cría en El Moro, L'Albufera, la Marjal de La Safor y El Hondo, con nuevos puntos de reproducción en Pego-Oliva, el Clot de Galvany y, posiblemente, el Saladar d´Aigua Amarga. Presencia otoñal más dispersa por el territorio y pocas citas de invernada concentradas en L'Albufera.

NETTA RUFINA Sivert Pato Colorado
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual, con máximo de 53 ex. en Marzo; 13-16 hembras reproductoras y observ. de un mínimo de 13 grupos familiares [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 hembra el 26-09-00 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 7 pp. el 24-02-00; censo primaveral destacado de c. 150 ex. el 9-04-00 [161 185]; los 1os 2 pull. se observ. el 18-04-00 [108]; 68 pp. reproductoras; máximo de 681 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].



L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 45 pp. nidificantes [199i]; 1ª pollada temprana de 1 hembra con 4 pull. de 1 semana de vida el 5-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; máximo otoñal de 2792 ex. en Octubre y máximo invernal de 6702 ex. en Noviembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: 11 pp. el 19-03-00 [27 136]; todavía 1 hembra con 4 pull. pequeños el 16-07-00; máximo de 39 ex. entre el 20-08-00 y el 1-10-00; todas las observ. se realizaron en las antiguas turberas del humedal [136].
La Safor/ La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 26-03-00 [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 31-34 ex. del 28-02-00 al 5-03-00 [13a 197a]; mínimo de 1 pp. nidificante [159a].
El Hondo: 110 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; censo invernal de 1843 ex. el 19-12-00 [130a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal de 511 ex. el 1-02-00 en Irles [13a 24a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia escasa durante todo el año, con máximo de 42 ex. en Marzo; estimación de 8-12 hembras reproductoras; observ. de 8 grupos familiares [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 19 ex. el 17-08-01 frente a la depuradora [184]; máximo otoñal de 30 ex. el 6-10-01 [117].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: c. 50 ex. el 3-04-01; 1ª hembra con 10 pull. de c. 1 semana el 3-04-01 [161 185]; 82 pp. reproductoras; máximo de c. 100 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 5108 ex. en Enero; 20 pp. nidificantes [199i]; 1ª pollada (hembra con 7 pull. de 1 semana de vida) el 17-05-01 en el Racó de L´Olla [134]; censos postnupciales destacados en arrozales no cultivados de El Malvinar (Sueca), con 19 ex. el 8-08-01, máximo de 96 ex. el 20-08-01 y 60 ex. el 29-08-01 [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: en 1as puestas, censo máximo de 46 ex. (junto a 2 grupos familiares de 2 hembras y 15 pull.) el 22-04-01 en turberas; durante las 2as puestas, 86 ex. (entre ellos 8 grupos familiares con 27 pull.) el 10-06-01 en el mismo lugar [136].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 2 el 18-01-02; estimación de 4-5 hembras reproductoras; observ. de 4 grupos familiares [101].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: un gran bando de 418 ex. aparece el 1-02-02 en el mar frente a La Llosa; máximo anual de 327 ex. el 2-03-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: en la Balsa de El Pontón, cita invernal de 2 ex. el 5-01-02; presencia otoñal de 1 hembra el 1-11-02 [231] y el 2-11-02 [231], [161], y de nuevo el 14-12-02 [161 231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 52 pp. reproductoras; máximo de 159 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 macho el 16-04-02 [161].
L´Albufera: 1ª pollada (hembra con 1 pull. de menos de 1 semana) el 29-04-02 en el Racó de L´Olla; censo máximo anual de 5600 ex. el 23-10-02 en la Mata del Fang; 1 posible híbrido *N. ruffina* x *A. ferina* el 24-10-02 en la Mata del Fang [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: c. 10 pp. el 14-02-02 y 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 6-03-02 en les Basses Grans; 2 pp. el 26-03-02; 37 ex. el 28-03-02; 61 ex. el 17-04-02 en El Barranquet; 3-4 pp. el 1-05-02 entre El Barranquet y Les Junces Llargues; 4 pp. el 10-05-02; 29 pp. el 14-05-02 en El Barranquet [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia estival de 7 ex. (5 machos y 2 hembras) el 29-05-02 [13a]; 3 pp. nidificantes [51d].



♂
♂
♀
Apuntes de gorrion
comun (Passer domesticus)
4/11/99



AYTHYA FERINA Boix Porrón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual escasa, con un máximo otoñal de 26 ex. en Septiembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 20-04-00; durante el periodo postnupcial, 1ª cita de 10 ex. (4 machos y 6 hembras) el 21-08-00 y máximo de 56 ex. (26 machos y 30 hembras) el 26-09-00 [184].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: censo invernal de 18 ex. el 15-01-00 [231].
Requena: 1 macho el 8-12-00 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia primaveral de 1 ex. del 22 al 30-04-00; máximo postnupcial de 6 ex. el 6-08-00 [128]; máximo de 15 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 12 pp. nidificantes [199i]; 1ª pollada (hembra con 1 pull. de menos de 1 semana) el 16-05-00 en el Racó de L´Olla, siendo 7 el máximo de pull. observ. junto a 1 hembra; 1 posible híbrido *A. ferina* x *A. fuligula* el 18-10-00 en la Mata del Fang [134]; máximo otoñal de 1145 ex. en Octubre y máximo invernal de 2889 ex. en Noviembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: 3 ex. (2 machos y 1 hembra) el 9-07-00 en la turberas; máximo postnupcial de 18 ex. el 6-08-00 y 20 el 20-08-00 [136].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximo invernal de 10 ex. en Enero; máximo postnupcial de 10 ex. en Agosto; de nuevo en invierno, máximo de 12 ex. en Diciembre [13a 51a].
El Hondo: 6173 ex. el 29-01-00 [45a 58a 130a 159a 171a 174a]; 270 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 2 ex. el 28-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: máximo anual de 133 ex. el 5-03-00 [159a]; mínimo de 3 pp. nidificantes [13a 159a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual escasa, con máximo de 25 ex. en Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: mínimo de 46 ex. invernantes el 28-12-01 [117].
Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 9 ex. el 14-12-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 50 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 689 ex. en Enero; 13 pp. nidificantes [199i]; citas de reproducción en el Racó de L´Olla**:** 1ª pollada (hembra con 7 pull. de una semana) el 29-05-01 y última (hembra con 3 pull. de 3-4 semanas) el 10-07-01; entre ambas fechas, reiteradas observ. de hembras con pull., siendo el máximo de 7 pull. (2 ocasiones) [134].
La Safor
Marjal de La Safor: 6 ex. el 15-07-01 en antiguas turberas [136].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 18 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].



L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 15-04-02 en el Racó de L´Olla [80]; 1 posible híbrido *Aix* sp. x *Aythya* sp. el 16-10-02 en la Mata del Fang [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 1 macho el 8-05-02 y 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 14-05-02 [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia estival de 7 ex. (5 machos y 2 hembras) el 29-05-02; 1 pp. nidificante, con la observ. de 1 hembra con 2 pull. en la charca principal [13a]; 1 pp. nidificante; máximo invernal de 7 ex. (3 machos y 4 hembras) el 3-11-02 en la charca de contacto [70f].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 3 ex. el 14-12-02 [70f].

AYTHYA NYROCA Roget Porrón Pardo

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 macho el 21-09-00 en una laguna [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 macho el 14-09-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 macho el 15-04-00 [101 164].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia de 1 macho en la Mata del Fang desde, al menos, el 18-10-00 hasta el 16-03-01, acompañado por 1 hembra durante las primeras semanas [134]; 2 ex. el 21-10-00 [37g 127g] y máximo invernal de 5 ex. en Noviembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: interesante caso de sedimentación postnupcial de 1 macho entre el 2-07-00 y el 6-08-00 en las antiguas balsas de extracción de turba [136].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia primaveral de 1 ex. el 24 y 25-05-00 [51a].
El Hondo: presencia invernal de 1-2 ex. del 21-01-00 al 28-02-00 [45a 58a 70a 130a 159a 171a 174a]; cita otoñal de 1 ex. el 5-09-00 [70a 159a]; citas invernales el 13-12-00 de 2 ex. (1 hembra y 1 macho híbrido *A. nyroca* x *A. ferina*) [16a 47a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 macho del 23-03-01 al 3-04-01 y 1 pp. del 10-04-01 [194g] al 28-04-01 [94 113]; de nuevo 1 ex. el 17-05-01 [194g].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo invernal de 1 ex. en Enero [199i]; citas primaverales de 1 macho el 5-04-01 en el Racó de L´Olla y 1 macho el 6-05-01 en la Mata del Fang; de nuevo en el Racó, 1 macho y 1 hembra por separado del 18 al 21-05-01 [134]; se verifica la hibridación en este lugar de 1 macho de *Aythya ferina* con 1 hembra de *A. nyroca*, la cual es observ. con 3 pull. híbridos a partir del 31-05-01 [199i]; citas otoñales en la Mata del Fang de 1 macho el 29-09-01, el 23-10-01 y el 31-10-01, con 1 hembra el 6-11-01 y 2 machos el 14-11-01 [134]; de nuevo en invierno, al menos 3 ex. en la Mata del Fang y la marjal de Silla del 1 al 7-12-01 [37g 53g 84g 127g 134g].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 1 macho el 16-03-01 [47b]; en época de cría, 1 pp. el 26-05-01 [210b 216b]; en invierno, 2-4 ex. el 17-11-01 [106 197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: cita otoñal de 3 ex. el 4-09-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord



Marjal del Moro: cita primaveral de 1 macho el 31-03-02 [1 94].
L´Horta Oest
L´Albufera: máximo de 2 ex. del 3 al 6-03-02 en la Mata del Fang [134]; en el Racó de L´Olla, 1 macho y 1 ex. híbrido *A. ferina* x *A. nyroca* el 14-03-02 [1g 37g 94g 127g]; el macho es observ. de nuevo el 20-03-02 cortejando a 1 hembra de *Aythya ferina*, con observ. posteriores de 1 ex. el 9-05-02, 13-05-02 y 28-05-02; en la Mata del Fang, 1 hembra el 22-10-02 [127g] y presencia de 2 ex. (macho y hembra) del 24 al 29-10-02 [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 hembra/juv. el 9-10-02 [13a].

Existen pocos registros anteriores durante el periodo prenupcial, especialmente del mes de Mayo, lo que podría indicar una posible reproducción. Esta fenología ha sido observada a lo largo del presente trienio en El Moro, L'Albufera y la Marjal de La Safor, constatándose la reproducción tan sólo en la segunda localidad donde, pese a convivir dos individuos de sexos opuestos, establecieron parejas híbridas con Porrón Común. El paso postnupcial comienza en Julio, aunque la entrada más fuerte de ejemplares tiene lugar durante Septiembre. Los máximos anuales se registran entre Octubre y Diciembre, siendo de nuevo L'Albufera la principal localidad de invernada de la especie.

AYTHYA FULIGULA — Morell Capellut — Porrón Moñudo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial muy temprana de 1 macho el 16-06-00 [101 183].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 hembra el 3-02-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en la Mata del Fang [134]; máximo invernal de 16 ex. en Noviembre [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 69 ex. el 28-02-00 [45a 130a 171a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 3 ex. el 17-01-01 [101 183].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 5 ex. en Enero [199i], con 1 macho el 7-02-01 [161 199i 237] y 3 ex. (2 machos) el 6-03-01, descendiendo a 1 macho el 11-03-01; 1ª cita postnupcial de 1 macho en plumaje de eclipse el 26-07-01 en el Racó de L´Olla; 1 posible híbrido *A. fuligula* x *A. marila* el 26-12-01 en la Mata del Fang [134].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 5 ex. el 22-11-01 [51b].
El Clot de Galvany: 8 hembras/juv. del 19 al 29-11-01, disminuyendo a 4 ex. el 13-12-01 [13b 159b 221b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 1 macho el 25-02-02 y el 2-12-02 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 macho el 31-03-02 [1 94].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 macho el 8-05-02 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 hembra el 23-09-02 en la Mata del Fang [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximo invernal de 12 ex. el 9-02-02; cita postnupcial temprana de 1 macho el 11-07-02 [13a].



AYTHYA MARILA Morell Buixot Porrón Bastardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 hembra el 17-01-00 [159a].

AÑO 2001

L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 17 y 18-10-01 en el mar, frente a la playa de La Punta [1 97]; en la Mata del Fang, 1 ex. juv. el 8-11-01; 1 hembra del 12 al 21-11-01 [1g 37g 78j 104g 127g 134g] y 1 ex. diferente (posible juv.) el 24-11-01; 2 ex. (1 macho de 1er invierno y 1 juv.) del 26-11-01 [134] al 7-12-01 en El Fang y la marjal de Silla [37g 53g 84g 127g 134g].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 macho juv. el 22-10-02 en el Racó de L´Olla [127g].

Desde 1997 no se registraba la especie en la Comunidad Valenciana. Se cuenta con 23 citas anteriores a 2000, la mitad de ellas en L'Albufera, en todos los meses excepto Mayo, Julio y Agosto. El presente trienio es el mejor periodo de los registrados por los diferentes anuarios, con 8 ejemplares.

MELANITTA FUSCA Morell de Mar Fosc Negrón Especulado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: presencia invernal de 1 macho en la playa del Ruso (Alcossebre), sedimentado durante todo el invierno 2001-02 [249].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 hembra el 21-12-01, posada junto a un bando de Cercetas Comunes *Anas crecca* a c. 300 m. de la costa [101].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: presencia invernal de 1 hembra en la costa del 12-01-02 [248g] al 1-02-02 [44].
El Baix Vinalopó
Desembocadura Riu Vinalopó: cita invernal de 1 ex. el 11-01-02 [159f].
Salinas de Santa Pola: presencia invernal de 1 ex. del 11 al 13-01-02 en la costa [13g 24g].

4 nuevas citas de este raro invernante, cuyos últimos registros (exceptuando 1 ejemplar en 1997 en L'Albufera, *El Serenet* 3 (2): 31) se remontan a 1989. La especie ha sido citada anteriormente en 8 ocasiones, involucrando un total de 20 individuos. Todas las citas recopiladas en esta ocasión suponen localidades nuevas para la especie. Hasta la fecha, todos los registros pertenecen a los meses de Diciembre y Enero, con un máximo de 7 aves el 21-01-89 (Dies & Dies 1990).



MELANITTA NIGRA Morell de Mar Negre Negrón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 hembra el 29-10-00 en la playa de La Punta [1h].
El Baix Vinalopó
Desembocadura Riu Vinalopó: 1 ex. el 3-01-00 [197a] y 2 hembras/juv. del 18-01-00 al 10-02-00 [13a 112a 159a].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 03-01-00 en el mar [197].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: con el descenso de las temperaturas, llegan en Diciembre numerosos ex. de esta sp. al litoral de la Serra d'Irta (Alcossebre) [249].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 hembra el 27-12-01, posada junto a un bando de Cercetas Comunes *Anas crecca* cerca de la costa [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia invernal de 1 hembra el 14 y 15-11-01, tras fuerte temporal [101 183].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 macho el 5-04-01 en el Port, volando raso sobre el mar en dirección a L'Albufera [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L'Albufera: única cita invernal de 3 ex. el 8-01-01 en la Playa de la Malladeta [134]; de nuevo en invierno, 8 hembras ad. el 18-11-01 [1 97] y 9 ex. el 19-11-01 en la playa de La Punta (El Saler, València), y 10 ex. el 20-11-01 en la playa del Dossel (Cullera) [249].
La Ribera Baixa
Desembocadura Riu Xúquer: 2 hembras ad. el 12-11-01 [97].
El Baix Vinalopó
Elx: 2 ex. el 17-11-01 en la platja de L´Altet [13b].
Salinas de Santa Pola: citas en la costa de 1 ex. del 11-02-01 al 7-03-01 [13b 221b]; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 13-11-01 [197]; posteriorm., 11 ex. el 14-12-01, aumentando a 14 ex. el 26-12-01 [13b].
Desembocadura Riu Segura: 43 ex. el 26-11-01 y 15 ex. el 3-12-01 [221b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: 3 ex. el 1-02-02 frente a la playa [44].
La Ribera Baixa
L'Albufera: cita invernal de 1 hembra el 10-01-02 volando sobre el mar frente a la playa del Mareny de Sant Llorenç (Cullera) [94].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 9 ex. el 23-11-02 en la costa [210f 216f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 12-01-02 [13 106 126 159 197 221].

Las primeras aves llegan a las zonas de invernada a mediados de Noviembre, siendo la cita de Octubre en L'Albufera la más temprana de cuantas han registrado los anuarios, después de 1 ex. el 14-10-90 en L'Albufera y de otro el 25-10-90 en la Desembocadura del Riu Millars (Dies & Dies 1991). El registro de Abril en València, por su parte, es uno de los más tardíos recogidos en la Comunidad Valenciana.



MERGUS SERRATOR Serreta Mitjana Serreta Mediana

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: única cita anual de 1 ex. el 15-12-00 en el Port [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 13-12-00 en El Campot [53i].
La Marina Baixa
Altea: 1 hembra el 4-12-00 en la playa [235m].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: presencia invernal de 1-3 hembras/juv. del 8 al 18-01-00 en la costa [4a 13a 61a].
La Vega Baja del Segura
Torrevieja: presencia invernal de 2 hembras/juv. el 5 y 7-01-00 en el Cabo Cervera [13a 24a].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: 2 ex. el 10-11-01 en Cap i Corb (Alcossebre, Serra d'Irta) [249].
L´Horta Oest
L'Albufera: 18 ex. (10 machos) el 9-01-01 volando en línea hacia el Port de València sobre la Gola de Pujol [134]; 1 ex. el 16-02-01 en arrozales inundados cercanos al Pujol Vell [182h]; posteriorm., 2 ex. en paso por el litoral el 9-03-01, a escasos metros de la línea de playa [161].
L´Alacantí
Alacant: máximo invernal de 3 ex. el 4-12-01 en la platja d´Aiguamarga [13b 159b 221b].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 16-11-01 en la charca de Charcolís [13b].
Desembocadura Riu Segura: 3 ex. el 4-12-01 volando hacia el S. sobre la costa [221b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 hembra/juv. el 21-12-02 a escasa distancia de la costa frente a la Gola del Trenc [246].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 12-01-02 [13 106 126 159 197 221].

El grupo de 18 individuos detectado en L'Albufera en 2001 es el mayor de cuantos se han registrado en la Comunidad Valenciana. No obstante, 2000 y 2002 han resultado ser malos para la especie, que apenas ha aparecido durante el invierno en las zonas habituales.



OXYURA JAMAICENSIS Ànec de Jamaica Malvasía Canela

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: divagante, escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Hondo: citas de 6 ex. (3 machos, 2 hembras y 1 híbrido) el 17-01-00 [16a 159a], 7 ex. (1 híbrido) el 29-01-00 [45a 58a 130a 159a 171a 174a], 1 hembra híbrida el 30-08-00 y el 18-10-00 [130a 159a 171a], con 2 hembras el 13 y 14-12-00, ambas eliminadas [16a 47a] y 1 hembra el 19-12-00 [130a 171a].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 hembra el 30-10-02 [194g].

OXYURA LEUCOCEPHALA Ànec Capblanc Malvasía Cabeciblanca

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 4 ex. (2 ad. y 2 juv.) el 26-09-00 [101 183 184]; presencia de 3 ex. (2 machos y 1 hembra) del 14-10-00 [184] al 18-10-00; posteriorm., 2 ex. (macho y hembra) el 25-10-00 [101 183].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita postnupcial de 1 hembra el 31-08-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [86]; presencia otoñal de 1 macho ad. en plumaje de eclipse del 30-09-00 al 14-10-00 en la Mata del Fang [134], día en que aparece 1 hembra/juv., sólo observ. hasta el 21-10-00 [127 134].
La Safor
Marjal de La Safor: presencia otoñal de 2 ex. del 3 al 5-09-00 en las turberas [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: máximo invernal de 1506 ex. en Enero; 190 pp. nidificantes; máximo postnupcial de 4123 ex. en Agosto; de nuevo en invierno, máximo de 1315 ex. en Noviembre [16a 45a 130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: presente del 19-09-00 al 19-12-00 [4a 61a], con máximo de 58 ex. el 23-09-00 [161].
Desembocadura Riu Segura: 1 hembra/juv. el 28-11-00 [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presente del 19-09-00 al 19-12-00, con máximo de 15 ex. el 15-10-00 [4a 61a].

AÑO 2001

L´Horta Oest
L´Albufera: presencia primaveral de 1 hembra desde mediados de Marzo en el Pujol Vell [84h], y posteriorm. en el Racó de L´Olla del 17 al 26-04-01 [37i].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: citas otoñales de 4 ex. el 3-09-01 [51c] y 3 ex. el 22-09-01 [126 197 218]; máximo invernal de 17 ex. el 20-12-01 [13b 51b 159b].
El Hondo: censo máximo durante la estación reproductora de 4035 ex. (tal vez el 90% de toda la población europea de la sp.) [50g 224g]; posteriorm., censos postnupciales el 6-08-01 de 1549 ex. en el Embalse de Poniente [159b 221b] y c. 1200 ex. en el Embalse de Levante [105b].
Salinas de Santa Pola: máximo otoñal de 20-45 ex. del 17-10-01 al 14-11-01 en Agulló [13b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 pp. nidificante [13b 221b]; cita otoñal de 2 hembras el 21-10-01 [70f]; 21-22 ex. en Noviembre y Diciembre [13b 159b].



AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 1 ex. juv. el 21-12-02 [134 194].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 hembra el 19-09-02 en la Mata del Fang [37g 127g 134g].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximos invernales de 21 ex. durante la 2ª quincena de Enero y 26 ex. el 13-02-02; máximo primaveral de 25 ex. (20 machos) el 10-05-02; 1as cita de nidificación, con la observ. de al menos 9 polladas [13a]; observ. de 1 pull. integrado en una pollada de Ánade Real *Anas platyrrynchos*, siendo todos los pull. del mismo tamaño (probable parasitación del nido de *A. platyrrhynchos* por *O. leucocephala*) [13a 159a]; tras el periodo reproductor, máximo de 52 ex. el 13-10-02; máximo invernal de 30 ex. el 13-12-02 [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 5 ex. el 12-01-02 [106 197].

El Hondo se ha constituido en los últimos años como el mejor enclave europeo para la reproducción de este pato amenazado y concentra, en el periodo inmediatamente posterior al final de la reproducción, a casi toda la población europea de la especie.

PERNIS APIVORUS Falcó Vesper Abejero Europeo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Ayódar: cita primaveral tardía de 1 ex. el 27-05-00 [117 157].
El Alto Palancia
El Toro: cita primaveral de 5 ex. el 26-05-00 en paso sobre la Base Militar (pico Salada) [86].
Viver: cita otoñal de 4 ex. en paso el 24-09-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 11 ex. el 19-09-00 en paso hacia el S. [101].
Desert de les Palmes: última cita otoñal de 10 ex. el 1-10-00 sobre El Bartolo [117 157].
La Plana Baixa
Onda: cita otoñal de 2 ex en paso el 17-09-00 [117 157].
Tales: 4 ex. volando al SW el 16-09-00 [117 157].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 30-03-00 [215].
La Vall d'Uixó: paso otoñal destacado de 75 ex. el 17-09-00 [117 157].
La Serranía
Alpuente: única cita de 3 ex. el 21-05-00 en Campo de Abajo [215].
Bugarra: única cita primaveral de 1 ex. el 28-05-00 en paso sobre El Campillo con viento moderado de Poniente; en otoño, citas en la Peña del Borreguero de 19 ex. el 15-09-00 y 1 ex. el 9-10-00; 3 ex. el 23-09-00 en paso hacia el SW sobre la población; por último, 4 ex. el 27-09-00 en paso sobre La Umbría [161].
Gestalgar: en la Fuente Martín, citas otoñales de 4 ex. el 24-09-00 y 1 ex. el 27-09-00 [161].
Utiel-Requena
Venta del Moro: cita primaveral de 8 ex. el 6-05-00 en paso sobre las Hoces del Río Cabriel [142].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita primaveral de 1 ex. el 13-05-00 en paso hacia el NO. sobre naranjales [161].
El Camp de Túria
Serra: cita otoñal de 2 ex. el 7-10-00 en paso sobre La Prunera [161].
L´Horta Nord



Burjassot: citas otoñales aisladas el 26-09-00 y el 30-10-00 [215].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-04-00 en paso hacia el N. sobre La Canaleta [161].
L´Albufera: en La Devesa, citas primaverales de 8 ex. el 12-04-00 [134] y 9 ex. el 13-04-00 en paso con viento moderado del SW [134 161]; 7 ex. el 7-05-00 en paso sobre L´Angle [161]; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 19-09-00 [134].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: paso primaveral destacado de 200 ex. el 15-04-00 sobre la población, en dirección N. [197m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 9-10-00 [197].
Elx: cita otoñal de 7 ex. el 18-09-00 en paso hacia el S. sobre las dunas de La Marina a primeras horas de la mañana [159m].
El Clot de Galvany: citas otoñales de 2 ex. el 19-09-00 y el 21-09-00 volando hacia el S. [13m].
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 5-09-00 [13m 159m 221m].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 10 ex. el 7-09-00 en paso hacia el S. [197].
La Vega Baja del Segura
Catral: cita otoñal de 9 ex. el 14-10-00 en paso hacia el S. [83 197 179].

AÑO 2001

L´Alcalatén
L'Alcora: cita primaveral de c. 80-100 ex. el 10-05-01 sobrevolando la población en dirección NW [69].
El Alto Palancia
Jérica: citas primaverales de 13 ex. el 9-05-00 en Las Torrecillas y 290 ex. el 10-05-00 en Orgullón [86].
Altura: cita primaveral de 8 ex. el 24-05-00 en paso sobre Montemayor; cita otoñal de 7 ex. en paso el 24-09-00 [86].
La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita postnupcial de 17 ex. el 30-07-01 sobre Ribera de Cabanes [246].
Desert de les Palmes: última cita primaveral tardía de 2 ex. en paso el 1-06-01 [246]; máximo postnupcial de 120 ex. el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Onda: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 6-09-01 [157].
Betxí: cita otoñal de 8 ex. el 18-09-01 en paso hacia el SW [117].
La Vall d'Uixó: únicas citas anuales de 2 ex. el 8 y el 14-10-01 en paso hacia el S. [117].
La Serranía
Titaguas: cita primaveral de 2 ex. en paso el 7-05-01 sobre La Caballera [215].
Tuéjar: cita primaveral de 8 ex. el 8-05-01 sobre la Rambla Arquela [215].
Chelva: 1 ex. se echa a dormir el 6-05-01 en El Remedio [215].
Chulilla: cita primaveral de 5 ex. el 15-05-01 en paso sobre La Terrosa con viento moderado de Poniente [161].
Bugarra: citas primaverales de 7 ex. cicleando el 6-04-01 en Cavanzas; en la Peña del Borreguero, citas de 2 ex. el 22-04-01 con viento flojo del NW y 112 ex. el 1-05-01 en paso hacia el N. tras fuerte tormenta y nevada en el interior; 5 ex. el 16-05-01 en paso sobre el repetidor de la población con viento flojo de Poniente; de nuevo en la Peña del Borreguero, citas otoñales de 5 ex. en paso el 2-09-01, 1 ex. el 7-09-01, 6 ex. el 9-09-01, 1 ex. el 15-09-01 y 8 ex. el 24-09-01; 55 ex. en paso hacia el SW sobre La Hortezuela y 1 ex. instigado por Aviones Comunes *Delichon urbica* en La Hoya el 7-09-01 [161].
Utiel-Requena
Venta del Moro: cita otoñal de 5 ex. el 30-09-01 en paso sobre Jaraguas [141].
El Camp de Túria
Marines: cita primaveral de 3 ex. el 4-05-01 cicleando sobre el Bco. de Marines Viejo [161].
Nàquera: cita otoñal de 4 ex. el 6-10-01 en paso con viento moderado de Poniente [161].
Llíria: cita primaveral de 9 ex. el 23-05-01 en paso sobre el Plá de Montero [161].
L´Horta Nord
Burjassot: cita primaveral de 3 ex. el 23-04-01 cicleando junto a las instalaciones de Canal 9-TVV con viento moderado del NW [161].
L´Horta Oest
Manises: cita primaveral de un grupo de más de 300 ex. el 29-04-01, en vuelo bajo después de una tormenta [181].
València: únicas citas primaverales de 1 ex. el 17-04-01 y el 15-05-01en paso sobre el casco urbano [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: únicas citas primaverales de 5 ex. hacia el NW el 13-04-01 y 2 ex. el 10-05-01 hacia el N. [161]; última cita



primaveral algo tardía de c. 30 ex. el 25-05-01 en el Racó de L´Olla, en día sin viento; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-09-01 en La Devesa; posteriorm., 1 ex. el 30-09-01 en el Racó de L´Olla, volando hacia El Palmar [134].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 1 ex. el 19-09-01 sobrevolando hacia el S. la zona del Santuario [202].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: citas otoñales de 5 ex. el 19-09-01, 1 ex. el 20-09-01 y 13 ex. el 29-09-01 [197].

Elx: última cita otoñal tardía de 1 ex. el 26-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].

El Baix Vinalopó

Crevillent: cita otoñal de 1 ex. en paso el 9-10-01 sobre la Serra de Crevillent [126 197 218].

El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 [197].

AÑO 2002

Els Ports

Morella: última cita primaveral de 5 ex. el 7-06-02 [23 44 110].

Castellfort: cita otoñal de 120 ex. el 5-09-02 en un solo grupo [23 44 110].

L´Alt Maestrat

Ares del Maestrat: máx. primaveral de 65 ex. el 9-05-02 [23 44 110].

L´Alcalatén

L'Alcora: última cita primaveral de 1 ex. el 22-05-02 sobre L'Espuela, volando en dirección NW [117 157].

El Alto Mijares

Ayódar: grupo primaveral de 65 ex. el 15-05-02 hacia el NW [117 157].

El Alto Palancia

Caudiel: cita primaveral destacada de c. 160 ex. el 8-05-02 [40].

Jérica: cita postnupcial destacada de c. 100 ex. el 30-08-02 [40].

Almedíjar: cita primaveral de 37 ex. el 18-05-02 [117 157].

La Plana Alta

Serra d´En Garcerán: cita primaveral de 1 ex. el 1-05-02 hacia el NW. sobre Els Rosildos [117 157].

Cabanes: 1ª cita primaveral de un grupo de c. 30 ex. el 4-04-02; posteriorm., máximo prenupcial de 92 ex. el 9-05-02 en paso sobre el casco urbano, durante todo el día; últimas observ. prenupciales tardías de 8 ex. el 31-05-02 y 1 ex. el 4-06-02 [246]; en paso postnupcial, 1ª cita de 6 ex. el 27-08-02; otras observ. de 5 ex. el 13-09-02 y 30 ex. el 18-09-02 [246].

Desert de les Palmes: 1ª cita postnupcial de 6 ex. el 26-08-02, con máximo de 96 ex. el 22-09-02 [246]; 14 ex. el 5-10-02 sobre el Pico Bartolo [117 157]; última observ. en este paso de 1 ex. el 13-10-02 [246].

Borriol: cita primaveral el 9-05-02 de un bando de 25 ex. observ. desde la ctra. CV-10 y otros 4 ex. volando sobre la población [246].

Castelló de la Plana: varias observ. el 9-05-02 que totalizan 15 ex. en vuelo sobre la población [246].

La Plana Baixa

Tales: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-02; en paso postnupcial, 5 ex. el 24-08-02 [117 157].

Betxí: grupo otoñal de 75 ex. el 17-09-02 [117 157].

La Vilavella: cita primaveral de 8 ex. el 16-04-02 sobre la población [117 157].

La Vall d´Uixó: paso primaveral destacado de 1821 ex. el 9-05-02 entre las 8 y las 10 de la mañana en vuelo hacia el NW; durante el otoño, máximo de 104 ex. el 22-09-02 en paso hacia el SE.; posteriorm., otras citas menores de 1 ex. el 28-09-02 y 5 ex. el 4-10-02 [117 157].

La Serranía

Chulilla: cita otoñal de 17 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW sobre La Terrosa con viento flojo de Poniente [161].

Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 1-05-02 en paso hacia el NE. sobre la Peña del Borreguero; 25 ex. el 8-05-02 en paso hacia el NE. sobre el Alto del Puente, tras temporal de Levante; 1 ex. el 12-05-02 en paso sobre el Corral Quemado [161]; en Roger, citas otoñales de 10 ex. el 26-08-02 [161 249], 4 ex. el 27-08-02, 89 ex. el 5-09-02, 46 ex. el 9-09-02 y 1 ex. el 24-09-02 posado en un pino; en la Peña del Borreguero, c. 140 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW. con viento flojo de Poniente y 10 ex. el 15-09-02; en el Alto del Puente, citas de 1 ex. el 17-09-02 en paso junto a un Milano Negro *Milvus migrans*, 1 ex. el 20-09-02 y 5 ex. el 22-09-02 en paso con viento moderado de Poniente [161].

Pedralba: citas primaverales de 10 ex. el 12-05-02 en paso sobre la población; 10 ex. el 18-05-02 en paso sobre la ctra. Pedralba-Casinos [161].

Utiel-Requena



Camporrobles: un nutrido grupo de migrantes compuesto por c. 1000 ex. elige la Sierra de la Bicuerca para pernoctar el 30-08-02, levantando el vuelo a la mañana siguiente con las primeras térmicas [231].
Caudete de las Fuentes: cita primaveral de 13 ex. en paso el 5-05-02 [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: cita primaveral de grupo de 30 ex. el 11-05-02 en migración hacia el N. [181]; cita otoñal de 6 ex. el 21-09-02 en paso hacia el S. sobre la población [161].
El Camp de Túria
Marines: cita otoñal de 3 ex. el 29-08-02 cicleando sobre Marines Viejo con viento flojo de Poniente [161].
Llíria: citas primaverales de 50 ex. el 9-05-02, se levantan de la Rambla Primera, donde parecen haber pasado la noche, con viento moderado de Poniente; 129 ex. (en varios grupos) el 12-05-02 en paso por las afueras de la población [161].
Benissanó: cita primaveral de 1 ex. el 18-05-02 en paso junto a la autovía CV-35 [161].
Bétera: cita otoñal de 22 ex. el 22-09-02 en paso hacia el S. [97].
La Pobla de Vallbona: cita primaveral de 2 ex. en paso el 8-05-02 [161].
L´Horta Nord
Montcada: cita primaveral de 7 ex. el 9-05-02 en paso con viento moderado de Poniente; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 22-08-02, con máximo de 28 ex. el 8-09-02 y 19 ex. el 9-09-02 [161].
Alfara del Patriarca: cita otoñal de 8 ex. el 12-09-02 [161].
Rocafort: cita primaveral de 14 ex. el 18-05-02 en paso sobre el casco urbano [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 9 ex. el 14-04-02 sobre el casco urbano; 41 ex. en paso entre el 19-04-02 y el 12-05-02, con máximo de 17 ex. el 12-05-02 sobre Massarrojos; máximo primaveral de 385 ex. el 8-05-02 en media hora de observ., tras una fuerte tormenta [161], y 75 ex. el 9-05-02 [75]; 1 ex. el 13-05-02 en paso hacia el N. sobre la Avda. del Cid [185]; último registro de 3 ex. el 14-05-02 [161].
Mislata: en La Canaleta, cita primaveral de 55 ex. (50 ex. en un bando) el 10-05-02 en paso hacia el N.; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 4-09-02 en paso hacia el S. [161].
Xirivella: cita primaveral de 1 ex. cicleando el 10-05-02 [161].
Aldaia: citas primaverales de 53 ex. en paso entre el 9 y el 12-05-02; máx. de 25 ex. juntos el 12-05-02 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en La Devesa, paso primaveral destacado el 8-05-02 (con 345 ex.) [134] y el el 9-05-02 (1378 ex.) [1j] [134]; al día siguiente (10-05-02), grupo residual de c. 230 ex. en dirección N. [1i] [97]; última cita tardía de 3 ex. el 6-06-02 en el Racó de L´Olla [127i] [134].
La Safor
Real de Gandia: cita primaveral de mín. 40 ex. el 10-05-02 sobre la Serra de la Falconera [136].
L´Alacantí
Xixona: cita primaveral de 1 ex. el 9-05-02 sobre la Serra Galiana [215].
Sant Vicent del Raspeig: cita primaveral tardía de 1 ex. el 1-06-02 [215].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita primaveral de 2 ex. el 10-05-02; durante el paso postnupcial, un total de 63 ex. entre los días 5 y 30-09-02, con máximo de 54 ex. el 21-09-02 [197].

2001 registró un paso ligeramente tardío para la especie, con varias citas prenupciales en la primera semana de Junio. Durante 2002 se detectaron en migración más de 5000 abejeros por la Comunidad Valenciana, destacando los espectaculares grupos de Camporrobles, L'Albufera y La Vall d´Uixó. Pese a coincidir el mismo día, los grupos de L'Albufera y La Vall d´Uixó son diferentes. El de Camporrobles es el máximo otoñal conocido para nuestra comunidad. El flujo migratorio fue importante en 2002 entre el 8 y el 12 de Mayo en primavera y entre el 24 de Agosto y el 22 de Septiembre durante el paso otoñal.



ELANUS CAERULEUS Esparver d´Espatles Negres Elanio Azul

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Titaguas: cita de 1 ex. el 28-06-00 en el llano cerealista, posado en el cable del tendido telefónico junto a la ctra. CV-35 [231].
El Baix Vinalopó
Elx: presencia invernal de 1 ex. del 16 al 28-01-00 en palmerales de la Vereda de Sendres [159a 221a].

Cuarto y quinto registros para la Comunidad Valenciana, tras los de un ave en Diciembre de 1970 en Rafelbunyol, otro en Abril de 1992 en El Toro (Clavell 2002) y 1 macho del 16-10-99 al 21-11-99 en El Hondo (SEO-Alicante 2001).

MILVUS MIGRANS Milà Negre Milano Negro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Sant Rafael del Riu: cita primaveral de bando de 10 ex. el 5-04-00, volando a muy baja altura sobre el E. de la población con viento moderado del N. [73].
Traiguera: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-00 cicleando sobre la población [161].
El Alto Palancia
Barracas: cita primaveral de 4 ex. el 27-03-00; cita otoñal de 1 ex. el 4-09-00 en paso sobre El Palancar [86].
Gaibiel: cita primaveral de c. 70 ex. el 13-05-00, alimentándose de restos de conejo [86].
Viver: cita otoñal de 1 ex. en paso el 15-09-00 [86].
Segorbe: cita primaveral de 1 ex. el 28-03-00 cicleando entre Villatorcas y Soneja, observ. desde la autovía C-234 [161].
La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 11-07-00 sobre la población [44].
La Plana Baixa
Tales: cita postnupcial muy adelantada de 2 ex. el 19-07-00 volando hacia el SW sobre la población [117 157].
Illes Columbretes: única cita anual el 15-07-00 [215].
La Vilavella: 1 ex. el 19-07-00 hacia el SW [117 157].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00 volando hacia el S. sobre el Río Bohigues [31 95 118].
La Serranía
Losa del Obispo: cita primaveral tardía de 2 ex. el 31-05-00 [215].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 1-04-00 en los Altos de Roger, posado sobre unos matorrales; 5 ex. el 5-04-00 en paso hacia el N. Sobre la Peña del Borreguero con viento moderado de Poniente [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1 ex. el 24-04-00, expulsado de un campo de cereal por 2 Cornejas Negras *Corvus corone* [231].
El Camp de Túria
Marines: cita primaveral de 3 ex. el 12-04-00 en paso hacia el N. Sobre Marines Viejo con fuerte viento de Poniente [161 185].
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 5-04-00 volando sobre la Rambla Castellana junto a un Águila Culebrera *Circaetus gallicus*; cita postnupcial algo temprana de 1 ex. el 7-08-00 cicleando sobre el Plá de Blay, acosado por 2 Cuervos *Corvus corax* [161].



La Pobla de Vallbona: cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 en paso sobre la autovía CV-35 con viento moderado de Poniente [161].

L´Horta Nord

Massamagrell: cita otoñal de 4 ex. el 27-08-00 [253].

L´Horta Oest

Mislata: 1ª cita para la localidad de 4 ex. el 11-04-00 en paso hacia el N. sobre La Canaleta [161].

L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 27-03-00, 5 ex. el 12-04-00 [134] y el 13-04-00 en paso hacia el N. sobre La Devesa con viento moderado de Poniente [161 185 228]; en L´Angle, 14 ex. en paso el 13-04-00 durante 5 horas de observ. y 2 ex. en paso el 24-04-00 [161]; última cita primaveral el 22-05-00; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 22-08-00 sobrevolando La Devesa [249]; posteriorm., 1 ex. el 20-09-00 [134].

L'Alcoià

Beneixama: cita otoñal de 1 ex. el 2-09-00 en la Serra Replana [112m].

El Baix Vinalopó

Elx: citas primaverales de 1 ex. el 20-04-00 planeando sobre el polígono industrial de Aspe [166m]; 1 ex. el 28-04-00 en La Marina [178a].

Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. en paso sobre El Pinet el 9-09-00 [105a].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat

Ares del Maestrat: cita primaveral de 25 ex. el 15-05-01 en paso hacia el N. [44].

La Plana Alta

Serra d´En Garcerán: grupo primaveral de 67 ex. el 17-03-01 en Els Rosildos (Serra d´Esparraguera), con vuelo hacia el N. [117].

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 30-04-01 planeando sobre las turberas [101].

Cabanes: cita primaveral de 1 ex. el 29-03-01 en paso, acosado por un Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* [246].

Vilafamés: citas primaverales en paso de 1 ex. el 7-04-00, 7 ex. el 12-04-00 y 13 ex. el 8-05-00 [86].

Borriol: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 en La Coma [192 246].

La Serranía

Alpuente: citas de migrantes tardíos el 24-05-01 en el sabinar de La Almeza y Corcolilla [215].

Titaguas: cita primaveral de 2 ex. el 11-04-01 en paso hacia el NW sobre La Mailesa con viento fuerte del NW [161 215].

Tuéjar: cita primaveral de 1 ex. el 8-05-01 sobre la Rambla Arquela [215].

Chelva: cita primaveral de 3 ex. el 8-04-01 en paso hacia el N. [215].

Bugarra: en la Peña del Borreguero, citas primaverales de 1 ex. el 7-04-01 con viento fuerte de Poniente; 2 ex. el 1-05-01 tras fuerte tormenta y nevada por el interior; 6 ex. el 2-05-01 [161].

Pedralba: cita primaveral de 1 ex. el 21-04-01 en la ctra. Pedralba-Casinos [161].

Utiel-Requena

Camporrobles: cita primaveral de 5 ex. el 14-03-01 en la Casa de las Veletas, levantando el vuelo en zona de transición de pinar y cereales [161].

Villargordo del Cabriel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-03-01 [231].

Requena: en primavera, máximo de 60 ex. el 12-04-01; posteriorm., otras citas de ex. solitarios el 20-04-01 y el 23-04-01 [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 19-08-01 en paso hacia el S. [15 161 173 185].

El Camp de Túria

Serra: citas primaverales de 39 ex. el 21-04-01 en Portacoeli, formando una *rueda* con viento moderado de Poniente, y 1 sólo ex. el 23-04-01 [161].

L´Horta Nord

Massamagrell: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 en paso sobre naranjales [253].

L´Horta Oest

L´Albufera: en La Devesa, citas primaverales de 1 ex. el 27-03-01 [134], el 2-04-01 y el 3-04-01 [161], 3 ex. el 12-04-01 [134] y 13 ex. el 23-04-01, en día de viento de Poniente [127i]; en la Gola de Pujol, 1 ex. el 5-04-01; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-01 en La Devesa [134].

La Costera

La Font de la Figuera: cita primaveral de 1 ex. el 11-03-01 sobre La Vall dels Alforins [215].



AÑO 2002

Els Ports
Sorita del Maestrat: cita primaveral de 3 ex. el 26-03-02 [44].
Morella: última cita otoñal de 2 ex. el 23-09-02 [44].
L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-03-02 [44].
Vilafranca del Cid: máx. primaveral de 22 ex. el 20-05-02 [44]; 1ª cita postnupcial de 20 ex. el 13-07-02 [23 44 110].
Tírig: cita primaveral de 1 ex. el 1-05-02 en la Rambla de la Valltorta, volando hacia el SE. [117 157].
El Alto Palancia
Barracas: paso otoñal destacado de 23 ex. el 1-09-02 sobre la población [117 157].
Bejís: cita postnupcial de 10 ex. el 7-08-02 en Peñascabia [86].
Embalse del Regajo: presencia estival de 1 ex. a partir del 25-05-02 y durante las semanas siguientes [40 248].
Almedíjar: cita primaveral de 3 ex. el 18-05-02 en Cullera [117 157].
La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-03-02, con máximo de 2 ex. el 22-03-02; última observación en este paso de 1 ex. el 6-04-02; 1ªs citas postnupciales el 11-08-02, con la observ. de un total de 14 ex. con fuerte viento del NW [246 192].
Desert de les Palmes: citas otoñales de 4 ex. el 26-08-02, 2 ex. el 15-09-02 y 4 ex. el 16-09-02 [246].
La Plana Baixa
Onda: cita postnupcial temprana de 2 ex. el 11-08-02 [117 157].
Betxí: cita otoñal de 1 ex. en paso el 17-09-02 [117 157].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 22-03-02 y 1ª cita otoñal el 10-09-02 [215].
La Vall d´Uixó: cita primaveral de 2 ex. el 5-04-02 volando hacia NW en las proximidades de la población [117 157].
La Serranía
Aras de los Olmos: cita primaveral de 31 ex. el 24-03-02 en El Plano, volando en grupo hacia el NE. [12 161]; cita otoñal de 1 ex. el 1-09-02 en paso sobre la población [134].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-02 cicleando sobre El Castillejo; cita otoñal de 1 ex. el 17-09-02 en el Alto del Puente, en paso junto a un Abejero *Pernis apivorus* [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: máx. otoñal de 10 ex. el 10-09-02 [231].
Venta del Moro: cita primaveral de 3 ex. el 5-05-02 por la Casa Nueva [231].
El Camp de Túria
Llíria: citas primaverales de 10 ex. el 3-04-02 sobrevolando las proximidades de la Rambla Castellana; 1 ex. el 8-05-02 cicleando junto a la Rambla Primera [161].
L´Horta Nord
Montcada: cita primaveral de 16 ex. el 3-04-02 sobre la población en dirección NW, tratándose seguram. del mismo grupo observ. 2 horas más tarde en Llíria por otro observador [161].
L´Horta Oest
Torrent: cita otoñal de varios ex. el 20-09-02 en la Serra Perenxisa, que pasan la noche en un pinar [201].
L´Albufera: en La Devesa, concentración primaveral destacada de 78 ex. el 4-04-02; posteriorm., 23 ex. el 5-04-02 y 1 ex. el 9-05-02, coincidiendo con fuerte viento de Poniente [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 13-09-02 [197].
Elx: cita primaveral de 1 ex. en paso el 3-04-02 [197].

Todavía quedan ejemplares migrando a finales de Mayo en localidades interiores de Castellón y Valencia. La existencia de áreas de cría próximas podría ser la responsable de la aparición regular de aves en dispersión postnupcial en fechas tan tempranas como principios de Julio. Los grupos de L'Albufera, Requena y Serra d'En Garcerán son los más numerosos registrados en la Comunidad Valenciana, después de un grupo de 94 aves en Vinarós en 1991 (Dies & Dies 1994). Durante la primavera de 2001, un grupo destacado de c. 350 ejemplares cruzó la cercana población conquense de Mira el 18-03-01 (Monsalve *in Dugastella* 2: 53).



MILVUS MILVUS Milà Reial Milano Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports
Portell de Morella: cita otoñal de 1 ex. el 17-10-00 en paso sobre la Sierra de las Cabrillas [117 157].
El Alto Palancia
El Toro: cita primaveral de 1 ex. el 19-03-00; cita otoñal de 2 ex. en paso el 17-09-00 [86].
La Plana Baixa
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-00 cicleando sobre la población [117 157].
La Serranía
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. el 2-10-00 en Les Mallaes, hostigado por Urracas *Pica p*ica [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 en paso sobre La Devesa con viento moderado de Poniente [134].
L'Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 18-12-00 la Serra de Mariola, sobrevolando el muladar instalado para la reintroducción de *Gyps fulvus* en la comarca [29m].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW. sobre El Penyagolosa [117].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de grupo de c. 60 ex. pernoctando el 9 y 10-03-01 [40 248].
La Plana Alta
Benicàssim: cita otoñal tardía de 1ex. el 18-11-01 sobre las afueras de la población [161].
Castelló de La Plana: cita invernal de 1 ex. el 18-11-01 junto a la autopista A-7 [12 161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 17-03-01 en paso sobre la Plaça de L´Ajuntamient [161 185].
L´Albufera: cita primaveral de grupo de 5 ex. el 5-05-01 cicleando sobre La Devesa [161].
L´Alcoià
Alcoi: cita invernal de 1 ex. el 3-11-01 en Les Pedreres, en el muladar instalado dentro del *Projecte Canyet*, para la reintroducción del Buitre Leonado *Gyps fulvus* en Alcoi [29].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Sacañet: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-02 junto a un Ratonero Común *Buteo buteo* [249].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita primaveral de 1 ex. el 24-03-02 cicleando sobre la huerta [12 161].
La Serranía
Aras de los Olmos: cita primaveral de 4 ex. en paso el 19-05-02 en la Muela [134].
Utiel-Requena
Requena: un total de 24 ex. atraviesan la localidad en paso hacia el N. el 5-04-02 por diferentes parajes [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-02 en paso sobre La Devesa junto a *M. migrans* [127i].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 [80].
L´Alacantí
Alacant: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-02 sobrevolando a media altura la Universitat [240].

El grupo de Requena de 2002 es el más numeroso de cuantos se han observado hasta la fecha.



GYPAETUS BARBATUS Trencalòs Quebrantahuesos

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1 ex. (posible 3er año) el 16-09-02 en paso hacia el S. [192].
La Marina Baixa
Serra d´Aitana: 1 ex. de 1er año el 8-09-02, observ. a corta distancia sobrevolando zona montañosa entre los términos municipales de Relleu y Benifato [17 19].

Se trata de las primeras citas recientes de la especie en la Comunidad Valenciana. Las fechas de ambas observaciones y las diferencias en los plumajes indican que se trataba de aves diferentes. En el último siglo ha sido citada en dos ocasiones, en Requena y Sagunt (Clavell 2002).

NEOPHRON PERCNOPTERUS Milopa Alimoche Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports (comarca): durante esta temporada se reproducen en la comarca un total de 5 pp. [23 44 110].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita primaveral de 1 ex. ad. el 29-04-00 en vuelo sobre la población [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 pp. que nidifica en la cercana población de Arcos de las Salinas (Teruel) es observ. regularm. en diversas partes del término municipal [215].

AÑO 2001

Els Ports
Els Ports (comarca): esta temporada se comprueba la nidificación de 5 pp. [23 44 110].
Sorita del Maestrat: 2 ex. ad. el 5-05-01 en La Balma [117].
Morella: 1 ex. juv. en dispersión por la zona, no pertenece a ninguno de los nidos controlados en la comarca [44].
El Alto Palancia
Barracas: 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 13-03-01 volando hacia el N. [117].

AÑO 2002

Els Ports
Els Ports (comarca): 5 pp. reproductoras; las 4 que se siguen regularm. sacan un total de 5 pull. [23 44 110].
Sorita del Maestrat: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-02 [23 44 110].
La Plana Alta
Cabanes: cita postnupcial de 1 ex. en paso el 27-08-02 [246].
Desert de les Palmes: cita postnupcial de 1 ex. juv. en paso el 26-08-02 [246].
La Serranía
Alpuente: 1 ex. ad. el 29-05-02 cicleando junto a 2 Águilas Reales *Aquila chrysaetos* [215].

La población reproductora se localiza enteramente en la comarca castellonense de Els Ports.



GYPS FULVUS Voltor Comú Buitre Leonado

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports (comarca): esta temporada nidifican un total de 37 pp. [23 44 110].
Els Ports
Morella: grupo de c. 50 ex. el 14-05-00 volando a las afueras de la población [161].
Portell de Morella: en la Rambla Celumbres, grupo destacado de 110 ex. el 25-02-00 y máx. otoñal de c. 400 ex. el 17-10-00, volando juntos en un gran grupo [117 157].
L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: nueva localidad de cría; 1 pp. durante 2000 [23 44 110].
El Alto Mijares
Montanejos: 1 ex. el 1-07-00 en una buitrera de reciente formación en paredes rocosas junto al Embalse de Arenoso, en la ctra. Montanejos-Puebla de Arenoso [161].
El Alto Palancia
El Toro: cita postnupcial de 7 ex. el 19-08-00 [86].
Bejís: cita primaveral de 1 ex. juv. el 27-03-00 en la Peña Juliana; cita otoñal destacada de 25 ex. el 11-10-00 en Peñascabia [86].
La Serranía
La Yesa: cita otoñal de 7 ex. el 28-10-00 volando en dirección E. [215].
Chelva: cita otoñal de grupo de c. 30 ex. el 26-10-00 sobrevolando El Remedio (comunicado por vigilante forestal Pico del Remedio) [161].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 11-04-00 cicleando a gran altura sobre la Peña del Borreguero; se dirige hacia el E. (hacia la costa) arrastrado por el fuerte viento de Poniente que sopla; 3 ex. el 1-05-00 en vuelo sobre La Marjuela con dirección de vuelo NE.-SW; cita otoñal de 30 ex. el 30-10-00 volando en grupo hacia el NW sobre Roger con viento moderado de Poniente (es posible que se trate del mismo grupo observ. en Chelva días antes) [161].
La Hoya de Buñol
Chiva: 1 ex. recogido el 16-09-00 en la Sierra de los Bosques durante el transcurso de un incendio forestal (cita publicada en *El Rolde* nº 60, Revista del Centro de Estudios La Serranía, CELS, y recopilada aquí por [161].
El Camp de Túria
Serra: citas otoñales de 1 ex. el 7-10-00 cicleando a baja altura sobre La Prunera; posteriorm. se remonta y se dirige hacia el W (hacia Gátova); 4 ex. el 17-11-00 en la Font de l´Ombria volando hacia l´Alt del Pí (comunicado por vigilante forestal de l´Alt del Pí) [161].
La Costera
La Font de la Figuera: citas primaverales en la Serra del Caperutxo de 1 ex. el 7-04-00 [118] volando hacia el NW, y posiblem. otro distinto el 11-04-00, volando hacia el W [215].
El Comtat
Alfafara: 1 ex. electrocutado el 6-12-00 en la Serra de Mariola; había sido liberado un mes antes junto con otras 7 aves dentro del Proyecto Canyet [29m 79m 202m].
L'Alcoià
Alcoi: 20 ex. el 4-11-00 sobrevolando el Barranc del Cint (Serra de Mariola); 8 ex. soltados el 7-11-00 dentro del Proyecto Canyet de reintroducción de la sp. en las comarcas de L´Alcoià y El Comtat [79m 202m].
Biar: 1 ex. el 22-12-00 en El Reconco [112m].
Tibi: grupo otoñal de 82 ex. el 8-11-00 en la Serra del Maigmó [202m].
La Marina Baixa
Confrides: 15 ex. el 29-11-00 en la Serra d´Aitana [65m].
L´Alacantí
Mutxamel: 60 ex. el 15-10-00 sobre el Riu Monnegre [210m 216m].
Alacant: 1 ex. el 18-02-00 en la Serra Grossa, descansando en cantil [92a].
El Alto Vinalopó
Sax: 1 ex. el 28-10-00 volando hacia el NE. sobre los Picachos de Cabrera [152m 168m] y 6 ex. el 25-12-00 [112m].
El Baix Vinalopó
Crevillent: 9 ex. el 9-11-00 en la sierra, planeando en hacia el S. [221a].



La Vega Baja del Segura
Orihuela: cita otoñal destacada de c. 150 ex. el 29-10-00 en Villamartín [178a].

AÑO 2001

Els Ports
Els Ports (comarca): censo de 29 pp. nidificantes en la comarca [23 44 110].
Sorita del Maestrat: durante Enero se observ. en la zona un total de 33 ad., 2 subad. y 7 inmad., algunos realizando las 1as cópulas [117 157].
Villores: 250 ex. el 11-01-01 en el Riu Bergantes [117 157].
El Forcall: grupo de 30 ex. el 11-01-01 en La Mola [117 157].
Portell de Morella: 21 ex. el 3-01-01 en la Rambla Celumbres [117 157].
L´Alt Maestrat
Benassal: 4 ex. el 19-03-01 en la ermita de la población [117].
L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: grupo otoñal de 27 ex. el 29-09-01 volando hacia el SW sobre El Penyagolosa [117]; posteriorm., 1 ex. el 18-11-01 [161].
El Alto Mijares
Castillo de Villamalefa: 3 ex. ad. el 24-04-01 sobre el Río Villahermosa [157].
Embalse deArenoso: 2 ex. posados en la montaña, frente al embalse, el 23-07-01 [117].
Montanejos: 18 ex. el 7-10-01 se posan en cortado rocoso junto al Embalse de Arenoso, en colonia de nidificación [161].
Montán: cita otoñal de 2 ex. el 7-10-01 [161].
La Plana Alta
Vilanova d'Alcolea: 2 ex. el 16-11-01 sobrevolando las granjas de cerdos de las afueras de la población [117].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: cita primaveral de 4 ex. el 16-03-01 [231].
La Serranía
Alpuente: 1 ex. el 13-03-01 sobre la Fuente del Águila [215].
Titaguas: grupo destacado de 98 ex. el 23-10-01 en paso hacia el SW sobre la masa forestal de La Caballera [161].
Embalse de Benagéber: 1 ex. el 10-04-01 [215]; 2 ex. hacia el S. el 30-09-01, se desvían hacia el S.W. sobre pinar de Pino Silvestre *Pinus sylvestris* [161].
Bugarra: en la Peña del Borreguero, cita primaveral de 2 ex. el 15-04-01 volando alto hacia el N.; citas otoñales de grupo de 25 ex. el 20-10-01 cicleando con viento moderado de Poniente; 1 ex. el 1-11-01 volando a baja altura [161].
Pedralba: citas primaverales de 2 ex. el 7-04-01 en El Jaucar; uno de ellos vuela muy bajo, un tanto forzado por el fuerte viento de Poniente que sopla, intentando remontar el vuelo; finalm., se ve obligado a posarse un par de veces en el suelo; posteriorm., se levanta y consigue remontarse hacia el interior, siendo instigado por muchos Vencejos Reales *Apus melba*; 1 ex. el 23-05-01 en Roger, volando bajo hacia el NW con tormenta en el interior [161].
Gestalgar: grupo otoñal destacado de c. 80 ex. el 8-11-01 en El Campillo (Sierra de los Bosques) [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: cita primaveral de 1 ex. el 9-03-01 sobre El Carcachal [231].
Requena: única cita anual de 3 ex. el 10-11-01 sobre Las Cabañas en dirección S. [231].
Venta del Moro: 2 ex. el 8-04-01 sobre el Cerro de la Cabeza [231].
L´Horta Oest
Torrent: cita primaveral de 3 ex. el 7-03-01 sobrevolando los naranjales de la falda de la Serra Perenxisa [201].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 2 ex. el 1-03-01 en El Oro, volando hacia el N. [118].
Teresa de Cofrentes: 2 ex. el 1-02-01 en Majada Hueca [36].
L´Alacantí
Carrascar de la Font Roja: en la zona del Santuario, 1 ex. el 7-06-01 volando a baja altura, siendo acosado por 1 ex. ad. de Halcón Peregrino *Falco peregrinus*; posteriorm., 8 ex. el 24-10-01 volando al atardecer hacia el S. [202].



AÑO 2002

Els Ports

Els Ports (comarca): esta temporada nidifican 37 pp., que sacan un total de 31 pull. [23 44 110].

Portell de Morella: 8 pp. reproductoras en el interior de la Rambla Celumbres; c. 30 ex. entre ad. y juv. el 14-01-02 sobrevolando la zona de nidificación [117 157].

L´Alt Maestrat

Vilafranca del Cid: grupo de 16 ex. (entre ad. y juv.) el 14-01-02 sobrevolando Las Cabrillas [117 157].

El Baix Maestrat

Sant Rafael del Riu: 2 ex. ad. el 1-04-02 sobrevolando varias horas los alrededores de la población y el llano olivarero de Sant Rafael-Traiguera, para perderse luego hacia el N. (Tinença de Benifassà) [73].

El Alto Mijares

Montanejos: varios ex. incubando el 1 y el 11-02-02 en colonia de cría junto al Embalse de Arenoso [161]; 8 pull. en nido el 28-05-02 en la colonia [117 157].

El Alto Palancia

Bejís: 1 ex. volando sobre Peñascabia el 17-09-02 [3].

La Plana Alta

Desert de les Palmes: citas otoñales de 2 ex. el 5-10-02 [117 157 246], 3 ex. el 12-10-02 y 1 ex. el 3-11-02 y el 10-11-02 [246].

El Rincón de Ademuz

Vallanca: 3 ex. el 24-03-02 volando a gran altura sobre el Río Bohigues [12 161].

La Serranía

Aras de los Olmos: cita otoñal de 2 ex. el 7-10-02 sobre el Río Turia [161].

Titaguas: 1 ex. el 8-03-02 sobrevolando los cortados de La Caballera (Río Turia) [161].

Losa del Obispo: 1 ex. el 15-11-02 sobrevolando la zona [249].

Bugarra: concentraciones otoñales destacadas de c. 70 ex. el 17-10-02 en Roger, volando hacia el SW (hacia la Sierra de los Bosques) con viento moderado del NE.; 20 ex. el 22-10-02 cicleando sobre la población con viento moderado de Poniente [161].

Utiel-Requena

Chera: 8 ex. en paso el 11-10-02 por el Barranco de la Hoz [249].

Requena: en primavera, 1ª cita de 3 ex. el 11-03-02 y última el 3-05-02; en otoño, 2 ex. el 30-11-02 en el Barranco de Hórtola [231].

La Hoya de Buñol

Dos Aguas: citas de 3 ex. el 4-03-02 volando hacia el N. sobre la Sierra de Dos Aguas [142]; 3 ex. el 3-04-02 volando sobre el Río Júcar [3]; 1 ex. el 6-06-02 planeando sobre la cresta de las montañas [142].

El Camp de Morvedre

Benifairó de les Valls: 1 ex. de 1er año el 17 y 18-11-02 sobre los tejados de una urbanización, desnutrido y en malas condiciones físicas; información aparecida en los informativos de RTVV el día 18-11-02 [161].

El Camp de Túria

Serra: cita otoñal de grupo de 23 ex. el 23-10-02 en Rebalsadors, en vuelo hacia el W, siendo posteriorm. observ. cicleando sobre la localidad de Gátova [237].

L´Horta Oest

Manises: 1 ex. en vuelo el 11-08-02 [132].

València: cita primaveral de 1 ex. el 7-04-02 en paso sobre el casco urbano con viento flojo del W [161].

La Ribera Baixa

L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02, recogido atropellado en la autovía A-7 a la altura de Sollana [55i].

El Comtat

Alfafara: 1 ex. el 6-04-02 sobre la Serra Mariola [136].

El Comtat/L´Alcoià

Confrides: cita otoñal de 2 ex. el 11-10-02 en el Pas de la Rabosa (Serra d´Aitana) [4f 61f].

L'Alcoià

Alcoi: 2 ex. el 8-03-02 en vuelo sobre la Serra Mariola [136].

La Marina Alta

Xàbia: cita otoñal de grupo de 20 ex. el 12-11-02 sobrevolando La Granadella [f].

La Marina Baixa

Callosa d´En Sarrià: cita otoñal de 25 ex. el 24-10-02 en Onaer [233f].

Polop: cita primaveral de 1 ex. el 1-05-02 en El Ponoig [34f].

La Marina Baixa/L´Alacantí



Serra de La Grana: cita otoñal de 12 ex. el 25-10-02 [146f] .
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas de 1 ex. 3-04-02 y 32 ex. el 13-11-02 [197].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. el 8-11-02 [197].

La especie se ha establecido como reproductora durante la última década en diferentes localidades del interior de la provincia de Castellón, donde ya nidifican más de un centenar de parejas. Fuera de las localidades de cría, se aprecia un flujo migratorio postnupcial importante durante Octubre y Noviembre, que en función de las condiciones meteorológicas se concentra por el interior o se aproxima más hacia las comarcas litorales.

AEGYPIUS MONACHUS Voltor Negre Buitre Negro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports
El Forcall: 1 ex. el 2-04-00 alimentándose junto a Buitres Leonados *Gyps fulvus* en una granja de porcino; presenta marcas alares consistentes en decoloración de primarias del ala izquierda y anilla [115k].
Portell de Morella: 1 ex. el 27-05-00 junto a una granja de ganado porcino; parece tratarse del mismo ex. observ. un mes antes en El Forcall [115k 150k].

AÑO 2001

La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. ad. recogido el 24-11-01 con síntomas de debilidad, al parecer presente desde días antes por la zona; posteriorm. es trasladado al CPEMN [34f 102f 206f 235f 247f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex el 18-11-01 [197].

AÑO 2002

L´Alacantí
Sant Joan d´Alacant: 1 ex. el 21-11-02 en los alrededores de la localidad, presentando síntomas de debilitamiento [171f].

El ejemplar de Els Ports supone la octava cita de la especie en la Comunidad Valenciana. Durante el invierno de 2001 se localiza otro ejemplar en diversos parajes del sur de Alicante, como ya ocurriera en 1997 (Gómez Serrano *et al*. 2000). La cita de Sant Joan eleva a 10 el número de Buitres Negros aparecidos en territorio valenciano.



CIRCAETUS GALLICUS Àguila Serpera Águila Culebrera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat

La Pobla de Benifassà: 2 ex. el 29-04-00 en territorios distintos, ambos situados en bosques maduros de Pino Larico *Pinus nigra*; 1 ex. el 14-05-00 volando a gran altura a las afueras de El Boixar [161].

Serra d´Irta: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-03-00 planeando en las proximidades de la ermita de Sant Benet [101 164].

El Alto Mijares

Montanejos: 1 ex. el 31-07-00 volando alto sobre el Río Mijares a su paso por La Alquería [161].

Ayódar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00 [117 157].

El Alto Palancia

El Toro: 1 ex. el 19-07-00 posado sobre una torreta del tendido eléctrico en la ctra. El Toro-Barracas [161].

Caudiel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00 [86].

Torás: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00 [86].

Teresa: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 16-03-00 en el Bco. Jalbe [86]; el 14-05-00 nace el único pull. del nido controlado en la localidad [249].

Altura: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 27-03-00 [117 157].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de l ex. el 30-03-00; última cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-00 [101].

Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-03-00 [246].

Desert de les Palmes: cita otoñal de 2 ex. el 1-10-00 en paso hacia el SW sobre El Bartolo [117 157].

La Pobla Tornesa: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-02-00 volando sobre Porquereta y Marmudella [101].

La Plana Baixa

Vila-real: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-03-00 volando hacia el NW sobre naranjales [117 157].

Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 17-04-00, uno de ellos con una culebra en el pico; posteriorm., 1 ex. el 4-07-00 en vuelo cernido sobre cultivos [101 183] y 1 ex. ad. el 25-08-00, posado en una torre eléctrica en el campo de tiro [184].

Illes Columbretes: única cita anual el 29-04-00 [215].

Nules: cita otoñal de 1 ex. en paso el 20-09-00 [117 157].

El Rincón de Ademuz

Torrebaja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00 volando hacia el S. sobre el Río Bohigues [31 95 118].

Ademuz: 1ª cita primaveral de 3 ex. (una en Las Cañadas y las otras dos en la Rambla del Val) el 14-03-00 [161].

La Puebla de San Miguel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-03-00 en la Hoya Carrasca [31 95 118].

La Serranía

Aras de los Olmos: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-03-00 en La Gotera; 3 ex. el 18-04-00 en la Muela [134]; reproductor en Losilla de Aras [215].

Alpuente: 1 ex. el 6-06-00 en el Sabinar Albar *Juniperus thurifera* de Cañada Pastores (La Almeza) [161 215].

Tuéjar: varias pp. reproductoras en diferentes parajes de la localidad [215].

Chelva: 1 ex. el 6-06-00 en los pinares de Arquela [161 215]; varias pp. nidificantes en el término municipal [215].

Calles: reproductor en el término municipal [215].

Villar del Arzobispo: en el Cerro Gordo (lugar donde posiblem. nidifica 1 pp.), citas de 1 ex. el 29-04-00 y de 1 pp. el 30-07-00 [161].

Benagéber: 1 pp. el 10-06-00 cicleando sobre Valdeserrillas [161].

Chulilla: en La Terrosa se observ. 1 pp. entre el 4-04-00 y el 21-07-00; es muy probable que sea esta pp. la que produce observ. en la Peña del Borreguero (Bugarra), dada la proximidad de ambas zonas; el nido debe hallarse en término de Chulilla o Gestalgar; por otro lado, el 30-04-00 se oyen gritos de 1 ex. (posiblem. 2) en El Caracierzo, lugar que podría albergar otra pp. [161].



Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-00 volando sobre el repetidor de la población; 2 pp. nidificantes, contabilizando más de 40 registros anuales; últimas citas en la Peña del Borreguero de 1 ex. en paso hacia el S. el 28-10-00 y otro, algo tardío, el 5-11-00 [161].
Pedralba: al menos 1 pp. reproductora en la localidad [215]; última cita de 1 ex. el 29-09-00 [42 161].
Gestalgar: 1 pp. el 8-05-00 en vuelo sobre el Río Turia; observ. de 1 pp. en La Reana entre el 29-07-00 y el 20-09-00, lugar donde debe haber nidificado; el 20-09-00 se halla en este mismo lugar 1 ex. muerto con indicios de haber sido tiroteado; en la Fuente Martín, 1 ex. el 24-08-00 y 1 pp. el 1-09-00 [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1 ex. el 28-06-00 en las inmediaciones de la población [231].
Chera: 1 pp. y 1 pull. el 1-07-00 en el nido, situado éste sobre Pino Carrasco *Pinus halepensis*; el pull. vuela en Agosto [231].
Requena: 1er ex. observ. en la zona el 16-04-00 [231]; 1 pp. el 2-07-00 en la Sierra de las Cabrillas, sobrevolando el Bco. del Villingordo [161]; reproductor abundante por diversos parajes de la población [231]; última cita de 6 ex. en paso el 1-10-00 [228].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-03-00 en el Bco. del Baladrar [60 139 161 204]; 1 pp. el 2-04-00 [161] y 1 ex. el 22-04-00 sobrevolando el Río Buñol [161 185].
El Camp de Morvedre
Algar de Palància: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00 [86].
Estivella: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-00 en la Font de Barraix [86].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 macho el 16-04-00 [154].
El Camp de Túria
Gátova: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-00 [117 157]; 1 ex. el 12-04-00 sobrevolando los montes colindantes al Bco. de Gátova [161].
Marines: en Marines Viejo, 1ª cita primaveral de 1 ex. en paso el 23-03-00; posteriorm., cita primaveral de 1 ex. cerniéndose el 5-04-00 [161].
Serra: 1 ex. de fase clara (pecho y cabeza totalm. blancos) posado sobre una torre eléctrica el 21-05-00 en Portacoeli [138].
Llíria: citas primaverales de 1 ex. el 5-04-00 en la Rambla Castellana, en vuelo junto a un Milano Negro *Milvus migrans*; 1 ex. el 10-04-00 cerniéndose sobre San Miguel y las afueras del casco urbano (posiblem. haya 1 pp. nidificante en los pinares de Las Traviesas); presencia de 1 pp. entre el 25-04-00 y el 23-09-00 en la Masía del Juez, lugar adecuado para la nidificación (se observ. paradas nupciales al comienzo de la primavera y 1 juv. hacia finales del verano) [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 17-02-00 en paso sobre La Devesa [161]; posteriorm., otra cita primaveral de 5 ex. (3 en paso hacia el N. sobre La Devesa, 2 sobre L´Angle y 1 sobre el Lago) el 13-04-00 con viento moderado del SW [134 161 185 228].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 1 ex. el 3-04-00 en el Bco. de San Vicente, en actitud de caza [118].
Cofrentes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-03-00 en La Chirrichana, volando con una culebra en el pico [118].
La Costera
La Font de la Figuera: cita primaveral de 1 ex. el 7-04-00 en la Rambla del Cànyoles [118]; posteriorm., 1 ex. el 21-08-00 en El Regajo [161].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1 ex. el 18-03-00 con ramas en el pico; 1 pp. con su pull. volandero el 30-06-00 [191].
El Comtat
Alfafara: 1 ex. el 19-07-00 en la Serra de Mariola [202m].
Gorga: 1 ex. cicleando el 8-08-00 [202m].
L'Alcoià
Biar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-00 en la Serra de Biar [112m].
Ibi: 1 pp. el 8-05-00 en la Serra Cuartel [4m 61m].
Tibi: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-00 en la Serra del Maigmó [4m 61m].
La Marina Baixa
Confrides: citas en la Serra d´Aitana de 1 ex. juv. el 20-06-00 [34m 112m] y 1 ex. el 25-07-00 [4m 61m].
Relleu: 1 ex. el 12-04-00 [32m 146m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1 ex. ad. el 9-05-00 en el Valle de los Alorines; 1 ex. el 17-05-00 en la Sierra del Morrón [168m].



El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 ex. del 11 al 25-07-00 [159 197] y 1 ex. el 17-08-00 [197a].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 29-10-00 [159a].
Santa Pola: 1 ex. el 26-05-00 en la sierra [13a].
La Vega Baja del Segura
Embalse de La Pedrera: citas de 1 ex. el 17-04-00 y el 12-06-00 [13a].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Culla: 1 ex. el 19-03-01 en vuelo hacia el S. con una serpiente en las patas [117].
L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: cita otoñal de 6 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre El Penyagolosa [117].
L'Alcora: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 9-03-00 [86]; posteriorm., 3 ex. el 13-06-00 sobre la Rambla de la Viuda [117].
El Alto Mijares
Montanejos: 1 ex. el 7-10-01 en el Chillapájaros, volando junto a un grupo de Buitres *Gyps fulvus* [161].
El Alto Palancia
Barracas: cita primaveral de 1 ex. el 13-03-01 en paso hacia el N. [117].
Algímia de Almonacid: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 16-03-01 en el Bco. del Agua Negra [3]; posteriorm., cita destacada de 4 ex. el 25-03-01 volando sobre la Fuente de la Calzada [141].
Teresa: 3 ex. el 24-04-01 en el Bco. Medilla [117].
Segorbe: última cita de 1 ex. el 1-11-01 en Tristán (Sierra Calderona) [12 161 237].
La Plana Alta
Serra d'En Garcerán: 2 ex. el 17-03-01 en paso hacia el N. sobre Els Rosildos (Serra d´Esparraguera) [117].
Vilanova d'Alcolea: 1 ex. el 17-03-01 en paso hacia el N. por Don Valls [117].
Cabanes: 1ª cita prenupcial de 1 ex. el 27-02-01; localización de un mín. de 3 pp. con territorio establecido [246].
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 10-04-01 y 2 ex. juntos el 5 y 6-05-01; posteriorm., 1 ex. el 20-05-01 y el 11-06-01; cita tardía de 1 ex. el 6-11-01 [101].
Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 6 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Onda: cita otoñal de 2 ex. el 6-09-01 en paso hacia el S. sobre el Ermitorio Salvador [157].
Tales: 1 ex. en vuelo directo hacia el S. el 16-09-01 sobre la población [117].
Betxí: 1 ex. el 25-04-01 en la Muntanyeta de Sant Antoni [117].
Borriana: 1 ex. ad. el 25-07-01 en vuelo hacia el N. en Santa Bárbara [184].
Eslida: 1 ex. el 18-07-01 volando por la Font de Sant Josep (Serra d´Espadà) [161].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita primaveral de 1 pp. el 29-04-01 en el Río Ebrón [67 161 214 243].
La Serranía
Alpuente: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-03-01 en el Alto del Viso [36]; 1 pp. el 8-05-01 en la Rambla Arquela [215].
Alcublas: 1 ex. el 5-05-01 sobrevolando los molinos [187].
Chelva: 1ª cita primaveral el 13-03-01 en Las Lomas [215]; 1 pp. con vuelos de cortejo el 16-05-01 en Villar de Tejas [36]; 1 pp. el 3-08-01 en el Río Chelva [161 215].
Embalse de Benagéber: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-03-01; cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 en paso hacia el SE. sobre cultivos de cereal [161].
Calles: 5 ex. volando juntos el 9-04-01 sobre el Bco. Tuesa [215].
Villar del Arzobispo: posible nidificación de 1 pp. en el Cerro Gordo [161].
Benagéber: 1 pp. en territorio de cría el 30-09-01 en la Fuente Muñoz [161].
Chulilla: 1 ex. el 14-04-01 en La Terrosa [161].
Sot de Chera: grupo de 5 ex. el 12-07-01 cicleando juntos sobre el Río Sot; posiblem. se trate de dos pp. con uno de los pull. del año [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. muy pálido el 4-04-01 en Roger; numerosas citas en la Peña del Borreguero de 1-2 ex. desde el 21-04-01, con posible nidificación de esta pp. en el vecino término municipal de Chulilla; 5 ex. juntos el 1-05-01 en la Peña del Borreguero, 3 de los cuales, al menos, parecen estar en paso; otros territorios ocupados por sendas pp. en Roger y el



Corral Blanco; cita otoñal de 2 ex. el 26-09-01 en paso sobre la Peña del Borreguero; última cita de 1 ex. el 21-10-01 en Cavanzas [161].
Pedralba: posible nidificación de 1 pp. en El Jaucar o la Cueva Colomera, en pinares cercanos al Río Turia [161].
Gestalgar: posible nidificación de 1 pp. en La Reana; última cita algo tardía de 1 ex. el 11-11-01 [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-03-01 a las afueras de la población [161].
Chera: 3 ex. el 7-04-01 en La Herrada [215 231].
Villargordo del Cabriel: 1ª cita primaveral de 2 ex. en paso el 19-03-01 sobre Los Cuchillos [231].
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-03-01 sobre la Casa Puchero [231]; territorios ocupados en el Cerro Campana y El Reatillo; en este último, 1 pull. volandero el 23-08-01; máximo otoñal de 23 ex. el 23-09-01 sobre La Serratilla [231].
Venta del Moro: 8 ex. el 3-06-01 volando en Jaraguas [141].
La Hoya de Buñol
Cheste: 1 pp. el 10-05-01 en La Manga, en las estribaciones de la Sierra de los Bosques [161].
Siete Aguas: 1 pp. el 16-06-01 cicleando sobre el Collado de Maricardete, en hábitat forestal adecuado para la nidificación [161].
El Camp de Morvedre
Sagunt: 1 pp. el 23-08-01 volando hacia el N. sobre el campo de tiro [237].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-03-01 en las Bodegas del Campo; posible nidificación de 1 pp. en la Masía del Juez [161].
L´Horta Nord
Godella: cita estival de 1 ex. el 24-06-01 en Campolivar, posiblem. nidificante en las relativam. cercanas pinadas de Portacoeli (Bétera) [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita primaveral temprana de 2 ex. el 5-02-01 en paso hacia el N.; cita otoñal de 1 ex. en paso el 21-09-01 [199i]; cita invernal de 2 ex. el 13-12-01 en El Romaní [37i 53i].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 1 ex. el 14-06-00 en el Bco. de San Vicente y otro el 19-06-01 en la cabecera de la Rambla Canillas (Muela de Cortes) [118].
Ayora: 1 pp. el 25-04-01 en las Lomas de la Hoya de la Matea, en zona de pinar maduro donde podría nidificar [36].
La Canal de Navarrés
Quesa: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-03-01 volando hacia el N. sobre el Río Grande [118].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1 pp. el 7-03-01 en vuelo nupcial en la Serra Mariola [191].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproducción de 1 pp., sacando adelante 1 pull. [202]; 1 ex. el 2-04-01 volando a baja altura el Barranc de les Coves [29 202]; 1 ex. el 28-05-01 en vuelo sobre la finca Buenavista, con una serpiente sobresaliendo del pico [139m]; 2 ex. el 20-07-01 ascendiendo en una corriente térmica [34 202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas de 1 ex. el 5-08-01 y el 29-09-01 [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-02-01 [98 202]; posteriorm., 1 ex. el 28-03-01 [197].

AÑO 2002

Els Ports
Els Ports (comarca): estimación de 11-15 pp. reproductoras para toda la comarca [23 44 110].
El Alto Palancia
Caudiel: 1ª cita primaveral de 5 ex. en paso el 14-03-02 [86].
Altura: 1 ex. el 22-03-02 sobre el Murigango [117 157].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. en migración el 17-03-02 [192 246].
Cabanes: máximo en paso prenupcial de un grupo de 10 ex. el 13-03-02; 2 pp. establecidas en las cercanías de la población [246]; en Ribera de Cabanes, 3 ex. el 11-06-02 [192 246] y 1 ex. en migración el 11-09-02 [246].
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 22-01-02 en El Bartolo; posteriorm., 1 ex. el 27-02-02 en L´Alt del Colomer, con un ofidio en el pico [101], y otro ex. el 6-03-02; durante el paso otoñal, 1ª cita de 2 ex. 3-09-02, con máximo de 4 ex. el 22-09-02 [246]; 1 ex. el 5-10-02 sobre El Bartolo [117 157]; última cita otoñal de 1 ex. el 27-10-02 [246].



La Plana Baixa
Tales: citas sobre la población de 3 ex. el 24-08-02 y 4 ex. el 9-10-02 [117 157].
La Vall d´Uixó: citas de ex. aislados en paso hacia el SE. el 22-09-02, el 4-10-02 y el 7-10-02 [117 157].
Marjal i Estanys d´Almenara: 1 pp. el 1-04-02 cicleando sobre Els Estanys [161].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 ex. el 24-03-02 sobrevolando la huerta y el casco urbano [12 161].
Vallanca: 1 ex. el 24-03-02 en el Río Bohigues [12 161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 24-03-02 en El Plano, posado en la copa de un pino junto a la ctra. CV-35 [12 161]; 1 pp. el 10-04-02 en Los Mangranos [161 215].
Villar del Arzobispo: 1 territorio ocupado en el Cerro Gordo [161].
Embalse de Loriguilla: 1 ex. ad. el 27-08-02 y el 3-09-02 [161].
Chulilla: 1 territorio ocupado en La Terrosa-El Caracierzo [161].
Bugarra: 3 territorios ocupados en las partidas de Roger, Alto del Tajudo y Corral Blanco; 1 ex. el 13-04-02 en el Corral Blanco, capturando una Lagartija Colilarga *Psammodromus algirus*; citas otoñales de 2 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW sobre la Peña del Borreguero con viento flojo de Poniente; 4 ex. el 22-09-02 en paso hacia el W sobre el Alto del Puente con viento moderado de Poniente [161].
Pedralba: posible nidificación de 1 pp. en El Jaucar o la Cueva Colomera, en pinares cercanos al Río Turia [161]; última cita de 1 ex. el 11-10-02, acosado por Urracas *Pica pica* [249].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 en La Andenia; posible nidificación de 1 pp. en La Reana [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 4-05-02 sobrevolando el Río Magro (Hortunas) [161 231]; última cita otoñal el 12-10-02 en Fuente Podrida [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas postnupciales de 1 ex. el 4 y 17-08-02, posado en un árbol seco [141].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 3 ex. (2 sobre Marines Viejo y 1 en Olla) el 6-03-02 [161 237]; 1 territorio ocupado en Olla [161].
Llíria: territorio ocupado en la Masía del Juez; 1 ex. el 28-06-02 cerniéndose a gran altura sobre la Rambla Castellana y otro el 24-08-02 sobrevolando a baja altura el pinar del Plá de Blay, donde posiblem. nidifique [161].
Bétera: cita otoñal de 1 ex. el 22-09-02 en paso hacia el S. [97].
L´Horta Nord
Montcada: cita primaveral de 1 ex. en paso el 6-04-02 [161].
La Canal de Navarrés
Enguera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-03-02 en La Peraleja [118].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1ª cita primaveral el 28-03-02 en la Serra Mariola [191].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita primaveral de 1 ex. el 19-03-02 en paso hacia el N. [154].
Xeraco: cita postnupcial de 1 ex. el 14-08-02 en la Serra del Montdúver [136].
Barx: 1 ex. el 19-03-02 en vuelo sobre La Drova [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-02 alimentándose en vuelo de una culebra viva de c. 50 cm.; de las garras se la pasa al pico y se la traga; posteriorm., 1 pp. es observ. asiduamente entre el 23-03-02 y el 24-05-02 sobre la Muntanyeta de Sant Pere [80].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1 ex. el 4-05-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 12-07-02 y última de 2 ex. el 6-11-02 [197].

A tenor de las citas publicadas en el presente anuario y en obras anteriores (Polo *et al.* 2003), *C. gallicus* es un reproductor abundante en buena parte del territorio valenciano, presentando buenas densidades en hábitats forestales y, en general, en hábitats cultivados donde existan manchas boscosas donde nidificar. La especie se presenta de Marzo a Octubre, con primeras citas prenupciales adelantadas a la última semana de Febrero. Interesante concentración postnupcial en la población de Requena. La cita del Desert de les Palmes en 2002 es la más temprana de las recogidas por el anuario.



CIRCUS AERUGINOSUS Arpellot de Marjal Aguilucho Lagunero

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: cita primaveral de 2 hembras el 3-05-00 [44].
El Alto Palancia
Viver: citas postnupciales en paso de 1 macho el 11-08-00 y 1 hembra el 14-09-00 [86].
Bejís: cita otoñal de 1 hembra en paso el 13-09-00 [86].
Teresa: cita primaveral de 1 ex. en paso el 14-04-00 [86].
Chóvar: cita primaveral de 2 ex. en paso el 5-05-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal de 6 ex. (4 hembras, 1 macho y 1 indet.) el 15-01-00 [101 176]; 1 nido con 4 pull. el 27-05-00, lo cual constituye la 1ª cita de nidificación de la sp. en la Comunidad Valenciana desde 1985 [101].
Cabanes: cita otoñal de 6 ex. en paso el 14-09-00 sobre Ribera de Cabanes [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral de Marzo a Mayo, con máximo de 2 ex. en Marzo [101 183]; citas otoñales de 1 ex. juv. en paso el 16-09-00 [117], [157] y 1 hembra el 26-09-00 [184]; también presente en Octubre [101 183].
Illes Columbretes: en primavera, varias citas de aves en paso entre el 25-03-00 y el 30-04-00 [215]; máximo otoñal de 70 ex. el 13-09-00 [215].
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 2 ex. juv. en paso el 17-09-00 [117 157].
Marjal i Estanys d´Almenara: censo invernal de 4 ex. (2 hembras, 1 macho y 1 juv.) el 16-01-00 [101].
La Serranía
Chelva: cita postnupcial de 2 ex. el 27-08-00 por Las Lomas [215].
Bugarra: única cita otoñal de 6 ex. (1 hembra, 1 juv. y 4 hembras/juv.) el 15-09-00 en paso por separado sobre la Peña del Borreguero [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo invernal de 4 ex. el 6-02-00; última cita primaveral de 2 ex. el 2-04-00; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-00; de nuevo en invierno, máximo de 3 ex. el 17-12-00 [128].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 hembra/juv. el 23-04-00 en vuelo sobre campos de frutales a las afueras de la población con viento moderado de Poniente [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. juv. el 20-01-00 en los Jardines del Real, lugar donde posiblem. había pernoctado [75]; cita otoñal de 2 hembras/juv. el 19-09-00 en paso sobre el casco urbano con viento moderado del SW [10 60 161 231].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo de c. 125 ex. durante el invierno 1999-2000, registrándose las máximas cantidades en los dormideros de la Punta de [161] (32 ex.), la Mata de L´Antina (25 ex.) y la Mata del Fang (20 ex.) [230]; 37 ex. (3 machos) el 13-01-00 en la marjal de Sollana [134]; cita primaveral de 5 ex. (3 en paso sobre La Devesa y 2 sobre L´Angle) el 13-04-00 con viento moderado del SW [161 185 228]; aún 3 ex. el 5-05-00 en la Mata de les Rates y última primaveral tardía de 1 hembra el 8-06-00 en la Mata del Fang; 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 8-08-00 en el Racó de L´Olla [134]; en la Reserva de La Ratlla (Silla), 3 machos ad. en paso el 22-08-00; posteriorm., el 12-09-00 citas en paso de 2 ex. por separado (1 hembra/juv. y 1 hembra ad.) sobre La Devesa y 1 macho ad. en la marjal de El Romaní (Sollana) [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-00 en El Carrascal (Muela de Cortes) [118].
La Costera
La Font de la Figuera: cita otoñal de 1 macho juv. el 21-08-00 en paso hacia el N. sobre El Regajo con viento moderado de Poniente [161].
La Safor
Marjal de La Safor: presencia invernal de 1 hembra hasta el 11-04-00; 2 ex. en paso el 25-03-00 [136].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 2 ex. (1 macho y 1 hembra) el 16-09-00 [186a].



La Marina Baixa
Benidorm: cita primaveral de 1 hembra el 22-03-00 en la Serra Cortina [32m 146m].
El Alto Vinalopó
Villena: citas primaverales de 1 macho ad. el 20-03-00 [168m] y 1 hembra ad. el 1 y 2-05-00 [152m 168m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas en paso de 1 ex. el 1-04-00 y el 18-10-00 [197].
El Fondet de la Senieta: cita otoñal de 1 ex. el 27-10-00 [13m].
El Clot de Galvany: citas de 1 ex. el 21-01-00 y el 28-02-00 [13m].
El Hondo: censo en dormidero de 100 ex. (94 hembras/juv. y 6 machos) el 7-01-00 [26a 34a 70a 159a 221a]; todavía 2 hembras el 5-05-00 [13m 159m]; 1ª cita postnupcial de 1 hembra el 12-08-00 [159m]; posteriorm., cita otoñal destacada de 10 ex. el 29-10-00 [197]; en invierno, grupo destacado de 25 ex. el 8-12-00 [70m 159m].
Crevillent: 5 ex. el 9-11-00 en la sierra, volando a gran altura y descendiendo a El Hondo [221m].
Santa Pola: citas en la sierra de 1 macho el 5-02-00 [159m]; 1 ex. el 17-11-00 comiéndose una Focha Común *Fulica atra* en un campo de cultivo entre las salinas y El Hondo [13m 221m].
Salinas de Santa Pola: última cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00; máximo otoñal de 9 ex. el 8-10-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 2 hembras el 5-03-00 [159m] y 2 ex. (macho y hembra) el 11-11-00 [13m 159m].
Embalse de la Pedrera: 2 ex. el 21-02-00 y el 27-03-00 [13m].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 1 hembra en migración el 3-01-01 [44].
El Alto Palancia
Altura: cita otoñal de 2 ex. el 27-09-00 en paso sobre Montemayor [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual escasa, con máximos en otoño (5 ex. en Octubre) e invierno (4 ex. en Diciembre) [101].
Cabanes: cita primaveral de 2 ex. en paso el 29-03-01; 1ª cita otoñal el 2-09-01 en Ribera de Cabanes [246].
Vilafamés: cita primaveral de 2 ex. en paso el 8-05-00 [86].
Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 250 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: en otoño, máximo de 7 ex el 23-09-01 [44] y última cita de 3 ex. el 6-10-01; en invernada tan sólo se detecta 1 ex. juv. el 28-12-01 [117].
Vila-real: cita otoñal de 1 ex. el 13-10-01 en paso hacia el S. sobre el Riu Sec [117].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 13-09-01 [215].
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 1 ex. juv. el 14-10-01 en paso hacia el S. [117].
Marjal i Estanys d'Almenara: 4 ex. (3 juv. y 1 macho inmad.) el 17-01-01 [117 157]; 1 hembra/juv. el 18-02-01 en Casablanca [42 161]; de nuevo en invierno, máx. de 3 ex. (2 juv. y 1 hembra/2º año) el 21-12-01 [117].
La Serranía
Pedralba: cita postnupcial de 1 hembra/juv. el 23-08-01 en paso entre Les Mallaes y el Cerro Partido [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 2 hembras el 21-01-01 posadas sobre una Higuera *Ficus carica* [154]; cita primaveral de 1 hembra el 2-04-01 [184]; máximo de 7 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Puçol: cita otoñal de 1 hembra/juv. el 7-10-01 en paso sobre naranjales [161].
El Puig: cita otoñal de 1 hembra/juv. el 7-10-01 en paso sobre naranjales [161].
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: cita otoñal de 2 hembras/juv. el 7-10-01 [161].
Alboraia: cita otoñal de 1 hembra el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre zona de huerta [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: censo máximo invernal de 151 ex. el 25-01-01 [230]; cita primaveral de 2 hembras/juv. el 19-04-01 en paso hacia el N. sobre La Devesa [161]; durante el periodo nupcial, no se ha registrado la presencia regular como en otros años, observ. únicam. algún ex. aislado hasta la 1ª semana de Mayo; presencia regular desde finales de Julio [199i]; en la marjal W, citas otoñales de aves en paso, con 3 machos ad. el 5-09-01, 4 ex. (3 machos ad. y 1 hembra juv.) el 12-09-01 y 2 machos el 13-09-01; 5 ex. (1 macho) el 25-09-01 hacia el S. sobre L'Angle; 10 ex. el 8-10-01 sobre La Devesa con viento fuerte del W; último ex. en



migración por la periferia del Parc Natural el 13-10-01 [161]; en un transecto IKA realizado a finales de Diciembre se registra 1 ex./Km. [37i 53i].

La Ribera Baixa

Cullera: 1ª cita otoñal de 2 ex. juv. el 7-09-01 en los arrozales de El Brosquil [154] y última de 3 ex. el 8-10-01 por la montaña [27 136].

La Safor

Marjal de La Safor: 1 sólo ex. invernante en Enero; todavía 1 hembra el 22-04-01 en antiguas turberas [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita invernal de 1 ex. el 8-02-01 [208]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 6-08-01 [34f 113f 235f 239f 247f]; otras citas otoñales de 1 macho el 12-09-01 y 1 hembra el 13-09-01; de nuevo en invierno, 2 ex. el 28-12-01 [208].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: citas otoñales en paso de 1 ex. el 19-09-01, 24 ex. el 29-09-01, 5 ex. el 7-10-01, 2 ex. el 13-10-01 y 3 ex. el 21-10-01 [197].

Elx: 1 ex. el 5-02-01 en la platja del Rebollo, intentando depredar *Puffinus mauretanicus* a c. 300 m. de la costa [13b]; cita otoñal de 1 ex. en paso el 20-10-01 [197].

Fondet de la Senieta: 1 ex. el 19-11-01 [197].

El Clot de Galvany: cita otoñal de 3 ex. el 14-10-01 [126 197 218].

El Hondo: censo invernal de 92 ex. el 31-01-01 [159b 221b]; 1ª cita postnupcial el 30-08-01 [13b].

Crevillent: cita otoñal de 1 ex. en paso el 9-10-01 en la Serra de Crevillent [126 197 218].

Salinas de Santa Pola: última cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [197]; 1ª cita postnupcial de 1 macho el 2-08-01 en la Torre de Tamarit [70f] y máximo de 12 ex. el 18-11-01 [197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: 1ª cita postnupcial de 1 hembra el 2-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

El Hondo de Amorós: cita otoñal de 1 ex. el 21-10-01 [70f].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: 1 ex. el 13-04-02 en paso sobre el embalse [44].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal destacado de 7 ex. el 19-01-02 [18 25 101 184 255]; 4 ex. el 3-03-02 en paso [44]; mínimo de 9 ex. el 17-03-02, 6 de ellos en migración activa; mínimo de 5 ex. el 23-03-02; 7 ex. en migración activa el 31-03-02; última cita primaveral de 2 ex. el 11-05-02; cita estival de 1 ex. el 13-07-02 [192 246].

Cabanes: 1ª cita postnupcial de 1 macho en migración el 15-08-02 [246].

Desert de les Palmes: 1ª cita postnupcial de 1 macho en migración el 26-08-02; máximo en paso postnupcial de 156 ex. el 15-09-02 [246]; 1 ex. juv. el 5-10-02 sobrevolando El Bartolo [117 157]; última observ. en paso postnupcial de 3 ex. el 2-11-02 [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: en invierno, 2 ex. juv. el 11-01-02 [117 157] y máximo de 5 ex. el 30-03-02 [44]; de nuevo en invierno, 2 ex. juv. el 13-11-02 [117 157].

Betxí: cita otoñal de 1 macho en paso el 17-09-02 [117 157].

Illes Columbretes: máximo anual de 11 ex. el 30-03-02; 1ª cita otoñal el 4-09-02 [215].

La Vall d´Uixó: paso otoñal de ex. juv. aislados hacia el SE. el 22-09-02 y el 4-10-02; 1 hembra ad. hacia el SW el 28-09-02 [117 157].

Marjal i Estanys d'Almenara: 6 ex. (4 juv., 1 macho ad. y 1 ex. melánico) invernan la temporada 2001-02 en el humedal; durante el paso primaveral, máx. de 5 ex. (2 hembras juv., 2 hembras ad. y 1 macho ad.) el 11-05-02 [117 157]; última cita primaveral de 1 hembra el 2-06-02 [44]; en otoño, máximo de 11 ex. (2 hembras ad. y 9 juv.) el 18-09-02; de nuevo en invierno, máx. de 7 ex. (5 juv. y 2 hembras ad.) el 29-12-02 [117 157].

La Serranía

Chulilla: cita otoñal de 1 hembra/juv. el 8-09-02 en paso hacia el SW sobre La Terrosa con viento flojo de Poniente [161].

Bugarra: citas otoñales de 2 machos el 8-09-02 en paso hacia el SW. sobre la Peña del Borreguero con viento flojo de Poniente; 1 macho el 9-09-02 en paso hacia el SW sobre Roger con viento moderado de Poniente [161].

Utiel-Requena

Requena: cita otoñal de 1 macho el 12-10-02 en la depuradora [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord



Marjal del Moro: citas primaverales de 1 hembra ad. el 1-04-02 [161] y de 2 hembras ad. el 1-05-02 [154]; 1ª cita postnupcial de 1 hembra el 17-08-02 [141]; posteriorm., máximo otoñal de 10 ex. el 18-09-02 [117 157] y máximo de 9 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

L´Horta Nord

Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: 1 hembra/juv. el 1-02-02 [161].

Montcada: cita primaveral de 1 ex. el 10-05-02 en paso sobre el naranjal, tratando de conectar con el grupo de migrantes de Alfara [161].

Alfara del Patriarca: cita primaveral de 4 ex. el 10-05-02 sobre el Barranc de Carraixet [161].

Foios: cita primaveral de 1 hembra/juv. el 3-03-02 en paso con viento moderado de Levante sobre El Plá [161 185].

Burjassot: cita primaveral de 2 ex. el 8-04-02 en paso hacia el N. [215].

L´Horta Oest

València: cita primaveral de 2 ex. el 12-05-02 en paso sobre Benifaraig [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 hembra el 28-02-02 [161 185].

Torrent: cita otoñal de 4 ex. (2 machos y 2 hembras) el 20-09-02 en la Serra Perenxisa, pasan la noche en un pinar [201].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: censo máximo invernal de 138 ex. el 23-01-02 [230]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-02-02 en paso hacia el NE. sobre la línea de playa [161]; posteriorm., otras citas primaverales en paso de 11 machos el 4-04-02 y 7 ex. (sólo 1 macho) el 8-05-02 con fuerte viento de Poniente [1i 134]; 1ª cita postnupcial de 1 hembra el 2-08-02 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [161].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: citas otoñales de 1 hembra el 5-10-02 entrando hacia el W desde el mar; y otra hembra el 3-11-02 volando hacia el N. sobre la línea de playa con fuerte viento del W [154].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 1-03-02; 2 ex. (1 macho y 1 juv.) el 10-03-02; 2 hembras el 28-03-02; 1 hembra el 11-04-02 y el 2-05-02 [80]; cita postnupcial de 2 ex. el 6-08-02 [34f 113f 235f 247f].

L´Alcoià

Alcoi: cita otoñal de 10 ex. el 17-09-02 entre el Port de la Carrasqueta y La Sarga, en menos de 3 horas de observ. [48f 88f 146f 244f].

La Marina Alta

Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 19-10-02 [34f 93f 113f 251f].

La Marina Baixa

La Vila Joiosa: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].

L´Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 [4f 61f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: citas primaverales de 1 ex. el 20-03-02 y 6 ex. el 3-04-02; durante el paso postnupcial, un total de 30 ex. entre el 5 y el 13-11-02 [197].

El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 hembra el 7-09-02 [70f 216f].

El Hondo: última cita primaveral de 1 ex. el 18-05-02 [106 179 218 197] ; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 27-07-02 [83 106 179 197 218].

Salinas de Santa Pola: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit [70f].

La Vega Baja del Segura

Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), cita invernal de 2 ex. (macho y hembra) el 6-01-02 [70f 210f 216f]; cita postnupcial de 1 hembra el 2-08-02; de nuevo en invierno, 2 hembras el 24-11-02 y 4 ex. (3 hembras y 1 macho) el 14-12-02 [70f].

La cita del Prat de Cabanes de 2000 supone el primer caso de reproducción de la especie de los últimos 10 años. Paso postnupcial destacado durante el mes de Septiembre en Columbretes y el Desert de les Palmes.



CIRCUS CYANEUS Arpellot Pàl.lid Aguilucho Pálido

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: cita invernal de 1 ex. el 31-12-00 [117 157].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo anual de 3 ex. en Enero; última cita en invernada el 10-03-00; 1ª cita otoñal el 24-10-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: único registro anual el 6-09-00 [215].
La Serranía
Alpuente: cita invernal de 1 macho el 17-12-00 en la Rambla Arquela, planeando a baja altura sobre cultivos de secano [42 161 237].
Calles: 1 hembra el 24-01-00 cicleando sobre el Río Chelva [138].
Bugarra: cita otoñal de 1 macho el 3-11-00 en Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: citas invernales de 1 hembra/juv. el 28 y 29-01-00 en la Sierra Martés; 1 hembra el 27-02-00 en paso sobre la Sierra de Juan Navarro; cita primaveral de 1 macho ad. el 15-04-00 en paso hacia el N. sobre Belmontejo (Sierra Martés) [118 231].
La Hoya de Buñol
Dos Aguas: cita primaveral de 1 macho el 15-04-00 en la Sierra Martés [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. el 5-02-00 [108]; 1 macho invernante el 4-12-00 [231].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 1 hembra el 13-04-00 en paso sobre L´Angle; cita otoñal de 1 hembra/juv. el 21-09-00 en paso hacia el S. sobre la orilla W del Lago [161]; citas invernales de 1 ex. el 5-11-00 [78h] y el 19-12-00 [84h].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 ex. invernante en Diciembre en Castellar de Meca, entre la Sierra del Mugrón y la Laguna de San Benito [231].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: cita otoñal de 1 ex. el 16-09-00 en el Barranc dels Tarongers [212].
La Marina Baixa
Confrides: cita otoñal de 1 macho de 2º año en paso hacia el S. sobre la cima del pico Aitana [26m 34m 70m 166m 202m].
El Alto Vinalopó
Villena: cita invernal de 1 hembra el 19-01-00 en el Valle de los Alorines [215].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 21 y 27-02-00 en L´Altet [178a].
El Hondo: 2 ex. (macho y hembra) del 8-01-00 al 16-03-00 [13a 178a 197a]; de nuevo en invierno, presencia de 2 ex. del 11-11-00 al 15-12-00 [13a 159a 197a 221a].
Salinas de Santa Pola: 1 macho del 8-02-00 al 16-03-00 [4a 13a 61a 197a], 2 ex. (macho y hembra) del 3 al 5-12-00 [197a 221a].
La Vega Baja del Segura
San Fulgencio: cita invernal de 1 hembra el 6-12-00 en cultivos [4a 61a].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 1 hembra el 14-11-01 en paso [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 macho el 18-02-01 en paso hacia el N. [44]; última cita en invernada e1 13-03-01; 1ª cita otoñal el 6-11-01 y máximo anual de 2 ex. en Diciembre [101].



Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Serranía
Alpuente: 1 ex. el 14-02-01 en la Muela de Erilla [36].
Bugarra: presencia invernal de 1 hembra del 31-10-01 al 22-11-01 en Roger [161].
Utiel-Requena
Chera: cita invernal de 1 hembra el 18-01-01 en la sierra [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. (macho y hembra) el 1-12-01 sobrevolando la marjal [75 113 161 241].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 28-01-01 [78h]; citas otoñales de 1 ex. juv. el 11-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134] y 2 ex. (macho y hembra/juv.) el 12-09-01 en paso sobre la Mata de La Colomera [161]; de nuevo en invierno, 1 hembra/juv. el 14-11-01 y 2 ex. durante la 1ª quincena de Diciembre en los vedats de Sueca [37i 53i]; por último, 1 hembra del 10-12-01 [127i] al 30-12-01 en el Racó de L´Olla [134].
La Ribera Alta
Carcaixent: presencia invernal de 1 hembra en la montaña desde, al menos, el 11-02-01 [27 136] al 8-03-01, en que es observ. devorando un gazapo [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas invernales de 2 ex. el 26-12-01 y 1 ex. el 28-12-01 [208].
La Marina Baixa
Benifato: cita invernal de 1 hembra/juv. el 4-12-01 [215].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 macho el 25-11-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02 e invernal de 1 macho el 11-12-02 [44].
Cabanes: presencia invernal de 1 macho en el Plá del 11 al 18-12-02 [246].
Desert de les Palmes: única cita otoñal de 1 hembra en paso el 22-09-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. en paso el 13-03-02 [44]; cita invernal de 1 hembra el 2-12-02 [101 183].
La Serranía
Titaguas: 1 ex. juv. sobrevolando a baja altura una zona esteparia junto a la población, en actitud de caza, al menos entre el 7 y el 12-10-02 [161]; presencia invernal de 1 ex. en la misma zona el 4-12-02 [215].
Andilla: 1 macho el 16-11-02 en la Fuente del Señor [249].
Alcublas: 1 hembra el 9-12-02 sobre la Peña Ramiro [249].
Losa del Obispo: 1 hembra/juv. el 11-11-02 volando bajo a las afueras de la población [161].
Bugarra: presencia otoñal de 1 hembra/juv. del 11 al 22-10-02 en Roger, en zona mixta de matorral y cultivos [161].
Gestalgar**:** 1 macho el 11-11-02 en El Campillo, planeando sobre campos de cereal [249].
Utiel-Requena
Utiel: cita invernal de 1 hembra el 22-12-02 en la Sierra de Negrete [231].
Requena: 1 hembra el 21-01-02 en el Bco. de Hortolilla [231].
La Hoya de Buñol
Dos Aguas: cita invernal de 1 hembra/juv. el 26-01-02 en el Alto de la Fuentica [118 142].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 1 hembra el 8-12-02 [123 161 177 190 200].
El Camp de Túria
Bétera: cita primaveral de 1 hembra el 19-04-02 volando por naranjales [237].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 1 hembra el 13-01-02 en vuelo sobre el Racó de L´Olla [123 161 173]; cita primaveral de 1 hembra/juv. el 21-03-02 en La Devesa [134].
La Canal de Navarrés
Millares: cita primaveral de 1 hembra ad. el 18-04-02 en la Muela de Cortes, planeando sobre matorral bajo [142].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 macho el 18-04-02; cita invernal de 1 ex. el 21-11-02 [80].
El Baix Vinalopó



El Hondo: citas invernales de 1 macho el 5-01-02, 7-01-02 y 3-03-02 [197]; posteriorm., 1 hembra el 9-11-02 y 1 macho el 28-12-02 [83 106 179 197 218].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita invernal de 1 hembra el 6-01-02 en Vistabella [70f].

Como en temporadas anteriores, una decena de aves invernaron en las comarcas interiores de la Comunidad Valenciana durante el presente trienio.

CIRCUS MACROURUS Arpellot Pàl.lid Rus Aguilucho Papialbo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Alta

Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. de 1er verano en paso el 29-09-02 [198 246].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supondría el primer registro de la especie en la Comunidad Valenciana.

CIRCUS PYGARGUS Arpellot Cendrós Aguilucho Cenizo

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alt Maestrat

Catí: 1 pp. reproductora [44 23 110].

Ares del Maestrat: 5-6 pp. reproductoras en la localidad [23 44 110].

El Alto Palancia

El Toro: cita primaveral de 1 macho el 11-04-00 [86].

Viver: cita postnupcial de 1 ex. juv. en paso el 11-08-00 [86].

Teresa: cita primaveral de 1 macho el 10-04-00 en el Alto Chan [249].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia desde el 14-03-00 hasta el 21-09-00; se localizan 31 nidos, con estimación de 35 a 40 pp. nidificantes [18 101 149].

Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 24-03-00; nidificación comprobada, con la presencia estival de varios machos y hembras, y posteriorm. aves juv. en zona de coscojar, desde el 27-03-00 hasta Agosto [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 hembra el 16-08-00 [101 183].

Illes Columbretes: única cita anual de 3 ex. el 13-09-00 [215].

Utiel-Requena

Camporrobles: cita primaveral de 1 macho ad. el 24-04-00 en paso sobre la Casa Nueva, realiza varios intentos de caza sobre Perdices *Alectoris rufa* y Alondras *Alauda arvensis* [231].

Villargordo del Cabriel: cita postnupcial de 1 hembra ad. el 11-08-00 en la Casa Zapata [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. (1 hembra y 1 juv.) el 15-04-00 [141]; 2 pp. nidificantes [194]; posteriorm., cita destacada de 6 ex. el 2-05-00 [228] y última cita postnupcial de 1 ex. el 31-08-00 [128].

El Camp de Túria

La Pobla de Vallbona: cita postnupcial de 1 macho el 24-08-00 en paso sobre naranjales [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 macho el 17-03-00 en El Saler, volando bajo sobre una mallada en clara actitud de caza; cita otoñal de 1 hembra/juv. el 21-09-00 sobre la orilla W del Lago [161]; cita tardía de 1 ex. melánico el 5-11-00 volando sobre el Pujol Vell [84i].



El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral de 1 macho juv. el 4-03-00 en el Valle de los Alorines [168m]; 2 pp. nidificantes en esta zona; ponen huevos pero no salen pull. debido a molestias en Junio [152m 168m]; última cita de 1 macho subad. el 14-09-00 [168].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 1 ex. el 25-05-00 en vuelo sobre cultivos [160a].
El Clot de Galvany: 1 ex. el 29-06-00 [160a].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1-3 ex. el 12-03-00 [13m 24m 26m 70m 159m 221m]; 2 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 31-03-00 realizando juegos aéreos sobre El Charcol [13m 159m]; posteriorm., cita primaveral destacada de 6 ex. (3 machos y 3 hembras) el 9-04-00; 1-2 pp. nidificantes [197a]; última cita otoñal de 1 hembra/juv. el 29-09-00 [13m 24m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita otoñal de 1 ex. juv. el 14-09-00 [4m 61m].
Laguna de La Mata: 1ª cita primaveral el 13-03-00 [13m].
Salinas de Torrevieja: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 3-04-00 en el saladar [13a]; posteriorm., 4 ex. el 27-07-00 en la Rambla de La Fayona [13a 24a 168a].
Embalse de la Pedrera: cita primaveral de 1 macho el 15-05-00 [13m].

AÑO 2001

Els Ports
Sorita del Maestrat: cita primaveral de 1 macho en paso el 5-05-01 [44].
L´Alt Maestrat
Catí: reproducción de 1 pp. [23 44 110].
Ares del Maestrat: nidificación comprobada de 6-7 pp. [23 44 110].
El Baix Maestrat
Serra d'Irta: 1 macho ad. el 1-06-00 con comportamiento típicam. nidificante junto al Barranc de la Escucha; posteriorm., 1 macho ad. es observ. el 11-06-00 durante varias horas en la misma zona, cazando y dirigiéndose hacia las mismas zonas de matorral mediterráneo [73].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 22-03-01; estimación de 28 a 33 pp. nidificantes, localizándose 25 nidos; última cita postnupcial el 16-08-01 [101 103 149].
La Vall d´Alba: 2 machos ad. el 26-03-01 en La Pelexana, junto a la ctra. comarcal [117]; posteriorm., 3 machos el 5-04-00 en la ermita de la población [86].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-03-01 en zona de coscojar; concentración destacada de 8 ex. realizando paradas nupciales el 4-05-01; localización de un nido y posterior observ. de varias aves juv. [246].
Desert de les Palmes: citas estivales de 1 macho el 29-05-01 y de 1 hembra el 25-07-01 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. juv. el 6-09-01 perseguido por 2 Cernícalos Vulgares *Falco tinnunculus* [184]; 1 ex. en paso el 23-09-01 [44].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 18-09-01 [215].
La Serranía
Titaguas: cita primaveral de 1 macho el 11-04-01 volando bajo sobre cultivos de secano con viento fuerte del NW [161 215].
Utiel-Requena
Requena: cita postnupcial de 1 macho el 25-08-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 2-04-01 [184]; posteriorm., 3 ex. (1 macho y 2 hembras) el 21-04-01; 3 pp. nidificantes [194]; última cita otoñal de 3 ex. (2 hembras y 1 juv.) el 9-10-01 [141].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales de 1 pp. el 4-04-01 en la orilla W del Lago, cazando juntos al anochecer y echándose a pernoctar junto a un pequeño grupo de Aguiluchos Laguneros *Circus aeruginosus* que continúan invernando en la zona; 1 macho en paso sobre el mar el 20-04-01 con viento fuerte del N. [161]; 2 ex. (1 ad. y 1 de 2º verano) el 25-04-01 en el Racó de L´Olla 1ª cita otoñal de 1 ex. juv. el 9-09-01 en la Reserva de la Ratlla (Silla) [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas primaverales de 1 macho el 19-03-01 [178b], 1 ex. el 29-03-01 [159b] y 3 ex. el 7-04-01 [178b]; cita postnupcial de 3 ex. (2 hembras y 1 juv.) el 30-08-01 [13b 221b].



Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 28-03-01; reproducción de 2 pp. [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), cita primaveral de 1 macho el 12-05-01 acosado por Canasteras *Glareola pratincola* [4b 61b]; citas postnupciales de 1 macho el 30-07-01 [26f 70f 159f 216f] y el 25-08-01 [70f].
El Hondo de Amorós: 1 macho el 13-05-01 hostigado por Golondrinas Comunes *Hirundo rustica* [26f 70f 159f 221f].

AÑO 2002

Els Ports
Els Ports (comarca): estimación de 7-9 pp. reproductoras [44].
L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 1ª cita primaveral el 5-04-02 [44].
El Alto Palancia
Jérica: cita primaveral de 2 ex. el 2-03-02 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 17-03-02 [192 246]; 34-36 pp. nidificantes, de las cuales se localizan 32 nidos [101 103 149].
Cabanes: 21 pp. nidifican esta temporada en la zona donde tiene previsto construirse próximam.el nuevo aeropuerto de Castelló [117 157]; presencia de 1 macho del 7-06-02 al 10-07-02 en el Plá, en zona de cultivos; última cita de 1 ex. juv el 15-08-02 en una zona de coscojar donde se reproduce; citas otoñales en paso de 3 ex. el 27-08-02 en El Plá y 1 ex. el 9-09-02 en Ribera de Cabanes [246].
Desert de les Palmes: citas en paso postnupcial de 3 ex. 26-08-02, 1 ex. el 29-08-02, 2 ex. 3-09-02 y 1 ex. el 5-09-02 [246].
La Plana Baixa
Tales: cita postnupcial de 1 ex. el 24-08-02 en dirección S. [117 157].
Illes Columbretes: 1 ex. totalm. melánico sediementa del 29-04-02 al 1-05-02; 1ª cita otoñal el 7-09-02 [215].
La Serranía
Bugarra: cita primaveral de 1 macho el 7-04-02 en El Campillo, planeando bajo y cazando sobre naranjales [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 17-08-02 [141].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: única cita otoñal de 1 macho el 10-09-02 sobre el naranjal [161].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas postnupciales de 1 ex. juv. el 30-08-02 en el Tancat del Fangar (Sueca) [37i 53i] y otro juv. el 13-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [1i].
La Canal de Navarrés
Millares: cita primaveral de 1 hembra el 18-04-02 sobre las estribaciones de la Muela de Cortes [3].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 hembra el 31-03-02 [231].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 ex. el 18-09-02 [34f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 2 ex. el 8-09-02 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), citas postnupciales de 1 macho el 30-07-02, atacado por una Golondrina Común *Hirundo rustica* [26 70 159 216]; 1 macho el 25-08-02 [70f].



ACCIPITER GENTILIS Astor Azor

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso, migrante escaso, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: 1 pp. el 29-04-00 realizando paradas nupciales en bosque de Pino Laricio *Pinus nigra* [161].
El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: cita estival de 1 ex. el 1-07-00 [161].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: 1 hembra el 20-09-00 [249].
La Serranía
Aras de los Olmos: hallazgo de un nido el 26-08-00 en El Regajo, situado en un gran Pino Carrasco *Pinus halepensis* [2 161 215].
Alpuente: presencia de 1 pp. en los pinares del Río Arcos (provincia de Teruel), pero con parte del territorio en Valencia [161].
Andilla: 2 ex. (uno en Peñaparda y el otro en la Rambla de Artaj) el 25-09-00 [161 215].
Calles: 1 ex. el 14-04-00 en paso sobre el Río Turia [215].
Benagéber: 1 ex. ad. el 10-06-00 sobrevolando a baja altura los pinares de Valdeserrillas [161].
Losa del Obispo: 1 ex. el 12-04-00, aparentem. en paso [215].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1 ex. el 4-02-00 en la Serra Mariola [191].
El Comtat
Alcoleja: 1 ex. juv. el 20-07-00 en la Serra d´Aitana [202m].
L´Alcoià
L´Alcoià (comarca): 2 pp. nidificantes [29m 57m 202m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. el 20-02-00 en la Serra del Coto [166m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. el 31-10-01 sobre *Populus sp*., acosando a *Pandion haliaetus* [101 183]; 1 ex. en paso el 28-10-01 [44].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 20-01-01 en Casas del Río; 1 pull. reclamando alimento el 2-08-01 en la Casa del Pinar [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 nido (aparentem. desocupado) a mediados de Mayo en la Casa Venancio, cerca del Bco. del Fresnal; 1 macho por la zona el 19-05-01 [161].
Buñol: 1 macho el 1-04-01 en el Bco. de la Serratilla, en lugar adecuado para la nidificación con abundantes Fresnos de Flor *Fraxinus ornus* [161].
El Camp de Túria
Marines: 1 hembra el 5-04-01 y el 11-05-01 en el Bco. de la Garrofera (Base Militar) [2 161 185].
La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: 1 pp. reproductora en la zona [191].
L´Alcoià
Penàguila: 1 macho el 1-05-01 en los alrededores del nido, con evidencias de reproducción [29 30 202].
Carrascar de la Font Roja: 1 pp. nidificante [202].
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 8-12-01 [85b 98b 202b].



AÑO 2002

La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 12-10-02 sobrevuela el Río Turia a la altura del Molino del Marqués, en posible zona de cría; 1 ex. el 13-10-02 en los pinares de La Cocinilla, junto al puente de Sta. Cruz de Moya [161].
El Camp de Túria
Bétera: 1 ex. el 22-09-02 en paso hacia el S. [97].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 ex. ad. es herido por arma de fuego el 15-08-02 en el Plá de la Carrasca [191].
Utiel-Requena
Venta del Moro: hallazgo de un nido en Los Cárceles [231].
L´Horta Oest
Torrent: 1 ex. el 25-09-02 intenta cazar, sin éxito, una Abubilla *Upupa epops* en zona de naranjales [201].
L´Albufera: citas de 1 hembra/juv. el 13-02-02 en La Devesa y 1 hembra/juv. el 25-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Baixa
Confrides: 1 ex. el 11-10-02 en vuelo bajo sobre pinar de la Serra d´Aitana [4f 61f].

ACCIPITER NISUS — Esparver — Gavilán Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante moderado, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: cita primaveral de 1 ex. el 12-03-00 en La Alquería [161].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita otoñal de 1 ex. en paso el 23-09-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 acosado por estorninos [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: únicas citas anuales el 2-04-00 y el 1-11-00 [215].
La Vilavella: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-00 en paso hacia el SE. sobre naranjales [117 157].
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 9 ex. en paso el 17-09-00 [117 157].
El Rincón de Ademuz
Ademuz: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 en la Rambla del Val [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 26-08-00 en El Regajo [2 161 215].
La Yesa: cita invernal de 1 macho el 22-12-00 en el Bco. del Rus [86 161 215 237].
Villar del Arzobispo: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en las Ventas del Villar; sale repentinam. hacia un rastrojo e intenta capturar un pajarillo que se mete en un árbol; falla, pero rápidam. se lanza al suelo y captura otro pájaro, llevándoselo en las garras [161].
Benagéber: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-00 en Barchel, en vuelo de caza [231].
Losa del Obispo: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-00 a las afueras de la población, observ. desde la ctra. CV-35 [161].
Embalse de Loriguilla: 1 ex. el 18-05-00 sobrevolando el embalse [215].
Chulilla: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en El Campo, cazando [161].
Bugarra: todas las citas obtenidas este año son del paso otoñal**:** 1ª cita de 2 ex. (uno cicleando alto sobre la Peña del Borreguero y el otro en El Pinar) el 3-09-00; en la Peña del Borreguero, 1 ex. en paso hacia el S. el 17-09-00, 1 ex. el 26-09-00 intentando cazar golondrinas sin éxito, 1 ex. el 29-09-00 y otro cicleando el 9-10-00; 1 ex. en paso hacia el S. el 26-09-00 en Roger; 1 ex. el 21-10-00 en El Campillo; única cita invernal de 1 ex. el 21-11-00 en el Alto del Puente [161].
Gestalgar: cita otoñal de 2 ex. el 20-09-00 en paso por las proximidades de la ctra. Chiva-Gestalgar [161].
Utiel-Requena



Chera: cita invernal de 1 macho el 3-01-00 en el Río Reatillo [231].
Utiel: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-00 en el corral de La Bicuerca [231].
Villargordo del Cabriel: cita invernal de 1 ex. el 3-12-00 a las afueras de la población [231].
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población, intentando cazar paseriformes; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-00 en El Morenil (Río Magro); posteriorm., 1 ex. el 8-10-00 en El Atrafal (Río Magro), intentando cazar paseriformes, y 1 ex. el 10-10-00, predado posiblem. por Águila Perdicera *Hieraaetus fasciatus* [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: 2 ex. el 9-02-00 en Tabarla (umbría de Sierra Martés) [118].
El Camp de Túria
Marines: cita invernal de 1 ex. el 19-11-00 en Hoya, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* y Acornoque *Quercus suber* [161].
Nàquera: cita otoñal de 1 ex. en paso el 20-10-00 [86].
L´Horta Nord
Burjassot: cita otoñal de 1 ex. 27-09-00 en paso [215].
L´Horta Oest
València: 1 hembra el 5 y 6-11-00 en el interior de la ciudad,; aparece al atardecer aprovechando la entrada a dormidero de c. 500 Gorriones Comunes *Passer domesticus*, apresando 1 ex. el día 5-11-00 [161]; posteriorm., 1 ex. el 22-11-00 en el Cauce Viejo del Turia [228].
Mislata: cita primaveral de 3 ex. el 11-04-00 en paso hacia el N. sobre La Canaleta [161].
Torrent: cita invernal de 1 hembra el 21-12-00 [231].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 24-03-00 en La Devesa con viento suave del NW; máximos primaverales de 37 ex. en una hora el 27-03-00 [134] y el 13-04-00, día en que se contabilizan en 6 h. de observ. un total de 117 ex. en paso hacia el N. sobre La Devesa y 21 ex. más sobre L´Angle con viento moderado de Poniente [161 185 228]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en La Devesa [134].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cita otoñal de 1 macho el 16-09-00 en la cabecera del Bco. de San Vicente [118].
El Comtat
Benilloba: 1 ex. el 10-05-00 [202m].
Alcoleja: 1 hembra se interna en bosquete de pinos el 3-06-00 [202m].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 24-09-00 en la Serra dels Plans, incordiando a *Hieraaetus pennatus* [13m]; 1 hembra es acosada por 3 Lavanderas Blancas *Motacilla alba* el 29-11-00 en la ciudad [202m].
Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 1 hembra el 28-09-00 en la solana de la sierra [202m].
Penàguila: 1 hembra el 29-12-00 sobrevolando un olivar y adentrándose posteriorm. en un pinar [202m].
Embassament de Tibi: cita invernal de 1 ex. el 30-01-00 [13m].
La Marina Baixa
Confrides: 1 macho ad. el 17-07-00 en la Serra d´Aitana, posado en la copa de un pino [202m].
Desembocadura Riu Algar: citas de 1 ex. el 23-01-00 [26m 34m 102m], el 21-05-00 [34m]; citas invernales de 1 ex. el 11-11-00 [34m 102m] y el 25-11-00 [34m 210m 216m].
Finestrat: 1ª cita postnupcial el 23-08-00 en La Sima [32m 146m].
L´Alacantí
Xixona: cita otoñal de 1 ex. el 7-10-00 en el Mas del Racó [68m].
El Alto Vinalopó
Villena: cita primaveral de 1 ex. el 28-03-00 en el Valle de los Alorines [168m].
Sax: citas en los Picachos de Cabrera de 1 hembra ad. el 19-10-00 [152m 168m] y 1 macho el 14 y 23-11-00 [168m].
Les Valls del Vinalopó
Elda: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-00 en el Campo Alto del Oeste [77m 165m 166m].
Monòver: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 en la Serra del Coto; 1 pp. el 13-05-00 en Les Llometes [166m].
El Pinós: 1 ex. el 12-11-00 en la Serra del Coto [13m].
El Vinalopó Medio
Monforte del Cid: cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en paso hacia el S. sobre la Sierra de las Águilas [13m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: citas otoñales de 2 ex. el 21-09-00 [13m 24m] y 1 ex. el 27-09-00 [13m].
Santa Pola: citas otoñales de 1 ex. el 30-09-00 y el 11-10-00 en paso hacia el S. sobre la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 3 ex. en paso hacia el S. el 29-09-00 [13a 24a].



La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita otoñal de 1 ex. en paso el 29-09-00 [13m 24m].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: presencia invernal de varios ex. en las faldas del Penyagolosa [231]; 3 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre El Penyagolosa [117].
El Alto Palancia
Jérica: 1 hembra el 4-11-01 en el Río Palancia, en zona de pinar y cultivos de secano junto al embalse del Regajo [161].
La Plana Alta
Desert de les Palmes: posible cría, con observ. estivales de 1 ex. el 10-08-01 y el 14-08-01 [246]; máximo en paso postnupcial de 66 ex. el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Betxí: paso otoñal destacado de 13 ex. el 18-09-01 hacia el SW [117].
Eslida: citas invernales de 1 ex. el 22-01-01 [161] y el 12-02-01 en la Font de Sant Josep, éste último día intentando cazar un macho de Mirlo *Turdus merula* a gran velocidad [161 237].
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 2 ex. el 14-10-01 volando en dirección S. [117].
La Serranía
Tuéjar: reproductor en el Río Turia [215].
Chelva: 1 ex. el 30-01-01 en el interior del casco urbano [215]; 1 ex. el 13-12-01 en Villar de Tejas, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* [161 215].
Calles: 1 ex. en Enero en en Jórgola (Río Turia), cerca del Embalse de Loriguilla [161].
Chulilla: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-01 en La Terrosa; posteriorm., citas otoñales de 1 ex. el 8-09-01 y el 25-09-01 en El Campo y otro el 14-09-01 en La Terrosa [161].
Bugarra: citas postnupciales en la Peña del Borreguero de 1 ex. el 25-08-01, 2 ex. el 9-09-01 y 1 ex. el 26-09-01; en Roger, cita otoñal de 1 ex. el 11-10-01 y cita invernal de 1 ex. el 23-11-01 [161].
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. el 16-09-01 en vuelo de caza en El Jaucar [161].
Gestalgar: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-01 en La Andenia [161].
Utiel-Requena
Chera: 1 ex. el 18-01-01 en el Embalse de Buseo [231].
Requena: 1 ex. invernante en el Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Serra: en el Barranc de Pedralvilla, cita primaveral de 1 ex el 4-04-01 en paso hacia el N. junto a un Águila Pescadora *Pandion haliaetus* [19 161 185]; cita otoñal de 1 hembra el 21-10-01 [123 161 185 190].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 9-01-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Torrent: 1 hembra el 17-01-01 en el interior del casco urbano [231].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-03-01 en La Devesa [231]; posteriorm., otras citas primaverales de 1 ex. el 20-03-01 en el Racó de L´Olla, y en La Devesa, 2 ex. el 21-03-01, 1 ex. el 12-04-01 y 3 ex. el 23-04-01, con viento de Poniente [134]; dispersión postnupcial temprana de 1 macho el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa, persiguiendo fringílidos [161].
La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: 1 ex. el 28-02-01 [191].
Bocairent: 1 ex. el 1-03-01 en pinares de la Serra Mariola [191].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 1 ex. el 26-10-01, alza el vuelo desde la espesura del bosque junto a una pista, en zona de reserva integral [202].
Benifallim: 1 hembra el 25-02-01 en vuelo sobre campos de cultivo junto al km. 5 de la ctra. CV-785 [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas otoñales en paso de 1 ex. el 20-09-01 y el 13-10-01, con 4 ex. el 24-10-01 [197].
Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 2-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].
Crevillent: 1 ex. el 2-11-01 en la Serra de Crevillent [126 197 218].



AÑO 2002

La Plana Alta
La Vall d'Alba: 1 ex. el 18-11-02 en el Plá de l'Arc, volando a baja altura entre los almendros [246].
Cabanes: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 13-03-02 y última observ. de 3 ex. el 17-04-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-02 [246].
Desert de les Palmes: máximos postnupciales de 29 ex. el 26-08-02 y el 15-09-02; 3 ex. el 3-09-02 [246]; última cita de 5 ex. el 5-10-02 en paso hacia el S. sobre El Bartolo [117 157].
La Plana Baixa
Tales: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [117 157].
Betxí: 4 ex. el 17-09-02 en paso cerca de la población [117 157].
Illes Columbretes: únicas citas anuales el 24-03-02 y el 22-04-02 [215].
La Vall d´Uixó: en otoño, paso destacado de 17 ex. el 22-09-02 hacia el SE.; última cita de 1 ex. el 4-10-02 [117 157].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: invernante en el Río Turia [161].
Vallanca: 1 macho el 24-03-02 en vuelo de caza por el bosque de ribera del Río Bohigues [12 161].
Ademuz: invernante en el Río Turia; 1 ex. el 12-10-02 en las riberas del Barranco del Val del Agua, junto al río [161].
Casas Bajas: invernante en el Río Turia [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 2 machos en territorios de cría en la Rinconada Polo y Los Antolines, en el Río Turia; 1 macho en posible zona de cría en pinares de las estribaciones de la Sierra de Javalambre [161].
Titaguas: 1 ex. el 8-03-02 en La Caballera (Río Turia) [161]; 1 hembra el 3-12-02 cazando gorriones en los corrales de la población [215].
Calles: presencia en época de cría en el Río Turia entre los embalses de Benagéber y Loriguilla, en bosque de ribera [161].
Benagéber: cita invernal de 1 ex. el 19-01-02 en el Río Regajo [161 175].
Embalse de Loriguilla: citas postnupciales de 1 ex. el 27-08-02 y el 3-09-02; 1 macho invernante entre la cola del embalse y el Río Turia [161].
Chulilla: cita otoñal de 1 ex. el 21-09-02 cicleando sobre La Terrosa [161].
Bugarra: citas otoñales de 1 ex. el 5-09-02 y el 9-09-02 en paso hacia el SW sobre Roger con viento moderado de Poniente; en la Peña del Borreguero, 9 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW sobre la Peña del Borreguero con viento flojo de Poniente y 1 ex. el 15-09-02; en el Alto del Puente, 1 ex. en paso el 21-09-02 y otro el 22-09-02 con viento moderado de Poniente [161].
Pedralba: citas invernales de 1 ex. el 5-12-02 en Les Mallaes y otro el 13-12-02 en el Cerro Partido [161].
Gestalgar: 1 ex. el 2-03-02 en las inmediaciones de la Fuente del Morenillo, intentando dar caza a un Jilguero *Carduelis carduelis*, que finalm. logra escapar [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: cita otoñal de 1 ex. el 10-09-02 [231].
Fuenterrobles: cita otoñal el 1-09-02 [231].
Requena: citas primaverales el 23-03-02 y 5-04-02 [231]; cita otoñal de 1 ex. el 6-10-02 en paso sobre El Pontón [231]; citas el 2-11-02 de 1 ex. en el Cinto de los Vencejos y otro en el Bco. de Hórtola (La Portera) [161 231].
El Camp de Morvedre
Estivella: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-02 en paso sobre El Garbí [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Marines: 1 pp. el 18-03-02, posiblem. nidificante en terrenos de la Base Militar; en Marines Viejo, cita primaveral de 1 ex. el 23-04-02 en paso hacia el N.; cita otoñal de 1 ex. el 21-09-02; presencia invernal de 1 macho del 1-11-02 al 24-12-02 en la huerta [161].
Serra: cita primaveral de 1 ex. el 1-05-02 en el Barranc de Pedralvilla [161 185].
Bétera: 4 ex. el 22-09-02 en paso hacia el S. [97].
Benaguasil: cita otoñal de 1 ex. el 17-10-02 en La Fenosa (Riu Túria); cita invernal de 1 ex. el 11-12-02 en La Retorta [161].
L´Horta Nord



Montcada: 1 hembra inverna en zonas de huerta entre Montcada, Alfara del Patriarca y Vinalesa en la temporada 2001-02; el 11-02-02 es capurada y anillada en Montcada, y avistada por última vez el 18-02-02; cita primaveral de 1 ex. el 14-03-02 en paso hacia el NE. con viento fuerte del E. [161].
Alfara del Patriarca: cita primaveral de 1 ex. el 6-04-02 en paso sobre la población [161].
L´Horta Oest
València: citas otoñales de 1 ex. el 9-09-02 en paso sobre Carpesa [161]; 1 ex. el 28-09-02 en los Jardines de El Real, volando a gran altura y perseguido por Estorninos *Sturnus sp.* [134].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 4-04-02 [134], 1 ex. el 3-05-02 [161] y 4 ex. el 9-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; citas otoñales de 1 ex. el 13-09-02 en paso hacia el S. sobre la Reserva de La Ratlla (Silla) [161] y 2 ex. en paso el 14-09-02 [84i].
La Safor
Oliva: 1 ex. encontrado muerto el 10-04-02, probablem. al golpearse contra un muro [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas otoñales de 1 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f] y el 12-10-02 [34f 113f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 13-09-02, acosado por un bando de *Sturnus* sp. [34f 240f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita invernal de 1 ex. el 5-02-02; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-02-02; durante el paso postnupcial, un total de 32 ex. entre el 5 y el 11-10-02 [197].
Elx: 1 ex. el 5-01-02 en el Riu Vinalopó; cita otoñal de 1 ex. el 29-09-02 sobre la población [197].

PARABUTEO UNICINCTUS Falcó de Harris Ratonero Mixto
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. ad. el 22-08-00 en la marjal de Sollana, en vuelo directo hacia el SE.[161].

Esta rapaz es originaria del sur de Estados Unidos desde California hasta Texas a través de Méjico y América Central, llegando a gran parte de América del Sur (Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Perú) (Del Hoyo *et al.* 1994). Supone el primer registro conocido para la Península Ibérica y estaría relacionado con toda probabilidad con el escape de un ave procedente de cautividad (cetrería).



BUTEO BUTEO Aguiló Ratonero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: cita primaveral de 2 ex. el 2-04-00 en La Alquería [242].
El Alto Palancia
Altura: 1 ex. a finales de Febrero por las inmediaciones de La Cartuja de Vall de Cristo [242].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 4-04-00 y 1ª cita otoñal el 16-10-00, con máximo anual de 3 ex. en Enero y Noviembre [101].
Cabanes: máximo invernal de 4 ex. juntos el 3-11-00 [246].
Almassora: 1 ex. el 22-11-00 en una rotonda próxima al Barranquet; 1 ex. el 28-11-00 en un naranjal [184].
La Plana Baixa
Vila-real: máx. invernal de 6 ex. el 27-01-00 en el tramo de ctra. que une esta localidad con la de Nules, con última cita de 1 ex. el 10-04-00; de nuevo en invierno, máximo de 4 ex. en los lugares habituales a partir del 9-12-00 [117 157].
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. del 7-05-00 al 22-11-00 [101 183].
Borriana: citas invernales de 1 ex. el 3-12-00 en el Camí de Llombai y otro el 29-12-00 en El Clot [184].
Illes Columbretes: única cita anual el 4-10-00 [215].
Nules: 1 ex. el 21-11-00 en la ctra. de Borriana, en zona de naranjal [184].
El Rincón de Ademuz
Ademuz: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 en la Rambla del Val [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: presencia de 1 pp. con territorio entre Arcos de las Salinas (Teruel) y Losilla de Aras (Valencia) [161].
Tuéjar: 1 pp. el 20-02-00 realizando parada nupcial [215].
Chelva: cita invernal de 1 ex. el 14-12-00 en la Rambla Ahíllas [215].
Bugarra: cita invernal de 1 ex. el 21-11-00 en el Alto del Puente [161].
Pedralba: presencia otoñal de 1 ex. del 3 al 10-11-00 en el Camino de Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: citas primaverales en paso el 4 y 26-03-00 y el 1-04-00 [231]; el 28-05-00 se localiza un nido con 3 pull. de c. 15 días de edad en un pinar rodeado de cultivos [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 1 ex. 8-02-00 [161 185]; máximo primaveral de 5 ex. en paso el 5-03-00 [86]; cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 [128]; por último, 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Nord
Alboraia: cita invernal de 1 ex. el 21-12-00 en la huerta, posado en un poste del tendido telefónico [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas invernales de 1 ex. el 23 y 24-01-00; 1 ex. el 1-03-00 volando alto hacia el N., posiblem. en paso [161].
Torrent: 1 ex. el 26-11-00 en El Vedat, planeando entre los chalets [154].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 11 ex. el 13-01-00 (8 en la marjal de Sollana y 3 ex. en la marjal de Sueca); en La Devesa, 4 ex. el 15-02-00 y última cita prenupcial el 28-03-00 [134]; cita primaveral de 1 ex. en paso el 13-04-00 sobre L´Angle con viento moderado del SW [161]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-09-00 [134]; 3 ex. presentes durante el invierno 2000-01 en la marjal inundada entre las poblaciones de El Saler y Pinedo, donde no resulta habitual [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cita otoñal de 1 ex. el 16-09-00 en la cabecera del Bco. de San Vicente [118].



La Ribera Alta
Alzira: cita invernal de 1 ex. el 24-12-00 en el Riu Xúquer [215].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 ex. el 17-02-00 en el Plá de la Carrasca [191].
Bocairent: 1 pp. asentada en zona de pinar de la Serra Mariola [191].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita invernal de 1 ex. el 7-01-00 [202m].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 9-12-00 en la Serra de Mariola, sobrevolando el muladar instalado para la reintroducción de *Gyps fulvus* en la comarca [29m 202m].
Ibi: 1 pp. en cortejo nupcial el 7-04-00 en la Serra Cuartel [4m 61m].
La Marina Alta
Calp: 1 ex. de FO el 14-12-00 en la ctra. N-332 [14m].
El Alto Vinalopó
Villena: en el Valle de los Alorines y Albarizas, 1 ex. el 19-01-00 [215]; 4 ex. volando juntos el 26-02-00 [168m 219m]; posteriorm., 1 pp. hasta mediados de Junio [168m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 pp. el 18-06-00 en la Serra del Coto [166m].
Novelda: cita invernal de 1 ex. el 9-01-00 en Alcaybies [166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita primaveral de 1 ex. en paso el 1-04-00 [197].
Elx: 2 ex. durante todo el invierno y principios de la primavera en los palmerales de la Vereda de Sendres, con última cita el 2-04-00 [221m]; cita otoñal de 2 ex. el 31-10-00 sobrevolando la ciudad hacia el S. [197].
El Hondo: máximo invernal de 10 ex. el 7-01-00 y el 14-03-00 [4a 61a 159a]; cita estival de 1 ex. el 14-07-00 [87 161 185], al parecer, presente ya durante algunos días antes (comunicado por personal del Parc Natural); 1 ex. el 8-11-00 con una Culebra Viperina *Natrix maura* en las garras [159a].
El Clot de Galvany: máximo invernal de 2 ex. el 21-01-00; posteriorm., citas otoñales de 1 ex. el 5-10-00 [13m], aumentando a 2 ex. el 25-10-00 [159m 221m] y, de nuevo 1 ex. el 10-11-00 [13m].
Santa Pola: citas otoñales de 1 ex. el 11 y 20-10-00 en la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 2-01-00, 2 ex. el 23-01-00, 1 ex. el 6-02-00 y 2 ex. el 27-02-00; cita primaveral de 3 ex. el 9-04-00; citas otoñales de 1 ex. el 29-09-00 [13m], el 8-10-00 [197], el 25-10-00 [159m 221m] y el 12-11-00; en invierno, 1 ex. el 3-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presencia regular de 1-3 ex. hasta el 11-03-00 [13m]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 21-07-00 en la cercana Serra del Molar; después es habitual durante el invierno, con un máximo de 3 ex. el 6-10-00 y el 17-11-00 [13m 221m].
Embalse de la Pedrera: cita primaveral de 3 ex. el 17-04-00 [13m].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: 1 ex. el 1-01-01 sobre el tendido telefónico [117].
La Salzadella: 1 ex. sobre tendido telefónico, junto a la carretera comarcal [117]
L´Alcalatén
Benafigos: 2 ex. el 26-03-01 cerca del Centro de Recuperación Forn del Vidre, posados en un tendido eléctrico [114 117].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 13-03-01 y 1ª cita otoñal el 11-09-01, con máximo de 2 ex. en Febrero, Septiembre, Noviembre y Diciembre [101].
Cabanes: cría probable, con la observ. de 1 pp. el 12-02-01, emitiendo gritos y uno de ellos transportando un palo entre las garras [246].
Desert de les Palmes: máximo otoñal de 25 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas invernales de 2 ex. el 25-01-01 y 1 ex. el 21-02-01 [184]; cita otoñal de 3 ex. el 6-10-01 [117]; de nuevo en invierno, máximo de 3 ex. el 30-12-01 [184].



Vila-real: máximo de 3 ex. el 13-02-01 en el tramo de N-340 que une esta población con la de Nules [117], con última cita de 2 ex. el 5-03-01 [117 157]; cita otoñal de 1 ex. el 6-10-01 en Darrer Sereny en paso hacia el S.; de nuevo en invierno, máximo de 4 ex. el 28-11-01 en el mismo tramo de ctra. [117].
Les Alqueries: cita invernal de 1 ex. de FC el 18-12-01 en la ctra. de Betxí [184].
Borriana: citas invernales de 2 ex. el 17-01-01 en Masquemado, 1 ex. del 14 al 18-11-01 junto al Cementerio Municipal y 1 ex. el 28-02-01 en Pedra Blava; cita estival de 1 ex. el 29-07-01 en Masquemado; de nuevo en invierno, 1 ex. ad. de FC del 17 al 26-11-01 en Xop de Nius y 1 ex. el 19-11-01 en L´Aixamó [184].
La Vall d'Uixó: 2 ex. el 8 y el 14-10-01 en paso hacia el S. sobre La Punta [117].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de 1 ex. el 18-02-01, posado sobre una Caña *Arundo donax* [42 161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 pp. el 14-03-01 en cortejo sobre Losilla de Aras [215].
Alpuente: 1 ex. el 1-05-01 bañándose en una poza de la Rambla Arquela [215].
Chelva: 1 ex. el 15-04-01 en el Bco. Ahíllas [215].
Pedralba: cita primaveral de 2 ex. el 6-05-01 cicleando sobre la urbanización Les Mallaes [161].
Gestalgar: cita otoñal de 1 ex. el 28-10-01 cicleando en el Bco. de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1 ex. el 2-04-01 sobre el Río Regajo [231].
Utiel: 1 ex. el 19-04-01 en los alrededores de La Torre [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: cita invernal de 1 ex. el 30-12-01 en el Bco. Ballesteros [60 161].
El Camp de Morvedre
Sagunt: reproductor en la localidad, con la observ. de 1 ex. el 13-08-01 en la Cuesta del Volante [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 3 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Serra: cita otoñal de 1 ex. el 21-10-01 en el Barranc de Pedralvilla [123 161 185 190].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: 1 ex. el 29-03-01 [231].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 2 ex. el 26-12-01 en la huerta de Benifaraig [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo máximo invernal de 18 ex. el 11-02-01 [230]; última cita primaveral de 1 ex. el 6-04-01 en El Saler, sobre una caseta de la marjal; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 19-09-01 en La Devesa [134]; en un transecto IKA realizado a finales de Diciembre se registran 0,32 ex./Km. [37i 53i].
La Ribera Baixa
Cullera: invernante común en los arrozales de El Brosquil [154].
La Costera
Moixent: 1 ex. ad. incubando en el nido el 25-04-01 [191].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1 ex. ad. captura un conejo el 17-06-01, siendo acosado y levantado del lugar por un grupo de Arrendajos *Garrulus glandarius* [191].
L´Alcoià
Alcoi: 2 ex. el 3-11-01 en Les Pedreres, en los alrededores del muladar instalado dentro del *Projecte Canyet*, para la reintroducción del Buitre Leonado *Gyps fulvus* en Alcoi [29]; 1 ex. encontrado muerto por colisión en la estación de Renfe el 20-11-01 [202].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita invernal de 1 ex. 7-12-01 [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas otoñales en paso de 5 ex. el 29-09-01 y 1 ex. el 21-10-01; cita invernal de 1 ex. el 28-12-01 [197].
Elx: cita primaveral de 1 ex. en paso el 21-03-01 [197].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-01 [126 197 218].
El Hondo: máximo invernal de 12 ex. el 31-01-01 [98b 202b].
Salinas de Santa Pola: presencia de 2 ex. del 18 al 25-11-01 [197].



AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. en paso el 17-03-02 [192 246].
Cabanes: cita primaveral de 1 ex. en paso el 13-04-02; en Ribera de Cabanes, cita estival de 1 ex. 4-08-02 y cita otoñal de 2 ex. en paso el 11-09-02 [246].
Orpesa: presencia de 1 ex. invernante desde el 17-11-02 [117 157].
Desert de les Palmes: 1ª cita otoñal de 2 ex. en paso el 16-09-02; durante el paso postnupcial, máximo de 4 ex. el 20-10-02 y última observ. de 1 ex. el 9-11-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 2 ex. el 11-01-02; de nuevo en invierno, máximo de 7 ex. el 16-11-02 posados sobre un árbol [117 157].
Vila-real: cita invernal de 2 ex. el 11-01-02 en la depuradora de la población; máximo invernal de 3 ex. del 1-01-02 al 28-03-02 en la ctra. que une esta población con la de Nules, con última cita el 5-04-02; de nuevo en invierno, 1 ex. a partir del 1-10-02 y máximo de 5 ex. hasta final de año; citas otoñales de 2 ex. el 21-10-02 y 1 ex. el 30-10-02 en las zonas habituales de invernada [117 157].
Borriana: cita invernal de 1 ex. el 15-11-02 [117 157].
Nules: cita otoñal de 1 ex. el 30-10-02 [117 157].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo en invernada de 7 ex. el 2-03-02 [44]; de nuevo en invierno, máximo de 2 ex. el 29-12-02 [117 157].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita invernal de 1 ex. el 29-01-02 en el Río Ebrón entre El Prao y la Central Hidroeléctrica [161].
Ademuz: cita invernal de 1 ex. el 29-01-02 posado en el cable del tendido telefónico [161].
La Serranía
Titaguas: presencia en época de cría de 1 pp. en El Molinillo [215].
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. el 16-10-02 cicleando sobre El Jaucar [161].
Utiel-Requena
Caudete de las Fuentes: reproductor localizado en la localidad [231].
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 12-10-02 en Los Isidros [231].
Venta del Moro: reproductor escaso en la localidad [231].
El Camp de Morvedre
Algar de Palancia: 1 ex. el 22-03-02 cerca de la población [117 157].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 2 ex. el 8-12-02 [123 161 177 190 200].
El Camp de Túria
Gátova: cita otoñal de 1 ex. el 1-11-02 en paso sobre la Peña Roya [161].
Riba-roja de Túria: 1 ex. el 24-03-02 posado en cable telefónico junto a la A-3 [161]; cita otoñal de 1 ex. en paso el 11-11-02 [231].
L´Horta Nord
Puçol: cita invernal de 1 ex. el 1-01-02 posado en una torre del tendido eléctrico [161].
Massamagrell: cita invernal de 1 ex. el 22-01-02 volando por naranjales [161 253].
Montcada: presencia de 2 ex. en zona de huerta a partir del 5-01-02 y hasta final de mes, coincidiendo con una ola de frío intenso; citas en migración de ex. aislados los días 18-02-02 y 10-05-02 en primavera y 23-10-02 en otoño; de nuevo en invierno, 1 ex. a partir de mediados de Noviembre [161].
Rocafort: únicas citas anuales de 1 ex. el 12-05-01 y 3 ex. el 26-10-02 [161].
Desembocadura Barranc de Carrixet: cita primaveral de 1 ex. en paso el 18-03-02 [231].
L´Horta Oest
Paterna: 1 ex. el 7-12-02 en La Canyada [161 177 200].
València: citas primaverales de 1 ex. el 7-04-02 en paso hacia el NW sobre Massarrojos; 3 ex. en paso sobre la ciudad el 8-05-02, siguiendo a un gran grupo de Abejeros *Pernis apivorus* [161].
Aldaia: citas primaverales de 1 ex. el 10-05-02 en paso hacia el W. sobre la población; posteriorm., 1 ex. el 22-05-02 [161].
Torrent: cita invernal de 1 ex. el 4-01-02 en la Masia Pavia, posado en un poste del tendido eléctrico; cita estival de 1 ex. el 3-07-02 en la Serra Perenxisa, acosado por un Cernícalo Vulgar *Falco tinnunculus* [201].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa



L´Albufera: máximo invernal de 35 ex. el 10-01-02 [84i 127i 199i]; citas primaverales en La Devesa de 1 ex. el 21-03-02 y el 9-05-02, en paso con fuerte viento de Poniente [134]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 21-09-02 en la marjal de Sueca [37i].

La Ribera Alta

L´Alcúdia: cita invernal de 1 ex. el 27-12-02 sobrevolando a baja altura unos naranjos [240].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: única cita en paso primaveral de 1 ex. el 19-03-02 hacia el N. [154].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita invernal de 1 ex. del 21-02-02 al 1-03-02 [80].

L´Alcoià

Alcoi: cita otoñal de 3 ex. el 17-09-02 entre el Port de la Carrasqueta y La Sarga [48f 88f 146f 244f].

La Marina Alta

Salines de Calp: citas otoñales de 1 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f] y el 12-10-02 [34f 113f].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [34f 70f 240f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: cita invernal de 1 ex. el 5-02-02; cita primaveral de 1 ex. el 10-05-02; durante el paso otoñal, un total de 14 ex. entre el 21-09-02 y el 6-11-02 [197].

Elx: cita invernal de 1 ex. el 31-01-02 en el Riu Vinalopó [197].

El Hondo: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-02 [197 221].

Salinas de Santa Pola: citas invernales de 2 ex. el 10-11-02 y 1 ex. el 12-12-02 [197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita invernal de mínimo de 3 ex. el 6-01-02 en Vistabella; de nuevo en invierno, 1 ex. el 24-11-02 y el 14-12-02 [70f].

Invernante común en los cultivos litorales de cítricos de Castellón y Valencia, y en todas las zonas húmedas de la comunidad. Durante la época de nidificación se distribuye de forma escasa por hábitats forestales y de secano del interior de las tres provincias, siendo más abundante en la mitad norte.

BUTEO RUFINUS Aguiló Rogenc Ratonero Moro

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa

Marjal i Estanys d'Almenara: 1 ex. el 31-03-02 en paso [44].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO.

BUTEO REGALIS Aguiló Rovellat Ratonero Herrumbroso

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

El Camp de Morvedre

Sagunt: 1 ex. se escapa de la exhibición que la empresa *Águilas de Valporquero* realiza en el mercado medieval de la población; el ave permanece en los alrededores de esta localidad entre el 9 y el 14-10-02, hasta que es atrapada por sus propietarios [161].

Especie originaria del sur de Canadá y el oeste de Estados Unidos. Se trata del primer registro en libertad para la Comunidad Valenciana y también para la Península Ibérica, de un ave cuya procedencia pudo ser conocida.



AQUILA CHRYSAETOS Àguila Reial Águila Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

Els Ports
Els Ports (comarca): las 5 pp. reproductoras en la comarca sacan esta temporada 5 pull. [23 44 110].
El Alto Palancia
El Toro: 1 inmad. el 5-03-00 en la sierra, acosado por 1 pp. de Halcones Peregrinos *Falco peregrinus* [138].
La Plana Baixa
Eslida: 1 ex. juv. el 15-03-00 en dispersión por la Rambla Carboneras, observ. de nuevo 16 días después junto a 1 Águila Culebrera *Circaetus gallicus* en las proximidades de la población [249].
La Serranía
Bugarra: en Roger, citas de 1 ex. ad. el 20-06-00, volando bajo en actitud de caza sobre el Bco. Seco; posteriorm., 1 ex. ad. (posiblem. el mismo de la observ. anterior) el 21-11-00 en vuelo de caza y acosado por un Cernícalo Vulgar *Falco tinnunculus* [161].
Utiel-Requena
Requena: 2 pp. controladas sacan adelante 1 pull. cada una [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. juv. de 2º año el 13-04-00, volando a gran altura sobre la marjal N. con viento moderado del SW; posiblem. se trate de la 1ª cita conocida para la localidad [161].
La Marina Alta
La Marina Alta (comarca): 3 pp. nidificantes [57m].
La Marina Baixa
La Marina Baixa (comarca): 1 pp. nidificante [57m].
L´Alacantí
L´Alacantí (comarca): 1 pp. nidificante [57m 168m].
El Alto Vinalopó
El Alto Vinalopó (comarca): 2 pp. nidificantes [57m 168m].
El Vinalopó Medio
El Vinalopó Medio (comarca): 3 pp. nidificantes [57m].
La Vega Baja del Segura
La Vega Baja del Segura (comarca): 2 pp. nidificantes [57m].

AÑO 2001

Els Ports
Els Ports (comarca): esta temporada nidifican 8 pp., que sacan adelante 9 pull. [23 44 110].
La Plana Alta
Cabanes: única cita anual de 1 ex. juv. el 29-09-01 [246].
Desert de les Palmes: 1 ex. juv. el 18-12-01 en La Bartola, planeando sobre Porteria Vella [101].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 18-04-01 en La Muela [134].
Chelva: 1 ex. inmad. permanece durante el verano en el refugio de Las Lomas [231].
Embalse de Benagéber: 1 ex. inmad. (posible 4º cal.) sobrevuela la desembocadura del Río Regajo el 13-01-01, en territorio de cría de la especie; el 30-09-01, la pp. de este territorio es observ. junto al nido, donde descansa 1 juv. del año, al parecer todavía dependiente de los ad., quizás resultado de una puesta de reposición [161].
La Canal de Navarrés



Enguera: 1 ex. juv. el 26-02-01 en la Sierra de Enguera, sobrevuela largo rato un territorio de Águilas Perdiceras *Hieraaetus fasciatus* [161].

L´Alcoià

Alcoi: 1 ex. inmaduro el 3-11-01 en Les Pedreres, en los alrededores del muladar instalado dentro del *Projecte Canyet*, para la reintroducción del Buitre Leonado *Gyps fulvus* en Alcoi; 1 ex. inmaduro el 27-11-01 comiendo carroña en el muladar; 1 ex. ad. el 22-06-01 sobrevolando el área recreativa de Sant Antoni [29].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. juv. el 15-10-01, posado en El Cabeço [51b].

AÑO 2002

Els Ports

Els Ports (comarca): esta temporada nidifican 7 pp., 2 fracasan y las otras sacan 5 pull. [23 44 110].

La Mata de Morella: concentración otoñal de 5 ex. (4 ad. y 1 inmad.) el 3-11-02 [44].

La Plana Alta

Desert de les Palmes: única cita de 1 ex. juv. el 3-09-02 [246].

La Vall d'Albaida

Localidad confidencial: 1 pp. saca adelante esta temporada 2 pull. [191].

La Marina Alta

Localitat confidencial: 1 ex. juv. ingresa el 29-07-02 en el Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz (Alacant) con lesiones por electrocución en una de sus patas [34f 70f].

La Vall de Gallinera: 1 ex., procedente de una introducción deliberada, es observ. con frecuencia sobre la Serra de Mustalla, observ. también en ocasiones sobre la Marjal de Pego-Oliva (parajes de Benirrames y Muntanyeta de Sant Pere); esta ave es alimentada por una persona de la localidad, por lo que debe tratarse posiblem. de un individuo expoliado del nido cuando era pull. y criado en cautividad o tal vez de un ave hallada exhausta o herida y mantenida igualmente en cautividad durante un largo periodo de tiempo [80].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: presencia de 1 ex. del 3 al 12-10-02 [197].

AQUILA CLANGA — Àguila Cridanera — Águila Moteada

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Plana Alta

Desert de les Palmes: 1 ex. el 25-09-01, posado en un Pino Carrasco P*inus halepensis* [246].

Cita no homolagada por el CIR de la SEO.



HIERAAETUS PENNATUS Àguila Calçada Águila Calzada

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia

Barracas: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-00, atacado por c. 40 Cornejas Negras *Corvus corone* [86].

Torás: cita primaveral de 1 ex. el 29-03-00 [86].

Embalse del Regajo: 1ª cita primaveral de 1 ex. FO el 2-04-00 [249].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00; cita otoñal de 1 ex. el 18-10-00 [101 183].

La Serranía

Titaguas: citas en época reproductora de 1 ex. de FC el 6-06-00 en pinares junto a llano cerealista [161 215]; el 26-08-00, citas de 1 ex. de FC en las proximidades del Alto de La Montalbana y otro de FC en el llano cerealista [2 161 215].

Tuéjar: cita estival de 1 ex. de FC el 11-07-00 en la ctra. CV-35 [2 161 214]; 1 pp. cría en los alrededores de la población [215].

Chelva: cita en época reproductora de 1 ex. de FC el 6-06-00 en pinares cercanos a la Rambla Arquela [161 215].

Calles: 1 pp. reproductora en los alrededores del Río Chelva [215].

Villar del Arzobispo: 1 pp. es observ. el 29-04-00 aquerenciada al Cerro Gordo, lugar donde posiblem. nidifica; posteriorm., 1 sólo ex. el 28-05-00 [161].

Chulilla: citas en época reproductora de 1 ex. de FC el 22-05-00 en la Fuente de La Terrosa; posiblem. el mismo (o su pp.), el 17-06-00 en el mismo lugar, volando alto hacia La Reana (Gestalgar); estas observaciones hacen sospechar de la existencia de un territorio de cría entre los términos municipales de Gestalgar y Chulilla; por otro lado, 1 ex. de FC en El Campo, cicleando a media altura, y posteriorm. otro (que podría ser el mismo o su consorte) el 29-07-00 cicleando sobre el Cerro Gordo, lugar donde podrían estar nidificando [161].

Bugarra: citas primaverales el 4-04-00 de 1 ex. de FC cicleando en el Alto del Puente y otro de FC en paso hacia el N. sobre la Peña del Borreguero, en ambos casos con viento moderado y rachas fuertes de Poniente; 1 ex. de FC el 27-04-00 en la ctra. Bugarra-Gestalgar, posado en un poste del tendido telefónico con una presa entre las garras, y posiblem. el mismo, dos días después, el 29-04-00, sobre el Río Turia y la huerta; cita estival de 1 ex. de FO el 19-06-00 en Roger, en zona en principio no adecuada para la nidificación (posiblem. proceda de algún área cercana) [161].

Pedralba: cita otoñal de 1 ex. de FC el 8-09-00 en La Hoya, cicleando sobre naranjales [161].

Utiel-Requena

Utiel: 1 ex. de FC el 28-06-00 sobrevolando los pinares en las inmediaciones de La Torre [231].

Caudete de las Fuentes: 1 ex. de FC el 21-07-00 junto a la autovía A-3 a la altura de la Casa Doñana [231].

La Hoya de Buñol

Chiva: cita otoñal de 1 ex. de FC el 16-09-00 en el Bco. de la Parra, volando bajo durante el transcurso de un incendio forestal en la Sierra de los Bosques [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 14-10-00 [128]; cita invernal de 1 ex. el 4-12-00 [231].

El Camp de Túria

Llíria: citas estivales de 1 ex. de FC el 26-06-00 entre la Rambla Primera y las afueras de la población, cazando a baja altura sobre cultivos; a tenor de ésta y otras observaciones previas obtenidas en esta zona (véase Cabo & Polo 2000 y Polo *et al.* 2002), se intuye que el territorio de cría debe estar localizado en la pinada de Las Traviesas [161]; 1 ex. de FC el 8-07-00 sobrevolando campos de cultivo [187] y otro de FC (de 1 pp. diferente) el 1-08-00 en el Camí del Canal, bebiendo agua en una balsa de riego [161 215].

Benaguasil: cita primaveral de 1 ex. de FC el 17-05-00 cicleando sobre cultivos, observ. desde la autovía CV-35 [161].



L´Horta Oest
L´Albufera: en La Devesa, cita invernal de 3 ex. el 4-03-00 [66 161 243]; última cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 y 1ª cita otoñal de 2 ex. de FC el 19-09-00; otras citas otoñales de 3 ex. de FC el 20-09-00 en el Racó de L´Olla y 2 ex. el 21-09-00 en La Devesa; cita invernal de 4 ex. el 28-12-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Ribera Baixa
Fortaleny: cita invernal de 1 ex. el 5-12-00 en el Riu Xúquer [231].
La Vall d'Albaida
Bocairent: el 25-04-00 ya han llegado los reproductores a la localidad; nido con 2 pull. de unos 15 días el 30-06-00 en la Serra Mariola [191].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. atacando a 1 *Elanus caeruleus* el 21-01-00 en palmerales de la Vereda de Sendres [221a].
El Hondo: cita invernal destacada de 7 ex. el 7-01-00 [159m]; 1 ex. de FC veraneante desde principios de Junio [161]; de nuevo en invernada, máximo de 9 ex. el 6-12-00 [4a 61a].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 3-5 ex. el 2-01-00 y 2 ex. el 6-02-00; de nuevo en invierno, 2 ex. el 12-11-00 y 3 ex. el 3-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita otoñal de 1 ex. el 27-09-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: máximo invernal de 2 ex. durante Enero y Febrero [13m].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Benafigos: 1 ex. de FC. el 26-03-01 cerca del Centro de Recuperación Forn del Vidre [117 114].
La Plana Alta
Benlloc: 1 ex. el 13-06-01 en Don Vals, atacado por una hembra de Aguilucho Cenizo *Circus pygargus* [117].
Cabanes: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-01, volando bajo hacia el W [246].
Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 3 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Vila-real: cita invernal de 1 ex. de FO el 28-12-01 en el Riu Millars a su paso por la depuradora y los alrededores de la población [117].
Nules: 1 ex. el 28-05-01 sobrevolando la ctra. local que une esta población con la de La Vall d´Uixó [117].
El Rincón de Ademuz
La Puebla de San Miguel: 1 pp. el 1-06-01 en los pinares de la Sierra Tortajada, a 1600 m.s.n.m. [36].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. de FC el 17-04-01 en La Travina; 1 ex. el 26-05-01 en la Peña Roya, posado en un nido ubicado en un Pino Carrasco *Pinus halepensis* [134].
Alpuente: 1 pp. reproductora en los alrededores del sabinar de La Almeza [215].
La Yesa: al menos 1 pp. en la localidad [215].
Chulilla: cita estival de 1 ex. de FC el 22-07-01 en El Campo, junto al Cerro Gordo, cicleando a poca altura sobre cultivos [161].
Bugarra: citas primaverales de 2 ex. de fase clara el 2-05-01 en paso sobre la Peña del Borreguero; 1 ex. de FC el 24-05-01 cicleando sobre El Campillo, dirigiéndose posteriorm. en vuelo rectilíneo hacia el N.; citas estivales de 1 ex. de fase clara el 9-06-01 en la Peña del Borreguero, hostigado por un Cernícalo Vulgar *Falco tinnunculus*; 1 ex. de fase clara el 29-07-01 cicleando en El Campillo; 1 ex. de FC el 12-08-01 en la Peña del Borreguero [161].
Pedralba: citas primaverales de 1 ex. de FC el 13-05-01 [161 215] y el 31-05-01 cicleando sobre el casco urbano [161].
Utiel-Requena
Fuenterrobles: reproductor en la Casa del Horcajo [231].
Caudete de las Fuentes: presente como reproductor en la localidad [231].
Utiel: territorios de cría en Las Colmenas, El Remedio y La Chula [231].
Villargordo del Cabriel: 1 ex. electrocutado hace varios meses es hallado en Marzo en El Rabo de la Sartén [231].
Requena: presencia reproductora en la Casilla del Cinclajo, Villar de Olmos, Prado Royo y la Sierra de Juan Navarro; citas otoñales de 1 ex. el 28 y 30-09-01, el 7-10-01 y el 8-10-01 por diversos puntos de la localidad [231].



La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 ex. ad. el 17-06-01 en Maricardete, sobrevolando pinar maduro en posible zona de cría cerca del Bco. del Fresnal [161].
El Camp de Túria
Serra: 2 ex. el 20-05-01 en vuelo nupcial [141].
L´Horta Oest
L´Albufera: 5 ex. invernantes (3 de FC y 2 de FO) en el litoral en el invierno 2000-01; uno de ellos es el individuo de FO de las últimas 8 temporadas [134 161]; el ex. de FO es observ. por última vez el 6-03-01 en el Racó de L´Olla [134]; cita primaveral de 1 ex. de FO el 23-04-01 en paso hacia el N. sobre la marjal de Silla, con viento moderado del W [161]; 1ª cita otoñal de 1 ex. de FC el 2-09-01 en La Devesa [1h]; cita invernal de 2 ex. el 14-12-01 en El Palmar, uno de los cuales es el ex. de FO de las anteriores invernadas [134].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 pp. el 25-04-01 en las Lomas de la Hoya de la Matea, en zona de pinar maduro donde podría nidificar [36].
La Vall d'Albaida
Bocairent: 1 ex. ad. incubando en el nido el 21-05-01; la pp. saca esta temporada 2 pull., que vuelan satisfactoriam. el 4-09-01 [191].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 13-10-01 [197].
Elx: cita otoñal de 2 ex. en paso el 2-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].
Fondet de la Senieta: 1 ex. el 19-11-01 [197].
El Hondo: presencia invernal de 5 ex. del 19-01-01 al 22-02-01 [98 202].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 11-02-01, 2 ex. el 18-11-01 y, de nuevo, 1 ex. el 25-11-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita otoñal de 1 ex. el 21-10-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

AÑO 2002

Els Ports
Morella: 1ª cita primaveral el 15-03-02 [44].
L´Alcalatén
L'Alcora: cita tardía de 1 ex. el 2-11-02 sobrevolando el Riu Millars en dirección E. [117 157].
El Alto Palancia
Soneja: 1 ex. el 17-05-02 sobre La Dehesa [117 157].
La Plana Alta
Cabanes: posible reproducción de 1 pp., con observ. estivales de 1-2 ex. del 11 al 28-08-02 [192 246].
Desert de les Palmes: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 15-09-02 [246]; 1 ex. el 5-10-02 en paso sobre El Bartolo [117 157]; máximo postnupcial de 4 ex. en paso el 6-10-02 [246].
La Plana Baixa
Tales: 1 ex. el 24-08-02 sobre la población [117 157].
Betxí: cita otoñal de 5 ex. el 17-09-02 [117 157].
Illes Columbretes: única cita anual el 17-05-02 [215].
Marjal i Estanys d´Almenara: cita invernal de 1 ex. de FO el 4-01-02 [161].
La Serranía
Chelva: 1 ex. sobrevolando la población el 22-07-02 [215].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. de FC el 12-05-02 sobre El Campillo y el Corral Quemado, posiblem. en paso; cita estival de 1 ex. de FC el 25-07-02 en La Umbría; citas otoñales el 9-09-02 de 2 ex. (1 de FC y otro de FO) en paso hacia el SW. sobre Roger y 1 ex. de FC en paso sobre el Alto del Puente con viento moderado de Poniente; 1 ex. de FC el 15-09-02 en paso hacia el S. sobre la Peña del Borreguero [161].
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. de fase clara el 21-03-02 en Les Mallaes, cicleando [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia estival de al menos 1 ex. el 14-07-02 en la Sierra de Negrete [231].
El Camp de Túria
Casinos: citas estivales de 1 ex. de FC el 2-08-02 y 1 pp. de FC el 24-08-02 cicleando sobre el Camí del Bisbe [161].
Llíria: cita otoñal de 1 ex. de fase clara el 6-09-02 cicleando sobre el Cerro del Águila [161].



Bétera: cita otoñal de 1 ex. el 22-09-02 en paso hacia el S. [97].
L´Horta Nord
Montcada: citas primaverales de ex. de FC en paso los días 5, 13 y 28-04-02 [161].
Alfara del Patriarca: última cita primaveral el 1-05-02 por zona de naranjal [161].
Rocafort: 1ª cita primaveral de 2 ex. de FC el 5-04-02 sobre un pequeño pinar [161].
L´Horta Oest
València: 3 citas de la sp. entre el 9 y el 12-05-02 por la ciudad [161]; cita otoñal de 1 ex. en paso el 6-10-02 sobre la huerta de Carpesa [75].
Mislata: cita otoñal de 1 ex. de FC el 10-10-02 en paso hacia el S. sobre La Canaleta [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. de FO el 27-02-02 en La Devesa [134]; citas otoñales el 13-09-02 de 1 ex. de FC en El Romaní (Sollana) [161] y otro ex. en paso [1i]; presencia regular en La Devesa a partir del 30-09-02 [127i], con 1 ex. de FO el 9-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: al menos 1 pp. reproductora en La Hunde [249].
La Ribera Alta
[15]**emesí:** cita invernal de 1 ex. de FC el 21-02-02 en zona de cítricos [37i].
La Vall d'Albaida
Bocairent: 1 pp. saca esta temporada 1 pull. en la Serra Mariola [191].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita primaveral de 1 ex. el 19-03-02 en paso hacia el N. [154].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 19 ex. en paso el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f].
L´Alcoià
Alcoi: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-02 entre el Port de la Carrasqueta y La Sarga [48f 88f 146f 244f].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 15 ex. en paso el 9-10-02 [34 70 240].
L´Alacantí
Alacant: cita otoñal de 1 ex. el 16-10-02 sobrevolando a media altura la Universitat [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas otoñales de 4 ex. en paso el 24-09-02 y el 11-10-02 [197].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [197]; cita invernal de 1 ex. de FC el 30-11-02 [54f 92f 210f 216f].
El Hondo: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 25-08-02 [83 106 197 218]; cita invernal de 9 ex. el 7-01-02 [197].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 17-02-02; paso postnupcial destacado de 21 ex. el 4-10-02; cita invernal de 1 ex. el 12-12-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 1 ex. de FC el 6-01-02 en Vistabella [70f].

Aumenta el número de localidades invernales de la especie, concentradas en el litoral de las provincias de Valencia y Alicante.



HIERAAETUS FASCIATUS Àguila de Panxa Blanca Águila Perdicera

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

Els Ports
La Mata de Morella: 1 inmad. el 16-08-00 [44].
La Plana Baixa
Tales: 2 ex. juv. el 16-09-00 volando sobre la población [117 157].
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. ad. el 22-11-00 posado en un talud [101 183].
Alfondeguilla: 2 inmaduros el 12-02-00 en vuelo hacia el SW [117 157].
Utiel-Requena
Requena: reproducción tardía de una de las pp. de la localidad, cuyo pull. vuela la 1ª semana de Julio [231].
La Vall d'Albaida
Ontinyent: la pp. instalada en la zona tiene el 19-06-00 2 pull. volanderos en el nido [191].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1 ex. el 23-02-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 14-02-01 posado junto a *Anas crecca* [101 183]; 1 ex. (posible hembra) es perseguido por 1 Cernícalo Vulgar *Falco tinnunculus* el 19-04-01 [184].
Betxí: 1 ex. juv. el 5-10-01 en el Camí de les Vinyes, sobrevolando naranjales [184].
Artana: 1 ex. subad. el 11-07-01 en Penyes Rúbies [184].
Eslida: 1 ex. subad. el 7-09-01 en las proximidades de la población [184].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: 2 subad. desde principios de año y hasta el 23-04-01 cerca del Embalse de Contreras [231].
La Canal de Navarrés
Enguera: nidificación temprana de una de las pp. de la sierra; el 26-02-01 se localiza un nido con 2 huevos en una repisa a poca altura; el 28-04-01 el nido contiene 2 pull. grandes a punto de volar; en apenas ½ hora de observación los ad. llevan a los pull. un Lagarto Ocelado *Lacerta lepida* y una Tórtola Común *Streptopelia turtur*, aunque el nido contiene otras presas [161].
La Costera
Localidad confidencial: 1 pull. crecido en el nido el 28-04-01 [191].
L´Alcoià
Alcoi: 1 macho el 29-11-01 en Les Pedreres, acosado por 2 Cuervos *Corvus corax* [29 202].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1 ex. juv. en migración el 22-09-02 [246].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de 1 ex. el 11-01-02 [44].
La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. juv. de 2º año el 3-12-02 en El Cabeçol (Cullera) [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas de 2 ex. el 23-02-02, el 30-07-02, el 6-11-02 y el 13-11-02 [197].



PANDION HALIAETUS Àguila Pescadora Águila Pescadora

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



El Alto Palancia

Teresa: cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 en paso sobre el Alto Chan [249].

El Alto Palancia

Embalse del Regajo: cita primaveral de 3 ex. el 31-03-00 [40]; citas otoñales de 1 ex. en paso el 23-08-00 [249]; el 14-09-00 se observ. otro ex. acosado por Urracas *Pica pica*, que le hacen abandonar el pescado que acababa de atrapar [86 249]; sedimentación de 1 ex. juv. entre el 20 y el 24-09-00 [249].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas otoñales de 1 ex. el 8-09-00 pescando un gran Mugil (*llisa*) en una laguna de las turberas; 1 ex. el 30-10-00 y, por último, otro del 20 al 27-11-00 [101].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: cita primaveral el 26-04-00 y otoñal el 18-09-00 [215].

La Vall d'Uixó: cita primaveral de 1 ex. el 27-03-00 pescando una gran carpa en una balsa de riego; en otoño, 1 ex. el 17-09-00 sobre La Punta [117 157].

La Serranía

Bugarra: citas otoñales en Roger de 1 ex. en paso hacia el S. el 20-10-00 y otro el 27-10-00 [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 31-03-00, con un pez en las garras [86]; 1 ex. el 30-04-00, cerniéndose sobre la laguna [138].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: cita primaveral de 3 ex. (1 en paso hacia el N. sobre La Devesa, otro en paso sobre L´Angle y otro sobre el Lago) el 13-04-00 con viento moderado del SW [134 161 185 228]; citas otoñales de 1 ex. el 7-09-00 en la Reserva de la Ratlla (Silla); 1 ex. el 19-09-00 en el Racó de L´Olla y 1 ex. el 20-09-00 en La Devesa, pero no se descarta que sea el anterior [134]; presencia invernal de 1 ex. entre Diciembre de 2000 y Enero de 2001 en la Reserva de La Ratlla y la marjal de El Romaní (Sollana) [199i].

La Ribera Baixa

Fortaleny: cita otoñal de 1 ex. el 11-09-00 en paso sobre el Riu Xúquer [231].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: cita primaveral de 2-3 ex. en paso el 1-04-00, posándose uno de ellos en un poste de la luz [197].

El Hondo: 3 ex. del 7 al 21-01-00, y de nuevo el 12-03-00 [26a 34a 70a 159a 221a]; presencia de ex. hasta el 17-05-00 [159]; de nuevo en invierno, 6 ex. el 15-11-00 [130a 159a 171a].

Salinas de Santa Pola: presencia invernal de 1 ex. del 2 al 23-01-00, aumentando a 2 ex. del 6 al 26-02-00; última cita primaveral de 1 ex. el 7-05-00; cita otoñal destacada de 3 ex. el 8-10-00; en invierno, 1 ex. el 12-11-00 [197], 2 ex. el 3-12-00 [13a 159a 197a] y, de nuevo, 1 ex. el 3-01-00 en el mar [197]; el 23-12-00 se observ. 1 ex. con anilla de PVC rojo-butano, de probable origen escocés [13a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: citas otoñales de 1 ex. el 1-10-00 [126 197 218] y 3 ex. en vuelo el 6-10-00 [4a 61a].



AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: cita otoñal de 5 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre El Penyagolosa [117].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: citas otoñales de 1 ex. juv. el 22-09-00, con 2 ex. (ad. y juv.) el 23-09-00 [86].
Altura: cita otoñal de 2 ex. en paso el 24-09-00 [86].
La Plana Baixa
Vila-real: cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-01 sobre una balsa de riego [117].
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. el 12-09-01 y el 31-10-01 [101 183].
Borriana: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 11-07-01 sobrevolando Masquemado, y posteriorm. en El Palasiet, posado sobre un tendido eléctrico [184].
La Serranía
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 1-05-01 en paso sobre El Campillo con fuerte tormenta y nevando por el interior [161].
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-01 en paso hacia el S. sobre El Jaucar [161].
Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 9-09-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 21-04-01 [141].
El Camp de Túria
Serra: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-01 en paso hacia el N. sobre el Barranc de Pedralvilla junto a un Gavilán Común *Accipiter nisus* [19 161 185].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: cita otoñal de 1 ex. en paso hacia el S. el 29-09-01 [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal algo tardía de 1 ex. el 8-11-01 [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-03-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana), comiendo una Llisa *Mugil* sp. [97]; 1 ex. el 28-03-01 en la Gola de Pujol [134]; presencia primaveral tardía de 1 ex. el 23-05-01 en la Mata del Rei [37 53] y el 24-05-01 en la Mata del Fang [231]; presencia otoñal de un máximo de 7 ex. a partir del 20-09-01 y durante una semana en *tancats* próximos al Lago, y 2-3 ex. presentes todavía a finales de este mes [199i]; otras citas otoñales de 1 ex. el 8-10-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161] y 1 ex. ad. el 23-10-00 en el Lago [134] y el 30-10-01 en el Pujol Vell [84i]; citas invernales de 1 ex. el 6-11-01 en la Casa de Baldoví (Sueca) y otro ex. el 19-11-01 en El Saler, volando sobre una rotonda de la ctra. [134]; posteriorm., 1 ex. es observ. en Noviembre pescando en el mar [37i 53i 127i] y 1 ex. en Diciembre en el Tancat de les Rates [37i].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-01 [34f 113f 235f 239f 247f]; cita invernal de 1 ex. el 7-12-01 [208].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 2-09-01, con presencia de 1 ex. hasta final de año [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas otoñales de 1 ex. el 30-09-01 y el 6-10-01; en invierno, 1 ex. el 24-12-01 [197].
Laguna de La Mata: cita otoñal de 3 ex. el 29-09-01 [210b 216b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Xert: 1 ex. en paso el 4-12-02 sobre la población [23 44].
La Plana Alta
Cabanes: citas primaverales de 1 ex. en migración el 25-03-02 y el 6-04-02; cita otoñal de 1 ex. en paso el 11-09-02 en Ribera de Cabanes [246].
Desert de les Palmes: durante el paso otoñal, 1ª cita de 1 ex. el 3-09-02, con máximo de 10 ex. el 16-09-02 y última observ. de 1 ex. el 10-11-02; se contabilizan un total de 34 ex. [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. en paso el 5-04-02 [44]; en otoño, 1 ex. el 19-09-02 [101 183] y el 6-10-02 [44].
Betxí: cita primaveral de 1 ex. el 16-03-02 en L'Hort de Paco; en otoño, 1 ex. el 17-09-02 [117 157].



Illes Columbretes: citas primaverales de 1 ex. el 30-03-02, el 17-04-02 y el 25-04-02; en otoño, citas de 1 ex. el 12-09-02, el 4-10-02 y el 8-10-02 [215].
Nules: cita primaveral de 1 ex. el 26-04-02 en vuelo hacia el NW [117 157].
La Vall d´Uixó: cita primaveral de 2 ex. el 10-05-02 pescando en una balsa de riego de la población [117 157].
Marjal i Estanys d'Almenara: citas en paso de ex. solitarios el 4 y el 29-09-02; en invierno, 1 ex. el 15-12-02 [44].
La Serranía
Villar del Arzobispo: cita primaveral de 1 ex. el 10-04-02 en paso hacia el NE. sobre El Cuarto en día lluvioso [161].
Bugarra: en la Peña del Borreguero, cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 en paso hacia el NE. y cita otoñal de 1 ex. en paso hacia el SW con viento flojo de Poniente [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. que pernocta el 4-05-02 en una chopera del Río Magro; cita otoñal de 1 ex. el 3-10-02 en Casas del Río, siguiendo el curso del Río Cabriel [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-02 [3]; citas otoñales de 1 ex. (posible juv.) el 31-08-02 posado en un Eucalipto *Eucalyptus globulus* [141 181] y otro ex. el 15-09-02 [132]; por último, 2 ex. el 9-10-02 [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 17-01-02 en la Mata de L´Alteró [127i]; presencia invernal de 1 ex. en el Tancat de Sacarés (Sollana) y la marjal de Silla desde 1os de año hasta, por lo menos, el 24-02-02; citas primaverales de 1 ex. el 24-03-02 [84i], 2 ex. el 4-04-02 en el Lago [134], 1 ex. el 11-04-02 [82i] y 1 ex. el 9-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-02 en el Tancat de Sacarés [53i]; en la Reserva de La Ratlla (Silla), citas otoñales de 2 ex. el 13-09-02 en paso hacia el S. [161] y 1 ex. el 20-09-02 [86]; en la Mata del Fang, 1 ex. juv. el 19-09-02, 1 ex. ad. el 22-09-02 y otro el 28-09-02 [134]; máximo otoñal de 4 ex. el 22-09-02 [11]; posteriorm., otras citas el 3-10-02 de 1 ex. en El Palmar y otro ex. en el La Ratlla (Silla), ambos sobre postes del tendido eléctrico; 1 ex. ad. el 13-11-02 en la Mata del Fang [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 1 ex. el 11-04-02, el 16-04-02, el 17-04-02 y el 10-05-02 [80]; cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-02 [34f 113f 235f 247f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 26-09-02 [197].
El Hondo: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-02 [83 106 197 218].
Salinas de Santa Pola: en la Torre de Tamarit, cita invernal de 1 ex. el 6-01-02 [70f]; citas otoñales de 1 ex. el 4-10-02 [197] y 2 ex. el 5-10-02 [4f 61f]; en invierno, 1 ex. del 3 al 8-11-02, aumentando a 2 ex. (uno de ellos con anilla de PVC rojo en pata izqda.) del 24-11-02 [70f] al 23-12-02 [197].

Sucesión de citas interiores que amplían el rango geográfico de la especie a prácticamente cualquier localidad de nuestro territorio donde existan cursos de agua o balsas de riego. Al contrario que otras rapaces, el paso prenupcial es muy dilatado, pudiendo observarse en migración entre mediados de Febrero y finales de Mayo, con un pico fenológico concentrado entre la segunda quincena de Marzo y la tercera semana de Abril. En otoño, la mayor parte de las aves atraviesan la Comunidad Valenciana en Septiembre y la primera quincena de Octubre, aunque existen registros de migrantes hasta principios de Diciembre.

FALCO NAUMANNI Falconet de Campanar Cernícalo Primilla
Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Sacañet: cita primaveral de 1 macho el 4-04-00 [249].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-00 [215].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita primaveral de 1 ex. el 22-03-00 en paso hacia el NW sobre naranjales [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de grupo de 5 ex. el 13-04-00 en paso sobre L´Angle con viento moderado del SW [161].



El Alto Vinalopó
Villena: el 22-02-00 llegan las 1as aves reintroducidas en el área del Valle de los Alorines, junto con otros individuos salvajes; esta temporada intentan la cría un total de 5 pp., que sacan adelante 11 pull. [168].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 5 ex. (4 machos y 1 hembra) el 30-04-00 [13a 26a 70a 159a 221a] y presencia de 1-2 ex. (1 macho de 2º año) del 2-05-00 [197a] al 5-05-00 [159a].

AÑO 2001

L´Horta Oest
L'Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-01 en paso sobre L'Angle con viento flojo del NW [161].
La Vega Baja del Segura
Embalse de la Pedrera: cita primaveral de 1 macho el 12-03-01 [89b 219b].

AÑO 2002

El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral de 1 macho el 7-02-02 en el Valle de los Alorines [168f].

Dominio de las citas primaverales frente a las postnupciales. La especie se está asentando con éxito en la zona esteparia del Valle de los Alorines (Villena-Fontanars dels Alforins), donde existe un proyecto de reintroducción desarrollado por la Conselleria de Territori i Habitatge desde 1997.

FALCO VESPERTINUS Falcó Cama-roig Cernícalo Patirrojo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-00 [44].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita primaveral de 1 macho el 1-05-00 [34m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1 macho el 30-04-00 junto a un grupo de *Falco naumanni*, cazando sobre campos de cereal [13a 26a 70a 159a 221a].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 macho juv. el 23-05-02 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 machos juv. el 16-05-02 posados en cables del tendido eléctrico; se muestran muy confiados [101 183].
Illes Columbretes: 1 macho juv. el 11 y 12-07-02 [215].
Marjal i Estanys d´Almenara: cita otoñal de 1 macho el 22-09-02 en paso hacia el S. [248g].
La Serranía
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. de 1er inv. el 18-10-02 en Roger, en zona de matorral y cultivos de secano [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 macho de 1er verano el 27-05-02 cerca de Los Pedrones, posado en el tendido telefónico en zona de campos baldíos rodeados de viñedos [231].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas primaverales de 1 macho ad. el 8-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; 1 macho de 2º año el 15-05-02 en El Tremolar [127g]; 1 hembra de 2º año el 6-06-02 en la marjal de Cullera [37g]; en otoño, 4 ex. el 13-09-02 (1 hembra juv. en El Romaní, posada en el suelo con una lagartija en las garras, 2 ex. juv. en paso hacia el S. sobre El Romaní



[161] y 1 hembra de 2º año en el Tancat de La Ratlla (Silla) [127g]; 3 ex. (1 macho y 2 hembras) el 15-09-02 en La Ratlla, sobre dormidero de hirundínidos [84i].

L´Alcoià

Alcoi: cita primaveral de 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 17-05-02 en la ctra. CV-785 (tramo Alcoi-Benifallim), posados en el cable del tendido telefónico [202g].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 hembra el 8-05-02 sobrevolando la charca principal [13a].

El espectacular incremento de citas registrado en 2002 pudo deberse a una irrupción de la especie, que presentó pasos migratorios muy notorios en Europa Occidental. De hecho, fue el mejor año de los registrados por el anuario, con un total de 15 citas que involucraron a 22 ejemplares. La especie apareció principalmente durante el paso prenupcial, concentrado a partir de la segunda semana de Mayo, con último registro en fechas típicas durante la primera semana de Junio. El paso postnupcial se adelantó esta temporada a la segunda semana de Julio. Destaca la diversidad de localidades citadas, tanto interiores como litorales, como ocurre en áreas cercanas de Catalunya (Martínez Vilalta 2002).

FALCO TINNUNCULUS Soriguer Cernícalo Vulgar

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia

Altura: 1 pp. (posiblem. nidificante) en la Cartuja de Vall de Cristo [242].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 4-5 pp. nidificantes, de las cuales se localizan 3 nidos [101].

Cabanes: 2 pull. en un nido el 10-06-00 en Ribera de Cabanes [246].

Castelló de la Plana: 3 ex. el 21-07-00 volando juntos sobre la Avda. Lledó [184].

La Plana Baixa

Vila-real: máximo de 4 ex. invernantes entre Vila-real y Nules [117 157].

Desembocadura Riu Millars: presente durante todo el año; nidificación comprobada de al menos 1 pp. (ad. seguidos de pull. volanderos) [101 183].

La Vall d'Uixó: cita otoñal de 9 ex. en paso el 17-09-00 [117 157].

El Rincón de Ademuz

Ademuz: presente como reproductor en los alrededores de la población [231].

La Serranía

Aras de los Olmos: 1 pp. nidificante el 6-06-00 en cortados rocosos de la Rambla Arquela [161 215].

Alpuente: 1 pp. nidifica a muy poca distancia de 1 pp. de Águilas Reales *Aquila crhysaetos*, a la que hostigan frecuentem. [215].

Bugarra: 5 ex. juntos (grupo familiar) el 18-07-00 en los Altos de Roger; en la Peña del Borreguero, citas otoñales de 3 ex. en paso por separado el 15-09-00, con 1 ex. hacia el S. el 22-09-00 [161].

Utiel-Requena

Requena: 1 pp. con 3 pull. volanderos el 26-07-00 en Las Cabañas [231].

El Camp de Morvedre

Sagunt: cita primaveral de 2 ex. (posiblem. en paso) el 22-03-00 en el naranjal [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 2 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest

València: citas invernales de 1 ex. el 10-01-00 en el Cauce Viejo del Turia y otro el 14-02-00 en la Avda. Blasco Ibáñez, posado en una antena; citas otoñales de 1 ex. el 20-09-00 en Saidia [161] y otro el 26 y 27-10-00 en la Cárcel Modelo [228]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 20-11-00 en Campanar [161] y otro el 24-11-00 en la Avda. del Cid; 1 ex. el 18-12-00 junto a la Cárcel Modelo, ataca un ave enjaulada en el balcón de una vivienda [228].

Mislata: 1 ex. el 16-04-00 volando sobre el casco urbano; 1 ex. el 22-12-00 en La Canaleta [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máximo de 6 ex. durante la época reproductora [84].



L'Albufera: censo invernal de 7 ex. el 6-02-00 [230]; citas primaverales en La Devesa de 3 ex. el 27-03-00 con viento moderado de Poniente [134]; 5 ex. en paso hacia el N. sobre La Devesa y 3 ex. en paso sobre L´Angle el 13-04-00 con viento moderado del SW [161 185 228].

La Vall d´Albaida

Quatretonda: 1 ex. el 22-01-00 en el Camí de la Falaguera [212].

La Safor

Villalonga: 2 pp. el 28-02-00 en el Circo de La Safor [161].

El Baix Vinalopó

Elx: citas en el casco urbano de 1 ex. el 9 y 11-10-00; 1 ex. persiguiendo una Lavandera Blanca *Motacilla alba* en dormidero el 14-10-00 y el 25-10-00 [197].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat

Vilafranca del Cid: máximo invernal de 8 ex. el 20-01-01 en cultivos de cereal próximos a la población [161].

El Baix Maestrat

Llacuna de Sant Mateu: 1 ex. el 1-01-01 [117].

L´Alcalatén

Vistabella del Maestrat: cita otoñal de 3 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre El Penyagolosa [117].

La Plana Alta

Cabanes: 1 pp. se reproduce desde el 3-04-01en un nido de Urracas *Pica pica* situado en un Pino Carrasco *Pinus halepensis*, siendo molestada constantem. por estas aves; 1 pp. se reproduce en una caseta entre campos de cultivo en Ribera de Cabanes, con 4 pull. que abandonan el nido el 9-06-01 [246].

Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 34 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 2 pp. nidificantes en áreas cercanas al cauce [101 183]; máximo postnupcial de 7 ex. el 22-08-01 en el campo de tiro [184].

Vila-real: máximo invernal de 4 ex. el 1-01-01 en el tramo de N-340 que une esta población con la de Nules; cita otoñal de 3 ex. el 6-10-01 en paso hacia el S. [117].

Betxí: cita otoñal de 3 ex. el 18-09-01 en paso hacia el SW [117].

Borriana: 1 pp. durante los meses de Marzo y Abril con querencia a una vieja alquería próxima al Cementerio Municipal; máximo otoñal de 7 ex. el 29-10-01 en Santa Bárbara [184].

Illes Columbretes: presente desde el 6-03-01 y durante todo el verano [215].

La Vall d'Uixó: citas otoñales de 5 ex. el 8-10-01 y 2 ex. el 14-10-01, todos en paso hacia el S. [117].

La Serranía

Embalse de Benagéber: cita otoñal de 1 ex. en paso el 30-09-01, acosado por Aviones Comunes *Delichon urbicum* [161].

Chulilla: 1 pp. nidifica en las Hoces del Río Turia durante 4º año consecutivo; observ. de cópulas tardías y vuelos acrobáticos de parada el 22-04-01 [161].

Gestalgar: 2 machos en disputa por una hembra el 12-04-01 en el cañón del Río Turia, realizando finalm. uno de los machos cópula sobre la hembra [161].

Utiel-Requena

Camporrobles: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-01 en paso por la localidad [231].

Embalse de Contreras: 1 ex. incubando el 24-04-01 junto a la presa [231].

Caudete de las Fuentes: 1 pp. reproductora en la localidad, saca esta temporada 2 pull. [231].

Requena: citas otoñales el 8-09-01, 7 y 21-10-01 y el 11-11-01 en diversos parajes de la localidad [231].

Venta del Moro: al menos 1 pp. se reproduce esta temporada en la localidad [231].

La Hoya de Buñol

Chiva: 8 ex. el 17-05-01 en la Sierra de los Bosques, cazando juntos en zona de matorral bajo [36].

Buñol: 1 pp. nidifica sobre el tunel del ferrocarril, junto a la población, por 3er año consecutivo [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 4 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1 hembra invernante desde finales de 2000 hasta, al menos, el 17-02-01 [161].



L´Horta Oest

València: 1 hembra invernante en el barrio de Jesús durante Enero, acude regularm. a cazar a un dormidero de Gorriones Comunes *Passer domesticus* instalado en la zona; 1 macho el 9-01-01 en paso sobre la huerta de Nazaret [161]; citas en paso el 25-01-01 y el 10-04-01 por el interior de la ciudad [154]; 1 ex. el 8-02-01, el 5-03-01 y el 16-11-01 en el barrio de Saidia; el día 5-03-01 es observ. haciendo un picado para cazar un Murciélago *Pipistrellus pipistrellus*; 1 pp. en los Jardines del Real durante el invierno 2000-01, con cópulas el 27-02-01 sobre un edificio cercano; 1 ex. entrando a un agujero de la fachada del mismo edificio el 3-03-01, a una altura de un 6º piso; el 6-06-01 se observa a la pp. volando con 2 juv. por la misma zona; última cita otoñal de 1 ex. en paso hacia el S. sobre la ciudad el 14-10-01; 1 ex. el 26-12-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; 1 ex. el 26 y 27-12-01 en la Avda. Pérez Galdós [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. invernante desde Noviembre de 2000 permanece en la zona hasta finales de Febrero [161]; máximo de 7 ex. en época reproductora [84], con 1os vuelos nupciales a finales de Marzo; 1 ex. hacia el S. el 17-09-01 con viento moderado del E. [161].

Torrent: 1 ex. el 16-05-01 cazando Gorriones Comunes *Passer domesticus* junto a la estación de metro, es acosado tras hacer una presa [154].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: censo máximo invernal de 14 ex. en Enero en La Devesa, entre Pinedo y el campo de golf; citas primaverales en paso de 1 hembra y 3 machos el 9-03-01, en día con viento fuerte del SW; 2 ex. sobre el Lago el 31-03-01; 2 ex. el 16-04-01 hacia el N. sobre el naranjal de Silla [161]; 1 pp. nidificante a mediados de Junio en caseta de aperos del Tancat de La Llonga (Sueca) [199i]; durante la migración postnupcial, 1 macho el 29-08-01 sobre la orilla W del Lago; otro ex. en paso el 13-09-01; 1 macho sobre La Devesa el 16-09-01; 1 ex. el 18-10-01 sobre el Lago; 5 ex. en paso el 8-10-01 sobre La Devesa con viento fuerte del W. [161]; en un transecto IKA realizado a finales de Diciembre se registran 0,14 ex./Km. [37i 53i].

La Canal de Navarrés

Enguera: presencia de 2 pp. en el Bco. Boquilla; 1 pp. copulando el 26-02-01 sobre Pino Carrasco *Pinus halepensis* [161].

La Costera

Moixent: al menos 3 territorios de cría en el Bco. de la Hoz, una de ellas bajo el puente de la N-430 [161].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: al menos 4 pp. nidificantes esta temporada en la Peña Roja, 2 pp. cebando pull. y otras 2 copulando el 21 y 29-04-01; 1 pp. nidificante en el Barranc de Cremades, es observ. el 28-04-01 cebando 1 pull. [154].

La Safor/ La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita otoñal de 1 ex. el 9-09-01 en paso hacia el S. [161].

L´Alcoià

Serra dels Plans: reproducción de 1 pp. [202].

La Marina Alta

Xàbia: cita otoñal de 1 ex. el 9-09-01 en paso sobre el Cap de la Nao [161].

Benissa: varios ex. el 26-09-01 en la Serra de Bérnia [240].

L´Alacantí

Alacant: 1 ex. el 4-05-01 en Rabassa, saliendo de unos arbustos en un descampado entre Maristas y el acuartelamiento; 1 ex. el 2-11-01 sobrevolando los edificios del barrio de Los Ángeles [240].

Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: cita otoñal de 7 ex. el 21-10-01 [197].

Elx: numerosas observ. en el casco urbano durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Noviembre; el 18-01-01 se observ. 1 ex. intentado capturar un ave enjaulada [197].

AÑO 2002

Els Ports

Els Ports (comarca): estimación de 16 pp. nidificantes en la comarca, 12 en roquedos y 4 en edificaciones [23 44 110].

La Plana Alta

Cabanes: en un nido ocupado desde hace años en Ribera de Cabanes, ubicado en la repisa de una caseta entre campos de cultivo, se comprueba la existencia de 6 pull. el 11-06-02; el último pull. abandona el nido el 22-06-02 [192 246].

Desert de les Palmes: durante el paso otoñal, 1ª cita de 1 ex. el 29-08-02; pasos destacados el 15-09-02, con 14 ex. [246] y el 5-10-02, con 20 ex. observ. [117 157]; última cita de 2 ex. el 3-11-02 [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 5 ex. el 16-11-02 [117 157].



Vila-real: máximo invernal de 4 ex. entre el 1-01-02 y el 28-03-02 en el tramo de ctra. que une esta población con la de Nules; cita otoñal de 2 ex. el 10-10-02 sobre la población [117] [157].
Betxí: cita otoñal de 3 ex. el 17-09-02 sobre la población [117] [157].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 4-03-02 y postnupcial el 22-07-02 [215].
La Vall d´Uixó: citas otoñales de 3 ex. el 22-09-02 en paso hacia el SE. y 1 ex. el 28-09-02; paso fuerte el 4-10-02, con un máximo de 39 ex. en 3 horas de observ. [117] [157].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo en migración primaveral de 6 ex. el 9-04-02 [44] y en invernada de 5 ex. el 29-12-02 [117] [157].
La Serranía
Titaguas: 2 ex. invernantes en una zona esteparia junto a la población desde principios de Octubre [161].
Bugarra: citas otoñales de 3 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW sobre la Peña del Borreguero con viento flojo de Poniente; 2 ex. el 9-10-02 y 1 ex. el 22-10-02 en paso hacia el SW sobre el Alto del Puente con viento moderado de Poniente [161].
Pedralba: cita otoñal de 1 ex. el 10-10-02 en paso sobre Les Mallaes con viento moderado del N. [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: reproductor en la localidad [231].
Caudete de las Fuentes: reproductor escaso en la localidad [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Montcada: 5 ex. invernan en la huerta entre Diciembre de 2001 y hasta finales de Enero de 2002; durante el invierno 2002-03, al menos 3 ex. foráneos en la misma zona; en naranjales, citas primaverales en paso de 1 hembra el 14-03-02 y 2 ex. el 3-04-02, y otoñales de 1 macho el 21-08-02 en paso hacia el SW y 1 ex. el 9-09-02 [161].
Alfara del Patriarca: 1 pp. copulando sobre la copa de un naranjo el 7-03-02; esta pp. saca 3 pull. en un edificio abandonado; a partir del 25-09-02 se observa a la pp. nuevam. en celo, expulsando a uno de los pull. que todavía permanecía en el territorio paterno; citas otoñales de 2 ex el 9 y el 25-09-02, con máximo de 14 ex. en paso el 16-10-02 con viento moderado del NW [161].
Foios: cópula de 1 pp. el 26-01-02 sobre una torre del tendido eléctrico [123] [161]; l pp. nidifica en el término municipal, sacando con éxito 1 único pull., que vuela con los ad. el 11-06-02; cita otoñal de 2 ex. el 8-09-02 en paso hacia el SW [161].
Burjassot: última cita otoñal de 1 ex. el 5-11-02 sobre la población [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 15-01-02 en L´Alameda, se posa en un *Eucalyptus* sp.; 1 ex. el 19-02-02 cerniéndose sobre los Jardines del Cauce Viejo del Turia [161]; cópula de 1 pp. el 10-04-02 en el solar del Colegio Jesuitas [243]; 1 ex. el 15-04-02 en el Camí de Montcada [161].
Mislata: 5 ex. el 5-01-01 en el Hospital Militar, posados al amanecer sobre el edificio [161]; 1 ex. el 9-04-02 en vuelo sobre el casco urbano; 1 ex. el 4-09-02 y el 10-10-02 en La Canaleta [161].
L´Albufera: citas primaverales de 11 ex. el 8-05-02 y 7 ex. el 9-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; hasta 8 pp. nidificantes en el sector N. del Parc Natural y sus inmediaciones, entre Quart de Poblet y Pinedo [84i]; cita postnupcial de 2 ex. el 11-08-02 en paso hacia el S. sobre la Mata de La Colomera con viento moderado de Poniente [161].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 8-03-02 sobrevolando los edificios de la Plaza América [240].

Aunque la especie es citada de forma regular en el casco urbano de València, se presentan ahora los primeros datos confirmados de cría en esta localidad.



FALCO COLUMBARIUS Esmerla Esmerejón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Jana: cita invernal de 1 ex. el 8-12-00 en cultivos de secano [117 157].
El Alto Palancia
Barracas: cita otoñal de 2 ex. el 13-10-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 2 ex. (macho y hembra) el 12-01-00; citas primaverales de 1 ex. el 24-03-00 y 1 macho el 4-04-00, de nuevo en invierno, 1 ex. el 4-12-00 persiguiendo paseriformes en Trenc [101].
La Plana Baixa
Nules: cita invernal de 1 ex. el 5-12-00 en zona de naranjal [117 157].
La Serranía
La Yesa: cita invernal de 1 hembra/juv. el 14-12-00, posado en un Almendro *Prunus dulcis* [215].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 hembra el 13-01-00 en el Tancat de la Llonga (Sueca) [134]; registro primaveral tardío de 1 macho ad. el 14-05-00 en L´Angle, haciendo vuelos rasantes sobre una colonia de cría de chorlitejos y canasteras, y dirigiéndose luego hacia el N. por la marjal inundada [161]; cita otoñal de 1 ex. el 27-09-00 en La Devesa, volando a ras de las dunas del Casal d'Esplai [134].
El Alto Vinalopó
Laguna de Villena: 1 ex. el 14-12-00 [112m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1 macho el 7-01-00 [26a 34a 70a 159a 221a] y máximo de 5 hembras el 12-03-00 [70a 159a].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 28-12-00 [13m].



AÑO 2001

Els Ports
Morella: cita invernal de 1 ex. el 21-12-01 en campos cercanos a la población [23 44 110].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 11-10-01 volando hacia el S. a escasa altura [101].
Desert de les Palmes: 1 ex. en migración activa el 23-11-01 [192 246].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1 hembra el 16-03-01 en Los Lavajos [231].
Requena: 1 ex. el 28-01-01 sobre la Rambla Rebollar [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
L'Albufera: regular en invernada en el arrozal desde el 4-11-01 [84i 127i 199i]; cita invernal de 1 hembra/juv. el 25-01-01, sobrevolando a ras de agua el Lago al atardecer [161]; última cita primaveral de 1 ex. el 21-03-01 en la marjal de Cullera; 1ª cita otoñal de 1 ex. juv. el 27-09-01 en la marjal de Sueca [78h].
València: 1 hembra el 20-02-01 volando sobre una calle céntrica de la ciudad [78j].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 24-10-01 [197].
El Hondo: 1 ex. el 25-02-01 [197].



Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. el 1-10-01 en la sierra [178b].
Salinas de Santa Pola: presencia otoñal de 3 ex. del 18 al 25-11-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: única cita otoñal de 1 ex. en migración activa el 12-10-02 [246].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: 1 macho el 12-10-02 en el Mas de Jacinto, posado sobre un Membrillo en la huerta del Río Turia [161].
Casas Altas: 1 ex. el 12-10-02 sobrevolando una zona de altiplano al SW de la población [161].
La Serranía
Gestalgar: 1 ex. el 26-10-02 persiguiendo a un pajarillo a ras de suelo en la subida a El Campillo [249].
Utiel-Requena
Requena: 1 macho el 10-11-02 a las afueras de la población [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Montcada: cita invernal de 1 macho el 4-01-02 en la huerta, posado en un naranjo seco [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 7 ex. censados en la marjal el 10-01-02 [84i 127i 199i]; cita invernal de 1 hembra el 23-01-02 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [97 212]; 1 ex. el 9-03-02 en el Camí d´Adela (marjal de Silla) [161 173]; cita otoñal de 1 ex. el 6-11-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita invernal de 1 ex. el 28-12-02 en la playa, tras acosar a *L. ridibundus* y *S. sandvicensis*, se posa durante unos segundos sobre la superficie del agua [154].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. en paso el 6-11-02 [197].
El Hondo: cita invernal de 2 ex. el 5-01-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 1 hembra/juv. el 6-01-02 en Vistabella [70f].

Como es habitual, casi todas las aves se detectaron durante la invernada, que fue más intensa en las comarcas litorales.

FALCO SUBBUTEO Alcotà Alcotán

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: 1 ex. ad. el 30-04-00 en bosque maduro de Pino Silvestre *Pinus sylvestris*, en hábitat adecuado para la nidificación [161].
El Alto Palancia
Benafer: cita otoñal de 1 ex. el 13-10-00 [86].
Teresa: cita primaveral de 1 ex. en paso el 9-05-00 [86].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex el 14-09-00 [101 183].
Nules: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-00 en dirección NW sobre naranjales [117 157].
La Vall d'Uixó: cita otoñal de 2 ex. en paso el 17-09-00 [117 157].
La Serranía
Aras de los Olmos: posible reproducción de 1 pp. en la localidad, con observ. regulares durante la época estival [215].



Alpuente: cita estival de 1 ex. el 6-06-00 en los alrededores de la población, realizando un picado sobre cortados rocosos [161 215].
Chulilla: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 sobre el Río Turia [215].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-00 en paso hacia el N. sobre la Peña del Borreguero; cita estival de 1 pp. el 8-06-00 en Roger, cicleando junto al Alto del Baste; cita otoñal de 1 ex. el 28-09-00 en Roger, posado sobre un Pino Carrasco *Pinus halepensis* [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. juv. el 13-04-00 en paso sobre L´Angle con viento moderado del SW [161]; 1 ex. el 5-05-00 en el Racó de L´Olla; cita otoñal de 1 ex. el 18-09-00 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 8-12-00 [70a 159a].
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 24-08-00 en El Pinet, espantando a larolimícolas [13a 221a].

AÑO 2001

Els Ports
Morella: 1 pp. con pull. pequeños el 8-08-01 [44].
L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: cita otoñal de 3 ex. el 29-09-01 en paso hacia el SW sobre El Penyagolosa [117].
El Alto Palancia
Bejís: cita otoñal de 2 ex. el 23-09-00 en paso sobre la Fuente Arteas [86].
Altura: cita otoñal de 2 ex. el 27-09-00 en paso sobre Montemayor [86].
La Plana Alta
Cabanes: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-00 en el Barranc del Negre [86]; cita estival de 1 ex. el 26-07-01 cazando en zona de matorral, bosquetes de pino y cultivos [246].
Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 15 ex. en paso el 23-09-01 [192 246].
La Plana Baixa
Tales: observ. en época de cría de 1 ex. el 18-08-01, sobrevolando la población hacia el SW [157].
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-01 [101 183].
La Serranía
Chelva: cita estival de 1 ex. ad. el 3-08-01 en el bosque de ribera del Río Chelva [161 215].
Embalse de Benagéber: todavía 1 ex. ad. en posible territorio de cría el 30-09-01, en pinar de Pino Silvestre *Pinus sylvestris*; la zona resultó afectada por un incendio forestal en 2000 [161].
Bugarra: en la Peña del Borreguero, cita primaveral de 1 ex. el 1-05-01 en paso tras fuerte tormenta y nevada por el interior; cita otoñal de 1 ex. ad. en paso el 2-09-01 [161].
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-01 en el Río Turia [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-01 en la zona esteparia junto a la población [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas otoñales de 1 ex. ad. el 28-09-01 acosando a una hembra de Aguilucho Lagunero *Circus aeruginosus* [94]; 1 ex. en paso el 9-10-01 [141].
El Camp de Túria
Gátova: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01 en La Pedralvilla [117 157].
L´Horta Nord
Montcada: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-01 en paso por las inmediaciones del CEU-San Pablo [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. en paso el 12-04-01 [199i]; 1 ex. ad. el 6-05-01 intentando cazar paseriformes en un naranjal de Silla; hace un rápido picado entre los árboles pero no consigue presa [161]; citas otoñales en La Devesa de 1 ex. en paso el 19-09-01 [134], el 21-09-01 [1h], el 4-10-01 y el 16-10-01 [134]; 1 ex. el 18-10-01 en paso hacia el S. sobre la marjal W [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Jarafuel: 2 ex. el 2-10-01 en la Cañada de Arriba [36].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: citas otoñales en paso de 1 ex. el 19-09-01 y 2 ex. el 20-09-01 y el 29-09-01 [197].
Elx: citas otoñales de 3 ex. el 12-10-01 en Balsares, junto a 7 *Falco tinnunculus* cazando libélulas [146b 211b]; 1 ex. en paso el 20-10-01 [197].



El Clot de Galvany: citas otoñales de 2 ex. el 23 y el 28-10-01 [13b 51b].

AÑO 2002

Els Ports
Morella: última cita de 1 pp. el 23-09-02 en la zona de cría [44].
La Plana Alta
Serra d´En Garcerán: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-02 en Els Rosildos [117 157].
Cabanes: cita primaveral de 1 ex. en migración el 13-04-02 [246].
Desert de les Palmes: durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. 5-09-02, pasos destacados de 6 ex. el 15-09-02 [246] y el 5-10-02 [117 157]; última observ. de 1 ex. el 26-10-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. en paso el 20-10-02 [44].
Tales: cita estival de 1 ex. el 15-06-02 sobre la población; cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [117 157].
Nules: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-04-02 en paso hacia el NW [117 157].
La Vall d´Uixó: citas otoñales de 1 ex. el 22-09-02 en paso hacia el SE. y 4 ex. el 4-10-02 [117 157].
La Serranía
Titaguas: 1 ex. juv. sobrevolando el llano estepario el 7-10-02 [161].
Bugarra: cita estival de 1 ex. ad. el 29-07-02 en la Peña del Borreguero incordiado por 5 Cernícalos Vulgares *Falco tinnunculus*; el ave se defiende realizando picados intimidatorios sobre alguno de los cernícalos; citas otoñales de 1 ex. el 1-10-02 en Roger y otro el 16-10-02 volando muy alto hacia el SW sobre el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Utiel: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-02 [231].
Requena: presencia estival o primaveral tardía el 1 y 8-06-02 en zonas adecuadas para la cría, junto al Río Magro [231].
Venta del Moro: cita primaveral de 1 ex. en paso el 5-05-02 [231].
El Camp de Túria
Marines: presencia de 1 pp. en Marines Viejo, con la observ. de 1 ex. el 12-06-02 alimentándose en vuelo de una presa que lleva entre las garras; 1 ex. el 28-06-02 introduciéndose en terrenos de la Base Militar y, por último, 2 ex. el 29-09-02 haciendo cabriolas en el aire [161].
Bétera: cita estival de 1 ex. el 15-06-02 en terrenos de la Base Militar (Portacoeli) [161].
L´Horta Nord
Montcada: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-02 en paso hacia el N. sobre la huerta con viento fuerte del E. [161].
L´Horta Oest
Aldaia: 2 ex. en paso sobre la huerta el 16-05-02 [161].
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 22-04-02 y el 8-05-02 [134i], con 1 ex. el 9-05-02 [1i 134] y el 10-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [1i 97]; en otoño, 1 ex. el 13-10-02 entrando a La Devesa desde el mar al atardecer, se detiene a pernoctar en la zona [161].
La Safor
Xeraco: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-02 posado sobre una torreta eléctrica [27 136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral tardía de 1 ex. el 31-05-02 [80].
La Marina Baixa
Orxeta: posible grupo familiar de 4 ex. (3 juv. y 1 ad.) el 26-09-02 posados sobre un poste del tendido eléctrico [34f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 31 ex. observ. durante el paso otoñal detectado entre el 5-09-02 y el 10-10-02 [197].

El gran número de citas que se acumulan durante el mes de Septiembre en localidades interiores podría indicar un solapamiento temporal entre aves todavía reproductoras y migrantes, ya que los pollos no abandonan el nido hasta mediados o finales de Agosto. Los últimos alcotanes abandonan territorio valenciano a principios de Noviembre.



FALCO ELEONORAE Falcó de la Reina Halcón de Eleonor

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: cita prenuocial de 1 ex. el 3-07-00 cazando insectos en el aire [1j].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 2 ex. el 7-06-00 en las turberas, persiguiéndose; 1 ex. el 13-06-00 acosado por Aguiluchos Cenizos *Circus pygargus*; por último, 1 ex. el 27-06-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 22-04-00 [215].
La Vall d'Uixó: 1 ex. de FC el 12-10-00 en dirección S. sobre las Grutas de San José [117 157].
El Camp de Morvedre
Estivella: 1 hembra el 11-06-00 en paso sobre El Tochar [86].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 11-09-00 en La Devesa [134].
La Marina Baixa
L'Alfàs del Pí: 1 ex. en paso el 14-06-00 sobre el Faro de L'Albir [32m 146m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: 1 ex. de FC el 31-08-00 [13a 24a].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: 3 ex. el 29-09-01 alimentándose sobre El Penyagolosa [117].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas de 1 ex. el 21 y 26-06-01 [101].
La Pobla Tornesa: 6 ex. el 11-07-01 sobre la urbanización Marmudella, cazando insectos al anochecer [101 164].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: esta temporada está presente en el archipiélago entre el 18-04-01 y el 1-11-01 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas otoñales de 1 ex. de FC el 14-08-01 sobre la Mata del Fang [127i] y otro el 19-09-01 en La Devesa [134].
La Marina Alta
Xàbia: cita prenupcial de 1 ex. de FO el 9-09-01 en El Portitxol [161].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: citas otoñales de 1 ex. el 29-09-02 y el 6-10-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 11-05-02 [44].
Tales: cita prenupcial de 1 ex. el 8-07-02 en vuelo hacia el S.; aún 3 ex. el 12-08-02 [117 157].
Illes Columbretes: presente esta temporada entre el 18-04-02 y el 3-11-02 [215].
L´Horta Oest
L'Albufera: cita postnupcial de 1 ex. de FO el 29-11-02 frente a la playa de la Malladeta, en actitud de caza sobre el mar [161].

Las citas de Junio a Agosto corresponden a aves en paso prenupcial. Esta especie tiende a realizar concentraciones pre-reproductoras en áreas montañosas con una alta disponibilidad de presas a principios del verano, habiendo sido detectados durante los últimos años grupos numerosos en las comarcas de Els Ports, L´Alcalatén y Utiel-Requena.



FALCO PEREGRINUS Falcó Pelegrí Halcón Peregrino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Gaibiel: 2 ex. el 24-08-00 jugando con un grupo de 7 Cuervos *Corvus corax* [86].
La Plana Alta
Orpesa: todavía 1 ex. en paso el 12-05-00 sobre la playa [44].
Desert de les Palmes: 1 ex. invernante el 1-11-00 [246].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 12-02-00 cazando estorninos en el parque Ribalta, en el centro de la ciudad [44].
La Serranía
Localidad confidencial: 1 pp. ad. con 2-3 pull. el 6-06-00 en un territorio de cría [161 215].
Utiel-Requena (comarca): reproductor escaso, se conocen tan sólo 4 territorios en la comarca [231].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita primaveral de 1 macho el 22-03-00 en paso sobre el naranjal [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 29-08-00, cazando [86].
El Camp de Túria
Llíria: cita estival de 1 ex. juv. en dispersión el 11-06-00 a las afueras de la población, cruza en vuelo la ctra. CV-35 [161].
L´Horta Nord
Alboraia: cita invernal de 1 ex. 30-12-00 sobrevolando la huerta en los alrededores de la población [75].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 hembra el 8-04-00 en paso sobre los Jardines del Real con viento moderado de Poniente [161].
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. juv. el 8-04-00 en el Racó de L´Olla [134] y 1 hembra el 13-04-00 en paso hacia el N. sobre L´Angle con viento moderado del SW [161]; citas otoñales de 1 ex. juv. el 29-08-00 [134] y 2 ex. el 9-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [81h 84h]; presencia invernal de 1 ex. juv. en el Tancat de Sacarés (Sollana) del 22-11-00 al 26-12-00 [37i 53i].
La Vall d´Albaida
Bocairent: presente como reproductor en la Serra Mariola [191].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 ex. el 31-07-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 ex. del 8-02-00 al 25-03-00 [13a 221a]; posteriorm., presencia de 1 ex. del 23-09-00 al 19-12-00 [13a 159a 221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 2 ex. el 29-11-01, remontándose y atacando a un Aguilucho Lagunero *Circus aeruginosus* [101].
Desert de les Palmes: máximo postnupcial de 3 ex. en paso el 23-09-01[192 246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presente en la localidad durante todo el año [215].
La Serranía
Benagéber: 1 macho el 13-01-01 en el Río Regajo, expulsando a un Cuervo *Corvus corax* del territorio de cría [161].
Embalse de Loriguilla: presencia anual de 1 pp. en pequeños cortados junto al embalse [161].
Utiel-Requena
Chera: 1 ex. el 18-01-01 en la ermita de la población [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: territorio ocupado en el Bco. del Fresnal; la pp. saca 3 pull. en un gran nido abandonado de Águila Perdicera *Hieraaetus fasciatus*; 1 paloma doméstica recién muerta el 19-05-01 en el suelo, a pocos metros del nido, presenta anilla de *colombaire* y marcas de Portugal, que son retiradas por el observ.; al cabo de unos minutos el halcón vuelve a por la presa [161].
El Camp de Morvedre



Segart: cita otoñal de 1 ex. el 24-09-01 volando hacia el SE., posiblem. en paso migratorio [237].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 hembra el 15-07-01 intentando capturar una Cigüeñuela *Himantopus himantopus* [181]; 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

El Camp de Túria

Olocau: cita otoñal de 1 ex. el 17-10-01 en vuelo hacia el W sobre la Cueva del Judío, posiblem. en paso migratorio [237].

Nàquera: 1 ex. invernante en el Barranc del Salt entre Octubre de 2001 y Enero de 2002 [161].

L´Horta Oest

València: cita primaveral de 1 hembra el 23-02-01 en el Port, en vuelo rasante sobre un grupo de c. 200 Gaviotas Cabecinegras *Larus melanocephalus* [161]; 1 pp. y 2 juv. en el casco urbano de la ciudad entre el 26-08-01 y el 12-09-01 [1j]; cita otoñal de 1 ex. el 28-09-01 en Benimaclet, perseguido por 2 Cernícalos Vulgares *Falco tinnunculus* [134]; 1 macho invernante en el casco urbano desde el 27-10-01, principalm. en el NW de la ciudad y en la zona periférica de huerta, desde donde acude a cazar los estorninos que entran a dormidero todas las tardes [161].

Torrent: presencia de 1 ex. en Noviembre en la Serra Perenxisa [201].

L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 5-01-01 en la marjal de Sueca [37i 53i] y otro el 5-02-01 en el Racó de L'Olla [231]; cita primaveral de 1 macho el 10-03-01 junto a la V-15 (autopista de El Saler) [142 161 222].

El Valle de Ayora-Cofrentes

Jarafuel: 1 ex. el 28-09-01 en la Muela de Juey, ahogado dentro de un depósito contra incendios [36].

La Costera

Moixent: 1 pp. con territorio de cría en el Bco. de la Hoz; observ. de cópulas desde un cortado el 4-03-01 [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-01 [208].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: 1 ex. el 3-11-01 [197].

El Clot de Galvany: citas otoñales de 1 ex. el 9-09-01 en la EDAR de Arenales del Sol [13b]; 1 ex. el 21-10-01 [51b].

El Hondo: citas de 1 ex. el 21-02-01 y el 17-11-01 [106 197].

Salinas de Santa Pola: presencia postnupcial de 1 ex. del 15-08-01 al 4-10-01 [13b 221b]; posteriorm., presencia invernal de 1 ex. del 18 al 25-11-01 [197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: citas primaverales de 1 ex. el 7 y el 21-04-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [178b].

AÑO 2002

Els Ports

Els Ports (comarca): estimación de mín. 15 pp. reproductoras [23 44 110].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 20-07-02 en pelea con Aguiluchos Cenizos *Circus pygargus* [192 246].

Cabanes: 1 ex. el 22-08-02 cerca de la población [246].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: presente todo el año, comprobándose la nidificación de 1 pp. en nido de Halcón de Eleonor *Falco eleonorae* sobre acantilado marino, donde sacan 3 pull. [215].

Almenara: 1 pp. el 2-03-02 sobre el castillo [44].

La Serranía

Bugarra: en el Alto del Puente, cita primaveral de 1 ex. el 8-05-02 cicleando junto a un grupo de Abejeros *Pernis apivorus*, tras fuerte temporal de Levante; cita otoñal de 1 ex. juv. el 9-10-02 en paso hacia el SW con viento moderado de Poniente [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 17-08-02 en actitud de caza [141].

L´Horta Nord

Montcada: cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 en paso hacia el NW [161].

L´Horta Oest

València: citas otoñales de 1 ex. el 19-09-02 en paso sobre la ciudad [97]; 2 ex. el 9-10-02 se posan en la azotea de un edificio en la Avda. de las Cortes Valencianas (Campanar) [161]; 1 ex. durante el invierno 2002-03, observ. el 29-11-02 acosado por Gaviotas Mediterráneas *Larus michahellis* [154].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 ex. el 30-05-02 en vuelo hacia el N. [161 185].

L´Horta Oest/La Ribera Baixa



L´Albufera: presencia invernal desde Diciembre de 2001 y hasta la 1ª semana de Marzo en la marjal de Sueca, urbanizaciones de La Devesa, El Perelló y el Tancat de Sacarés [37i 53i 84i]; cita invernal de 1 ex. el 10-02-02 en la marjal de Sueca [212]; cita primaveral de 1 ex. juv. el 15-04-02 en La Devesa; cita estival de 1 ex. juv. el 11-06-02 en el Racó de L´Olla [127i]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 3-12-02 cazando en El Cabeçol (Cullera) [134].

La Safor

Localitat confidencial: observ. de cópulas de 1 pp. entre mediados de Febrero y mediados Marzo; esta pp. saca al menos 1 pull. a mediados de Junio [154].

La Marina Alta

Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-02 [34f 113f].

La Marina Baixa

Confrides: 2 ex. el 3-11-02 en las proximidades de la Font de Forata y de la Font de L´Arbre [210f 216f].

L´Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: 1 ex. el 23-11-02 volando sobre la costa hacia el S. (en dirección al Cabo de Santa Pola) [210f 216f].

El Baix Vinalopó

El Hondo: citas invernales de 1 ex. el 5 y 7-01-02; posteriorm., cita primaveral de 1 ex. el 4-04-02 [106 197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita invernal de 1 ex. el 14-12-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

La presencia de una pareja acompañada de 2 pollos en el casco urbano de València podría indicar un episodio de reproducción cercano a esta localidad.

FALCO CHERRUG — Falcó Sagrat — Halcón Sacre

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó

El Hondo: 1 ex. el 18-02-01, parece tener pihuelas [70b 159b].

Este falcónido se distribuye por el centro y sur de Asia a través de Rusia, Ucrania, Irán, Siberia, Mongolia y China, mientras que las áreas de invernada más cercanas se sitúan en Italia, Sicilia y Cerdeña (Del Hoyo *et al.* 1994). En esta ocasión, parece que el ejemplar citado se trataba de un ave escapada de cautividad.

COLINUS VIRGINIANUS — Colí de Virgínia — Colín de Virginia

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Hoya de Buñol

Chiva: 1 ex. (presumiblem. hembra) cazado el 12-10-00 (día de apertura de la veda); se desconoce el tipo de hábitat y el paraje donde fue abatido (comunicado por cazadores) [161].

Esta especie pertenece a la familia de los odontofóridos y se distribuye por el este de los Estados Unidos y México, así como en la isla de Cuba. Ha sido ampliamente introducido en muchas zonas del mundo y está establecido actualmente en diversos países como Canadá, Puerto Rico, Hawai, Estados Unidos, Nueva Zelanda y, posiblemente también en varios países europeos (Andreotti *et al.* 2001, Carroll *in* Del Hoyo *et al.* 1994). Se trata de una especie liberada con fines cinegéticos que no ha formado hasta ahora poblaciones estables en la Comunidad Valenciana y tampoco en Catalunya, a pesar que en esta última comunidad existen diversas citas e indicios aislados de nidificación (Estrada *et al.* 2004).



ALECTORIS RUFA Perdiu Comuna Perdiz Roja

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Bugarra: 1as hembras con perdigones en Roger el 25-05-00 (17 pull.) y el 26-05-00 (14 pull.); posible 2ª puesta o puesta de reposición**:** hembra seguida de 6 perdigones pequeños (3-4 días de edad) el 27-06-00 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Chera: grupo numeroso de c. 50 ex. el 22-11-00 en el Bco. Castellana [231].
Requena: 1 hembra acompañada por 3 perdigones el 2-07-00 en la Herrada del Gallego, acosados por 1 pp. de Alcaudones Ibéricos *Lanius meridionalis* [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 macho cantando el 17-11-00 en cultivos aledaños al carrizal [161].
El Comtat
Alcoleja: 1 ex. ad. acompañado por 11 pull. el 11-06-00 [202m].
L´Alcoià
Benifallim: 1 ex. ad. acompañado por 5 pull. el 17-06-00 [202m].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Chera: concentración de c. 50 ex. el 5-02-01 en cultivos de secano [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 ex. ad. acompañado de 7 pull. el 19-05-01 en El Campillo, en hábitat de cereal [161].

AÑO 2002

La Serranía
Tuéjar: 1 ex. ad. junto a 15 pull. el 11-06-02 en Costal Hondo [215].
Loriguilla: 1ª hembra con perdigones el 25-05-02 [161].
L´Horta Nord
Montcada: presencia otoñal en el naranjal, donde no había sido observ. con anterioridad; un grupo de 13 ex. (posiblem. debido a sueltas de origen cinegético) el 6-11-02 alimentándose en un campo cercano al Barranc de Carraixet [161].



COTURNIX COTURNIX Guatla Codorniz Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
El Toro: canto de 1 ex. el 19-07-00 en campos de cereal segados en las proximidades de la población [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 machos cantando el 31-03-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: el único ex. de la temporada se observ. el 25-03-00 [215].
La Serranía
Alpuente: presente como reproductor en Campo de Abajo y La Almeza [215].
Titaguas: 1 ex. observ. y varios más cantando el 6-06-00 en los campos de cereal [161 215].
Bugarra: 1 ex. (posiblem. procedente de alguna suelta para entrenamiento de perros de caza) el 23-08-00 en la huerta (La Hoya); 1 ex. el 21-10-00 en El Campillo, junto a la Casa Cortina [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 4-08-00 en Belmontejo, en zona de monte bajo y pinar joven [161].
L´Horta Oest
València: 1 hembra (posiblem. escapada de cautividad) hallada el 14-04-00 en el deslunado de una finca en el barrio de Saidia; presenta el plumaje poco desgastado, aunque le faltan plumas en la nuca (posiblem. por el picoteo de un congénere), y vuela bien; es anillada y liberada al día siguiente en El Campo (Chulilla), en una siembra cinegética [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: presencia anual en los arrozales y naranjales de Silla como consecuencia de la suelta y posterior escape de aves del cercano campo de tiro; 1as observ. el 6-02-00 en el arrozal [161].
La Vall d´Albaida
Quatretonda: 1 ex. el 29-02-00 en la Serra del Buixcarró, escondido entre el matorral [136].
L´Alacantí
Alacant: cita invernal de 1 ex. el 17-12-00 en la Urbanización San Blas Alto, correteando por el césped [240].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1os cantos el 20-03-00 [13m] y el 8-04-00 en campos de alfalfa de la zona S. [178m].
Salinas de Santa Pola: 1as citas anuales de 1 ex. el 27-02-00 y el 26-03-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 25-03-00 en la orilla W; posteriorm., cantos de 1 ex. el 21-06-00 y el 13-07-00 en un huerto de limoneros con herbazal junto al saladar de la orilla N. [13m]; cita otoñal de 1 ex. el 1-09-00 [159m 221m].

AÑO 2001

La Serranía
Alpuente: presencia estival en la Rambla Arquela, en zona de cereal [215].
Bugarra: 1 ex. el 12-08-01 en el Alto del Puente, procedente de una suelta efectuada por la Sociedad de Cazadores La Liebre para entrenamiento de perros el día anterior [161].
L´Horta Oest
Mislata: cita primaveral de 1 ex. el 26-04-01 en La Canaleta [161].
Torrent: cita otoñal tardía de 1 ex. el 28-10-01 en El Vedat [154].



L´Horta Sud
L'Albufera: observ. en la marjal W y naranjales adyacentes de ex. procedentes de sueltas realizadas en el campo de tiro de Silla; 1as citas de aves aisladas o en pp. desde finales de Febrero; máximo de hasta 8 ex. juntos el 16-04-01; captura de algunos ex. a mano (en malas condiciones físicas o imposibilitados para el vuelo) entre el 14 y el 26-04-01; 2 ex. del 28-08-01 al 5-09-01 [161].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Requena: cita estival de 1 ex. el 5-05-02 cantando en zona adecuada para la cría, cerca de Hortunas [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. cantando en zona de pastizal el 5-05-02 [181]; 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Montcada: 1os ex. cantando a partir del 3-04-02; varios contactos de ex. aparentem. silvestres entre el 3 y el 19-04-02, y última cita de 1 ex. cantando el 19-05-02 en un herbazal, en hábitat apropiado para la cría [161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 9-5-02 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; supone la 2ª cita de la sp. en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].

Especie estival, se presenta durante todo el año en localidades donde se gestiona su presencia con fines cinegéticos, como L'Albufera. Fuera de estas zonas, los primeros migrantes llegan a finales de Marzo, aunque el grueso de la población nidificante ocupa los territorios de cría durante el mes de Mayo. Una parte de la población migradora sedimenta durante el paso prenupcial en el norte de África, donde realiza una cría durante Febrero y Marzo antes de continuar su migración hacia el norte. El resultado de esta peculiar ecología es la entrada de aves en dos frentes, uno durante Marzo-primeros de Abril y otro, el de aves que ya se han reproducido y sus pollos, durante el mes de Mayo.

CREX CREX Guatla Maresa Guión de Codornices
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante ocasional, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Marina Alta
Xàbia: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-00 [169m].

AÑO 2001

L´Horta Oest
L'Albufera: cita otoñal de 1 ex. encontrado atropellado el 17-09-01 en la ctra. Nazaret-Oliva (ctra. de El Saler), es posteriorm. llevado al CPEMN, donde es identificado y fotografiado [55].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: el 2-10-02 se encuentra 1 ex. sin cabeza, predado por Halcón de Eleonor *Falco eleonorae* [215].

Las presentes suponen la quinta, sexta y séptima citas conocidas en la Comunidad Valenciana, después de los registros de invernada en Sagunt (1963) y Santa Pola (1972 y 1991) (Dies & Dies 1992), y el del ejemplar anillado en Columbretes durante el paso postnupcial (Dies & Dies 1991). Se amplía el rango de presencia al mes de Octubre, aunque el individuo encontrado muerto el 2 de este mes tuvo que ser predado días antes, durante Septiembre.



PHASIANUS COLCHICUS Faisà Faisán Vulgar

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Chulilla: 1 hembra el 23-04-00 en La Terrosa, posada junto a una pista forestal [161].
Bugarra: el 23-12-00 se produce la suelta en el término de c. 150 ex. por parte de la Sociedad de Cazadores *La Liebre* [161].
La Ribera Alta
Alzira: 1 ex. canta el 6-05-00 en la Serra de La Murta [27 136].
La Safor
Xeraco: 1 hembra el 7-04-00 en zona de monte [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1 hembra el 22-12-00 [93m] y 1 macho el 27-12-00 [34m 102m 235m 247m].
L´Alacantí
Alacant: 1 hembra incubando 12 huevos el 2-06-00 en el polígono industrial de Las Atalayas [92m 223m].
El Baix Vinalopó
Elx: citas de 1 hembra el 11-03-00 en Alzabares y 1 macho el 20-10-00 en la urbanización Altamira [197].

AÑO 2001

La Serranía
Bugarra: c. 150 ex. son liberados el 12-10-01 en diversas partidas del término por la Sociedad de Cazadores La Liebre; posteriorm., el 3-11-01 se produce una 2ª suelta de 130 aves; fruto de estas sueltas es la observ. de 1 macho el 10-11-01 en El Castillejo, alimentándose tranquilam. en un campo de Algarrobos *Ceratonia siliqua* [161].
Pedralba: 1 hembra el 16-06-01 posada en la cuneta de la ctra. Llíria-Pedralba a la altura del Cerro Partido [161].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 hembra el 8-04-02 [97].
El Camp de Túria
Llíria: 1 hembra el 28-06-02 en un campo de viñas abandonado en la orilla de la Rambla Castellana [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas de 1 macho el 17-03-02 y el 1-04-02 [197].

No son extrañas las sueltas que, como las de Bugarra, implican a más de un centenar de aves. La presencia de faisanes durante la primavera indica que algunos individuos consiguen sobrevivir a la temporada de caza, aclimatándose satisfactoriamente al nuevo hábitat. La de Alacant es la única cita de cría conocida durante el presente trienio, aunque algunas parejas deben nidificar todas las temporadas en las sierras litorales e interiores de las tres provincias.



RALLUS AQUATICUS Rascló Rascón

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente moderado, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000



La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo primaveral de 16 ex. en Abril y máximo postnupcial de 21 ex. en Septiembre [101].
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 ex. el 8-12-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. del 8-03-00 al 26-09-00, con máximo de 9 ex. en Enero y Octubre [101 183].
Utiel-Requena
Requena: únicas citas anuales el 26-02-00 en la Fuente Flores (Río Magro) y el 20-04-00 en la Rambla Albosa (Los Isidros) [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 19 pp. nidificantes; 6 ex. censados durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 2 ex. el 12-12-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 46 pp. nidificantes [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 ex. el 26-10-00 en el Riu Vaca, arrastra un Cangrejo Americano *Procambarus clarkii* [136].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1 pp. reproductora [159m 171m].
El Clot de Galvany: citas de 2 ex. el 5-01-00, el 7-02-00 [51m] y el 21-07-00 [159m], con 1 ex. el 3-08-00 [51m].
El Hondo: 15 pp. reproductoras [16m 45m 159m 171m 221m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo primaveral de 15 ex. en Marzo y máximo postnupcial de 28 ex. en Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 6-09-01 en Les Goles [184].
Utiel-Requena
Requena: única cita otoñal de 1 ex. el 9-09-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 36 pp. nidificantes; 7 ex. censados durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 54 pp. nidificantes [199i].

AÑO 2002

La Serranía
Titaguas: 1 ex. el 14-03-01 en un manantial junto al Río Turia [96k].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 2-02-02 en la Rambla Albosa y otro el 5-05-02 en el Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 30 pp. nidificantes; 2 ex. censados durante el invierno 2002/2003 [194].



El Camp de Túria
Benaguasil: 1 ex. el 18-10-02 en La Retorta (Riu Túria) [161].
La Safor
Marjal de la Safor: 1 ex. el 10-05-02, atropellado en la ctra. que atraviesa la marjal [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. encontrado atropellado el 1-05-02 en la ctra. al mar, en el tramo de carrizal [80].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 1 ex. anillado el 7-12-02 [34f 70f 113f 239f].
El Baix Vinalopó
Elx: cita otoñal de 1 ex. el 1-09-02 en Aigua Dolça i Salá [197].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. atropellado el 3-11-02 junto a la Torre de Tamarit [70f].

Descripción de nuevas localidades de cría, que amplían el área de nidificación hacia el interior de la provincia de Valencia.

PORZANA PORZANA Picardona Polluela Pintoja
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 1-04-00, 4 ex. el 5-04-00, 2 ex. el 9-04-00, 1 ex. el 12-04-00, 2 ex. el 17-04-00 y el 5-05-00 [101 183].
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. el 3-03-00 en una pequeña cavidad a 2 m. de altura sobre el mar [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 3 ex. el 31-03-00 [86].
L´Alcoià
Embassament de Tibi: cita primaveral de 1 ex. el 18-03-00 [178m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita primaveral de 1 ex. el 9-04-00 [34m 70m 102m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. el 5-01-00 en el Riu Vinalopó [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se localizan restos de 1 ex. el 16-03-01 [101].
La Ribera Alta
Carlet: cita estival de 1 ex. el 16-06-01 en el Río Magro [129k].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita primaveral de 1 ex. el 17-03-01 [47b 85b].
El Fondet de la Senieta: cita otoñal tardía de 1 ex. el 5-11-01 [13b].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 27-12-01 en las salinas de El Pinet [43b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 24-02-02, cruza andando un camino [246].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. ad. el 7-03-02 [94], con máximo de 3 ex. el 15-03-02 [97] y 6 ex. el 31-03-02 [1 94].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. anillado el 2-03-02 en el Pujol Vell [84i].



Interesante sucesión de citas primaverales durante el mes de Marzo. La concentración de aves observada a finales de este mes en El Moro podría estar relacionada con el comienzo del celo de la especie. Como en temporadas precedentes, casi no se han dado citas postnupciales. El registro de Carlet podría hacer referencia a un ave en territorio de cría. Interesante presencia invernal en el Riu Vinalopó.

PORZANA PARVA Escudrinyola Polluela Bastarda

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-00 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 macho el 11-03-00 [86]; posteriorm., otro macho el 9-04-00 en una laguna, en el borde del carrizo [154], y 1 ex. el 15-04-00 cruzando el Pas de les Egües [141].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 pp. nidificante [194].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 pp. el 22-04-01 picoteando entre la vegetación al borde de una antigua balsa de extracción de turba [136].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral de 1 ex. del 30-03-02 al 5-04-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 hembra el 15-04-02 [97] y 2 hembras el 17-04-02 [1 94 118 145].

De nuevo es Abril el mes que canaliza el paso prenupcial de la especie por nuestro territorio. Posible nidificación de 1 pareja en las marjales litorales de El Moro y La Safor.

PORZANA PUSILLA Picardonet Polluela Chica

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-00 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 15-04-00 en el borde de la acequia Camí de L´Escorredor del Rei [141].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 17-04-02 [1 118 145] y 2 ex. el 19-04-02 [5 94].

Se dispone de 11 citas previas en territorio de la Comunidad Valenciana, entre los meses de Febrero y Noviembre. El último registro previo data de 1994.



GALLINULA CHLOROPUS Polla d´Aigua Polla de Agua

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184].
La Serranía
Bugarra: 1 ex. ad. el 18-05-00 seguido de 6 pull. pequeños en el Río Turia, junto a la Central Hidroeléctrica, en zona de Eneas *Typha* sp.; nidificación comprobada en la charca de una cantera de arcilla abandonada en el Corral Blanco**:** el 21-05-00 se oyen varios pull. pequeños entre la abundante vegetación de Eneas; 1 ex. ad. junto a 2 pull. pequeños el 27-05-00 en el Río Turia a la altura del Coto Escolar (el ad. picotea en un par de ocasiones fuertem. la cabeza de uno de los pull., aturdiéndolo un poco, pero de inmediato se recupera) [161].
Pedralba: 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 10-11-00 alimentándose de aceitunas caídas bajo un Olivo *Olea europaea*, junto al Río Turia [161].
Gestalgar: 1 ex. el 22-04-00 en La Andenia, posado en el margen de una pequeña balsa de riego; dicha balsa ha sido visitada en numerosas ocasiones con anterioridad y posterioridad a esta fecha y no se ha obtenido ningún contacto con la sp. [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia anual de la sp. en el tramo del Río Magro entre San Juan y Hortunas de Abajo, donde nidifica en zonas con mínima cobertura palustre [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 60 ex. censados durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: en la Balsa de la Casa Cortina, 1 ex. el 4-06-00; la nidificación se comprueba el 17-06-00, día en que es observ. 1 ex. ad. junto a varios pull. pequeños; al día siguiente se visita de nuevo la balsa y se descubre el nido en el interior de una mata de Enea *Typha* sp., el cual contiene 1 huevo sin eclosionar; alrededor de él nadan un mín. de 4 pull. acompañados por los ad.; finalm., parece que sólo 2 de los pull. salen adelante, los cuales son observ. en numerosas ocasiones hasta el 21-10-00; en la Balsa de El Espinar, 1 ex. juv. en aparente mal estado físico el 20-08-00 [161].
L´Horta Oest
València: el 24-10-00, y como consecuencia de la fuerte crecida de numerosos barrancos y acequias que desembocan en el mar, aparece una enorme balsa de vegetación, cañas y basura flotando frente al Port, con 18 ex. de esta sp. a bordo, entre los que se detectan al menos 3 juv. y 2 ex. muertos flotando junto a la balsa; aproximadam. 1 hora después, la balsa ha impactado contra las escolleras, dispersándose la mayoría de aves [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: mínimo de 336 pp. nidificantes [199i]; nido con 6 huevos hallado el 12-07-00 en una acequia en L´Angle [161].
La Vall d´Albaida
Bocairent: presencia invernal en una balsa de riego [191].
La Safor
Marjal de La Safor: censo destacado de al menos 1500 ex. el 8-10-00 en varios puntos del humedal [136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: máximo invernal de 34 ex. en Enero; máximo otoñal de 67 ex. en Noviembre [202m].
Alcoleja: 1 ex. juv. el 25-09-00 en acequia paralela al río [202m].
La Marina Alta
Dénia: 2 ex. el 20-02-00 y 12 ex. el 20-10-00 en El Molinell [207m].
Salines de Calp: 3 ex. el 22-01-00 [26m 34m 70m], 7 ex. el 4-03-00, 13 ex. el 8-11-00 y 10-20 ex. del 30-11-00 al 28-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: máximo anual de 50 ex. el 4-01-00 [34m 70m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 10 pp. reproductoras [159m 171m].
El Clot de Galvany: cifras bajas, con un máximo anual de 8 ex. en Mayo [51m].
El Hondo: más de 150 pp. reproductoras [16m 45m 159m 171m 221m]; censo destacado de 873 ex. el 26-07-00 [45m 130m 171m].



AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 416 ex. durante Octubre [101] [183].
La Serranía
Bugarra: nidificación comprobada en el Corral Blanco, en pequeña charca de cantera abandonada con abundante vegetación de Eneas *Typha* sp., observ. 2 ex. (1 juv.) el 20-07-01 [161].
Gestalgar: 1 ex. ad. el 12-04-01 en la balsa de riego de La Andenia [161].
Utiel-Requena
Requena: este año se ha reproducido al menos en Las Cabañas, el desagüe de La Portera y la Balsa de El Pontón, con observ. de pull. entre Julio y finales de Septiembre; citas fuera del periodo de cría en el Cinto de los Vencejos y Hortunas de Abajo, con máximo 30 ex. en el Río Magro cerca de Los Tunos [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 73 ex. censados durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Llíria: 1 ex. el 6-03-01 y el 29-03-01 en la Balsa de El Espinar; 1 pp. ad. el 29-03-01 en la Balsa del Camí del Canal; nidificación de 1 pp. ad. en la Balsa de la Casa Cortina, sacan adelante 2 pull. [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: censos destacados de mínimo de c. 200 ex. el 8-11-01 [161] y c. 125 ex. el 29-12-01 [161], [185].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: c. 20 pp. se reproducen esta temporada en el paraje [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: 1245 pp. nidificantes [199i]; datos de nidificación en el Parc Natural: 1 ex. ad. incuba 7 huevos el 23-04-01 en el interior de un naranjal, agazapado entre la hierba alta, cerca de la marjal W; un nido escondido en una mata de Lirios *Iris pseudacorus* contiene 11 huevos el 26-05-01, en un canal cerca de Pinedo [161].
La Canal de Navarrés
Enguera: 1 ex. ad. en el Bco. Boquilla el 26-02-01, en un pequeño charco temporal de lluvia con una diminuta mata de Enea *Typha* sp. [161].
La Costera
L´Alcúdia de Crespins: presente en el Riu Cànyoles, en zonas con abundante vegetación riparia [161].
Vallada: presente en el Riu Cànyoles, en zonas con abundante vegetación riparia [161].
Moixent: presente en el Riu Cànyoles, en zonas con abundante vegetación riparia; 1 ex. juv. el 26-02-01 en una pequeña balsa de riego cubierta de Lenteja de Agua *Lemna gibba*, entre campos de naranjos, a las afueras de la población [161].
La Safor
Marjal de La Safor: 173 ex. el 22-04-01 en antiguas turberas [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia anual, con máximo de 30 ex. el 28-12-01 [208].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 2 ex. juv. el 18-10-02 en la acequia de la depuradora [246].
La Serranía
Benagéber: presente en el Río Turia [161].
Chelva: presente en el Río Turia [161].
Calles: presente en el Río Turia [161].
Domeño: presencia abundante en la confluencia de los ríos Turia y Chelva [161].
Loriguilla: presente en el Río Turia [161].
Chulilla: presente en el Río Turia [161].
Bugarra: 1 pp. ad. con varios pull. pequeños el 5-04-02 en el Corral Blanco, en pequeña charca de cantera abandonada; 1 ex. ad. con 4 pull. pequeños el 27-06-02 en el Río Turia, junto a la Central Hidroeléctrica [161].
Pedralba: 1 ex. ad. el 28-06-02 en charca de cantera abandonada junto al vertedero de residuos sólidos [161].
Utiel-Requena
Utiel: reproductor en la depuradora de la población [231].



Requena: presencia de ex. en lugares aptos para la nidificación en El Balsón, el Cinto de los Vencejos, Casas del Río, Las Cabañas, la Vega de El Pontón, el Cinto de la Hiedra, San Antonio y el Cinto Mariano, con observ. de pull. en estos cuatro últimos parajes; máximo para la localidad de 25 ex. el 24-03-02 en El Balsón [231].

La Hoya de Buñol

Siete Aguas: al menos 1 ex. ad. el 14-06-02 en el tramo más alto del Río Buñol, junto a la autovía A3 [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: más de 200 pp. nidificantes; máximo de 71 ex. censados durante el invierno 2002/2003 [194].

El Camp de Túria

Olocau: presente en el Barranc de Carraixet a su paso por la población [161].

Llíria: nidificación comprobada el 2-08-02 en la Balsa del Camí del Canal (1 juv.) y en la Balsa de El Espinar (varios pull. ocultos entre la vegetación de Eneas *Typha* sp.) [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: censos máximos destacados de c. 200 ex. el 30-01-02 [161 185] y el 2-03-02 [121 161 162 185], con c. 300 ex. el 12-10-02 (ad. y juv.) y el 22-12-02 [161 185].

L´Horta Oest

Paterna: 1 pp. nidificante en una charca con aguas residuales junto al Centro de Rehabilitación de Levante, con la observ. de 1 ex. ad. el 2-08-02, 3 ex. (1 ad. y 2 juv.) el 28-08-02 y 1 ex. juv. el 29-10-02 [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo invernal destacado de c. 90 ex. el 18-01-02; en primavera, 55 ex. el 20-03-02 [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: máximo de c. 150 ex. el 31-03-02 [231]; pull. observ. el 3-05-02 en Benirrames; varios ex. el 25-11-02 refugiándose en matorrales y entre las ramas de los Algarrobos *Ceratonia siliqua*, en zona de monte colindante con la marjal [80].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: 25-50 ex. el 7-12-02 [34f 70f 113f 239f].

Las últimas temporadas se viene registrando la reproducción de la especie en localidades del interior de la provincia de Valencia, asociada a cauces fluviales de pequeña magnitud y balsas de riego de las cuencas del Túria, Magro y Cànyoles.

PORPHYRIO PORPHYRIO — Gall de Canyar — Calamón Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, censos destacados y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 2 pp. nidificantes; presencia de 3-4 ex. entre Marzo y Junio [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo de 27 ex. en Febrero; mínimo de 4 pp. nidificantes [101 183].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: censo invernal destacado de c. 60 ex. el 24-02-00 [161 185]; 40 pp. nidificantes; máximo de 22 ex. censados durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: mín. de 10 ex. durante el año, con la observ. de varios pull. y juv. [75].

L´Horta Oest

València: el 24-10-00, y como consecuencia de la fuerte crecida de numerosos barrancos y acequias que desembocan en el mar, aparece una enorme balsa de vegetación, cañas y basura flotando frente al Port, con 1 ex. de esta sp. a bordo, buscando alimento; al levantar la comida con una de sus patas, cae una y otra vez al suelo a causa del oleaje; aproximadam. 1 hora después, la balsa ha impactado contra las escolleras, y el ave se ha refugiado en las piedras del espigón, más protegidas [161].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: única cita anual de 1 ex. el 24-01-00 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 100 pp. nidificantes [199i]; 25 ex. el 5-12-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [231].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: tras el fuerte temporal de finales de Octubre, 1 ex. aparece el 26-10-00 en un pequeño jardín en 1ª línea de playa [154].



Marjal de La Safor: presencia invernal de al menos 1 ex. en Enero en el Riu Vaca; reproducción probable de 1 pp. durante la primavera, con presencia de 2 ad. y 1 juv. entre el 9-07-00 y el 3-09-00 en las turberas; de nuevo en invierno, 1 ex. el 16-11-00 en el Riu Vaca [136].

La Safor/ La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 24-03-00 [80].

El Baix Vinalopó

El Hondo: máximo anual de 45 ex. el 29-01-00 [45m 58m 130m 159m 171m 174m]; más de 50 pp. reproductoras [16m 45m 159m 171m 221m].

Salinas de Santa Pola: 1 ex. atropellado el 16-09-00, coincidiendo con la apertura de la veda de caza [159m].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 2 pp. reproductoras el 25-05-00 [13m 221m]; presencia regular de 1-3 ex. [13 70 159 197 202], con máximo de 4 ex. ad. el 26-09-00 [170m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. de 1 grupo familiar; estimación de 1-3 pp. reproductoras [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: presente todo el año, aunque sin indicios de reproducción; máximo anual de 10 ex. en Febrero [101 183].

Marjal i Estanys d'Almenara: 1 ex. ad. el 18-02-01 en el Coto Casablanca [42 161] y otro el 21-12-01 [117].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 41 pp. nidificantes; máximo de 43 ex. censados durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest

Manises: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 15-08-01 en un Carrizal *Phragmites* sp. del Riu Túria [181].

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: única cita anual de 2 ex. ad. el 17-09-01 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 112 pp. nidificantes [199i]; 1 ex. ad. el 10-03-01 con anilla de PVC blanco (706) acompañado por 1 pull. en un canal entre el CPEMN y la Mata del Fang [142 161 222]; 2 ex. ad. el 6-07-01 en la Bassa de Sant Llorenç (Cullera); mínimo de 6 ex. el 12-07-01 en el Estany de La Plana (Cullera); concentración postnupcial destacada de 28 ex. el 24-09-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [199i].

La Safor

Marjal de La Safor: 1 ex. el 19-08-01 al borde de una antigua turbera [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 23-09-01 [208].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: 1 ex. el 6-10-01 en la charca de contacto [51] en Boletín Clot nº4).

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 1 ex. el 21-10-01 [70f].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 3-4 pp. nidificantes [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: presente en el invierno 2002-03 en la localidad [117 157].

Marjal i Estanys d'Almenara: presente el 18-09-02 [117 157].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 54 pp. nidificantes; máximo de 57 ex. censados durante el invierno 2002/2003 [194].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: posible reproducción de 1 pp. [51d]; 5 ex. (3 ad. y 2 pull. grandes) el 13-10-02 [13a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 1 ex. el 31-03-02 [70f].

Especie en expansión, en las últimas temporadas ha colonizado humedales litorales como el Prat de Cabanes-Torreblanca, la Desembocadura del Riu Millars, el Hondo de Amorós y el Clot de Galvany, estableciendo una población de unas 200 parejas nidificantes, principalmente en L'Albufera, El Moro y El Hondo.



PORPHYRIO ALLENI Gall de Canyar d´Allen Calamoncillo Africano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Marina Baixa
Benidorm: cita invernal de 1 ex. juv. recogido en mal estado físico el 26-01-02 y trasladado al Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz (Alacant) [f]; posteriorm., es liberado en El Hondo el 5-02-02 [159g].

Según Mitchell & Young, hasta 1995 sólo había sido citado en Europa en 22 ocasiones. Se da la circunstancia que el 10 de Febrero de este año apareció otro ejemplar moribundo en Portland (sur de Inglaterra). Se especula que las fuertes sequías o las masas de aire cálido que azotan el continente africano a finales del invierno puedan ser la causa de la aparición de estas aves en algunos países europeos.

FULICA ATRA Fotja Focha Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente común, migrante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 12-16 pp. nidificantes y 12 grupos familiares observ.; presencia anual, con máximo de 208 ex. en Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: mínimo de 2 pp. nidificantes; máximo de 32 ex. en Octubre y ausencia de observ. en Noviembre y Diciembre [101 183].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: 2 ex. invernantes el 10-02-00 en Las Hoces [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 8 pull. de una semana de vida el 9-04-00 [161 185]; 54 pp. nidificantes; máximo de 328 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: presencia otoñal de 1 ex. ad. del 22-08-00 al 5-09-00 en la Balsa de la Casa Cortina [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 53 pp. nidificantes; máximo invernal de 1158 ex. en Noviembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: c. 40 ex. el 27-02-00 en zona de turberas y canales de drenaje [136]; 1os nacimientos a partir del 19-03-00 [27 136]; todavía 3 familias con pull. pequeños el 23-07-00; concentraciones postnupciales de 160 ex. el 23-07-00 en las turberas y máximo de 275 ex. (23 de ellos en el Riu Vaca) el 1-10-00 [136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: presencia invernal de 115 ex. del 7-01-00 [202m] al 25-01-00 [87 161]; 19 ex. el 26-10-00, aumentando a 43 ex. el 29-11-00 [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1 ex. del 29-01-00 al 5-02-00 [93m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 4 pp. reproductoras [159m 171m].
El Clot de Galvany: cifras bajas, con un máximo anual de 16 ex. en Junio [51m].
El Hondo: 650 pp. reproductoras [16m 45m 159m 171m 221m]; censo postnupcial destacado de 4408 ex. el 30-08-00 [45m 130m 171m].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 1100 ex. el 1-02-00 [13m 24m]; 35 ex. el 1-10-00 [210a 216a]; varios cientos de aves el 4-11-00 en Agulló [13a].
Desembocadura Riu Segura: máximos invernales de 70 ex. en Febrero y 44 ex. en Diciembre [13m].



La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censos invernales destacados de 105 ex. el 17-01-00 [221m] y 140 ex. el 20-01-00 [197m].
Embalse de la Pedrera: 8 ex. el 21-02-00 [13m].
Pilar de la Horadada: al menos 3-4 pp. el 3-05-00 en una balsa de riego cercana a la Dehesa de Campoamor [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 13-14 pp. nidificantes y 13 grupos familiares observ.; presencia anual, con máximo de 179 ex. en Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 33 ex. el 28-12-01 [117].
Marjal i Estanys d´Almenara: grupo de 39 ex. el 18-02-01en el Coto Casablanca [42 161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo para la localidad de 236 ex. el 8-02-01 [231]; censo destacado de c. 300 ex. el 10-03-01 [142 141 161 222]; 1os 9 pull. de c. una semana de vida el 3-04-01 [161 185]; 102 pp. nidificantes; máximo de 178 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-01 en la Balsa de la Casa Cortina [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 pp. reproductora durante la primavera, efectuando un mín. de 2 puestas; cita tardía de 1 pull. de c. 2 semanas el 17-09-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 190 ex. en Enero; presencia prenupcial destacada en el Racó de L´Olla, con censos de 30-40 ex. hasta mediados de Abril; 13 pp. nidificantes; también destacados los grupos prenupciales registrados en la Punta de Llebeig, con 25-35 ex. a mediados de Mayo y Junio, y en el Tancat de Sacarés (Sollana), con un mínimo de 15 ex. a principios de Junio; tras el periodo reproductor, grupos destacados de 110 ex. el 21-09-01 en Sacarés [199i], c. 1200 ex. el 8-11-01 en el Vedat de Silla y 510 ex. el 23-11-01 [127i].
La Safor
Marjal de La Safor: 1os nacimientos observ. el 1-04-01 en Les Basses de Xeraco (mínimo 5 grupos familiares); c. 85 ex. el 10-06-01 y 145 ex. el 19-08-01 en el mismo lugar [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. los días 8-02-01, 9-03-01, 20-08-01 y 26-12-01 [208].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal destacado de 31 ex. el 16-01-02 en las turberas de Torreblanca; estimación de 17-20 pp. reproductoras y observ. de 24 grupos familiares [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: nidificación estimada de 11 pp.; el 20-07-02 se observ. un mínimo de 23 pull. [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 309 ex. en Enero; 38 pp. nidificantes durante Mayo, algunas con pull. [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 115 pp. nidificantes; máximo de 149 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Llíria: nidificación de 2 pp. en la Balsa de El Espinar, con la observ. el 2-08-02 de un grupo familiar de 6 ex. (al menos 2 juv.), 1 pull. mediano de diferente edad el 24-08-02 y 3 ex. juv. el 10-09-02 [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo invernal de 12 ex. el 18-01-02 [161]; nidificación comprobada, con la observ. de 1 ex. ad. acompañado de 2 pull. el 11-07-02 [161 185].
L´Albufera: mínimo de c. 60 ex. el 21-03-02 en la Punta de [161i 127i].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: presencia de varios ex. el 30-05-02 [100].
La Safor/La Marina Alta



Marjal de Pego-Oliva: c. 20 ex. el 14-02-02 y el 6-03-02 en les Basses Grans; 8 ex. el 28-03-02; 6 ex. el 11-04-02; c. 55 ex. el 17-04-02 (c. 40 ex. en El Barranquet y 15 ex. en el secadero de naranjas; 30 ex. (1 ad. acompañado por 1 pull. y otro aportando material al nido) el 14-05-02 [80].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: 19 pp. nidificantes [51d]; 4 ex. el 30-11-02 en la charca de contacto [54f 92f 210f 216f].

Salinas de Santa Pola: 117 ex. el 5-01-02 [210f 216f]; 86 ex. el 6-01-02 en la Torre de Tamarit, a resguardo de los cazadores, disminuyendo a 38 ex. el 14-12-02 [70f].

FULICA CRISTATA Fotja Banyuda Focha Cornuda

Categoría de protección: en peligro de extinción.
Estatus: residente escaso muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: citas de algunos ex. liberados con marcas especiales (collares de lectura a distancia) pertenecientes al programa de reintroducción desarrollado por la CMA; 1 ex. el 12-03-00 (B84), presenta una marcada cicatriz en el ojo izqdo. [154]; máximo de 4 ex. el 31-03-00 [86]; 1 ex. (96) presente en la localidad entre el 24 y el 30-04-00, cojea visiblem. de la pata dcha. [154]; por último, 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest

L´Albufera: en Abril se realizan las 1as sueltas de aves como parte del proyecto LIFE de reintroducción de la sp. en la Comunidad Valenciana [58i 199i]; las 1as citas de algunas de estas aves, marcadas con collares de PVC, son las de 1 ex. el 6-12-00 y 2 ex. el 12-12-00 en la Mata del Fang [134].

AÑO 2001

La Plana Baixa

Marjal i Estanys d´Almenara: 1 ex. en Casablanca el 18-02-01, se muestra muy confiada a los observ.; el ex. presenta collar de lectura a distancia (código 07), y proviene de la reintroducción de ex. en la Marjal del Moro [42 161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: la reintroducción de la sp. en el humedal culmina con la reproducción de 4 pp., las cuales crían y sacan pull. a finales de Julio [194g]; 13 lecturas de collares durante la presente temporada [154 231]; máximo de 17 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest/La Ribera Baixa

L´Albufera: a finales de Febrero son nuevam. liberados 10 ex. en el Racó de L´Olla dentro del proyecto LIFE de reintroducción de la sp. en la Comunidad Valenciana [199i]; aves marcadas con collares de PVC son observ. el 18-02-01 (2 ex.) [231] y el 10-03-01 (1 ex.) en un canal entre el CPEMN y la Mata del Fang [142 161 222]; 2 ex. el 2-04-01 y el 29-05-01 en el Racó de L´Olla [134]; con posterioridad, citas aisladas en la Punta de Llebeig desde mediados de Mayo y en el Tancat de Sacarés (Sollana) en Septiembre [199i].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: 1 ex. el 5-12-01 con collar de PVC código 13 [11b 13b 51b]; este ex. había sido liberado en El Hondo en Febrero y visto en la Marjal del Moro en Mayo [47b].

El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 11-10-01 con collar de PVC código 26 [107b]; este ex. había sido liberado en el Parc Natural el 17-04-01 [47b].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Marjal i Estanys d'Almenara: las aves 3H, 2R, O4 y 3O permanecen en la zona del 10 al 26-01-02 [44]; 1 ex. ad. sin marcas acompañado por 3 pull. en Junio y Julio [248g]; presencia de 1F y TT del 18-09-02 [117 157] al 14-10-02 [44], y 1 ex. sin collar el 30-09-02 [248g].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: presencia de aves marcadas con collares de PVC**:** 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 15-03-02 [97] y 1 ex. el 17-04-02 [1 118 145]; 3-10 pp. nidificantes; máximo de 5 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

L´Horta Oest

L´Albufera: durante este año se liberan, en diferentes etapas, un total de 29 ex. marcados con collares de PVC; algunas de estas aves son posteriorm. observ. en distintos parajes del Parc Natural, como el Estany de la Plana, la Bassa de Sant Llorenç, el Racó de L´Olla y el Lago [55i 58i].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: 1 ex. con collar de PVC nº 27 se presenta de forma espontánea; este ave fue liberada en El Hondo [13a]; presencia de 4 ex. desde, al menos, el 29-04-02 [222] hasta el 4-05-02, marcados con collares blancos de PVC (inscripciones 27, TO, RM y RT) [70f].

Como consecuencia del proyecto de reintroducción llevado a cabo por la Conselleria de Medi Ambient y cofinanciado con fondos Life de la Unión Europea, se produce un aumento del número de citas en la Marjal del Moro y L´Albufera, puntos de partida de la reintroducción, pero también posteriormente en otras localidades cercanas como els Estanys d'Almenara o el Clot de Galvany. Durante 2002 se producen los primeros episodios de nidificación de la especie en la Comunidad Valenciana en los últimos años, con el asentamiento de 4 parejas en El Moro. Mediante lectura de anillas se ha constatado que muchas de las aves reintroducidas en la Marjal del Moro en 2000 y 2001 permanecen en la zona de suelta durante todo el año.

GRUS GRUS Grua Grulla Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 21-12-00 posado en un prado [101].

L´Horta Oest

L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. ad. el 25-10-00 [1h]; 2 ex. el 3-12-00 entrando desde el mar en dirección SW y sobrevolando a gran altura el Lago [161].

L´Alcoià

Alcoi: 6 ex. el 12-12-00 volando sobre El Menejador (Carrascar de La Font Roja) y posteriorm. hacia el S. [39m].

El Baix Vinalopó

El Hondo: 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) el 7-01-00 [26m 34m 70m 159m 221m] y 8-01-00 en campos de cultivo de la zona S. [13m]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 18-11-00 [13m 159m], con 7 ex. el 20-12-00 [170m] y presencia invernal de 6 ex. ad. del 28 al 30-12-00 [197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: 5-7 ex. ad. del 3 al 19-12-00 en Vistabella (al S. de El Hondo) [4m 13m 61m 70m 159m 178m 221m].

AÑO 2001

El Alto Palancia

Altura: grupo de 14 ex. el 17-12-01 volando hacia el NW [242].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 3 ex. el 28-11-01 posados junto a un camino [101].

Cabanes: cita primaveral de bando de 57 ex. el 13-03-01 en paso hacia N. [246].

La Plana Baixa





Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 8 ex. posados en el cauce el 14-11-01 [101 183].
Utiel-Requena
Venta del Moro: cita otoñal de 2 ex. en paso el 11-11-01 en el camino a Tamayo [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 9 ex. el 1-01-01 y 18 ex. el 18-02-01 [128]; 18 ex. el 18-11-01 en vuelo, asustados por disparos de cazadores [141].
El Camp de Túria
Llíria: bando de 22 ex. el 16-12-01 volando en típica formación en V hacia el W sobre el casco urbano, con inusual nevada en toda la comarca [161 177 185 200].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: espectaculares grupos primaverales de 118 ex. el 28-02-01 con viento moderado del NW [134 161] y 110 ex. el 1-03-01, ambos en vuelo hacia el N. sobre La Devesa y el Racó de L´Olla [199i]; durante el otoño, 2 ex. el 18-10-01 y 8 ex. el 15-11-01 en la marjal de Silla [84i]; 6 ex. el 16-11-01 en paso sobre el mar en dirección al Lago; grupo de 31 ex. remontando el vuelo el 17-11-01 en la marjal N., donde seguram. han pernoctado [161]; por último, 6 ex. el 7-12-01 en el Vedat de Sueca [37i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: todavía 3 ex. en paso el 29-12-01, cicleando hacia el S. sobre la línea de costa [154].
L´Alcoià
Alcoi: 2 ex. el 16-12-01 en Les Pedreres, volando hacia el NE. [29].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 30-12-01 volando sobre Balsares [4b 61b].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 7 ex. en vuelo el 15-11-01 [51b].
El Hondo: 3 ex. el 16-11-01 y 25 ex. el 26-12-01 [13b].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 7 ex. (5 ad. y 2 juv.) el 12-03-01 en Calderones [13b]; 3 ex. el 18-11-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia invernal de 8 ex. del 1 al 7-01-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [13b 70b 159b 178b].
El Hondo de Amorós: cita invernal de 4 ex. el 21-12-01 [13b].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 4 ex. (2 ad. y 2 juv.) el 18-12-02 volando hacia el S. [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 34 ex. el 28-04-02, levantan el vuelo antes del amanecer, marchándose en dirección N. [246], [192]; cita otoñal de 1ex. el 11-12-02 [44]; cita invernal de 17 ex. el 21-12-02 en paso hacia el SW [246].
Desert de les Palmes: se escucha un bando el 9-11-02, sin poder determinar el número de integrantes [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 8-11-02 [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 11 ex. el 10-11-02 [44].
La Hoya de Buñol
Yátova: bando de 17 ex. la mañana del 9-11-02 [237].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 23 ex. el 9-11-02 entran volando desde el mar y se dirigen hacia el W [75 161].
L´Horta Oest
Torrent: 9 ex. el 7-11-02 sobrevolando la Serra Perenxisa en típica formación en V [201].
L'Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 3-02-02 sobre La Devesa, cruzando el mar en dirección NE. [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita otoñal de 9 ex. el 10-11-02 en Bullents [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 21 ex. el 9-11-02 sobrevolando los pinares entre este paraje y Los Arenales; posteriorm., el grupo se detiene en el Fondet de la Senieta y emprenden el vuelo una hora más tarde en dirección a Alacant [4f 61f].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 10-11-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 13 ex. en vuelo el 6-01-02 en Vistabella [70f].
El Hondo de Amorós: un bando de varios ex. es observ. el 11-01-02 [159f]; cita primaveral de 33 ex. el 17-02-02 [197].



Los dos grupos primaverales detectados en L´Albufera durante la temporada de 2001 suponen cifras récord nunca registradas para la especie en la Comunidad Valenciana.

TETRAX TETRAX Sisó Sisón

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Vinalopó
Villena: 2 pp. con territorios en el Valle de los Alorines y el Valle de Albaida [168].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita postnupcial de 1 ex. el 7-08-00 [159m]; presencia otoñal de 5 ex. del 5-09-00 al 25-09-00 en cultivos de alfalfa [13m 24m 26m 70m 159m 178m 197m 221m] y última observ. de 1 ex. el 31-10-00 [13a].

AÑO 2001

El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: grupo postnupcial de 7 ex. el 29-08-01 en campos de cereal de La Cañada [250j].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: se observ. la sp. durante este año, pero no se consigue más información sobre la cita (fecha, nº ex., etc.) (comunicado por visitantes extranjeros y recopilado por [80]).
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia otoñal en Vistabella (al S. de El Hondo) entre el 29-08-01 y el 22-10-01, con máximo de 20 ex. el 19-09-01 [13b 34b 105b 113b 159b 221b].

AÑO 2002

El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 macho el 15-04-02 en la ctra. entre Alpera (Albacete) y La Hunde, camina escondiendo la cabeza entre el cereal [249].

Especie insuficientemente conocida en nuestro territorio, el número de citas recogidas va paralelo a su escasez en nuestras comarcas y se ve reforzado por una insuficiente prospección de hábitats adecuados. De las citas recopiladas en esta ocasión, tan sólo dos (Villena y Ayora) hacen referencia a localidades de nidificación.

HAEMATOPUS OSTRALEGUS Garsa de Mar Ostrero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Torreblanca: 1 ex. el 29-07-00 en la playa de Torrenostra [44].
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas postnupciales de 3 ex. el 23-07-00 [44] y 1 ex. el 10-10-00 volando sobre lagunas [101].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita postnupcial de 3 ex. (2 ad. y 1 ex. de 1er verano), con máximo de 4 ex. el 9-08-00 y última cita postnupcial el 10-08-00 [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas primaverales de 1 ex. el 4-03-00 y el 14-04-00 [13a 197a]; presencia postnupcial de 1 ex. del 16-10-00 al 7-12-00 [13a 178a 221a].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 22-03-01 y el 22-04-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 21-02-01 volando hacia el N. por la línea de costa [184]; 1 ex. el 20-05-01 en la playa [44].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-04-01 en el litoral [199i]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-01 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-01 [178b]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 30-07-01 [13 197]; posteriorm., 1 ex. el 2-08-01 en la Torre de Tamarit y otro el 25-08-01 en las salinas de El Pinet [70f], con 2 ex. el 12-09-01 [13b 24b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-02 posado en la restinga litoral [101 183].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales en el Racó de L´Olla de 1 ex. el 24-03-02, 2 ex. el 22-04-02 y 1 ex. el 23-04-02 [134]; 4 ex. el 27-04-02 en el Parador Nacional Luis Vives, alimentándose en el césped de recinto deportivo [161]; citas otoñales de 1 ex. ad. el 10-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) y otro el 21-09-02 en el campo de golf [97].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit, el 25-08-02 [70f] y el 30-08-02 [197 221]; 1 ex. el 7-09-02 en las Salinas de El Pinet [70f 216f].

HIMANTOPUS HIMANTOPUS Camallonga Cigüeñuela
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 23-03-00; máximo anual de 64 ex. en Marzo; estimación de 7 pp. nidificantes; última cita otoñal el 8-09-00 [101].
Castelló de la Plana: 24 pp. nidificantes en la Refinería BP [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de 86 pp nidificantes; presencia del 8-03-00 al 18-10-00, con máximo de 453 ex. en Abril [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 27-03-00, con máximo de 19 ex. el 5-04-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: en la Balsa de El Pontón, 1ª cita primaveral el 8-04-00; cita postnupcial de 4 ex. del 6 al 11-08-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral temprana de 28 ex. el 6-02-00 [128]; observ. de los 1os pull. el 27-05-00 [141]; 121 pp. nidificantes; máximo de 25 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
El Camp de Túria
Llíria: presencia postnupcial de 2 ex. del 7 al 20-08-00 en una balsa de riego junto al Canal Principal del Turia; 1 ex. el 7-08-00 volando sobre campos de cultivo en dirección al Plá de Blay [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 26-03-00 [42 161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 15 ex. el 11-03-00 en el Racó de L´Olla [134]; 444 pp. nidificantes [199i]; nidificación comprobada en un descampado de L´Angle (El Saler)**:** el 21-04-00 se halla el 1er nido con 2 huevos (puesta incompleta); el 24-04-00 el nido contiene 3 huevos y se hallan los nidos de 4 pp. más (con 5, 2, 3 y 4 huevos, respectivam.); el 26-05-00 se



contabilizan un total de 7 nidos, pero sin que se halla producido todavía ninguna eclosión; en otro descampado cercano, se hallan 6 nidos el 24-04-00, produciéndose la 1ª eclosión en uno de los nidos el 26-05-00, siendo el pull. anillado; a pesar de que comienzan la nidificación 31 pp., el balance es lamentable ya que hasta finales de Mayo sólo consiguen sacar 8 pull.; el resto (nada menos que 97 huevos y 14 pull.) parecen ser predados por ratas entre el 14 y el 24-05-00 [161].

La Safor

Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 15-03-00; mín. de 14 ex. el 2-04-00 [136].

El Baix Vinalopó

El Hondo: c. 200 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; censo postnupcial destacado de 1077 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a].

Salinas de Santa Pola: cita invernal de 28 ex. el 17-01-00 y, de nuevo en invierno, 25 ex. el 11-12-00 [13].

Desembocadura Riu Segura: 6 pp. nidificantes [13a 221a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita invernal de 18 ex. el 8-01-00; máximo prenupcial de 156 ex. el 28-03-00 [13m] y postnupcial de 110 ex. el 13-07-00 [221m].

Laguna de La Mata: máximo anual de 141 ex. el 13-04-00; 62 pp. nidificantes el 3-06-00; cita invernal de 1 ex. el 14-12-00 [13a].

Embalse de la Pedrera: 24 ex. el 27-03-00; 5 pp. nidificantes [13a].

Salinas de Torrevieja: cita invernal de 10 ex. el 20-12-00 [13m].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 9 ex. el 28-04-01 [86].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 7-03-00; estimación de 12 pp. nidificantes; última cita otoñal el 10-09-00 [101].

Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 1 macho el 7-03-01 en el Riu Sec [184]; 14 pp. nidifican esta temporada en la Refinería BP [44].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 87 nidos localizados; máximo anual de 480 ex. durante Julio [101 183].

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 23-03-01, con máximo de 15 ex. el 25-03-01 [215].

Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de 32 ex. el 21-12-01 [117].

Utiel-Requena

Requena: únicas citas primaverales de 1 ex. el 20-04-01 y 2 ex. el 13-05-01 en la Balsa de El Pontón [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita primaveral destacada de 30 ex. el 3-04-01 [161 185]; 85 pp. nidificantes [194]; censo postnupcial destacado de c. 60 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200]; máximo de 4 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: concentraciones primaverales habituales entre Febrero y Mayo, con máximo de 23 ex. el 19-04-01 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L'Albufera: 375 pp. nidificantes [199i]; de ellas, 24 pp. reproductoras en L´Angle, con mejor éxito que en 2000; la fenología es similar a la observ. la temporada anterior; hallazgo accidental de un nido con 3 huevos y 1 pull. recién eclosionado el 26-05-01; 3 nuevas colonias en campos sin cultivar entre arrozales cerca de Pinedo, donde nidifican 11 pp., con un éxito de cría bastante elevado [161].

La Safor

Marjal de La Safor: mín. de 14 ex. el 22-04-01; 15 ex. en dispersión postnupcial el 15-07-01 [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 8 ex. el 11-05-01 y un bando el 25-06-01 [208].

La Marina Alta

Salines de Calp: máximo postnupcial de 66 ex. (todavía 2 hembras incubando) el 18-08-01 [34f 70f 113f].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: más de 25 ex. el 5-08-01 y el 25-08-01 en las salinas de El Pinet [70f].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita postnupcial de 49 ex. el 2-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].



AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: máximo para la localidad de 54 ex. el 13-04-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 17-03-01 en las turberas; máximo anual de 51 ex. el 29-06-02 [192] [246]; estimación de 15 pp. nidificantes [101].
Castelló de la Plana: esta temporada nidifican en la Refinería BP un total de 8 pp. [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-03-02; c. 51 pp. nidificantes, localizándose 50 nidos [101] [183]; máximo anual de 362 ex. el 15-06-02, una vez finalizada la cría [44].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 26-03-02, con máximo de 6 ex. el 23-05-02; en el paso postnupcial, 1er registro el 18-07-02 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo invernal de 41 ex. durante Enero; máximo primaveral de 79 ex. el 9-04-02 [44]; cita otoñal de 10 ex. el 18-09-02; invernada menos destacada, con máximo de 14 ex. el 29-12-02 [117] [157].
Utiel-Requena
Requena: única cita anual de 1 ex. el 7-04-02 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 36 pp. nidificantes; máximo de 24 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita postnupcial de 3 ex. el 6-08-02 [161].
Torrent: 5 ex. el 10-07-02 en el Barranc de Torrent [201].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: en El Barranquet , 1ª cita primaveral de c. 15 ex. el 8-03-02 y c. 10 ex. el 10-03-02; observ. de comportamientos de pre-puesta el 26-04-02 en Les Junces Llargues; varias pp. nidificantes en el secadero de naranjas, hallándose un nido con 4 huevos el 24-05-02; 4 pp., posiblem. nidificantes, el 29-05-02 en el Riu Racons [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: censo primaveral destacado de 42 ex. el 3-04-02 [34f]; nido con 4 huevos el 14-07-02 [34f] [70f] [180f]; 66 ex. y 2 hembras todavía incubando o protegiendo pull. el 18-08-02, posiblem. debido a la pérdida de la 1ª nidada al inicio de la temporada de la reproducción por las fuertes lluvias, que hicieron subir fuertemente el nivel de las aguas [34f] [70f] [113f]; 28 ex. juv. anillados durante la temporada de cría [34f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 46 ex. el 3-04-02 en una charca; 1 pp. el 18-06-02 y 1 ex. hasta el 12-07-02; en otra charca, reproducción de 9 pp., con presencia invernal de 1 ex. el 22-12-02 [197].
El Clot de Galvany: máximo invernal de 62 ex. en Enero [13a]; 14 pp. nidificantes [51d]; 6 ex. (4 juv.) el 19-10-02 [210f] [216f] y 3 ex. el 3-11-02 [70f], aumentando a 25 ex. el 30-11-02 [54f] [92f] [210f] [216f].
El Fondet de la Senieta: máximo invernal de 62 ex. el 6-01-02 [70f].
Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 26 ex. el 20-01-02 [197]; de nuevo en invierno, 6 ex. el 14-12-02 en las Salinas de Bonmatí [70f].
Desembocadura Riu Segura: citas invernales de 10 ex. el 7-01-02 y 2 ex. el 23-12-02 [197] [218].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 4-5 ex. ad. y , al menos, 2 pull., el 15-06-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [70f] [210f] [216f]; cita postnupcial destacada de 49 ex. el 2-08-02 [70f].
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 17-02-02 [197]; censo primaveral destacado de 98 ex. el 31-03-02 [70f].

Fuera de los humedales sudalicantinos, donde es ya un invernante regular, se concentran medio centenar de aves invernantes entre Almenara y El Moro. En la temporada de 2000 se verificó la reproducción de la especie en al menos 9 localidades alicantinas.



RECURVIROSTRA AVOSETTA Llesna Avoceta

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 23-06-00 posado en una turbera de Torreblanca [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo primaveral de 25 ex. el 20-04-00 [154]; 1 pp. nidificante [194]; máximo postnupcial de 8 ex. el 30-07-00 [128]; cita invernal de 1 ex. el 8-12-00 en la playa [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo primaveral destacado de 248 ex. el 12-03-00 en el Racó de L´Olla [134]; 93 pp. nidificantes [199i]; cita invernal de c. 20 ex. el 5-12-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [231].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 40 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; censo postnupcial destacado de 1726 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 443 ex. el 17-01-00; al menos 262 pp. nidificantes [13a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: 138 pp. nidificantes [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 27-04-01 en las turberas de Torreblanca; cita estival de 1 ex. el 12-06-01 cerca de Trenc [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-03-01 [101 183]; última cita el 14-09-01 en Les Goles [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo postnupcial de 23 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, censos mensuales de 54 ex. en Enero, 38 ex. en Febrero, 92 ex. en Marzo, 116 ex. en Abril, 210 ex. en Mayo, 168 ex. en Junio, 219 ex. en Julio, 34 ex. en Agosto y 36 ex. en Septiembre; 126 pp. nidificantes [199i]; 1ª cópula observ. el 21-03-01 y 1 ex. con anilla el 25-04-01 [134]; citas en otros parajes del Parc Natural: 23 ex. el 10-03-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [142 161 222]; 2 ex. el 13-05-01 en arrozales de Sollana [27 136]; citas postnupciales de 1 ex. el 1-07-01 en el Barranc de Massanassa [161 173 185] y 2 ex. el 11-08-01 volando hacia el S. por la orilla del Lago [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: mínimo de 152 pp. nidificantes [13b 159b 221b]; máximo postnupcial de 88 ex. el 2-08-01 en las salinas de El Pinet [70f].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 16-05-02 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo postnupcial de 50 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; máximo de 35 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 pp. el 2-03-02 construyendo el nido en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 223 ex. el 20-01-02 [197]; en las Salinas de El Pinet, 37 ex. el 5-01-02 [210f 216f], 28 ex. el 25-08-02 [70f], 38 ex. el 7-09-02 y 27 ex. el 15-09-02 [70f 216f]; en la Torre de Tamarit, 88 ex. el 2-08-02 [70f].
El Fondet de la Senieta: 2 ex. el 6-01-02 [70f].
La Vega Baja del Segura



El Hondo de Amorós: cita invernal de de 5 ex. el 7-01-02; censos primaverales destacados de 189 ex. el 23-03-02 [197] y 104 ex. el 31-03-02 [70f].

BURHINUS OEDICNEMUS Torlit Alcaraván

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
El Toro: 1 pp. el 30-06-00 [86].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 7 ex. el 19-12-00 en zona próxima al campo de tiro [184].
La Serranía
Benagéber: cita estival de 1 ex. el 10-06-00 en la Casa de Grilluelos, en campos de cereal cercanos al Embalse de Benagéber [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 pp. reproductora en la Casa de los Prados, permanece en la zona al menos entre el 25-03-00 y el 3-08-00; 1 ex. el 25-03-00 en viñedos de la Casa Padrón (San Antonio) [231].
El Baix Vinalopó
El Fondet de La Senieta: citas otoñales de 5 ex. el 26-10-00 [51a] y 16 ex. el 26 y el 27-10-00 [13a].
El Hondo: cita otoñal de 35 ex. el 12-09-00 [159a].
Salinas de Santa Pola: citas de 2 ex. el 17-09-00, 6 ex. el 12-11-00 y 26 ex. el 3-12-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Orihuela: 3-4 pp. nidificantes el 3-05-00 en baldíos de La Zenia [13a].
Laguna de La Mata: censo invernal de 360 ex. el 25-01-00 [13a 24a]; al menos 2 pp. nidificantes; de nuevo en invierno, censo de c. 400 ex. el 2-12-00 [13a 186a].
Embalse de la Pedrera: al menos 4 pp. nidificantes [13a 159a 221a].
Torrevieja: 1 pp. el 20-04-00 en erial tras palmeral costero de Lo Ferris [13a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 45 ex. del 23-12-01 [44] al 30-12-01 en el campo de tiro [184].
La Serranía
Aras de los Olmos: cita otoñal de 1 ex. el 24-10-01 en cultivos de secano del Bco. del Raga [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: reproductor en Cerros Pelados [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 4 ex. el 6-03-01 en La Devesa, en dunas cercanas al Casal d'Esplai [134]; cita otoñal de 1 ex. el 20-09-01 en el Racó de L´Olla [127i].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas de 23 ex. el 13-08-01, 6 ex. el 18-11-01 y 24 ex. el 25-11-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo de c. 82 ex. durante el invierno 01-02 [44]; de nuevo en invierno, 1ª cita de 4 ex. el 13-11-02 [101 183].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: 1 ex. el 7-03-02 y el 25-09-02 en campos entre esta población y Vinalesa [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. desde principios de Noviembre y hasta final de año en la huerta de Massarrojos [161].
L´Albufera: cita de 1 ex. el 13-02-02 en La Devesa [134].



La Marina Alta
Salines de Calp: cita primaveral de 1 ex. el 19-03-02 [34f].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 9-11-02 en un descampado junto a la rotonda de la Universitat [240f]; grupo invernal de c. 30 ex. el 21-12-02 en Rabassa, en zona no construida y vallada junto al cuartel [34f 209f 239f 240f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Catral: 12 ex. el 23-02-02 en cultivos [106 126 179 197 218].

Interesante presencia otoñal e invernal en la L´Horta de València, que constituyen los primeros registros para la comarca. El grupo invernal del Millars es el más grande detectado en esta localidad castellonense. Durante la temporada de 2000 se verificó la reproducción de al menos 12 parejas en 5 localidades sudalicantinas.

GLAREOLA PRATINCOLA Carregada Canastera

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 30-03-00; estimación de c. 90 pp. nidificantes; máximo anual de c. 200 ex. en Mayo; última cita postnupcial el 25-08-00 [101].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 30-03-00 [154]; concentración primaveral destacada de c. 100 ex. el 2-05-00 [228]; observ. de los 1os pull. el 27-05-00 en la colonia del Pas de les Egües [141], donde nidifican esta temporada 45 pp. [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-03-00 en el Racó de L´Olla [134]; 28 pp. nidificantes [199i]; nidificación de una pequeña colonia en L´Angle, con los 1os ex. aquerenciados a la zona el 24-04-00; el 21-05-00 se observ. varias puestas completas, pero la presencia continua de un agricultor durante varios días en la zona ocasiona el abandono de muchos de los nidos; 3 pulll. muertos (seguram. abandonados) son hallados el 2-06-00; finalm., ninguna pp. logra sacar con éxito pull.; el último ad. incubando (1 único huevo) se observ. el 7-07-00; concentración postnupcial destacada de c. 200 ex. (la mayoría juv.) el 12-07-00 en este mismo lugar, pero que deben proceder de alguna otra colonia (no necesariam. de L´Albufera) [161]; última cita de 3 ex. el 21-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 51 pp. nidificantes [13a 159a 221a]; 80 ex. el 15-07-00 en la Raja [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 16 ex. el 9-04-00; se establece una posible colonia de cría en un campo arado frente a Irles (en un lugar distinto al de 1999) aunque sin éxito, con 2 ex. el 24-04-00, 6 ex. el 1-05-00 (incluida 1 pp. apareándose), 4 ex. el 2-05-00 y 3 ex. el 28-07-00 [197].
Desembocadura Riu Vinalopó: 6 ex. el 6-04-00 en campos de cultivos cercanos, algunos incubando, desapareciendo la colonia días después [159a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 15 pp. nidificantes [13a 159a 221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 26-03-00; estimación de 65-70 pp. nidificantes; máximo anual de 157 ex. en Mayo; última cita postnupcial el 7-08-00 [101].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral temprana de 3 ex. el 26-02-01 [231]; c. 70 ex. el 28-04-01 [113]; 56-63 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-03-01 en el Racó de L´Olla [134]; 12 pp. nidificantes; concentraciones postnupciales destacadas en la Reserva de La Ratlla (Silla), con máximos de 290 ex. el 22-08-01 y c. 160 ex. el 4-09-01 [199i].
El Baix Vinalopó



El Hondo: 80 pp. nidificantes [13a 159a 221a].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 3 ex el 8-04-01 [197]; 20 pp. nidificantes; concentraciones postnupciales destacadas en las dunas de La Marina y El Pinet, con la observ. de 286 ex. el 12-08-01, c. 200 ex. el 19-08-01 y c. 110 ex. el 20-08-01 alimentándose de insectos voladores [13a 159a 221a].
La Vega Baja del Segura
Dolores: máximo postnupcial de c. 52 ex. el 8-09-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f 159f 216f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: mín. de 10 ex. el 28-04-02 capturando mosquitos sobre las turberas de Torreblanca [192 246]; estimación de 85 pp. nidificantes [101].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: 1ª cita primaveral de 7 ex. el 31-03-02 [44].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 70 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 pp. el 27-04-02 aquerenciada a cordón dunar en la playa de La Punta; concentraciones postnupciales destacadas de 133 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161] y c. 350 ex. el 20-08-02 en el Tancat de la Malva (Sueca); última cita de 4 ex. el 25-09-02 en El Saler, sobrevolando la ctra. [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-04-02 en Estalons; posible nidificación el 14-05-02 en el secadero de naranjas, con la observ. de 6 ex. [80].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 6-04-02 [197].
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial destacada de 40 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 25 ex. ad. y , al menos, 1 juv., el 15-06-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [70f 210f 216f].

CHARADRIUS DUBIUS Corriolet Chorlitejo Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 2 ex. el 2-05-00 [86].
La Plana Alta
Torreblanca: 3 pp. reproductoras en Torrenostra [44].
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 7-03-00; última cita otoñal el 4-09-00 [101].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184]; 2 pp. nidificantes en la Refinería BP [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: mínimo de 2 pp. nidificantes; presencia del 23-02-00 al 7-09-00, con máximo de 13 ex. en Abril [101 183].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 25-03-00 en la Balsa de El Pontón; la sp. se reproduce en la Rambla Caballero desde hace unos años [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 13 pp. nidificantes [194].
El Camp de Túria
Casinos: presencia primaveral y estival en la Central Hidroeléctrica La Escalinata, con 1ª cita de 2 ex. el 14-03-00 [161]; durante la época reproductora, 3 pp. el 6-06-00, pero no se observ. comportamientos de distracción que puedan apuntar hacia una posible nidificación, si bien ésta no se descarta del todo (el nido podría estar ubicado en un pequeño descampado junto a la



balsa); citas postnupciales de 3 ex. el 1-08-00 [161 215], 4 ex. el 7 y 9-08-00, descendiendo a 1 sólo ex. el 20-08-00 [161]; por último, 2 ex. juv. no nacidos en la balsa el 26-08-00 [2 161].

Llíria: presencia primaveral y estival en una balsa de riego en el Camí del Canal; concentraciones postnupciales destacadas de 8 ex. el 1-08-00 [161 215] y de 7 ex. el 7-08-00 (de estos 7 ex., 1 de ellos es una hembra ad. que va acompañada por 4 pull. de pocos días); los pull. son anillados el 9-08-00, día en que se observ. también 5 ex. más (4 ad. y 1 posible juv. no nacido en la balsa); el 20-08-00 siguen en la balsa la pp. de ad. y sus 4 pull. anillados [161]; posteriorm., 4 ex. (varios juv.) el 26-08-00 [2 161].

L´Horta Nord

Massamagrell: nidificación de 2 pp. entre la playa y la Marjal de Rafalell i Vistabella [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-00 en el Racó de L´Olla [134]; presencia primaveral y estival en L´Angle, en un descampado adecuado para la nidificación; 1ª cita de varios ex. el 1-04-00; el 1er caso de reproducción se comprueba el 21-04-00, día en que son encontrados varios nidos (uno con 4 huevos, otro con 2 y otro nido con puesta mixta de *Charadrius dubius* y *Ch. alexandrinus*); el 31-05-00 se anillan 4 pull. en otro descampado entre arrozales cercano al anterior; en total, se descubren 5 pequeñas colonias de la sp. repartidas en pequeñas parcelas sin cultivar, descampados o márgenes de arrozales entre El Saler y Pinedo; se reproducen un mínimo de 14 pp., que sacan adelante tan sólo 17 pull.; las primeras puestas tienen lugar durante la 2ª quincena de Abril, y las 2as a mediados de Mayo, permaneciendo los juv. en los territorios natales o en los alrededores muy poco tiempo; la predación de huevos por ratas supuso la pérdida de más de la mitad de los nidos localizados [161]; de nuevo en el Racó de L´Olla, última cita otoñal de 3 ex. el 1-10-00; presencia invernal de 1 ex. durante la 1ª quincena de Diciembre [134 199i].

La Safor

Marjal de La Safor: 2 ex. el 2-07-00 en zona de turberas [136].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: último registro postnupcial de 1 ex. el 9-11-00 [51m].

El Hondo: censo postnupcial destacado de 266 ex. el 30-08-00 en el Embalse de Levante, que presenta bajos niveles de agua, mezclados con *Charadrius hiaticula*, *Charadrius alexandrinus* y correlimos [45a 130a 171a].

Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 3 ex. el 17-01-00 [221m].

La Vega Baja del Segura

Embalse de la Pedrera: 17 pp. nidificantes (al menos 3 pp. en canal de desagüe) [13a].

AÑO 2001

Els Ports

Riu Bergantes: hasta 17 pp. se reproducen esta temporada en el lecho pedregoso del río [23 44 110].

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [86].

El Alto Palancia

Sot de Ferrer: 2 ex. (ad. y juv.) el 15-06-01 en el Río Palancia [86].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 1-03-01 y última cita postnupcial el 30-07-01, con máximo anual de 5 ex. en Marzo [101].

Castelló de la Plana: 6 pp. nidificantes en la Refinería BP [44].

Desembocadura Riu Sec: cita invernal de 5 ex. (2 ad. y 3 juv.) el 6-12-01 [192 246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: estimación de 11-13 pp. nidificantes [101 183].

Utiel-Requena

Sinarcas: citas primaverales de 5 ex. el 14-03-01 [161] y 6 ex. el 16-03-01 en Los Lavajos [231].

Requena: presencia primaveral y estival en la Balsa de El Pontón, con última cita el 10-06-01 [231].

Venta del Moro: 1 pp. saca 4 pull. en las Salinas de Jaraguas durante el mes de Junio [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: reproducción invernal, con la observ. el 26-02-01 de 2 ex. ad. junto a 3 pull. de pocos días [231]; cita primaveral de 19 ex. el 10-03-01 [142 141 161 222]; 9 pp. nidificantes; 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

El Camp de Túria

Olocau: 2 ex. ad. el 31-05-01 en una balsa de riego junto a la Base Militar de Marines [161 185].

Casinos: presencia regular de 1 pp. ad. desde el 6-03-01 en la Central Eléctrica La Escalinata; durante la época de cría, la pp. está presente, pero no llega a comprobarse la nidificación [161].

Llíria: presencia regular de 1 pp. ad. desde el 20-02-01 en la Balsa del Camí del Canal [161].



L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: citas postnupciales de 9 ex. (entre ad. y juv.) el 26-07-01 y 4 ex. ad. el 29-07-01; la sp. podría haber nidificado por 4º año consecutivo en unos campos sin cultivar cercanos [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 16-03-01 en el Racó de L´Olla [134]; 25 pp. nidificantes [199i]; pequeña colonia de cría en L´Angle; pese a que la predación de ratas *Rattus sp*. es menor, las molestias de agricultores provoca el abandono de gran número de nidos; 6 ex. (4 ad. y 2 juv.) el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa donde, pese a tratarse una cita típicam. postnupcial, podría haber nidificado [161]; censos postnupciales destacados de c. 105 ex. el 21-07-01 en la marjal S., c. 125 ex. en El Romaní (Sollana), 291 ex. el 22-08-01 y c. 60 ex. el 20-09-01 [199i]; última cita otoñal de 1 ex. el 17-10-01 en el Racó de L´Olla [134]; cita invernal destacada de 49 ex. el 28-12-01 en la marjal de El Romaní [84].

La Safor

Marjal de La Safor: 3 ex. el 22-04-01 en antiguas turberas; 3 ex. el 15-07-01 en zona próxima [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-03-01; cita invernal de 2 ex. el 26-12-01 [208].

El Baix Vinalopó

Elx: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-01 [197].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita otoñal de 3 ex. el 21-10-01 [70f].

AÑO 2002

Els Ports

Riu Bergantes: 19 pp. entre Mayo y Junio [23 44 110].

L´Alcalatén/ La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: en primavera, 2 ex. el 13-04-02 en zona apta para la cría [44].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-03-02 [192 246]; 1 pp. nidificante, observ. posteriorm. el grupo familiar [101].

Castelló de la Plana: 4 pp. nidificantes en la Refinería BP [44].

La Plana Baixa

Almassora: esta temporada nidifica 1 pp. en la playa [44].

Desembocadura Riu Millars: 7-9 pp. nidificantes, localizándose 2 nidos [44 101 183].

Marjal i Estanys d'Almenara: llegada de los 1os ex. el 17-02-02; 19 pp. nidificantes [44].

La Serranía

Embalse de Loriguilla: presencia estival de 2 ex. en las orillas, en hábitat favorable para la nidificación [161].

Utiel-Requena

Utiel: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-02 en El Sebillar [231].

Requena: presencia primaveral en la Balsa de El Pontón entre el 23-03-02 y el 18-05-02, con máximo de 7 ex. el 23-03-02; posible presencia de reproductores el 1-06-02 [231].

Venta del Moro: como el año anterior, presente en época estival en las salinas de Jaraguas [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 1-04-02 [161]; 6 pp. nidificantes [194]; cita postnupcial de 5 ex. el 3-08-02 [161 173 185].

El Camp de Túria

Casinos: en la Central Hidroeléctrica La Escalinata, presencia primaveral de 10 ex. del 8 al 23-03-02; 1 pp. ad. el 2-08-02; aunque no se observ. pull. es muy probable su nidificación en un descampado con gravilla adyacente a la balsa [161].

Llíria: nidificación en la Balsa del Camí del Canal, con la observ. de 1 ex. ad. el 2-08-02 seguido por 2 pull. grandes que aún no vuelan; posteriorm., cita postnupcial de 5 ex. el 24-08-02 [161].

L´Horta Nord

Montcada: cita postnupcial de 2 ex. el 26-08-02 en un charco temporal, junto al Barranc de Carraixet [161].

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 18-03-02 [231]; posteriorm., 3 ex. el 17-04-02 en campo adyacente [161]; cita otoñal de 6 ex. el 12-10-02 [161 185].

L´Horta Oest

Paterna: cita postnupcial de 9 ex. el 19-08-02 en una charca de aguas residuales junto al Centro de Rehabilitación de Levante [161].

L´Horta Sud



L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-03-02 en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial de 3 ex. juv. el 19-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 4 pp. y 1 ex. aislado el 21-03-02; posteriorm., citas de 2 ex. el 11-04-02, 6 ex. el 17-04-02 (4 ex. en El Barranquet y 2 ex. en el secadero de naranjas; 2 pp. nidificantes en el secadero [80].

L´Alacantí

Alacant: 5 ex. el 11-08-02 en una charca estacional a ambos lados de la autovía Valencia-Murcia, cerca del cuartel de Rabassa [240]; cita invernal de 2 ex. el 23-11-02 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [210f 216f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: varios ex. del 6-03-02 [197 221] al 29-06-02, con máximo de 7 ex. el 3-04-02 [197].

Elx: en el Riu Vinalopó, citas invernales de 3 ex. el 5-01-02 y 1 ex. el 12-01-02; presencia de 2 ex. del 7-04-02 al 23-08-02 [197].

El Fondet de la Senieta: citas invernales de 14 ex. el 21-01-02 y 30 ex. el 9-02-02 [13a].

El Clot de Galvany: cita invernal de 6 ex. el 16-01-02 [13a]; 2 pp. nidificantes [13a 51d]; cita otoñal de 1 ex. el 19-10-02 [210f 216f].

El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 5-01-02 [197].

Salinas de Santa Pola: última cita otoñal tardía de 4 ex. el 3-11-02 en la Torre de Tamarit [70f]

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita invernal de 2 ex. el 17-02-02 [197].

Almoradí: presencia estival de 2 pp. el 19-06-02 en balsas de riego de las Lomas de La Juliana [59k].

Nuevas localidades de cría en el interior de las provincias de Castellón y Valencia, ligadas a balsas de riego, ramblas pedregosas y áreas salobres. La colonia del Riu Bergantes se ha constituido como una de las más importantes de la Comunidad Valenciana. Invernada generalizada de la especie en localidades litorales como L'Albufera, Pego-Oliva, Desembocadura del Riu Sec, El Hondo de Amorós, el Riu Vinalopó o la Marjal del Moro, donde además se cuenta con una cita de cría plenamente invernal.

CHARADRIUS HIATICULA — Corriol Cabut — Chorlitejo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 13-04-00 y el 15-05-00 en las turberas de Torreblanca; 1 ex. el 19-05-00 en Cabanes; citas postnupciales de 1 ex. el 24-08-00 en Trenc, 2 ex. el 8-09-00 y 1 ex. el 21-09-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 6 ex. el 5-05-00; cita otoñal de 2 ex. el 7-09-00; en invierno, 1 ex. el 6-12-00 [101, 183].

Illes Columbretes: único registro anual el 28-04-00 [215].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 9-04-00 [161 185]; presencia postnupcial temprana de 1 ex. del 16 al 23-07-00 [128].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 24-12-00 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 26-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; citas otoñales de, al menos, 1 ex. juv. el 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161] y 3 ex. el 26-09-00 en la playa de La Punta [161 185].

El Baix Vinalopó

El Hondo: máximo anual de 123 ex. el 30-08-00 [45m 130m 171m].

Salinas de Santa Pola: cita invernal de 8 ex. el 21-12-00 [197].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 3 ex. el 28-04-01 [86].



La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 22-04-01 en la playa, 2 ex. el 27-04-01 [101], varios ex. el 6-05-01 [246], 2 ex. el 10-05-01 y, por último, 1 ex. el 15-05-01 [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 3-04-01 [161 185], cita postnupcial de c. 20 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: citas postnupciales de 1 ex. ad. el 26-07-01 con anillas de colores en la pata dcha. (PVC rojo en la tíbia y PVC amarillo en el tarso) [161]; posteriorm., 6 ex. el 10-10-01 [75].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo primaveral de 21 ex. el 12-05-01 en la marjal S. [199i]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 28-07-01 en el Racó de L´Olla [134], con censos destacados de 37 ex. el 22-08-01 y 45 ex. el 20-09-01 [199i]; en la playa de La Punta, 11 ex. el 8-10-01 y 32 ex. el 17-11-01 [161]; en la marjal de El Romaní (Sollana), cita invernal de 1 ex. el 28-12-01 [84i].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita invernal de 1 ex. el 28-12-01 [208].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita invernal de 3 ex. el 25-02-01 en la charca de contacto [51c].
Salinas de Santa Pola: censo otoñal de 38 ex. el 24-09-01 [126 197 218].
Desembocadura Riu Segura: cita postnupcial de 6 ex. el 26-08-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita invernal de 6 ex. el 12-01-02 en el Riu Sec [44].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 5 ex. el 27-04-02 [154]; 1ª cita postnupcial de c. 10 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 6 ex. el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L'Albufera: cita invernal de c. 30 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; cita primaveral de 23 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185]; concentraciones postnupciales importantes en la Reserva de La Ratlla (Silla) durante Julio y Septiembre; máximo de c. 60 ex. entre el 12 y el 15-09-02 [161].
L´Alacantí
Alacant: cita invernal de 4 ex. el 23-11-02 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [210f 216f].
Saladar d´Aigua Amarga: cita invernal de 1 ex. el 14-12-02 en la costa [70f].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. el 5-01-02 en el Riu Vinalopó [197].
Salinas de Santa Pola: 2 ex. el 3-11-02 en la Torre de Tamarit [70f]
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 3 ex. el 7-01-02 [197].

CHARADRIUS ALEXANDRINUS Corriol Camanegre Chorlitejo Patinegro
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo primaveral de 14 ex. en Abril; estimación de un mínimo de 17 pp. nidificantes; máximo postnupcial de 5 ex. en Agosto [101].



La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia desde el 8-03-00 hasta el 2-06-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-00; 12 ex. el 9-04-00, con la observ. de una cópula [161 185]; 17 pp. nidificantes [194].
L´Horta Nord
Massamagrell: al menos 4 pp. han nidificado esta temporada en la desembocadura de la Séquia de L´Esqueró, junto a la Marjal de Rafalell i Vistabella [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 74 pp. nidificantes [199i]; seguimiento de la reproducción en una pequeña colonia de cría ubicada en un descampado de L´Angle; la sp. realiza 2 puestas anuales, comenzando a principios de Abril y dando por terminada la temporada de cría a principios de Junio; de 14 pp. que comenzaron la reproducción, tan sólo 5 sacaron pull. este año; 6 pp. pierden la puesta el 14-04-00 al inundarse los arrozales donde estaban criando, no realizando puesta de reposición en la zona; cita postnupcial de 7 ex. juv. el 20-08-00 en un campo encharcado en El Saler [161]; cita otoñal de 2 ex el 26-09-00 en el Parador Nacional Luis Vives [161 185].
La Safor
Desembocadura Riu Serpis: cita invernal de 8 ex. el 10-12-00 [136].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: al menos 6-7 pp. nidificantes [13a].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 3 pp. nidificantes [159a 171a].
El Hondo: más de 100 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; máximo postnupcial de c. 160 ex. el 30-08-00 [45m 130m 171m].
Desembocadura Riu Segura: 6 pp. nidificantes [221a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: al menos 85 pp. nidificantes [13a].
Embalse de la Pedrera: 16 pp. nidificantes [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 14-18 pp. nidificantes [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de mínimo de 5 pp. nidificantes [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 21 pp. nidificantes [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita postnupcial de mín. de 13 ex. el 26-07-01; máximo otoñal de 17 ex. el 29-09-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 65 pp. nidificantes [199i]; 1os ex. emparejados a comienzos de Febrero, ocupando pequeños sectores de playa en el litoral; en la playa de La Punta, cita otoñal de mín. de 22 ex. el 8-10-01 y cita invernal de 48 ex. (uno con PVC blanco) el 17-11-01 [161].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 3 ex. el 27-01-01 [161 185].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de mínimo 18 pp. nidificantes [101].
Castelló de la Plana: los 3 1os nidos se localizan en la playa del Serradal el 4-04-02; otras 2 pp. nidifican en la Refinería BP esta temporada [44].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita de ad. con pull. el 1-05-02 [154]; 22 pp. nidificantes [194].



L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: citas invernales de 2 ex. el 30-01-02 y el 22-12-02 [161 185].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 4 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 2 pp. el 22-03-02 el El Riuet (Gola del Riu Molinell) [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximo de 10 ex. (8 ad. y 2 juv.) el 11-07-02 [34f 131f 235f 247f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal destacada de 87 ex. el 25-09-02 [4f 61f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 pp. nidificante [51d].
Salinas de Santa Pola: 3 ex. el 3-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 2 ex. (1 ad. 1 juv.) el 15-06-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [70f 210f 216f].
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 26 ex. el 31-03-02 [70f].

Interesante aportación de fenología reproductora en L'Albufera. Desde que en 1993 se contabilizaran 338 parejas en el litoral de la provincia de Castellón, la especie ha ido perdiendo efectivos paulatinamente hasta las 175 parejas de 2000 o las 114 de 2002. Este proceso ha provocado la desaparición de 8 localidades de cría y la reducción de 2/3 de la población nidificante. En 2002, tan sólo 6 localidades albergaron más de 10 parejas de la especie.

CHARADRIUS MORINELLUS Corriol Pit-roig Chorlito Carambolo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports
Portell de Morella: presencia postnupcial en el Puerto de las Cabrillas, donde 14 ex. sedimentan entre el 2 y el 16-09-00 a 1300 m.s.n.m. [115k 150k].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia otoñal de 1 ex. ad. del 19 al 21-09-00 [215].
Utiel-Requena
Camporrobles: cita otoñal de 2 ex. (posiblem. juv.) el 16-09-00 en Casa Nueva, en unos campos de rastrojos [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 1 al 3-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia otoñal en campos de Vistabella (al S. de El Hondo) del 4-09-00 (7 ex.) [221a] al 13-09-00 (11 ex.) [159a], con un máximo de 27 ex. el 10-09-00 [14a 34a 155a].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Camporrobles: presencia otoñal de 17 ex. (al menos 2 ad. en plumaje estival) el 8-09-01 en Casa Nueva [231].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita otoñal de 1 ex. juv. el 17-09-01 [13b 24b].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita otoñal algo tardía de 7 ex. el 2-11-01 [197 221].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia postnupcial en Vistabella (al S. de El Hondo) del 25-08-01 [159 197] al 8-10-01 [70f 159f 216f], con máximo de 33 ex. el 30-08-01 [4b 13b 24b 61b 105b 221b].



AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestre: cita otoñal de 2 ex. el 13-09-02 en la Mola d´Ares [44].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita postnupcial de 2 ex. el 20-08-02, uno de ellos sedimenta hasta el 10-09-02 [215].

Con las presentes, son ya 37 las citas recopiladas para esta especie en territorio de la Comunidad Valenciana, involucrando un total de 162 ejemplares, la mitad de ellos en los últimos 3 años. Todas las citas se registran durante el paso postnupcial, entre Julio y Noviembre.

PLUVIALIS APRICARIA Fusell Chorlito Dorado
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 21-02-00; última cita otoñal el 19-10-00 [101].
Castelló de la Plana: censo prenupcial destacado de 97 ex. el 15-02-00 frente a la Séquia Travessera; cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-00 en el cauce del Rius Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita destacada de 110 ex. en Febrero [101 183]; 1ª otoñal de 7 ex. el 19-11-00 [44] y máximo invernal de 61 ex. el 29-12-00 [184].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 137 ex. durante el invierno 2000/2001 [194]; de nuevo en invierno, c. 30 ex. el 2-12-00 [86].
L´Horta Oest
L´Albufera: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 31-08-00 al 12-09-00 en el Racó de L´Olla [134]; 1 ex. mudando el plumaje de verano el 12-09-00 en el Campo de Golf [161].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 23 ex. el 22-01-00 [13a].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita invernal de 27 ex. el 4-01-00 [51a].
El Hondo: presencia invernal de 40 ex. del 22 al 28-01-00 [45a 58a 130a 159a 171a 174a 178a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: censos invernales de 153 ex. el 5-01-00 [13] y 158 ex. el 25-01-00 [13a 24a].

AÑO 2001

Els Ports
Morella: llegada de un gran grupo de c. 100 ex. del 19 al 21-12-01 en la Vega de Llivis [23 44 110].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 5 ex. el 14-11-01 [101].
Cabanes: cita invernal de 18 ex. el 28-12-01 en El Plá, junto a Avefrías *Vanellus vanellus* [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo en invernada de 285 ex. en Febrero [101 183]; última cita primaveral de 9 ex. el 21-02-01; cita otoñal de 1 ex. con restos de plumaje nupcial el 6-09-01 en Les Goles; de nuevo en invierno, máximo invernal de 11 ex. (1 con plumaje albino) el 30-12-01 [184].
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. entre el 22 y el 24-12-01 [215].
Utiel-Requena
Utiel: 3 ex. el 27-12-01 en El Sebillar, coincidiendo con una ola de frío [231].
Requena: cita invernal de un grupo de 16 ex. el 31-12-01 en la Balsa de El Pontón [231].



El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia prenupcial de 99 ex. el 26-02-01 [231]; máximo de c. 300 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: mínimo de 22 ex. el 26-12-01 [75] y 5 ex. el 29-12-01 en la huerta al N. del casco urbano, coincidiendo con una intensa ola de frío [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 1 al 3-09-01 en el Racó de L´Olla [134]; cita invernal de 5 ex. el 28-12-01 en la marjal de El Romaní (Sollana) [84i].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 27 ex. el 27-01-01 [161 185].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: máximos invernales de 239 ex. el 18-01-01 y 356 ex. el 5-12-01 [13b 186b 221b].
Desembocadura Riu Sec: cita invernal de 30 ex. el 6-12-01 en un pastizal [192 246].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: máximo de 18 ex. el 25-02-02 junto a Avefrías *Vanellus vanellus* en campos de cultivo de El Plá; última cita primaveral de 8 ex. el 1-03-02 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 122 ex. durante Enero; 1 ex. albino el 3-02-02 en un bando de 114 ex. [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 87 ex. el 24-02-02; todavía 7 ex. el 2-06-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: única cita anual de 1 ex. el 19 y 20-01-02 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 107 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia primaveral de 2 ex. mudando el plumaje invernal a plumaje de verano del 8 al 10-05-02 [80].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 15 ex. el 7-01-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: máximo invernal de 371 ex. el 4-01-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [159f 221f]; de nuevo en invierno, censo destacado de 89 ex. el 14-12-02 [70f].
El Hondo de Amorós: 36 ex. el 17-02-02 [197].

El Chorlito Dorado es una especie que protagoniza frecuentes episodios de fugas de tempero, como los detectados en Morella y Dolores.

PLUVIALIS DOMINICA Fusell Americà Chorlito Dorado Americano
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas otoñales de 1 ex. el 11-09-01 en El Tancat de La Llonga (Sueca) [1j] y, posiblem. el mismo, el 11-09-01 [37 127 134] y el 12-09-04 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].

Primera cita de este raro divagente para la Comunidad Valenciana. Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO.



PLUVIALIS SQUATAROLA Fusell de Mar Chorlito Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 19-04-00 y 1 ex. el 11-05-00; citas postnupciales de 1 ex. el 14-07-00, el 17-07-00, el 8-09-00 y el 20-10-00 [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia postnupcial de 1 ex. del 16 al 31-08-00 [128]; 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: c. 50 ex. el 4-01-00 en la playa de La Punta [108 134]; cita primaveral de 1 ex. el 25-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial de 1 ex. en plumaje estival el 22-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161]; presencia postnupcial de 2 ex. ad. del 24-08-00 al 12-09-00 en el Racó de L´Olla [134] y 1 ex. el 26-09-00 en el Parador Nacional Luis Vives [161 185]; en invernada, 3 ex. el 10-11-00 en la playa de La Punta [86].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 21 ex. el 30-03-00; 1ª cita postnupcial el 7-07-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: máximo invernal de 16 ex. el 5-01-00; presencia estival de 4-6 ex. durante Junio [13m].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia otoñal de 1 ex. juv. los días 28 y 29-09-01 [5 94].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 16-12-01 en la playa [75].
L´Horta Oest
Manises: cita primaveral de mínimo de 6 ex. en migración nocturna sobre el núcleo urbano el 22-04-01 [181].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, citas primaverales de 1 ex. juv. del 27-03-01 al 3-04-01 y otro ex. el 12-04-01 [134]; c. 30 ex. el 4-03-01 en la playa de La Punta [161]; 1ª cita postnupcial el 20-08-01, con aumento de citas desde esa fecha y máximo destacado de 8 ex. presentes en la marjal S. la última semana de Agosto [199i]; de nuevo en La Punta, cita otoñal de 2 ex. el 8-10-01 y cita invernal de 36 ex. el 17-11-01 [161].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 6 ex. el 18-11-01 [13f 24f 70f 159f].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 4 ex. el 13-11-01 [197].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 1 ex. el 18-11-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita invernal de 1 ex. el 28-01-01 [161 185].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: sólo 2 ex. invernantes el 13-01-02 [44].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 1 ex. en plumaje invernal el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal destacada de 56 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; cita primaveral de 2 ex. el 4-04-02 en el Racó de L´Olla [134].



La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia primaveral de 6 ex. del 8 al 10-05-02 [80].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 [4f 61f]; cita invernal de 2 ex. el 14-12-02 en la costa [70f].

VANELLUS VANELLUS Judia Avefría

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia durante todo el año (excepto en Agosto); posible reproductor, con estimación de 2 pp. nidificantes; máximo de 22 ex. en Noviembre [101].
Cabanes: 1ª cita otoñal de 5 ex. el 31-10-00 en El Plá, en campos de cultivo encharcados por la lluvia; máximo invernal de 11 ex. el 16-11-00 y última cita de 2 ex. el 8-12-00 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 1-04-00 hasta el 18-07-00, con máximos invernales de 196 ex. en Enero [101 183] y c. 180 ex. el 15-11-00 [184].
Utiel-Requena
Requena: cita invernal de 1 ex. el 2-12-00 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo invernal de c. 100 ex. el 8-02-00 [161 185]; citas estivales de 1 ex. el 15-05-00 [86] y 2 ex. el 17-06-00 en vuelo hacia el Grau Vell [141]; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 4-09-00 volando sobre la laguna [138]; de nuevo en invierno, c. 200 ex. el 18-11-00 en campos aledaños [141 161] y 120 ex. el 2-12-00 [86] y el 4-12-00 [231].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 330 ex. el 13-01-00 en la marjal de Sueca; 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 10-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: : máximo invernal de 368 ex. el 29-01-00 [45a 58a 130a 159a 171a 174a]; 1ª cita postnupcial el 16-08-00 [122m 160m 220m]; censo invernal de 76 ex. el 28-12-00 [197].

AÑO 2001

Els Ports
Morella: c. 80 ex. del 19 al 21-12-01 en la Vega de Llivis [23 44 110].
El Baix Maestrat
Llacuna de Sant Mateu: cita invernal de 20 ex. el 1-01-01 [117].
Alcalà de Xivert: a finales de Diciembre se detecta la entrada de numerosos ex. en una de sus típicas irrupciones invernales [249].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: nidificación probable de 3 pp.; máximo anual de 98 ex. en Diciembre [101].
Cabanes: 1ª cita otoñal de varios ex. el 16-12-01 en campos de cultivo tras una intensa ola de frío acompañada de fuertes nevadas; máximo mensual el 31-12-01, con 365 ex. en El Plá, en un recorrido de 8 km. [246].
Desembocadura Riu Sec: 40 ex. el 18-11-01 en un pastizal [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 17 ex. del 19 al 21-02-01; 1ª cita otoñal de 16 ex. el 29-10-01; máximo invernal de c. 400 ex. el 30-12-01 [184].
Betxí: censo invernal de c. 200 ex. el 29-12-01 en el Riu Sec [184].
Borriana: cita invernal de 37 ex. el 26-12-01 en el Camí de Llombai [184].



Illes Columbretes: 2 ex. del 24 al 28-12-01 [215].
Marjal i Estanys d´Almenara: 48 ex. el 18-02-01 [42 161].
La Serranía
Domeño: grupo de c. 100 ex. el 15-12-01 junto al Río Tuéjar [215].
Utiel-Requena
Utiel: máximo invernal de 39 ex. el 15-12-01 en las huertas del Río Magro a su paso por la población [231].
Requena: en la Balsa de El Pontón, máximo invernal de 38 ex. el 21-01-01; 1ª cita otoñal de 4 ex. el 2-11-01; de nuevo en invierno, 40 ex. el 11-11-01, y máximos de 258 ex. el 27-12-01 y de c. 400 ex. el 31-12-01 [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia invernal de c. 40 ex. el 21-01-01; de nuevo en invierno, 1er grupo destacable de 62 ex. el 3-11-01 [154] y máximo de c. 2000 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
L´Eliana: 5 ex. el 19-12-01 y 2 ex. el 28-12-01 volando por campos de cultivo, con ola de frío generalizada [161].
L´Horta Nord
Montcada: c. 20 ex. el 30-12-01 posados en un campo de cebollas, coincidiendo con una intensa ola de frío [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 21-12-01 cruza la ciudad en dirección al mar, siguiendo el Cauce Viejo del Turia [113]; presencia invernal destacada de un mín. de 350 ex. del 26-12-01 [75] al 29-12-01 en la huerta al N. del casco urbano (Carpesa, Borbotó y Benifaraig), coincidiendo con una intensa ola de frío [161].
L´Horta Sud
Paiporta: grupo de 22 ex. el 26-12-01, volando hacia el W sobre la autovía [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: censos invernales destacados de 375 ex. el 27-01-01 en el Racó de L´Olla [134] y c. 400 ex. el 11-02-01 en campos encharcados de El Saler [161], con un máximo de 1046 ex. la 1ª quincena de Febrero; 1ª cita postnupcial de 2 ex. juv. el 16-07-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [199i]; de nuevo en invierno, censo destacado de 380 ex. el 17-11-01 [134]; 52 ex. el 22-12-01 volando sobre los arrozales de El Brosquil (Cullera); incremento de ex. la última semana del año, alcanzando un máximo de 250 ex. el 30-12-01 [154].
La Ribera Alta
L´Alcúdia: c. 25 ex. el 22-12-01 posados en un campo, con ola de frío generalizada [243].
La Costera
Llosa de Ranes: grupo de 10 ex. el 30-12-01 en un campo sin cultivar frente al camino de Vistabella [240].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: máximo invernal de 20 ex. el 26-12-01 [208].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 2 ex. el 13-10-01 [240].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 2 ex. el 18-11-01 [13f 24f 70f 159f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: censo invernal destacado de 1100 ex. el 25-12-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [13b].
Callosa de Segura: censo invernal de 76 ex. el 27-12-01 en campos de cultivo [126 197 218].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Segorbe: c. 50 ex. el 1-01-02 coincidiendo con una intensa ola de frío [161 215 219].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal de 41 ex. el 16-01-02; nidificación probable de 3 pp. [101]; citas estivales de 2 ex. el 1-06-02, emitiendo reclamos y haciendo picados en las turberas, con 3 ex. el 23-06-02; cita invernal de 2 ex. el 23-11-02 volando hacia el S. [192 246].
La Vall d'Alba: cita invernal de c. 50 ex. el 14-01-02 en un campo cercano a la población [117 157].
Cabanes: varios centenares de ex. en vuelo el 5-01-02 en Ribera de Cabanes, posándose en campos de cultivo; en el Plá, máximo invernal de un mínimo de 420 ex. (I.K.A. 52,5) el 7-01-02; última cita primaveral de 9 ex. el 27-02-02; de nuevo en invierno, 1ª cita de 6 ex. el 11-12-02 [246].



La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 912 ex. el 1-01-02; a partir de esa fecha, disminución del número de ex. a 750 ex. el 7-01-02 y 256 ex. el 3-02-02; última cita de 5 ex. el 30-03-02 [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual el 24-02-02; 1ª cita otoñal el 4-09-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: máximo anual de 135 ex. el 5-01-02; a principios de Febrero sólo quedan 87 ex. [231]; en la Balsa de El Pontón, 18 ex. el 23-02-02 [161 185 231]; última cita el 2-03-02 [231]; de nuevo, presencia invernal a partir del 6-10-02 [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 75 ex. el 21-01-02 [231]; 1ª cita otoñal de 11 ex. el 9-10-02 [154]; máximo de c. 200 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
València: como consecuencia de la ola de frío de finales de 2001, 120 ex. aparecen en zonas de huerta al norte de la ciudad, entre Montcada y Benifaraig, entre el 29-12-01 y el 2-02-02, descendiendo a c. 50 ex. 4-02-02; última cita de 25 ex. el 5-02-02 en dirección S. sobre la huerta [161].
Xirivella: 1 ex. el 18-01-02 volando sobre el Cauce Nuevo del Turia [161].
Aldaia: tras el temporal de frío de finales de 2001, algunas aves sedimentan unos días en los alrededores del Centro Comercial Bonaire, con un máximo de 30 ex. el 2-02-02 [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L'Albufera: censos invernales destacados de c. 500 ex. el 13-01-02 en el Racó de L´Olla [123 161 173] y más de 200 ex. el 26-01-02 en El Brosquil (Cullera) [154].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 8-03-02 en El Barranquet [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. juv. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: máximo invernal de 14 ex. el 30-01-02 [13a].
El Hondo: censo invernal de 126 ex. el 7-01-02 [197].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 8-11-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), máximo invernal de 1414 ex. el 4-01-02 [159f 221f]; de nuevo en invierno, 11 ex. el 24-11-02 y 30 ex. el 14-12-02 [70f].
El Hondo de Amorós: censo invernal de 120 ex. el 17-02-02 [197].

El temporal de frío de Enero de 2002 provocó la irrupción de gran cantidad de avefrías en diversas localidades litorales e interiores donde no es habitual o lo hace en pequeño número. Las parejas asentadas en el Prat de Cabanes son las únicas que nidifican en la Comunidad Valenciana.

CALIDRIS CANUTUS — Territ Gros — Correlimos Gordo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 13 ex. el 15-04-00 [141]; citas postnupciales de 1 ex. el 8-07-00 [161] y 2 ex. el 14-08-00 [86].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 3 ex. el 3-05-00 en el Racó de L´Olla; cita postnupcial de 1 ex. el 10-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-00 en el litoral [13a].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 6 ex. en Enero [221a] y presencia de 3 ex. del 5-02-00 al 5-03-00 [13 159 197]; cita primaveral de 1 ex. el 7-05-00 [13a 24a]; cita otoñal de 1 ex. el 8-08-00 [161]; de nuevo en invierno, cita de 1 ex. el 5-12-00 [13a].



La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita primaveral de 2 ex. el 2-05-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 24-05-01 [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 2 ex. el 12-09-01 [101 183] y 3 ex. el 14-09-01 [184].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. en plumaje estival el 24-04-01 en un campo inundado de la marjal W [161]; máximo de 21 ex. el 28-04-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) y citas inferiores hasta la 1ª quincena de Mayo [37i]; cita tardía de 1 ex. ad. el 14-06-01 en el Racó de L´Olla [127]; también en Junio, 1 ex. recogido en malas condiciones físicas en la playa de La Punta [53h 84h]; en el paso postnupcial, 1ª cita el 27-08-01 [199i], con 2 ex. juv. del 4-09-01 [86 199i] hasta mediados de mes, y última cita de 1 ex. el 29-09-01 en el Tancat de L´Alcatí [199i].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 22-02-01 [159b]; 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 22-06-01 en Agulló [13b 221b]; posteriorm., presencia invernal de 6 ex. del 7 al 9-11-01 [221b], disminuyendo a 2 ex. el 13-12-01 [13b].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal de 3 ex. el 26-09-01 [13b 221b].

AÑO 2002

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 23-05-02 en el Racó de L´Olla; citas postnupciales de 1 ex. el 9-08-02 en el Racó de L´Olla [134]; en la Reserva de La Ratlla (Silla), citas otoñales de 1 ex. el 10-09-02 [97], aumentando a 5 ex. el 20-09-02 [5 86 94] y 11 ex. el 27-09-02 [134]; 1 ex. juv. el 21-09-02 en campos cercanos a El Perelló (Sueca) [97].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 [13a].

Presencia prenupcial tardía durante el mes de Junio de 2001 en L'Albufera.

CALIDRIS ALBA Territ Tres-dits Correlimos Tridáctilo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita invernal de 4 ex. el 10-12-00 en la playa [101 164].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 6 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc Carraixet: censo invernal de 30 ex. el 24-12-00 en la playa [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: c. 70 ex. el 4-03-00 en la playa de La Punta [66 161 243]; 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 22-08-00 en el Racó de L´Olla [134]; posteriorm., 17 ex. el 26-09-00 en la playa de La Punta [161 185].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: máximo invernal de 46-54 ex. en Enero y Febrero, con última cita primaveral de 3 ex. el 18-05-00 [13m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita invernal de 5 ex. el 22-12-00 [51a].
Desembocadura Riu Segura: 21 ex. el 17-01-00 [221a].
La Vega Baja del Segura



Laguna de La Mata: cita primaveral de c. 100 ex. el 3-04-00 [13a]; 1ª cita postnupcial el 4-08-00 [13m 24m 70m 159m]; posteriorm., 76 ex. el 4-09-00 [221a].
Torrevieja: cita otoñal de 21 ex. el 16-10-00 en el Cabo Cervera [13a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 7 ex. el 10-03-01 en la playa [141 142 161 222]; máximo de 15 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 30 ex. el 16-12-01 en la playa de Alboraia [75].
L´Horta Oest
L´Albufera: máximo primaveral de c. 100 ex. el 4-03-01 en la playa de La Punta [161]; c. 70 ex. el 23-04-01 en el Racó de L´Olla, que constituye un grupo destacado para un ambiente distinto a la playa [134]; de nuevo en La Punta, cita postnupcial temprana de 3 ex. el 9-06-01 [161 173 177 200], con máximo otoñal de c. 25 ex. el 8-10-01 y presencia invernal de 59 ex. el 17-11-01 [161].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita postnupcial de 2 ex. el 4-08-01 en la charca de contacto [51c].
Salinas de Santa Pola: citas de 4 ex. el 18-09-01, 10 ex. el 22-09-01 [126 197 218], 34 ex. el 13-11-01 y 30 ex. el 25-11-01 [197].
Desembocadura Riu Segura: censo invernal de 34 ex. el 18-11-01 [197].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 1-04-02 en la playa [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 15 ex. el 22-12-02 [161 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 6 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; cita primaveral de 6 ex. el 27-04-02 en la playa de La Malladeta [161]; de nuevo en La Punta, concentración primaveral destacada de 114 ex. el 14-03-02 [1 94].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita invernal de 39 ex. el 14-12-02 en la costa [70f].
El Baix Vinalopó
Desembocadura Riu Segura: citas invernales de 7 ex. el 7-01-02 y 8 ex. el 23-12-02 [197].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 13 ex. el 14-12-02 en la playa de El Pinet [70f] y 17 ex. el 23-12-02 [197 218].

CALIDRIS MINUTA Territ Menut Correlimos Menudo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 13-04-00 y 6 ex. el 28-04-00; citas postnupciales de 1 ex. el 10-08-00, el 25-08-00 [101], el 27-08-00 [246] y el 11 y 12-09-00, aumentando a 2 ex. el 19-10-00 [101].
Castelló de la Plana: en el Riu Sec, cita primaveral de 2 ex. el 23-05-00; cita postnupcial de 4 ex. el 16-08-00 [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral entre el 9-04-00 y el 2-06-00, con máximo de 5 ex. en Mayo; en el paso postnupcial, presente entre el 16-08-00 y el 14-09-00, con máximo de 14 ex. en Agosto [101 183].
Utiel-Requena
Camporrobles: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00 en la depuradora de la población [231].
Requena: en la Balsa de El Pontón, única cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 y citas postnupciales de 1 ex. el 6-08-00, con 3 ex. el 11-08-00 y de nuevo 1 único ex. el 14-08-00; 2 ex. el 14-08-00 en la depuradora de la población [231].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 24-02-00; posteriorm., 10 ex. el 9-04-00 [161 185], aumentando a 27 ex. el 30-04-00; 1ª cita postnupcial de 4 ex. el 23-07-00 [128].
El Camp de Túria
Llíria: citas postnupciales de 7 ex. el 1-08-00 en una balsa de riego en el Camí del Canal [161 215], aumentando a 8 ex. el 9-08-00 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita postnupcial de 3 ex. el 20-08-00 en un campo encharcado en El Saler [161].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: interesante presencia interior el 2-09-00 en el embalse [212].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita invernal de 23 ex. el 22-11-00 en la charca de contacto [51c].
El Hondo: censo postnupcial destacado de 756 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: citas estivales de 50 ex. el 3-06-00 [13a 24a]; y 2 ex. el 21-06-00 [13m]; posteriorm., varios cientos de ex. el 4-08-00 [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 30-04-01 y 2 ex. el 7-06-01 en zona de saladar de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-01; cita otoñal de 2 ex. el 14-09-01 [184].
Utiel-Requena
Requena: cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-01 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de c. 15 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censos postnupciales destacados de c. 210 ex. el 30-07-01 en la marjal S., 379 ex. el 22-08-01, 115 ex. el 4-09-01, 112 ex. el 9-09-01 y 73 ex. el 29-09-01 [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó, cita primaveral de 2 ex. el 6-04-01 [106 197] y cita invernal de 3 ex. el 2-12-01 [4b 61b].
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 8-10-01 [70f 159f 216f].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita postnupcial de 4 ex. el 31-07-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal d´Almenara: cita primaveral de varios ex. el 1-04-02 [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 33 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; 10 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 2 ex. el 22-12-02 [161 185].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de c. 100 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; cita postnupcial de 36 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita invernal de 10 ex. el 14-12-02 en la costa [70f].
El Baix Vinalopó
Elx: citas invernales en el Riu Vinalopó de 8 ex. el 5-01-02 y 19 ex. el 12-01-02 [197].
El Fondet de la Senieta: más de 70 ex. en Enero; máximo otoñal de 20 ex. el 16-09-02 [13a].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 7-09-02 [70f 216f].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 3 ex. el 5-01-02 en las Salinas de El Pinet [210f 216f]; 6 ex. el 3-11-02 en las Salinas de Bonmatí y 8 ex. el 24-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 12 ex. el 7-01-02 [197].



Paso primaveral tardío el registrado en el Prat de Cabanes durante Junio de 2001, y presencia postnupcial en localidades interiores, asociado a masas de agua artificiales. Durante el presente trienio se ha citado en invernada en un total de 7 localidades, principalmente en el sur de la provincia de Alicante.

CALIDRIS TEMMINCKII Territ de Temminck Correlimos de Temminck

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 6 ex. el 15-04-00 [141].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas postnupciales de 3 ex. el 10-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) y 1 ex. el 20-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Elx: citas en el Riu Vinalopó de 3-4 ex. del 8 al 15-04-00 [178a]; anillamientos de 1 ex. el 13-04-00, 2 ex. el 16-04-00 y 1 ex. el 26-04-00 [106a]; cita invernal de 1 ex. el 30-12-00 [178a].
El Hondo: presencia otoñal de 4 ex. del 4 al 6-09-00 [105a].

AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: única cita primaveral de 4 ex. el 28-04-01 en L´Estell [37i]; durante el paso postnupcial, presencia regular en arrozales no cultivados de La Ratlla (Silla) y El Romaní (Sollana), con 1ª cita de 3 ex. el 19-07-01 [199i] y censos destacados de 2 ex. el 24-07-01 El Romaní [97], 6 ex. el 30-07-01, 7 ex. el 24-08-01, máximos el 4-09-01 de 12 ex. (8 juv.) en La Ratlla [199i] y 3 ex. en la Creu Llonga (Sueca); por último, 7 ex. el 8-09-01 en El Romaní [86]; 1 ex. el 20-09-01 en el Racó de L´Olla [134], con citas regulares de 3-6 ex. hasta finales de Septiembre [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó, cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [178b]; presencia postnupcial de 3 ex. del 22 al 26-08-01 [106 197]; cita invernal de 3 ex. el 2-12-01 junto a *Calidris minuta* [4b 61b].
El Clot de Galvany: presencia otoñal de 1 ex. del 15 al 20-10-01 en encharcamiento de Torre Brisó [13b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Belcaire: cita otoñal de 1 ex. ad. el 15-09-02 [248f].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. ad. el 26-07-02 [194f].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 4 ex. el 16-08-02 (3 en el Tancat de la Llonga (Sueca) y 1 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [37g 127g]; de nuevo en La Ratlla, 5 ex. (4 juv. y 1 ad.) el 13-09-02 [37g 161], disminuyendo a 3 ex. el 15-09-02 [173] y 4 ex. del 20-09-02 [86] al 27-09-02, con sólo 1 ex. la semana siguiente [134]; última cita de 1 ex. el 11-10-02 en la marjal de Sueca [37g].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó, citas invernales de 2 ex. el 5-01-02, 4 ex. el 12-01-02, 2 ex. el 20-01-02 y 2-5 ex. el 31-01-02; citas primaverales de 1 ex. el 3-03-02 y 2 ex. el 17-03-02; única cita otoñal de 1 ex. el 27-09-02 [197 218].
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 1 ex. el 6-01-02 [70f].

Presencia primaveral en Abril y postnupcial a partir de mediados de Julio, con una cita muy adelantada del mes de Junio en Elx. Los únicos registros invernales provienen de la Desembocadura del Riu Vinalopó y del Fondet de la Senieta.



CALIDRIS MELANOTOS Territ Pectoral Correlimos Pectoral

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Hondo: presencia otoñal de 1 ex. del 8 al 11-09-00 en el Embalse de Levante [13a 24a 26a 70a 105a 159a 221a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 20-03-01 [194g]; citas otoñales de 1 ex. juv. el 3-09-01 [194g] y 4-09-01 [94g 194g].
El Baix Vinalopó
El Hondo: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 20 al 22-09-01 en la charca de La Contadora [13b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: presencia otoñal de 1 ex. del 18-09-01 [13f 221f] al 20-09-01 [24f]; posteriorm., 1 ex. el 21-10-01 [70f].

AÑO 2002

L´Horta Sud
L'Albufera: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 12-09-02 [37g 161] al 20-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [86].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 [13a].

Ocho nuevas citas de este divagante que, pese a ser considerado una rareza, es citado todas las temporadas en Catalunya y cuenta con otros 8 registros previos en la Comunidad Valenciana. La observación de El Moro es la segunda obtenida en primavera, y amplía el rango fenológico al mes de Marzo. Todas las citas están pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

CALIDRIS ACUMINATA Territ Acuminat Correlimos Acuminado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 1 al 3-09-04 en el Tancat de la Llonga (Sueca) [1j 37g 87g 127g 134g 254g].

Cita homologada por el CIR de la SEO (*Ardeola*, 50: 123-149). Supone el primer registro de la especie en la Península Ibérica.



Es la Garza real
(Ardea cinerea) un
visitante asiduo de los
cursos de agua Torrentinos
la mayoría de las veces
es este gran ave la
que nos sorprende con
su apresurada salida
dejandonos asombrados
por gran longitud
de sus patas y envergadura de
sus alas
Garza real asomándose por encima de los carrizos y
eneas del Clot de Baloy, zona de la Font del Sapo
Junio 1998



CALIDRIS FUSCICOLLIS Territ Cuablanc Correlimos de Bonaparte

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia postnupcial de 1 ex. el 26 y 27-08-00 [194g].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supone la tercera cita conocida para la Comunidad Valenciana y el litoral mediterráneo ibérico, después de dos citas homologadas en el Port de València y L'Albufera. El último registro data de 1994. Hasta la fecha no ha sido citado en Catalunya ni en las Islas Baleares.

CALIDRIS FERRUGINEA Territ Bec-llarg Correlimos Zarapitín

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 20-04-00 [184] y 3 ex. el 5-05-00; en el paso postnupcial, citas de 5 ex. el 16-08-00 [101 183], 2 ex. el 21-08-00 [101 183 184], 1 ex. el 3-09-00 [184], 3 ex. el 14-09-00 y 2 ex. el 18-10-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita otoñal algo temprana de 10 ex. el 8-07-00 [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 3 ex. el 25-9-00 [75].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-08-00 en un campo encharcado en El Saler [161]; posteriorm., 4 ex. el 7-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla); en el Racó de L´Olla, máximo otoñal de 14 ex. el 7-09-00, con última cita de 2 ex. el 22-09-00 [134].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita otoñal de 2 ex. el 15-09-00 [105a].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita postnupcial destacada de 137 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 5-02-00 [13a 159a] y 3 ex. el 10-02-00 [13a]; máximo postnupcial de 121 ex. el 16-08-00 [221m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: máximo primaveral de 180 ex. el 8-05-00 [13m]; cita estival de 11 ex. el 21-06-00 [221m]; censo postnupcial destacado de 450-500 ex. el 7-08-00 [13a 178a 221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 3 ex. el 10-05-01 en zona de saladar de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 27-04-01; citas postnupciales de 4 ex. el 30-08-01 y 2 ex. el 14-09-01 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 16 ex. el 16-08-01 [15 161 173 185].



L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 11-04-01, con máximo de 59 ex. el 7-05-01 en la marjal [199i]; observ. tardías de 3 ex. el 2-06-01 y 9 ex. el 11-06-01 en el Racó de L´Olla [134]; durante el paso postnupcial se registran cifras elevadas, con censos máximos de 305 ex. el 21-07-01 en El Romaní (Sollana) y el Tancat de La Llonga (Sueca), 170 ex. el 22-08-01 y 93 ex. el 12-09-01; censos máximos por encima de los 500 ex. durante la 2ª quincena de Agosto y presencia regular hasta finales de Septiembre [199i].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita postnupcial de 1 ex. en plumaje nupcial el 15-07-01 junto a otros limícolas [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas postnupciales de 2 ex. el 20-07-01 [34f 113f] y 5 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 20-07-01 en la charca de contacto [51c].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral tardía de 1 ex. el 31-05-01 [134]; citas postnupciales de 38 ex. el 2-08-01 y 35 ex. el 25-08-01 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censo postnupcial de c. 50 ex. el 2-08-01 [70f].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 9-05-02; citas postnupciales de 2 ex. el 8-08-02, 3 ex. el 2-09-02 y otros 2 ex. el 11-09-02 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial destacada de 85 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en el Racó de L´Olla; en la Reserva de La Ratlla (Silla), citas postnupciales de 18 ex. el 11-08-02; máximo otoñal de c. 110 ex. la 2ª semana de Septiembre [161], disminuyendo a tan sólo 7 ex. el 3-10-02, con última observ. muy tardía de 1 ex. juv. el 13-11-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas postnupciales de 2 ex. ad. el 20-07-02 [34f 113f] y 5 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: presencia invernal de 1 ex. hasta el 30-01-02 [13a].
El Clot de Galvany: presencia postnupcial a partir del 24-08-02 y durante Septiembre y Octubre [13a].
Salinas de Santa Pola: en las Salinas de El Pinet, citas postnupciales de 9 ex. el 25-08-02 [70f], aumentando a 36 ex. el 7-09-02 y 53 ex. el 15-09-02 [70f 216f]; en la Torre de Tamarit, cita postnupcial de 12 ex. el 2-08-02; en las Salinas de Bonmatí, presencia postnupcial de 26 ex. del 2 al 25-08-02 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: censo primaveral de 39 ex. el 5-05-02 [197]; cita postnupcial destacada de más de 50 ex. el 2-08-02 [70f].

Los registros de L'Albufera de 2001 suponen la cita prenupcial más tardía y el grupo más numeroso observado en la comunidad.

CALIDRIS MARITIMA Territ Fosc Correlimos Oscuro
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Plana Baixa
Borriana: cita postnupcial de 1 ex. el 25-07-01 en Sant Gregori, posado en rocas de la costa [184].



CALIDRIS ALPINA Territ Variant Correlimos Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 24-03-00 y última de 1 ex. en plumaje nupcial el 28-04-00; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 2 ex. el 25-08-00 y última de 1 ex. el 27-11-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: única cita primaveral de 15 ex. el 17-04-00; presencia postnupcial desde el 16-08-00 hasta el 10-11-00, con máximo de 8 ex. el 16-08-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 5 ex. el 9-04-00 [161 185] y 4 ex. el 30-04-00; 1ª cita postnupcial de 6 ex. el 23-07-00 [128]; 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: en la playa de La Punta, varios ex. el 4-03-00 [66 161 243] y cita otoñal de 2 ex. el 26-09-00 [161 185].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas postnupciales de 3 ex. el 7-08-00 [159a] y 149 ex. el 18-10-00 [130a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 545 ex. el 10-02-00 [13a].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 30-04-01 en zona de saladar de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 31-03-01 y 5 ex. el 27-04-01; citas postnupciales de 2 ex. el 11-07-01, 7 ex. el 30-08-01, disminuyendo a 5 ex. el 6-09-01, 4 ex. el 14-09-01 y 1 ex. el 29-10-01 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de c. 10 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200]; 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 17-07-01 en La Devesa, volando del mar hacia la marjal [134]; durante Julio y hasta mediados de Agosto, cifras bajas, con apenas 5-10 ex. censados regularm.; aumento a partir de Septiembre, con 57 ex. el 12-09-01 [199i]; cita invernal de 129 ex. el 17-11-01 en la playa de La Punta [161].
El Baix Vinalopó
Elx: cita postnupcial de 2 ex. el 22-08-01 en el Riu Vinalopó [106 197].
El Hondo: cita otoñal de 10 ex. el 21-10-01 en La Contadora [70f].
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 24 ex. (5 en la Torre de Tamarit, 8 en las salinas de El Pinet y 11 en las salinas de Bonmatí) el 25-08-01 [70f].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 35 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 1 ex. el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de c. 150 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2 19 161 212 252]; cita postnupcial de 4 ex. el 11-08-02 en el Tancat de La Ratlla (Silla) [161].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: presencia de varios ex. el 16-04-02 [100].



La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 2 ex. el 15-04-02 [80].
El Baix Vinalopó
Elx: citas invernales en el Riu Vinalopó de 1 ex. el 5-01-02 y 4 ex. el 12-01-02 [197].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximos invernales de 33 ex. en Enero y Febrero [13a].
El Fondet de la Senieta: máximo invernal de 64 ex. el 30-01-02 [13a].
Salinas de Santa Pola: en la Torre de Tamarit, cita invernal de 2 ex. el 5-01-02 [210f 216f] y cita postnupcial de 5 ex. el 25-08-02; en las Salinas de El Pinet, citas postnupciales de 8 ex. el 25-08-02 [70], aumentando a 13 ex. el 15-09-02 [70f 216f]; en las Salinas de Bonmatí, cita postnupcial de 11 ex. el 25-08-02 e invernal de 2 ex. el 3-11-02; 18 ex. el 24-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 6 ex. el 7-01-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 16 ex. el 6-01-02 en Vistabella [70f].

LIMICOLA FALCINELLUS Territ Becadell Correlimos Falcinelo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. en plumaje estival el 18-08-99 [1 97].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: presencia postnupcial de 1 ex. ad. el 3 y 4-08-00 en la orilla W, mezclado con otros correlimos habituales [13a 24a 70a 159a].

Quinta y sexta citas para el conjunto de la Comunidad Valenciana y segunda para la Marjal del Moro, después de un ave observada en 1999 (Polo *et al.* 2003). La especie ha sido citada en Catalunya todos los meses entre Abril y Noviembre. El registro de El Moro se obtuvo en el periodo más óptimo para la especie en nuestro territorio, propuesto por Polo *et al.* (2003) entre la segunda quincena de Agosto y la primera de Septiembre, mientras que la cita de La Mata se adelantó ligeramente a este patrón. Ambas citas se encuentran pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

PHILOMACHUS PUGNAX Redonell Combatiente

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 11-04-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 12 y 17-04-00 [101 183]; citas postnupciales de 1 ex. el 25-08-00 [184] y 3 ex. el 7-09-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de c. 30 ex. el 18-04-00 [108]; 1ª cita otoñal de varios ex. el 8-07-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita postnupcial temprana de 2 ex. (hembra y macho en plumaje nupcial) el 6-07-00 en el Racó de L´Olla [134]; posteriorm., 2 ex. en un campo encharcado en El Saler y 9 ex. en la Reserva de La Ratlla (Silla) el 20-08-00 [161].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 11-04-01 en zona de saladar de Torreblanca [101].



La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo prenupcial de 36 ex. el 20-04-01 [101 183]; cita otoñal de 1 ex. el 14-09-01 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral temprana de 4 ex. el 8-02-01 [231]; posteriorm., 6 ex. el 10-03-01 [141 142 161 222]; cita postnupcial de 16 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185] y última cita otoñal tardía de 1 ex. el 13-11-01 [86].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita postnupcial temprana de 3 ex. (1 hembra y 2 machos, uno de ellos conservando la mayor parte del plumaje nupcial) el 6-07-01 en el Racó de L´Olla [134]; posteriorm., censos destacados de 31 ex. el 16-07-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca), c. 70 ex. el 21-07-01 y c. 65 ex. el 21-09-01; máximo anual de 318 ex. el 27-09-01 en el Tancat de L´Alcatí y cifras algo inferiores durante la semana siguiente [199i]; censo invernal destacado de 78 ex. el 17-11-01 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 31-07-01 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita otoñal de 14 ex. el 6-10-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 4 ex. el 27-03-02, 3 ex. el 3-04-02 y 8 ex. el 18-04-02; en el paso postnupcial, citas de 5 ex. el 8-08-02 y 1 ex. el 11-09-02 y el 19-09-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 53 ex. el 9-04-02 [44].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 2 ex. el 23-03-02 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. con anilla metálica el 27-04-02 [154]; 1ª cita postnupcial de 25 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de 5 ex. el 13-01-02 en el Racó de L´Olla [123 161 173]; en la Reserva de La Ratlla (Silla), cita primaveral de 15 ex. el 24-02-02 [123 161 185 190]; máximo postnupcial de c. 100 ex. del 12 al 16-09-02 [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 3 ex. el 31-03-02 [231].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: máximo invernal de 15 ex. el 21-01-02 [13f].
El Clot de Galvany: cita invernal de 1 macho juv. el 30-11-02 [54f 92f 210f 216f].
El Hondo: censo primaveral destacado de 73 ex. el 6-04-02 [179 197].
Salinas de Santa Pola: 8 ex. el 20-01-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 3 ex. el 14-12-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].
El Hondo de Amorós: censos primaverales destacados de 306 ex. el 23-03-02 [197] y 56 ex. el 31-03-02 [70f].

LYMNOCRYPTES MINIMUS Bequet Agachadiza Chica
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 24-01-00 [101].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. el 16-11-00 [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita otoñal de 3 ex. el 5-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].



AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita primaveral de 2 ex. el 17-03-01; uno de ellos es anillado [47b 85b].
El Fondet de la Senieta: citas invernales de 1 ex. el 20-11-01 y 2 ex. el 13-12-01 [13b].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-01 [216b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas de 1 ex. el 25-02-02 y el 13-11-02 [101 183].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. anillado el 9-02-02 [34f 113f 206f 235f 247f].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó, citas invernales de 1 ex. el 7, 20 y 31-01-02; posteriorm., 1 ex. el 17-03-02 [197].

GALLINAGO GALLINAGO — Bequeruda — Agachadiza Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo anual de 22 ex. en Marzo; última cita primaveral el 10-05-00; 1ª cita otoñal el 8-09-00 [101].
Cabanes: 2 ex. el 26-11-00 y el 21-12-00 en El Plá, en zona encharcada por lluvias [246].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 9-04-00 hasta el 21-08-00, con máximo de 33 ex. censados en Octubre [101 183].
Utiel-Requena
Requena: citas invernales de 2 ex. el 26-02-00 y 1 ex. 2-12-00 en carrizales inundados del Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 33 ex. el 24-02-00 en una laguna con limos y poca profundidad [161 185]; última cita primaveral el 24-04-00 [154]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 25-08-00 [128]; máximo de 7 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo destacado de c. 150 ex. el 19-02-00 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [84i]; última cita primaveral de 2 ex. el 15-04-00 en la Mata de les Rates [134]; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161]; máximo de 291 ex. durante el invierno 2000-2001 [199i].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: presencia de la sp. el 16-09-00 [212].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 6-05-01; 1ª cita postnupcial el 26-07-01; máximo anual de 7 ex. en Diciembre [101].
Cabanes: 1 ex. el 7-11-01 en El Plá, en zona encharcada por lluvias [246].
La Plana Baixa



Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 17-08-01 [184].
Marjal i Estanys d´Almenara: 2 ex. el 18-02-01 en el Coto Casablanca [42 161].
Utiel-Requena
Utiel: invernante escaso a lo largo del curso del Río Magro [231].
Requena: presente en invierno en el Río Magro y en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185]; máximo invernal de 32 ex. el 3-11-01 alimentándose en el suelo [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: censo invernal destacado de 175 ex. el 11-01-01 en el Vedat Nou (Sueca) [134]; cita postnupcial temprana de 1 ex. el 27-07-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [1j]; posteriorm., 1 ex. el 28-08-01 en la Mata de La Colomera [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 5 ex. el 26-12-01 [208].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita invernal de 1 ex. el 7-12-01 [202].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: c. 100 ex. entre Octubre y Diciembre [13b 159b 221b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 5 ex. en tres recorridos de censo los días 14, 16 y 18-01-02 [101].
Cabanes: 1 ex. a partir del 18-12-02 en la acequia de la depuradora [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 13-09-02 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: mín. de 140 ex. invernantes hasta principios de Marzo [44].
Utiel-Requena
Utiel: citas invernales aisladas en diferentes puntos del Río Magro entre Enero y Marzo, con última cita primaveral el 4-04-02 [231].
Requena: unos pocos ex. invernan en el Río Magro entre Enero y Marzo, con última cita el 5-04-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 [173]; máximo de 42 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 4 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas de 2 ex. el 21-03-02, con 1 ex. el 23-03-02 y el 28-03-02 [80].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 26-01-02 [34 113] y 4 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó**,** 4 ex. el 5-01-02, aumentando a 8 ex. el 31-01-02; posteriorm., 3 ex. el 1-04-02; cita otoñal de 1 ex. el 17-10-02 en Aigua Dolça i Salá [197].



SCOLOPAX RUSTICOLA Becada Francesa Chocha Perdiz

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.



AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: cita posiblem. primaveral de 2 ex. el 3-03-00 en el Bco. Coscojosa (Fredes) [249].
La Plana Alta
Desert de les Palmes: cita otoñal de 1 ex. el 24-10-00 en el Camí de Miravet, posado al amanecer en día lluvioso [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: único registro anual el 27-02-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 29-01-00 en la Balsa de Belmontejo (Sierra Martés) [231].
Venta del Moro: 1 ex. el 26-02-00 en El Retorno (Río Cabriel) [142].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 1 ex. el 3-12-00 volando al atardecer sobre la Rambla Canillas (Muela de Cortes) [1 97].
La Safor
Miramar: 1 ex. el 8-12-00 abatido por un cazador; hace unos días fue abatido otro ex. en el mismo lugar (*in verbis*) [136].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: cita invernal de 1 ex. el 11-12-01 en la Serra d'Irta (Alcossebre) [249].
El Alto Mijares
Cirat: cita otoñal de 1 ex. el 1-11-01 [86].
Utiel-Requena
Requena: invernante escaso en el Río Magro, con observ. esporádicas en San Juan y San Antonio, en bosque de ribera [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: 1 ex., posiblem. en paso, el 18-11-01 en el Río Magro, alimentándose en un prado de hierba en el Rincón del Ladrón [231].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 28-12-01 volando sobre los Jardines del Cauce Viejo del Turia [161].
L'Albufera: 1 ex. el 11-02-01 levantado por el observ. en una mallada junto al campo de golf [161].
La Safor
Gandia: el 1er ex. de la temporada es observ. el 9-11-01 en el Riu Serpis; máximo invernal de 7 ex. el 27-12-01 en vuelo al anochecer en el Serpis; datos de aves cazadas en el río los días 16-11-01 y 16, 21 y 29-12-01 (*in verbis*) [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 30-12-01 cazado en la zona W de la sierra [178].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 10-01-02 [101].
La Hoya de Buñol
Yátova: única cita anual de 1 ex. el 16-02-02 en Tabarla [231].
L´Horta Oest
L'Albufera: cita invernal de 1 ex. el 15-01-02 en La Devesa [249].



La Canal de Navarrés
Bicorp: 1 ex. el 3-02-02 en el Bco. Gomar (Muela de Cortes) [161].
La Safor
Villalonga: cita invernal de 1 ex. el 19-01-02 en un bco. de la Serra d'Ador [27 136].

Las citas de mediados de Febrero, como la de Columbretes, podrían hacer referencia a aves en migración, ya que se cuenta con pocas observaciones en el mes de Marzo. Especie con una distribución invernal eminentemente interior, es sin embargo cazada con moderación en sierras y cultivos litorales.

LIMOSA LIMOSA Tètol Cuanegre Aguja Colinegra
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 21-06-00 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 24-02-00; posteriorm., 8 ex. el 9-04-00 [161 185]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 6-08-00 [128].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, concentraciones destacadas de c. 600 ex. el 3-02-00, descendiendo a 251 ex. el 12-03-00 [134]; en el Tancat de Sacarés (Sollana), censo prenupcial destacado de c. 850 ex. el 19-02-00 [84i]; 1ªcita otoñal de 4 ex. el 7-07-00 en un pequeño arrozal encharcado en El Saler [161]; posteriorm., 34 ex. el 2-08-00 en el Racó de L´Olla [134] y 18 ex. el 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo postnupcial destacado de 566 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: más de 400 ex. el 29-01-00 frente a Bonmatí [70a]; posteriorm., 595 ex. el 5-03-00 [159a] y máximos postnupciales de 230 ex. el 17-09-00 en las Salinas del Braç del Port [161] y 393 ex. el 19-10-00 [13m].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 7 ex. el 2-04-01 [184]; cita postnupcial de 1 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de un grupo de 45 ex. el 1-03-01 en vuelo hacia el S. sobre el Port [161 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: concentraciones destacadas en el Racó de L´Olla de c. 1500 ex. el 9-02-01 [134] y c. 400 ex. el 11-02-01 [161], con un máximo de 2122 ex. la 2ª quincena de Febrero; censos primaverales destacados de c. 1500 ex. el 5-03-01 en la marjal de Catarroja [199i] y c. 200 ex. el 10-03-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [142 161 222]; de nuevo en el Racó de L´Olla, cita postnupcial algo temprana de 1 ex. en plumaje estival el 2-06-01 [134]; posteriorm., c. 230 ex. el 16-07-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [199i] y 17 ex. el 12-08-01 volando hacia el S. por la orilla del Lago [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: censo primaveral destacado de 422 ex. el 21-02-01 [197]; citas postnupciales destacadas de 58 ex. el 2-08-01 y 49 ex. el 25-08-01 en las salinas de El Pinet [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 3 ex. el 2-08-01 [70f].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 ex. el 23-07-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 11 ex. el 24-02-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 12 ex. el 9-06-02 [118].



L´Horta Sud
L´Albufera: extraordinaria concentración de c. 3500 ex. el 28-02-02 en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial de 2 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de1 ex. el 23-09-02 [34f].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 3 ex. el 21-01-02 [13a].
El Clot de Galvany: presente entre el 5-02-02 y mediados de Marzo, con un máximo de 14 ex.; posteriorm., citas postnupciales de 1 ex. el 26-08-02 [13a] y 5 ex. el 7-09-02 [70f 216f].
Salinas de Santa Pola: censos invernales destacados de 51 ex. el 5-01-02 [210f 216f] y 202 ex. el 20-01-02 [197]; en las Salinas de El Pinet, citas postnupciales de 49 ex. el 25-08-02 [70f] y 34 ex. el 7-09-02 [70f 216f]; en la Torre de Tamarit, cita postnupcial de 58 ex. el 2-08-02 y cita invernal de 12 ex. el 24-11-02 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 3 ex. el 2-08-02 [70f].

LIMOSA LAPPONICA Tètol Cuabarrat Aguja Colipinta

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 10-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial temprana de 1 ex. el 7-07-00 en un arrozal encharcado en El Saler; posteriorm., 2 ex. el 22-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: presencia invernal de 3-12 ex. el 4 y 5-01-00 [221a], aumentando a 8 ex. el 15-01-00 [13a]; únicas citas primaverales de 1 ex. el 4-03-00 [197a] y el 4-04-00 [13a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-00 [13a]; cita otoñal de 4 ex. el 6-10-00 [13a 221a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas otoñales de 3 ex. el 13-09-01 en vuelo sobre las turberas de Torreblanca [101]; 1 ex. el 2-11-01 en la Gola del Trenc [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 3 ex. el 12-09-01 [101 183] y 2 ex. el 14-09-01 [184] y el 1-10-01 [101 183].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 26-02-01 [231].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia primaveral de 1 ex. del 30-04-01 al 6-05-01 en el Racó de L´Olla [134]; 1ª cita postnupcial el 31-08-01 [199i], con máximo de 22 ex. el 8-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134] y última cita de 1 ex. el 8-10-01 en la playa de La Malladeta [161]; cita invernal de 2 ex. el 30-12-01 en el Vedat de Cullera [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita invernal de 1 ex. el 12-11-01 [208].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: cita otoñal de 2 ex. el 30-09-01 [178b]; cita invernal de 4 ex. el 13-11-01 [197].
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 23-09-01 en La Raja [197]; cita invernal de 3 ex. el 8-12-01 [13b].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 22-09-01 [126 197 218]; posteriorm., máximo de 6-7 ex. del 5-10-01 al 27-11-01 en Playa Lisa [13b]; en invierno, 4 ex. el 13-11-01 [197] y 4 ex. el 26-12-01 [13b].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita otoñal de 2 ex. el 9-09-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [105b].
Laguna de La Mata: cita otoñal de 3 ex. el 29-09-01 [210b 216b].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 16-05-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita invernal de 5 ex. el 11-01-02 [44].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, citas primaverales de 1 ex. en plumaje reproductor el 14 y 15-04-02, y otro ex. el 3 y 9-05-02 [134]; 17 ex. el 10-09-02 en el campo de golf [97]; de nuevo en el Racó de L´Olla, presencia otoñal de 1 ex. del 13-09-02 al 3-10-02, con máximo de 3 ex. el 17-09-02; 2 ex. el 13-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161], aumentando a 3 ex. el 27-09-02 [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 2 ex. el 15-04-02 y 1 ex. del 22 al 24-04-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas otoñales de 1 ex. el 29-09-02 [34f 113f] y el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia postnupcial del 26-08-02 al 9-09-02, con máximo de 9 ex. el 28-09-02; posteriorm., cita invernal de 1 ex. en Diciembre [13a].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 2 ex. el 5-10-02 junto a la Torre de Tamarit [4f 61f].

Las citas invernales, habituales en los humedales sudalicantinos desde principios de los 90 (Polo *et al.* 2003) se han extendido a localidades del litoral de la provincia de Valencia, como L'Albufera y Pego-Oliva.

NUMENIUS PHAEOPUS Serranet Zarapito Trinador
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas postnupciales de 3 ex. el 17-07-00, 1 ex. el 18-08-00 y otro el 25-08-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 1 ex. el 21-08-00, el 7-09-00 y el 14-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: único registro anual el 14-07-00 en La Foradada [215].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. el 10-08-00 con el ala rota, es llevado al CPEMN donde muere poco después [154]; posteriorm., 1 ex. el 22-08-00 [128].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas postnupciales de 1 ex. el 31-07-00 en La Devesa, en vuelo hacia el Lago; 1 ex. el 10-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134]; 3 ex. (1 en el Campo de Golf y 2 en la playa de La Punta) el 12-09-00 [161]; 1 ex. el 26-09-00 en el Campo de Golf [161 185]; por último, 1 ex. el 1-10-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 16-12-00 en el cabo [160m 220m].
Salinas de Santa Pola: presencia invernal de 1 ex. de Enero a Marzo [221m]; última cita primaveral el 3-06-00 [159].
La Vega Baja del Segura
Torrevieja: cita invernal de 2 ex. el 7-01-00 en el Cabo Cervera [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 3 ex. el 17-04-01, descendiendo a 2 ex. el 22-04-01 y 1 ex. el 27-04-01 y el 10-05-01; durante el paso postnupcial, citas de 1 ex. el 30-07-01 y el 21-08-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-01 en la costa [184].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa



L´Albufera: citas postnupciales de 3 ex. el 22-07-01 en campos inundados de El Romaní (Sollana) [97]; máximo de c. 20 ex. el 19-07-01 en El Romaní (Sollana) [199i]; 1 ex. el 24-07-01 en el Racó de L´Olla; 3 ex. el 7-08-01 y 5 ex. el 13-08-01 en La Devesa; 2 ex. el 11-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) y, por último, 2 ex. el 19-09-01 en La Devesa, volando por la playa [134].

La Marina Alta

Dénia: 1 ex. sedimentado durante Septiembre en El Pegolí [249]

El Baix Vinalopó

Santa Pola: cita otoñal de 2 ex. el 22-09-01 en el cabo [126 197 218].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial el 20-07-02 [44].

Illes Columbretes: presencia postnupcial de 1 ex. del 7-08-02 y al 11-09-02 [215].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: cita primaveral de 5 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185]; cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-02 en el Tancat de la LLonga (Sueca) [134].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-02 en las dunas del Carabassí [222f].

Dominio de citas postnupciales, incluida su ausencia primaveral en localidades con un buen seguimiento de su avifauna. El de El Moro del invierno 2002/2003 es uno de los pocos registros invernales de la especie en la Comunidad Valenciana.

NUMENIUS ARQUATA Sirlot Zarapito Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. el 26-08-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-00 en la costa [184].

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-99 [1 97].

L´Horta Sud

L´Albufera: presencia otoñal de 8 ex. del 14 al 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla), con sólo 2 ex. el 22-08-00 [161]; en el Racó de L´Olla, citas de 1 ex. el 13-06-00, volando hacia Sacarés; 1 ex. el 27-09-00 y, posiblem. el mismo, el 1-10-00; posteriorm., 1 ex. el 18-12-00 en La Devesa, volando sobre las dunas, y 1-2 ex. observ. durante todo el invierno hasta el 24-01-01 [134].

L´Alacantí

Illa de Tabarca: citas postnupciales de 1 ex. el 14-07-00 [161 185] y 2 ex. el 6-10-00 [160a].

El Baix Vinalopó

El Hondo: presencia otoñal de 5 ex. del 6 al 18-10-00 [159a 221a].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: presencia estival de 1 ex. entre el 3 y el 21-06-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 22-04-01 y el 27-04-01; cita postnupcial de 1 ex. el 31-07-01 [101].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa



L´Albufera: cita primaveral tardía de 2 ex. el 12-06-01 en la marjal de Sollana [199i]; citas postnupciales de 3 ex. el 30-07-01 en el Racó de L´Olla [161], 1 ex. el 11-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) y 13 ex. el 29-09-01 en el Racó de L´Olla; cita invernal de 4 ex. el 17-11-01 en la Mata del Fang [134].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 4 ex. el 26-01-02 en el Racó de L´Olla; citas primaverales de 2 ex. el 27-02-02 en La Devesa y 1 ex. el 4-04-02 en el Racó de L´Olla [134]; citas postnupciales de 21 ex. el 13-08-02 volando en grupo hacia el S. sobre la Mata de La Colomera [161 185]; 1 ex. el 21-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 2 ex. en Enero sobrevolando el paraje hacia el S. [13a].
Salinas de Santa Pola: en la Torre de Tamarit, cita invernal de 1 ex. el 6-01-02 [70]; cita otoñal de 1 ex. el 5-10-02 [4f 61f].

TRINGA ERYTHROPUS Xuït Archibebe Oscuro
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 15-03-00 [101 183] y el 20-04-00 [184].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas otoñales de de 6 ex. el 22-08-00 en el Racó de L´Olla [134] y 1 ex. el 23-08-00 en la marjal de El Romaní (Sollana) [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral destacada de 49 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: censos invernales destacados de 33 ex. el 7-01-00 [221a] y 47 ex. el 16-02-00; cita primaveral de 12 ex. el 7-03-00 [13a].

AÑO 2001

Els Ports
Forcall: cita primaveral de 1 ex. el 6-05-01 en el Riu Caldes [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 3-04-01 en zona de saladar de Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: última cita primaveral de 11 ex. el 20-05-01 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 5 ex. el 19-08-01 [161 173 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal destacada de 43 ex. el 17-11-01 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 5 ex. el 18-11-01 [13f 24f 70f 159f].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 4 ex. el 7-04-02 [44]; cita postnupcial de 1 ex. el 26-08-02 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita primaveral de 4 ex. el 9-04-02 [44].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 20-03-02 [97]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; por último, 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud



L´Albufera: cita invernal de c. 15 ex. el 13-01-02 en el Racó de L´Olla [123 161 173]; citas postnupciales en la Reserva de La Ratlla (Silla) de 2 ex. el 11-08-02 [161] y 4 ex. el 10-09-02 [97].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 ex. el 8-05-02 [80].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 5-01-02 en las Salinas de El Pinet [210f 216f]; 3 ex. el 24-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas primaverales de 26 ex. el 3-03-02 y 2 ex. el 5-05-02 [197].

Interesante presencia interior en la comarca de Els Ports en 2001.

TRINGA TOTANUS Tifort Archibebe Común

Categoría de protección: protegida.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: durante el paso primaveral, 1ª cita el 16-03-00 y última el 28-04-00; en el paso postnupcial, 1ª cita el 6-07-00 y última el 8-09-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 1-04-00 al 16-08-00 [101 183], con máximo de 56 ex. el 29-04-00 [44].
Illes Columbretes: única cita anual el 23-04-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 2 ex. el 8-04-00 en la Balsa de El Pontón [231].
La Hoya de Buñol
Dos Aguas: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 posado en la ctra., en un collado entre la Sierra del Ave y la Sierra Martés, en zona de cultivos de secano, matorral y sin presencia de agua [118].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo primaveral de c. 30 ex. el 9-04-00 [161 185]; 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 16-07-00 [128].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales de de 3 ex. el 26-02-00 en el Racó de L´Olla [134] y 1 ex. anillado el 21-04-00 en L´Angle [161 185]; en el Racó de L´Olla, citas postnupciales de 2 ex. el 4-07-00, 3 ex. el 5-07-00, 4 ex. el 7-07-00 y 1 ex. el 19-09-00 [134]; 1 ex. el 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo postnupcial destacado de 106 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de c. 100 ex. el 16-02-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: durante el paso primaveral, presente de Marzo a Mayo, con máximo de 62 ex. durante este último mes [101]; en el paso postnupcial, citas de 1 ex. el 22-07-01 y 3 ex. el 16-09-01 [246].
Castelló de la Plana: cita primaveral de 1 ex. el 7-03-01 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral del 21-03-01 al 14-05-01 [101 183], con un máximo de 17 ex. el 27-04-01 [184]; en el paso postnupcial, presente del 22-08-01 al 1-10-01 [101 183].
Illes Columbretes: únicas citas anuales el 22-03-01 y el 26-04-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: citas primaverales en la Balsa de El Pontón el 29-04-01 y el 20-05-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas postnupciales de 1 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200] y 2 ex. el 19-08-01 [161 173 185].
L´Horta Oest



Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 1 ex. el 20-10-01 [161 173 185].
L´Albufera: censos primaverales destacados de c. 50 ex. el 11-04-01 en el Racó de L´Olla y 82 ex. el 7-05-01 en L´Estell [199i]; en el Racó, presencia de 3-4 ex. durante la 2ª quincena de Mayo y observ. de paradas nupciales [127i]; regular durante el paso postnupcial, con censos bajos y máximos por debajo de los 15 ex. [199i].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 10 ex. el 19-04-01 [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 ex. el 11-05-01 [208].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas postnupciales de 1 ex. el 20-07-01 [34f 113f], el 16-09-01 y el 15-10-01 [70f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 2 ex. el 16-04-01 en la charca de contacto [51c].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 15 ex. el 2-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas postnupciales de 1 ex. el 13-07-02 y 3 ex. el 27-07-02 [192 246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: úica cita anual el 12-08-02 [215].
Marjal i Estanys d´Almenara: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161].
Utiel-Requena
Utiel: cita primaveral de 2 ex. el 4-04-02 en el Río Magro [231].
Requena: 3 ex. el 5-05-02 en la Balsa de El Pontón, con última cita el 11-05-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 8 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 2 ex. el 20-03-02 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: en la marjal de Catarroja, 1 ex. el 10-02-02 [161]; citas primaverales de 50 ex. el 22-04-02 [161 185] y 10 ex. el 28-04-02 [161 173]; en el Racó de L´Olla, cita primaveral de 14 ex. el 4-04-02 [134]; citas postnupciales de 1 ex. el 10-08-02 en vuelo sobre el Motor del Francés (Silla) [161 185]; 1 ex. el 19-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 30 ex. el 31-03-02 [231], 3 ex. el 11-04-02 y el 16-04-02, 2 ex. el 17-04-02, 5 ex. el 18-04-02, c. 20 ex. el 10-05-02 y tan sólo 1 ex. el 28-05-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita postnupcial de 1 ex. el 20-07-02 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: en las Salinas de El Pinet, cita invernal de 2 ex. el 5-01-02 [210f 216f]; citas otoñales de 1 ex. el 7-09-02 y 7 ex. el 15-09-02 [70f 216f]; en invierno, 7 ex. (1 en El Cruce y 6 en Bonmatí) el 3-11-02 y 4 ex. el 24-11-02 [70f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas primaverales de 23 ex. el 31-03-02 [70f] y 1 ex. el 5-05-02 [197].
Dolores: cita postnupcial de 15 ex. el 2-08-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

TRINGA STAGNATILIS Siseta Archibebe Fino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral prolongada de 1 ex. del 5-02-00 al 13-06-00 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 11-03-00 [86].
L´Horta Sud



L´Albufera: cita postnupcial de 2 ex. el 22-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas postnupciales de 10 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a] y 5-7 ex. del 5 al 11-09-00 en el Embalse de Levante [13a 24a 26a 70a 105a 159a 221a].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 1-02-00 [4a 61a]; cita primaveral de 1 ex. el 1-03-00 [13a]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 25-11-00 en las salinas de El Pinet [178a] y otro el 11 y 12-12-00 [13a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita invernal de 1 ex. el 25-01-00 [13a 24a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 12-03-01 y otro ex. del 26-03-01 al 2-04-01; 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 26-06-01; posteriorm., presencia otoñal de 2 ex. del 6 al 17-09-01 [194g].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: única cita primaveral de 2 ex. el 19-04-01 junto a otros limícolas [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 27-03-01 [134] y el 20-04-01 en el Racó de L´Olla [37i] y de 2 ex. el 24-04-01 en la marjal de Silla [161]; en el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. a partir del 6-06-01 en el Racó de L´Olla; 1 ex. ad. el 16-07-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [199i]; en El Romaní (Sollana), 2 ex. el 24-07-01 [97 199i], con 1 único ex. hasta el 26-07-01 [199i]; presencia de 1 ex. ad. del 22 al 24-08-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [37 127]; por último, presencia invernal de 1 ex. del 1 al 7-12-01 en el Racó de L´Olla [37g 53g 84g 127g 134g].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita postnupcial temprana de 3 ex. el 13-06-01 en la charca de contacto [51c].
El Hondo: citas postnupciales de 1 ex. el 3-08-01 [70b 159b], aumentando a 3 ex. el 18-08-01 en el Centro de Información [178b] y 5 ex. el 7-09-01 en campo regado [13b].
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 2 ex. el 13-08-01 [13b].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 1 ex. el 3-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70g 159g].
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [178b]; en otoño, 2 ex. el 13-09-01 y 1 ex. el 19-09-01 [13b 159b 221b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: cita otoñal de 1 ex. el 27-09-02 [248g].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas en el Racó de L´Olla de 1 ex. el 24-06-02 [134] y 3 ex. el 25-06-02 [37g 127g]; citas postnupciales de 1 ex. el 9-08-02 [134], 2 ex. el 21-08-02 [37g] y 1 ex. el 7 y 8-09-02 [127g]; por último, 1 ex. el 13-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 2 ex. el 20-01-02 [197].

Los primeros contactos postnupciales tienen lugar durante la segunda semana de Junio. Este trienio se han obtenido dos citas invernales, en L'Albufera y Santa Pola, donde se registró el último en 1999 (SEO-Alicante 2001).

TRINGA NEBULARIA Picarot Archibebe Claro
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: única cita primaveral de 1 ex. el 27-04-00; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 29-08-00 y última de 1 ex. el 13-09-00 [101].
La Plana Baixa



Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 1 ex. el 17-04-00 y 2 ex. el 5-05-00; en otoño, 1 ex. el 14-09-00 y el 10-11-00; citas invernales de 2 ex. el 22-11-00 y 1 ex. el 13-12-00 [101 183].

Utiel-Requena

Requena: en la Balsa de El Pontón, cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 y citas postnupciales de 1 ex. el 6, 13 y 14-08-00 [231].

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 9-04-00 [154]; citas postnupciales de 1 ex. el 23-07-00, el 31-08-00 y el 10-09-00 [128]; 2 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 4-07-00 en el Racó de L´Olla; posteriorm., 8 ex. el 20-08-00 y 15 ex. el 22-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161]; máximo otoñal de 17 ex. el 20-09-00; grupo invernal de 14 ex. el 28-12-00 en arrozal encharcado en El Palmar [134].

La Vall d´Albaida

Embassament de Bellús: presencia otoñal de 1 ex. sedimentado del 9 al 16-09-00 [212].

El Baix Vinalopó

El Hondo: cita postnupcial de 10 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].

Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 14 ex. en Enero [13a].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 5 ex. el 28-04-01 [86].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia primaveral escasa en Abril y Mayo, con máximo de 5 ex. este último mes; en el paso postnupcial, presente desde Agosto hasta Noviembre [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: en primavera, 2 ex. el 27-04-01 y 1 ex. el 7-05-01 [184], con última cita el 20-05-01 [44]; en otoño, 1 ex. el 6-09-01 y el 14-09-01 [184].

Utiel-Requena

Requena: presencia primaveral discontínua en la Balsa de El Pontón entre el 15-04-01 y el 20-05-01, con un destacado grupo de c. 100 ex el 21-04-01 entre *T. nebularia* y *T. totanus* [231].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presencia primaveral de 6 ex. del 16 y al 25-04-01 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 17 ex. el 9-02-01 en el Racó de L´Olla [134]; citas primaverales de 7 ex. el 23-04-01 en la marjal W; una de las aves sedimenta hasta el 26-04-01 [161]; 25 ex. el 7-05-01 en la marjal de Sueca [199i]; en el paso postnupcial, 1ª cita de 4 ex. el 7-07-01 en El Romaní (Sollana) [97]; posteriorm., otras citas destacadas de 1 ex. el 17-07-01 en La Devesa, en una de las malladas al S. del Casal d'Esplai [134] y censos máximos de 29 ex. el 21-07-01, 44 ex. el 31-08-01 y 17 ex. el 29-09-01 [199i].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita otoñal de 1 ex. el 13-09-01 [208].

El Baix Vinalopó

El Fondet de la Senieta: cita otoñal de 27 ex. el 30-09-01 [4b 61b].

El Clot de Galvany: cita primaveral de 3 ex. el 3-05-01 en la charca de contacto [51c].

Desembocadura Riu Segura: cita postnupcial de 1 ex. el 26-08-01 [197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: citas postnupciales de 6 ex. el 2-08-01 y el 8-10-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

El Hondo de Amorós: cita primaveral de 2 ex. el 28-04-01 [126 197].

AÑO 2002

El Alto Palancia

Barracas: cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-02 [40].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 7-08-02 [215].

Utiel-Requena

Requena: citas primaverales de 1 ex. el 19-03-02 [231], 4-05-02 [161 231] y 13-05-02 [231] en la Balsa de El Pontón.

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord



Marjal del Moro: cita primaveral de 11 ex. el 17-04-02 [1, 94]; 1ª cita postnupcial de 5 ex. el 3-08-02 [161 173 185].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de c. 15 ex. el 13-01-02 en el Racó de L´Olla [123 161 173]; citas primaverales de 17 ex. el 14-03-02 en el Racó de L'Olla [1 94]; 3 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185]; cita postnupcial de 2 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161], aumentando a 3 ex. del 10-09-02 [97] al 21-09-02 [154].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 2 ex. el 16-04-02 y 1 ex. el 22-04-02, aumentando a 3 ex. del 8 al 10-05-02 [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita primaveral de 1 ex. el4-05-02 [14f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas otoñales de 1 ex. el 7-09-02 en las Salinas de El Pinet [70f 216f]; 1 ex. el 5-10-02 junto a la Torre de Tamarit [4f 61f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 6 ex. el 2-08-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

TRINGA FLAVIPES Tifort de Pates Grogues Archibebe Patigualdo Chico

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: presencia invernal de 2 ex. del 17 al 20-11-01 [13b 24b 70b 159b 178b 221b].

AÑO 2002

El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 1 ex. el 20-02-02 [13a].

Suponen la cuarta y quinta citas para la Comunidad Valenciana, después de dos observaciones en L'Albufera en 1993 (Dies & Dies 1995) y 1998 (Clavell 2002), y El Hondo en 1999 (SEO-Alicante 2001). Noviembre es el mes que cuenta con un mayor número de registros en Catalunya.

TRINGA OCHROPUS Xerlovita Andarríos Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: cita primaveral de 1 ex. el 28-03-00 en La Alquería, volando sobre la huerta y el Río Mijares [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. durante Enero, Febrero y Mayo, con presencia escasa el resto del año y máximo de 4 ex. en Marzo y Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia continuada desde Marzo hasta Diciembre, con máximo de 4 ex. en Abril y Agosto [101 183]; cita otoñal de 2 ex. el 26-09-00 [184].
Utiel-Requena
Requena: en la Balsa de El Pontón, cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 6-08-00 y última de 1 ex. el 9-10-00; en invierno, 1 ex. el 8-12-00; en la depuradora de la población, cita postnupcial de 7 ex. el 14-08-00; por último, en el Río Magro, únicas citas postnupciales de 1 ex. el 3-09-00 en el Cinto de los Vencejos y 2 ex. el 8-10-00 en El Atrafal [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord



Marjal del Moro: citas invernales de 4 ex. el 18-11-00 [141 161] y 1 ex. el 4-12-00 [231].
El Camp de Túria
Llíria: en la Balsa de la Casa Cortina, cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 y estival de 1 ex. el 17-06-00 [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. el 16-11-00 [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita prenupcial de 3 ex. el 27-02-00 y última de 2 ex. el 25-04-00 [134]; citas primaverales en L´Angle de 3 ex. el 1-04-00 y 1 ex. el 13-04-00; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 7-07-00 en un arrozal encharcado en El Saler [161] y última de 8 ex. el 18-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita postnupcial temprana el 13-06-00 [34m 102m 235m 239m 247m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 5 ex. el 24-03-00 [221a].
La Vega Baja del Segura
Embalse de la Pedrera: cita invernal de 11 ex. el 17-02-00 [221a].

AÑO 2001

El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: cita postnupcial de 1 ex. el 4-08-01 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia casi permanente en la localidad (sólo ausente durante Mayo), con máximo de 6 ex. en Agosto [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente durante todo el año, con máximo de 14 ex. durante Agosto [101 183 184].
Utiel-Requena
Sinarcas: cita primaveral de 2 ex. el 14-03-01 en Los Lavajos [161].
Utiel: presencia invernal de 1 ex. en El Sebillar a partir del 15-12-01 [231].
Requena: esta temporada se han detectado 39 ex. en la localidad, con presencia de Febrero a Abril y de Agosto a Diciembre en la Balsa de El Pontón, la depuradora de la población y el Río Magro; máximo anual de 5 ex. el 21-10-01 en la depuradora [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 2 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200]; 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 6-03-01 en la Balsa del Corral de Pelegó [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 29-07-01 en zona de aguas residuales [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: citas primaverales de 1 ex. el 19-04-01 y el 27-04-01 [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L´Albufera: presencia invernal, con 18 ex. a finales de Enero en el Racó de L´Olla [199i]; presencia primaveral del 24 al 30-04-01, con última cita de 3 ex. el 26-05-01 en los arrozales de la marjal N. [161]; durante el paso postnupcial, 1ª cita muy temprana de 3 ex. el 28-06-01 en el Racó de L´Olla, descendiendo a 2 ex. el 29-06-01 [134]; posteriorm., censos regulares de 5-10 ex., máximo de 31 ex. el 4-09-01 [199i] y última cita de 3 ex. el 18-10-01 en una pequeña acequia en el naranjal de Silla [161].
La Marina Alta
Salines de Calp: presencia otoñal de 2 ex. del 16-09-01 al 15-10-01 [70f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. el 7-10-01 [197].
Elx: cita invernal de 1 ex. el 20-12-01 [197]; en el Riu Vinalopó, citas primaverales de 3 ex. el 1-04-01 y 1 ex. el 6-04-01 [106 197]; cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-01 [197].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: máximo primaveral de 5 ex. el 13-04-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 16-01-02 [101]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-03-02; 1ª cita postnupcial temprana de 2 ex. el 29-06-02 [192 246].



Cabanes: única cita anual de 1 ex. el 4-02-02 en El Plá, posándose junto a un pequeño charco en zona de cultivos [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 8 ex. el 1-01-02 y máximo anual de 14 ex. el 7-04-02 [44].

Illes Columbretes: única cita anual el 19-08-02 [215].

Marjal i Estanys d'Almenara: 1ª cita prenupcial el 17-02-02 [44].

La Serranía

Embalse de Loriguilla: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-02 en la cola del embalse [161].

Utiel-Requena

Utiel: cita invernal de 1 ex. el 26-01-02 en El Sebillar; citas primaverales entre el 2-03-02 y el 8-04-02 [231].

Requena: hasta 9 ex. invernan en Enero en el Río Magro a su paso por la localidad; 29 ex. en paso prenupcial entre el 16-02-02 y el 14-04-02, con máximo de 7 ex. el 2-03-02; presencia postnupcial temprana de 1 ex. el 8-06-02 y de 13 ex. el 23-06-02 [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

El Camp de Túria

Llíria: cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en la Balsa de El Espinar [161].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-02 [34f 113f 235f 247f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: citas de 1 ex. el 5-02-02, 3 ex. el 6-03-02 [197 221], 15 ex. el 3-04-02 y 1 ex. el 22-12-02 [197].

Elx: a las afueras de la población, citas de 1 ex. el 10-01-02, el 22-10-02, el 27-11-02 y el 28-12-02; en Aigua Dolça i Salá**,** cita otoñal de 1 ex. el 1-09-02; en el Riu Vinalopó**,** cita invernal de 2 ex. el 5-01-02; posteriorm., citas primaverales de 2 ex. el 3-03-02 y 4 ex. el 1-04-02 [197].

El Clot de Galvany: cita invernal de 1 ex. el 30-11-02 [54f 92f 210f 216f].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita invernal de 1 ex. el 6-01-02 en Vistabella [70f].

TRINGA GLAREOLA — Xerlovita Camagroga — Andarríos Bastardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 11-04-00 y el 28-04-00; cita postnupcial de 4 ex. el 21-08-00 en turberas de Torreblanca [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: presente de Febrero a Noviembre (excepto en Junio), y máximo de 13 ex. en Abril [101 183].

Illes Columbretes: únicas citas anuales el 20-04-00 y el 14-09-00 [215].

Utiel-Requena

Requena: única cita primaveral el 26-03-00; 12 citas postnupciales entre el 6-08-00 y el 8-10-00 en el Río Magro y la Balsa de El Pontón [231].

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita primaveral de c. 10 ex. el 9-04-00 [161 185]; 1ª cita postnupcial de 4 ex. el 16-07-00 [128].

L´Horta Sud

L´Albufera: durante el paso postnupcial, 1ª cita de 3 ex. el 10-08-00 y última de 1 ex. el 7-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].

El Baix Vinalopó

El Hondo: cita invernal de 2 ex. el 8-01-00 [13a]; cita postnupcial de 45 ex. el 9-08-00 en campo de cultivo [221a].

Salinas de Santa Pola: 13 ex. el 22-09-00 [221a].



AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-01 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 27-04-01, con 1 ex. el 30-04-01 y el 6-05-01; única cita postnupcial de 1 ex. el 26-07-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 22-03-01 [184] y máximo de 32 ex. en Abril [101 183]; en el paso postnupcial, 1ª cita de 2 ex. el 11-07-01 y máximo de 11 ex. el 6-09-01 [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 13 ex. el 10-03-01 [142 141 161 222].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: máximo primaveral de 23 ex. el 19-04-01 [161].
La Ribera Baixa
L´Albufera: censos postnupciales destacados de 254 ex. el 16-07-01 en el Tancat de La Llonga (Sueca) y 168 ex. el 22-08-01 en El Romaní (Sollana) [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-01 en el Riu Vinalopó [197].
El Clot de Galvany: cita primaveral de 10 ex. el 19-04-01 en la charca de contacto [51c].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita postnupcial de 3 ex. el 2-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 2 aves invernantes durante el mes de Enero [44].
Marjal d´Almenara: cita primaveral de varios ex. el 1-04-02 [161].
Utiel-Requena
Requena: única cita anual de 2 ex. el 28-04-02 en la Balsa de El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 25 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; máximo de 2 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 13 ex. el 22-04-02 en la marjal de Catarroja [161 185]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 6-07-02 en El Saler [134]; 30 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla); uno de ellos, con el ala rota, es trasladado al CPEMN [161].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 12 ex. el 23-10-02 [197].
El Fondet de la Senieta: máximo invernal de 13 ex. el 30-01-02 [13a].
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 [70f]; cita otoñal de 1 ex. el 19-10-02 [210f 216f]; citas invernales de 5 ex. el 3-11-02 [70f] y 1 ex. el 30-11-02 [54f 92f 210f 216f].
El Hondo: cita primaveral de 11 ex. el 6-04-02 [179 197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), cita postnupcial de 3 ex. el 2-08-02 [70f].

Existen pocos registros plenamente invernales en los principales humedales de la comunidad.

XENUS CINEREUS Siseta Cendrosa Andarríos del Terek
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Sud
L´Albufera: citas postnupciales de 1 ex. juv. el 29-07-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84h], otro el 5-09-00 [199i] y 1 ex. ad. el 20-10-00 [84i 199i].



AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: citas postnupciales de 1 ex. el 28-06-01 en el Racó de L´Olla [37 127 134 217 229]; posteriorm., en la Reserva de La Ratlla (Silla), 1 ex. sedimentado entre el 10 y el 16-08-01 [161] y otro ex. entre el 6-09-01 [37 94 161] y el 25-09-01 en La Ratlla y zonas inundadas de El Romaní (Sollana) [1j 37j 78j 84h 127].

AÑO 2002

L´Horta Sud
L'Albufera: en la Reserva de La Ratlla (Silla), cita primaveral de 1 ex. el 25-05-02 [84g] y cita otoñal de 1 ex. juv. el 7-09-02 [94].

Interesante conjunto de observaciones para el Parc Natural de L´Albufera, donde sólo existía una cita previa. Los 9 registros recopilados por este anuario elevan a 12 el número de contactos en la Comunidad Valenciana, y amplían el rango fenológico de la especie a los meses de Mayo, Julio, Septiembre y Octubre. Existe una única observación primaveral y dos citas postnupciales, aparentemente tempranas, del mes de Junio. Todas las observaciones están pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

ACTITIS HYPOLEUCOS Siseta Blanca Andarríos Chico
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 2 ex. el 2-05-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se detecta su presencia durante todo el año (excepto en Febrero y Junio), con máximo de 7 ex. en Agosto [101].
Castelló de la Plana: cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente de Febrero a Diciembre (excepto en Junio), y máximo de 6 ex. en Mayo y Agosto [101, 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 19-04-00 y 1ª cita postnupcial el 18-08-00 [215].
La Serranía
Bugarra: citas primaverales en el Río Turia de 2 ex. el 17-04-00, con 1 ex. el 28-04-00 y el 3-05-00 [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00 en la depuradora de la población [231].
Villargordo del Cabriel: cita primaveral de 1 ex. el 20-04-00 en Las Hoces [231].
Requena: máximo primaveral de 6 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población [215 231] y última el 14-05-00 en la Balsa de El Pontón; paso postnupcial concentrado entre el 6-08-00 y el 2-09-00 en la Balsa de El Pontón, depuradora y Rambla Caballero [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas primaverales de 1 ex. el 9-04-00 [161 185] y el 1-05-00 [228]; citas postnupciales de 2 ex. el 21 y el 31-08-00 [128].
El Camp de Túria
Casinos: en la Central Hidroeléctrica La Escalinata, citas postnupciales de 2 ex. el 1-08-00 [161 215] y el 7-08-00, aumentando a 6 ex. el 9-08-00; posteriorm., 1 ex. el 20-08-00 [161] y 3 ex. el 26-08-00 [2 161].
Llíria: en la Balsa de la Casa Cortina, citas primaverales de 1 ex. el 5 y 21-04-00, y observ. postnupciales de 1 ex. el 6-08-00 y el 9-08-00, con 2 ex. el 15-08-00; en una balsa de riego en el Camí del Canal, citas postnupciales de 2 ex. el 1-08-00 [161 215] y 1 ex. el 9-08-00 [161]; en otra balsa del Camí del Canal (pero diferente a la anterior), citas postnupciales de 1 ex. el 1-08-00 [161 215], paso destacado el 7-08-00, con la observ. de 9 ex., descendiendo a 4 ex. el 9-08-00 [161] y 2 ex. el 26-08-00 [2 161]; en la Balsa de



El Espinar, citas postnupciales de 1 ex. el 7-08-00 y el 20-08-00; en la Balsa de Surió, citas postnupciales de 3 ex. el 7-08-00, aumentando a 5 ex. el 9-08-00; por último, en el Canal Principal del Túria, única cita de 1 ex. el 7-08-00 [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 24-12-00 [161].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presencia primaveral (bastante temprana) de 17 ex. el 30-01-00 [161]; posteriorm., cita de 1 ex. el 26-03-00 [42 161].

L´Horta Oest

L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. anillado el 21-04-00 en L´Angle [161 185]; cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-00 en un campo inundado en El Saler [161].

La Vall d´Albaida

Ontinyent: cita primaveral de 4 ex. ad. el 22-05-00 en el Riu Clariano [63].

La Safor

Gandia: cita postnupcial de 3 ex. el 29-08-00 en L'Ullal de L'Estany, uno de ellos albino [136].

Desembocadura Riu Serpis: 1 ex. invernante durante todo Enero [136].

L´Alacantí

Alacant: cita invernal de 1 ex. el 13-12-00 junto al Port [197].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: citas de 2 ex. el 16-02-00 y 1 ex. el 4 y 18-03-00 [126 197]; cita postnupcial de 1 ex. el 1-10-00 [126 197 218].

AÑO 2001

L´Alcalatén/La Plana Alta

Embassament de Mª Cristina: cita primaveral destacada de 40 ex. el 28-04-01 [86].

El Alto Mijares

Embalse de Arenoso: cita postnupcial de 2 ex. el 4-08-01 [86].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo primaveral de 6 ex. en Mayo; máximo postnupcial de 8 ex. en Julio [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 16-01-01; 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 19-02-02 y máximo de 3 ex. el 22-03-03; cita postnupcial de 2 ex. el 17-08-01 [184].

Illes Columbretes: varias citas otoñales entre el 12-08-01 y el 12-09-01 [215].

La Serranía

Embalse de Loriguilla: presencia estival en la cola del embalse y la confluencia de los ríos Turia y Tuéjar, entre Mayo y Agosto, en hábitat favorable para la nidificación, que no ha sido verificada; máximo de 5 ex. (1 juv. anillado) el 26-07-01 [161].

Utiel-Requena

Requena: en la Balsa de El Pontón, citas primaverales entre el 21-04-01 (con máximo de 10 ex.) y el 20-05-01; cita estival de 1 ex. el 10-06-01; el paso otoñal es más escaso, con sólo 3 citas entre el 8-09-01 y el 22-09-01 [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200].

El Camp de Túria

Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-01 en la Balsa de la Casa Cortina [161].

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 8 ex. el 25-12-01 [161].

L´Horta Sud

L´Albufera: citas primaverales en la marjal W de 7 ex. el 23-04-01, 12 ex. el 24-04-01 y 1 ex. el 6-05-01 [161]; cita postnupcial de 1 ex. el 5-08-01 en el Motor del Francés (Silla) [161 185 237].

La Safor

Marjal de La Safor: única cita postnupcial de 1 ex. el 15-07-01 [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: citas otoñales de 1 ex. el 20-08-01 y el 13-09-01; en invierno, 1 ex. el 26-12-01 y 2 ex. el 28-12-01 [208].

La Marina Alta

Salines de Calp: cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].

El Baix Vinalopó

Elx: en el Riu Vinalopó, cita primaveral de 1 ex. el 6-04-01 [106 197]; citas postnupciales de 1 ex. el 14-07-01 [197], el 26-08-01 [106 197] y el 18-09-01 [197].

El Clot de Galvany: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 20-07-01 en la charca de contacto [51c].



El Hondo: cita primaveral de 4 ex. el 6-05-01 [106 197].
Salinas de Santa Pola: citas postnupciales de 2 ex. el 2-08-01 y 1 ex. el 25-08-01 en las salinas de El Pinet [70f].
La Vega Baja del Segura
Dolores: citas postnupciales de 2 ex. el 2-08-01 y 1 ex. el 25-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f] .

AÑO 2002

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: máximo primaveral de 37 ex. el 14-05-02 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 3 ex. el 28-04-02; cita postnupcial de 1 ex. el 20-07-02 en las turberas [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo primaveral de 6 ex. el 30-03-02 [44].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 31-03-02; en otoño, presente entre el 18-07-02 y el 11-09-02 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: presencia durante el paso postnupcial en la cola del embalse, en la confluencia de los ríos Chelva y Turia, desde mediados de Julio hasta finales de Octubre, con un máximo de 4 ex. el 3-09-02 [161].
Utiel-Requena
Utiel: última cita primaveral el 25-05-02 en El Sebillar [231].
Requena: en primavera, 1 ex. leucístico el 14-04-02, presentando blanco en primarias y secundarias [231]; máximo de 9 ex. el 4-05-02 en la Balsa de El Pontón [161 231]; última cita de 3 ex. el 19-05-02 en diferentes parajes de la localidad; en otoño, varias observ. entre el 10-08-02 y el 14-09-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 3-08-02 [161 173 185]; cita invernal de 5 ex. el 8-12-02 [123 161 177 190 200].
El Camp de Túria
Olocau: citas postnupciales en una balsa de riego junto a la Base Militar de Marines de 1 ex. el 2-08-02 y el 19-08-02, aumentando a 2 ex. el 27-08-02 [161].
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-02 en la Rambla Castellana, con crecida por avenida; en la Balsa del Corral de Pelegó, citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-02 y el 24-08-02; en la Balsa del Camí del Canal, citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-02 y 2 ex. el 3-08-02, el 24-08-02 y el 10-09-02; en la Balsa de Surió, citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-02 y 2 ex. el 24-08-02 [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 30-01-02 [161 185].
L´Horta Oest
Paterna: cita postnupcial de 1 ex. el 19-08-02 en una charca de aguas residuales junto al Centro de Rehabilitación de Levante [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 4 ex. el 18-01-02; citas primaverales de 8 ex. el 20-03-02 y 3 ex. el 16-04-02; en otoño, 8 ex. el 6-08-02 y 4 ex. el 18-09-02 [161].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 10-02-02 en la marjal de Silla [161]; cita primaveral de 2 ex. el 28-04-02 en la marjal de Catarroja [161 173]; citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-02 en el Tancat de Sacarés (Sollana) y otro el 29-08-02 en el Motor del Francés (Silla) [161].
La Safor
Marjal de La Safor: máximo postnupcial de 6 ex. el 4-08-02 [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas primaverales de 1 ex. el 17-04-02 y el 18-05-02 en el secadero de naranjas [80].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita invernal de 1 ex. el 27-01-02 [34f 113f]; citas postnupciales de 1 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f], aumentando a 2 ex. el 23-09-02 [34f], 3 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f] y 1 ex. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: citas primaverales de 1 ex. autorrecuperado el 2-03-02 [34f 70f] y otro observ. el 27-04-02 [34f].
L´Alacantí
Alacant: cita invernal de 2 ex. el 23-11-02 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [210f 216f].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó**,** presencia invernal de 1 ex. del 5 al 31-01-02; posteriorm., cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [197].



El Clot de Galvany: cita postnupcial destacada de 38 ex. el 24-07-02 [13a].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit [70f].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 2 ex. el 23-12-02 [197 218].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), cita invernal de 1 ex. el 6-01-02 y citas postnupciales de 2 ex. el 2-08-02 y 1 ex. el 25-08-02; de nuevo en invierno, 2 ex. el 14-12-02 [70f].

El grupo sedimentado en Maria Cristina es uno de los más numerosos registrados en la Comunidad Valenciana. La presencia de aves aquerenciadas al Embalse de Loriguilla podría indicar la reproducción de la especie. Atención a la presencia estival en la comarca Utiel-Requena, donde también podría nidificar alguna pareja. En el presente trienio se han observado dos ejemplares con anomalías pigmentarias en su plumaje.

ACTITIS MACULARIUS Siseta Tacada Andarríos Maculado
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Belcaire: cita otoñal de 1 ex. juv. el 25-09-02 [248g].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. De homologarse, sería la primera observación de la especie en la Comunidad Valenciana. Todos los registros catalanes se han producido en el mes de Agosto.

ARENARIA INTERPRES Girapedres Vuelvepiedras
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-00 la playa; cita otoñal de 1 ex. el 19-09-00 en la restinga litoral [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-00 [86].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, cita primaveral de 1 macho ad. en plumaje reproductor el 25-04-00 y cita postnupcial de 1 ex. el 7-09-00 [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: en invernada, máximo de 20 ex. el 5-01-00 [13m]; citas prenupciales destacadas de 26 ex. el 11-02-00 [13m 159m] y 20 ex. el 14-04-00 [13m]; de nuevo en invierno, 17 ex. el 21-12-00 [197m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: máximo primaveral de 35 el 25-03-00 [13a].
Torrevieja: citas invernales de 30 ex. el 7-02-00 y el 14-12-00 en el Cabo Cervera [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 2 ex. el 6-05-01 en Trenc [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-01; citas otoñales de 1 ex. ad. del 12-09-01 [101 183] al 14-09-01 [184], y posteriorm. otro el 23-09-01 en la costa [44].
L´Horta Oest/L´Horta Sud



L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. desde el 18-04-01 y otros 2 ex. a partir del 24-04-01 y hasta la 1ª semana de Mayo [199i]; 2 machos el 21-04-01 en el Racó de L´Olla [134], 3 ex. el 24-04-01 en la marjal W [161] y 1 ex. el 27-04-01 en el Estany de Pujol [134]; durante el paso postnupcial, presencia continuada desde el 31-08-01 y hasta finales de Octubre, con máximo de 4 ex. a finales de Septiembre [199i].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: censos de 39 ex. el 21-02-01 [197], 2 ex. el 25-08-01 [70f] , 10 ex. el 30-09-01 y 20 ex. el 13-11-01 [197].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: cita otoñal de 10 ex. el 22-09-01 [126 197 218].

AÑO 2002

L´Alacantí

Alacant: cita invernal de 8 ex. (2 juv.) el 23-11-02 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [210f 216f].

Saladar d´Aigua Amarga: cita primaveral de 20 ex. el 29-04-02 [222f]; citas invernales de 15 ex. el 23-11-02 [210f 216f] y 1 único ex. el 14-12-02 en la costa [70f].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: cita invernal de 4 ex. el 6-01-02 en la Torre de Tamarit; en las Salinas de Bonmatí, citas postnupciales de 2 ex. el 25-08-02 [70f] y 8 ex. el 7-09-02 [70f 216f]; de nuevo junto a la Torre de Tamarit, cita otoñal de 7 ex. el 5-10-02 [4f 61f] e invernales de 5 ex. el 3-11-02 y 2 ex. el 24-11-02 [70f].

PHALAROPUS LOBATUS Escuraflascons Bec-fí Falaropo Picofino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 hembra ad. el 18-08-99 [1 97].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 9-11-00 [221a].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: 1 ex. (posiblem. juv.) el 31-08-00 [13a 24a 221a].

AÑO 2001

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: presencia postnupcial de 1 ex. (posiblem. ad.) del 1 al 12-08-01 [13b 159b 221b].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 [173].



Solo tuve ocasión de observar esta curiosa ave una sola vez; correteaba cerca del canal y al percatarse de mi presencia se fué agachando y acabó agazapada entre la hierba. Tras unos minutos, inició una corta carrera y levantó el vuelo. Nunca volví a saber ni ver pájaro igual; esto fué un miércoles 11 de Junio de 1996 ... y ya ha llovido ...

Alcaraván (Burhinus Oedicnemus) agazapado entre la hierba cerca del canal Jucar-Turia a su paso por la ptda. de la Marchadella.



STERCORARIUS PARASITICUS Paràsit Cuapunxegut Págalo Parásito

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 ex. el 5-01-00 en alta mar, acosando a las gaviotas que acuden a recoger los descartes pesqueros de una embarcación de arrastre [101] [164].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 3-02-00 en el Port, siguiendo pesqueros al atardecer junto a varias sp. de láridos [1] [86].
La Marina Alta
Dénia: cita invernal de 2 ex. (FC y FO) el 1-01-00 en Les Rotes [13m].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex. de FO el 18-11-00 en la costa, perseguiendo brevem. a 1 *Sula bassana* juv. [13a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. de FC el 19-02-01 es perseguido por 2 Gaviotas Sombrías *Larus fuscus* a corta distancia de la costa [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 en la costa [194].
L´Horta Oest
València: 1 ex. de FO el 4-12-01 en el Port, siguiendo los pesqueros al atardecer [1k].
L'Albufera:1 ex. juv. el 29-09-01 en la playa de La Devesa [5] [94].
La Ribera Baixa
Cullera: 1 ex. el 4-12-01 frente al faro [1k].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 30-11-01 y el 14-12-01 [221b].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. de FO el 11-12-01 [13b] y otro el 24-12-01 en la playa de El Pinet [197].
Guardamar del Segura: cita invernal de 3 ex. de FO el 27-11-01, descansando [13b].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: cita invernal de 1 ex. de FO el 18-01-01 en el saladar [13b] [186b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 ex. el 7-01-00 en el Port, acosando a las gaviotas que acuden a recoger los descartes pesqueros de una embarcación de arrastre [101] [164].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 3 ex. el 1-11-02 cleptoparasitando a Charranes Patinegros *Sterna sandvicensis* [231].
L´Horta Oest
L'Albufera: el 27-04-02 se encuentra 1 ex. juv. muerto en la playa, con un anzuelo de palangre en el pico [7k] [78k]; 1 ex. juv. de 2º invierno el 3-12-02 en el mar, frente al Parador Nacional Luis Vives [134].
La Ribera Baixa
Cullera: citas en el faro de 1 ex. el 21-11-02 [1k] y otro ex. de FO el 5-12-02, persiguiendo a una Gaviota Mediterránea *Larus cachinnans* [145].

La mayoría de los ejemplares invernan en los alrededores de puertos pesqueros de la mitad norte de la comunidad, donde obtienen el alimento de los descartes pesqueros o cleptoparasitando a diversas especies del género *Larus*.



STERCORARIUS LONGICAUDUS Paràsit Cuallarga Págalo Rabero

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. juv. el 2-12-01 en la platja de El Pinet (La Marina), acosando charranes [178b].

STERCORARIUS SKUA Paràsit Gros Págalo Grande

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 ex. el 5-01-00 en alta mar, acosando a las gaviotas que acuden a recoger los descartes pesqueros de una embarcación de arrastre [101] [164].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita invernal el 8-01-00; citas primaverales el 26-02-00, 24-03-00 y 4-04-00 [215].
L´Horta Oest
València: en el Port, citas invernales de 1 ex. ad. el 28-01-00 [161] y el 31-01-00 [161] [185], siguiendo a un barco pesquero; 2 ex. desde principios de Diciembre, acuden regularmente a pernoctar [161].
L´Albufera: 2 ex. el 4-01-00 y 1 ex. el 26-12-00 en el mar, frente al Parador Nacional Luis Vives [134].
La Marina Alta
Dénia: cita invernal de 1 ex. el 1-01-00 en Les Rotes [13m].
La Marina Baixa
Benidorm: cita estival de 2 ex. el 21-06-00 siguiendo arrastreros a 20 millas de la costa [146m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: únicos registros anuales durante el paso prenupcial el 21 y 29-03-01 [215].
L´Horta Oest
València: presencia invernal de 2 ex. en el Port a partir del 20-12-01, siguiendo a los pesqueros [161].
L´Albufera: 3 ex. el 27-01-01 en el mar, frente al Parador Nacional Luis Vives, persiguiendo a *Thalasseus sandvicensis* [134].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 9-01-02 persiguiendo a una gaviota sobre la costa [101] [183].
Illes Columbretes: varias citas invernales de 1 ex. entre el 28-01-02 y el 23-03-02 [215].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L'Albufera: citas invernales de 1 ex. el 10-02-02 en la playa de La Punta [2] [19] [161] [212] [252]; 1 ex. el 9-12-02 acosando Alcatraces *Morus bassanus* frente al Mareny de Sant Llorenç (Cullera) [94].



LARUS MELANOCEPHALUS Gavina Capnegra Gaviota Cabecinegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante moderado, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. ad. el 10-08-00, posado junto a otros láridos en la restinga litoral [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 60 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: en el Port, presencia invernal de c. 50 ex. durante Enero, algunos ya en plumaje estival [161], y sólo 5 ex. el 3-02-00 [1 86]; durante el invierno 2000-01, sólo 15 ex. pernoctan de forma regular en las mejilloneras, donde la temporada pasada lo hacían todas las aves (ver Polo *et al.* 2003); c. 40 ex. se asocian a dormideros de Gaviotas Reidoras *Larus ridibundus* de la zona; el 25-12-00 se observ. las 1as aves ya en plumaje estival [161].
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. ad. en plumaje invernal el 11-01-00 en el mar, frente al Parador Nacional Luis Vives; 1 ex. de 2º invierno el 28-11-00 en la Mata del Fang [134]; 1 ex. el 7-12-00 en el litoral [108].
La Ribera Baixa
Cullera: cita otoñal destacada de c. 30 ex. el 29-10-00 [1h].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 14-07-00; máximo invernal de 22 ex. el 1-11-00 [13a].
El Baix Vinalopó
El Fondet de La Senieta: citas otoñales de 7 ex. el 25-10-00 [51c], 15 ex. (6 ad.) el 26-10-00 y al menos 10 ex. el 27-10-00 [13a].
Salinas de Santa Pola: presencia estival de 1 ex. durante Junio; 1ª cita postnupcial de 14 ex. juv. el 14-07-00 [13m]; máximos postnupciales de 30-32 ex. entre Agosto y Septiembre [13a 221a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 6 ex. (1 juv.) el 13-07-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 19-02-01 en la playa de Cabanes, volando hacia el S. cerca de la costa; 174 ex. en dos grupos el 16-11-01; por último, 1 ex. el 21-12-01 en Torreblanca [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 5 ex. el 17-01-01 [101 183].
Illes Columbretes: presencias invernales de 1 ex. del 13 al 15-01-01 y del 25 al 28-12-01 [215].
El Camp de Morvedre
Sagunt: máximo de 76 ex. durante el invierno 2001/2002 en El Port de Sagunt [194].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 40 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: migración primaveral destacada la 2ª quincena de Febrero, con máximo de 285 ex. en un solo grupo (la mayoría en plumaje nupcial) el 23-02-01 [161]; posteriorm., censo destacado de c. 100 ex. (la mayoría en plumaje nupcial) el 1-03-01, siguiendo a pesqueros al atardecer en compañía de otros láridos [161 185].
L´Albufera: 1 ex. ad. el 16-02-01 en El Saler, volando sobre una rotonda de la ctra. junto a varios ex. de *Larus ridibundus* [134]; cita primaveral de c. 60 ex. el 9-03-01 migrando por el mar en dirección N. [161]; intento de reproducción en el Racó de L´Olla, con la observ. de 3 ex. (1 macho y 2 hembras) el 16-05-01 copulando y aportando materiales para el nido, circunstancias que se repiten el 18-05-01 y que culminan el 21-05-01 con la constatación de una puesta de 3 huevos ; posteriorm. a esta fecha se produce el abandono del nido, sin que se repitan las observ. [37 127 134]; 1ª cita postnupcial algo tardía de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 22-07-01 sobrevolando el Lago [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: posible reproductor; 1 pp. ad. el 8-06-01 volando del basurero a La Raja, donde hay una colonia de *Larus ridibundus* [13b 221b].



Salinas de Santa Pola: 2 pp. nidificantes en Canalets, con la observ. de pull. [13b]; citas postnupciales de 3 ex. el 2-08-01, 5 ex. el 25-08-01 en las salinas de El Pinet [70f] y 1 ex. el 27-08-01 con anilla de PVC (anillado en Hungría el 24-05-00) [221b].
La Vega Baja del Segura
Lagunas de La Mata-Torrevieja: cita invernal de 1 ex. ad. el 28-01-01 [161 185].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: censo invernal de 25 ex. el 16-01-02 [101].
Castelló de la Plana: censo invernal de c. 500 ex. el 7-01-00 en el Port, tras la entrada de las embarcaciones de arrastre [44 101 164].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: censo invernal de c. 270 ex. el 5-12-02 [101 183].
Illes Columbretes: 1 único ex. durante Enero, con máximo anual de 4 ex. el 3-02-02; ausencia de citas entre el 25-03-02 y el 3-11-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: c. 45 ex. de varias edades el 21-12-02 alimentándose lejos de la playa junto a otras gaviotas [134].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: citas invernales de 25 ex. el 12-01-02 [161] y 2 ex. el 22-12-02 [161 185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 3 ex. ad. (2 de ellos con plumaje de verano) el 1-03-02 en el Port de Catarroja, posados en la marjal [1 5 94]; 1 pp. ad. el 22-05-02 en el Racó de L´Olla; aparece otra pp. de aves de 2º verano el 24-05-02, permaneciendo hasta el 19-06-02; finalm., ninguna de las 2 pp. llega a construir nido [134].
La Ribera Baixa
Cullera: cita invernal de 3 ex. el 5-12-02 en el faro [145].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas postnupciales de 3 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit, 5 ex. el 25-08-02 en las Salinas de El Pinet [70f] y 4 ex. de 1er invierno (uno de ellos con anila de PVC verde en pata izqda. y 3 dígitos no leídos) el 5-10-02 junto a la Torre de Tamarit [4f 61f].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 1 ex. el 7-01-02 [197].

Pocas citas en el litoral de las provincias de Valencia y, especialmente, en Castellón, donde la especie ha de ser más abundante de lo que registran los diferentes anuarios. Durante 2001, una pareja se instaló en L'Albufera, aunque finalmente abandonó la puesta. Se recomienda prestar atención a los individuos marcados con anillas de lectura a distancia, pues *L. melanocephalus* es una de las gaviotas que más se anilla con estas marcas de colores.

LARUS ATRICILLA Gavina Capnegra Americana Gaviota Guanaguanare
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: 1 ex. de 1er inv. del 18-01-01 [13b 186b] al 23-02-01 [13b 24b 221b].
Torrevieja: el mismo ex. citado en el Parc Natural acude con otras gaviotas al descarte pesquero el 23-02-01 [13b].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. De ser aceptada, sería la primera cita de la especie en la Comunidad Valenciana, y la sexta para el litoral mediterráneo ibérico, después de 5 registros homologados en Catalunya.



LARUS MINUTUS Gavina Menuda Gaviota Enana

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Borriana: cita invernal de 1 ex. de 1er invierno el 28-12-00, posado en una escollera de la Platja de L´Arenal [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 18 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: citas invernales en el Port de 1 ex. el 6-12-00 [108] y 1 ex. ad. el 11-12-00 [161].
La Safor
Gandia: presencia primaveral de 1 ex. juv. el 22-03-00 en la playa de L'Ahuïr, con temporal de Levante [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: presencia de 1 ex. juv. el 8 y 9-09-00 [34m 102m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: censo postnupcial destacado de 106 ex. el 30-08-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: censo destacado de c. 100 ex. el 16-02-00 [13a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal de 1 ex. ad. el 11-09-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. juv. el 17-01-01 junto a *Larus melanocephalus*; cita primaveral de 1 ex. el 20-04-01 en la restinga [101 183].
Borriana: cita invernal de 1 ex. de 1er invierno el 16-01-01 en El Clot [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita postnupcial de 2 ex. juv. de 1er año el 26-07-01, posados junto a otras sp. de láridos [161]; cita invernal de 1 ex. el 29-12-01 en vuelo entre un grupo de Gaviotas Reidoras *Larus ridibundus* [161 185].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. juv. el 20-12-01 en el Port, alimentándose al atardecer de los descartes de los barcos pesqueros [161].
L´Albufera: 1 ex. de 1er invierno el 14-12-01 en el faro de Cullera y otro de 1er invierno el 20-12-01 en la playa de la Malladeta [134].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 1 ex. de 1er invierno el 19-11-01 [197].
El Hondo: cita primaveral de 1 ex. ad. el 16-03-01 [16b 47b].
Salinas de Santa Pola: citas de 1 ex. ad. el 22-02-01 [13b] y el 23-11-01 [13b 221b].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: citas primaverales de 1 ex. ad. el 13 y 14-03-01; cita otoñal de 1 ex. ad. el 4-09-01 [13b 24b].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. juv. de 1er invierno del 21-01-02 [231] al 27-01-02 [97]; 2 ex. ad. el 21-12-02 alimentándose en la costa junto a otras gaviotas [134].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 3 ex. ad. el 28-02-02 junto a un grupo de Gaviotas Reidoras *Larus ridibundus* [161 185]; cita primaveral de 1 ex. ad. el 14-03-02 [1 94].
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. ad. el 23-04-02 en el Racó de L´Olla [134].



L´Alacantí
La Vila Joiosa: cita primaveral de 1 ex. de 1er inv. el 8-04-02 en el Puerto Deportivo [34b].
El Baix Vinalopó
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 1 ex. el 7-01-02 [197].

El litoral de El Moro parece uno de los mejores puntos para observar esta gaviota durante el periodo invernal.

LARUS RIDIBUNDUS Gavina Vulgar Gaviota Reidora
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 14-03-00; 1ª cita en invernada el 24-11-00 [101].
Castelló de la Plana: censo invernal de c. 100 ex. el 8-12-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: concentración otoñal destacada de c. 500 ex. el 3-09-00 en Les Goles [184].
Illes Columbretes: única cita anual el 27-03-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: citas en la Balsa de El Pontón de 2 ex. el 29-01-00 y 1 ex. el 14-08-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 29 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: sp. inusual en los parques de la ciudad; 14 ex. el 7-12-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75]; durante el invierno 2000/2001, c. 2500 ex. utilizan las escolleras del Port para pernoctar; balsas más pequeñas de 100-400 ex. formadas cada día por individuos que pernoctan en el mar; en total, la zona debe ser utilizada habitualmente por más de 5000 ex.; máx. de c. 2000 ex. en una balsa en el mar [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: concentración invernal destacada de c. 700 ex. el 30-01-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1os ex. con la cabeza totalm. mudada el 6-02-00 en El Saler [134]; 288 pp. nidificantes; máximo de 19371 ex. durante el invierno 2000-2001 [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 320 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a]; máximo postnupcial de 6265 ex. el 26-07-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: al menos 277 pp. nidificantes [13a 24a 159a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas postnupciales de 1 ex. el 29-07-01, 15-08-01 y 26-08-01 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo postnupcial de c. 700 ex. el 30-08-01 en Les Goles [184].
Illes Columbretes: sólo dos citas anuales el 22-03-01 y el 16-09-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: citas otoñales de 1 ex. en la Balsa de El Pontón el 25-10-01 y el 2-11-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial destacada de c. 100 ex. el 19-08-01 [15 161 173 185]; máximo de c. 200 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: citas en el casco urbano de c. 25 ex. el 10-12-01 en el barrio de Torrefiel y 14 ex. el 20-12-01 volando sobre el barrio de Saidia [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censo invernal destacado de c. 300 ex. el 25-12-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: migrantes por el litoral durante la 1ª quincena de Marzo, con máximo de c. 1000 ex. en pequeños grupos el 9-03-01 [161]; 415 pp. nidificantes [199i].



La Marina Alta
Salines de Calp: máximo postnupcial de c. 200 ex. el 26-07-01 [14f 70f 216f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: más de 200 ex. el 2-08-01 [70f].
Salinas de Santa Pola: mínimo de 171 pp. nidificantes [13b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: censo invernal de 1120 ex. en el litoral [44].
El Alto Palancia
Embalse del Regajo: cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02 [40].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral tardía de 1 ex. el 1-06-02 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo otoñal de c. 530 ex. el 19-09-02 [101 183].
Illes Columbretes: única cita anual el 27-02-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: en la Balsa de El Pontón, presencia invernal de 1 ex. del 4-01-02 y al 1-02-02; máximo primaveral de 7 ex. el 9-03-02; citas postnupciales el 31-08-02, 14-09-02, 19-10-02 y 9-11-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 24 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Montcada: presencia habitual durante todo el año en la localidad de camino al vertedero del Pic dels Corbs (Sagunt) o hacia la Marjal de Massamagrell, con máximo de 47 ex. el 14-11-02 [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: censo invernal destacado de c. 300 ex. el 22-12-02 [161 185].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: censos destacados de c. 300 ex. el 18-01-02 [161], c. 500 ex. (la mayoría en plumaje nupcial) el 28-02-02 [161 185] y c. 1000 ex. el 20-03-02, disminuyendo a c. 50 ex. el 16-04-02 [161].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximos postnupciales de más de 100 ex. del 14-07-02 [34f 70f 180f] al 18-08-02 [34f 70f 113f], aumentando a 160 ex. el 23-09-02 [34f], 120 ex. el 29-09-02 [34f 113f] y más de 150 ex. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: más de 44 ex. el 23-11-02 [210f 216f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 14 pp. nidificantes [13a 51d].

Especie de costumbres poco pelágicas, como lo demuestra la escasez de citas en Columbretes. La población invernante en la franja litoral se cifra en unos 30.000 ejemplares. 2001 supuso un buen año para la especie, que alcanzó en L'Albufera la cifra de 415 parejas reproductoras.

LARUS GENEI Gavina Capblanca Gaviota Picofina
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. el 25-04-00 [108].
L´Horta Nord
Alboraia: presente el 20-04-00 en Port Saplaya [108].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: única cita postnupcial de 3 ex. ad. el 11-08-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa



L´Albufera: 56 pp. nidificantes [199i].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: máximo invernal de 27 ex. el 18-01-00; máximo primaveral de 136 ex. el 14-04-00 [13m]; 164 pp. nidificantes, con la observ. de un grupo de 111 ex. el 19-05-00 alimentándose en las salinas de Bonmatí [13a 24a]; 2 ex. el 3-07-00 con anilla procedente de Doñana y 1 ex. el 24-08-00 anillado en La Camarga en Julio de 1999 [221a]; máximo postnupcial de 465 ex. el 4-11-00 [13a].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: citas de 47 ex. el 26-06-00 [221a] y 2 ex. juv. de 1er verano el 13-07-00 [13a].

Laguna de La Mata: censos destacados de 201 ex. el 5-01-00 [9a 171a] y 360 ex. el 10-04-00; 98 pp. nidificantes; de nuevo en invierno, censo destacado de 236 ex. el 14-12-00 [13a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: cita postnupcial de 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 15-08-01 [161 177 185 200] .

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: única cita anual de 1 ex. ad. el 29-07-01[161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1ª cita primaveral el 8-03-01 y últimas observ. a primeros de Septiembre; censos mensuales de 6 ex. en Marzo, 25 ex. en Abril, 31 ex. en Mayo, 56 ex. en Junio, 45 ex. en Julio, 9 ex. en Agosto y 1 ex. en Septiembre; durante este periodo se registran varias lecturas de aves anilladas como pull. en colonias de las Marismas del Guadalquivir (Sevilla); 37 pp. nidificantes [199i].

El Baix Vinalopó

Santa Pola: presencia regular de aves en el Port, con un máximo de 237 ex. el 14-12-01 [221b].

Salinas de Santa Pola: máximo postnupcial de 603 ex. el 12-08-01 [13b 24b]; máximo invernal de 239 ex. el 8-12-01 [13b 221b].

Desembocadura Riu Segura: citas de 7 ex. el 26-08-01 [197], 16 ex. el 30-10-01 [13b] y 14 ex. el 18-11-01 [197].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 11 ex. el 11-05-01 [4b 61b].

Laguna de La Mata: censo invernal de 307 ex. el 10-01-01 [13b 221b]; al menos 304 pp. nidificantes el 18-05-01 [13b].

AÑO 2002

L´Horta Oest

Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita estival de 5 ex. ad. el 11-07-02 [161 185].

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 14-03-02 en la Mata del Fang y última cita postnupcial de 1 ex. ad. el 22-08-02 en el Racó de L´Olla [134].

L´Alacantí

Alacant: cita invernal de 1 ex. juv. el 23-11-02 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [210f 216f].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: cita invernal de 2 ex. el 5-01-02 en la Torre de Tamarit [210f 216f]; presencia postnupcial destacada de 16 ex. del 2 al 25-08-02 en las Salinas de Bonmatí [70f] .

Desembocadura Riu Segura: censo invernal destacado de 41 ex. el 7-01-02 [197].

LARUS AUDOUINII Gavina Corsa Gaviota de Audouin

Categoría de protección: en peligro de extinción.

Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante común, invernante moderado.

Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo invernal de 128 ex. en Febrero; máximo primaveral de 140 ex. en Mayo; máximo postnupcial de 270 ex. en Octubre [101].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord



Marjal del Moro: 3 ex. el 25-03-00 en la playa [181], 2 ex. el 2-04-00 [128] y el 7-05-00 [86], 1 ex. el 2-07-00, 2 ex. el 9-07-00 y, de nuevo, 1 ex. juv. el 23-08-00 [128]; por último, 3 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest

València: pese al aumento de invernantes en otras localidades litorales, continúa siendo una sp. escasa en el Port; 1 ex. el 3-01-00 [161 185 243 244], 2 ex. el 31-01-00 y de nuevo 1 ex. el 3-02-00 [161 185]; posteriorm., sólo 10 ex. durante el invierno 2000-01 [161].

L´Albufera: 1 ex. ad. el 11-01-00 en el mar frente al Parador Nacional Luis Vives; 1 ex. ad. el 26-01-00 en la Mata del Fang [134].

La Ribera Baixa

Cullera: c. 75 ex. el 19-02-00 en el faro, junto a Gaviotas Reidoras *Larus ridibundus* y Gaviotas Mediterráneas *L. michahellis* [161 185].

La Safor

Gandia: 170 ex. el 22-03-00 en la playa de l'Ahuïr, protegiéndose de un temporal de Levante [136].

L´Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: máximo invernal de 105 ex. el 11-12-00 [13a].

Illa de Tabarca: concentración invernal destacada de 450 ex. el 22-01-00 [13a].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: máximo otoñal de 124 ex. el 4-09-00 en las salinas de El Pinet [13a].

La Vega Baja del Segura

Salinas de Torrevieja: máximo invernal de 1016 ex. el 20-12-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo invernal de 15 ex. en Febrero; máximo primaveral de 15 ex. en Abril; máximo postnupcial de 305 ex. en Octubre [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo primaveral de 15 ex. el 31-03-01 en Les Goles [184].

Borriana: citas en el Port de 1 ex. el 16-01-01 [184] y 7 ex. el 28-03-01 [117].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 3 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: cita postnupcial de 10 ex. juv. de 1er año el 26-07-01 (uno de ellos con PVC blanco ACW) [161].

L´Horta Oest

València: como es habitual, llegada de los 1os migrantes al Port a mediados de Febrero, con c. 30 ex. el 16-02-01 [161].

L'Albufera: la invernada se reduce a 1-3 ex. presentes en el litoral; censo destacado de 120 ex. el 15-02-01, coincidiendo con un temporal de Levante [199i]; posteriorm., citas de c. 30 ex. ad. el 4-03-01 [161] y 5 ex. ad. el 9-06-01 en la playa de La Punta [161 173 177 200].

La Ribera Baixa

Cullera: grupo numeroso de c. 300 ex. el 10-06-01 en el mar, frente al faro [231].

La Marina Alta

Salines de Calp: máximo otoñal de 18 ex. del 16-09-01 al 15-10-01 [70f].

L´Alacantí

Alacant: c. 50 ex. el 18-11-01 en la playa de El Altet [13f 24f 70f 159f].

Illa de Tabarca: censo invernal destacado de c. 300 ex. (la mayoría ad.) el 27-01-01 [161 185].

La Vega Baja del Segura

Salinas de Torrevieja: máximos invernales de 1114 ex. el 18-01-01 [13b 186b], 1342 ex. el 6-02-01 [221b], 1525 ex. el 14-02-01 [13b 24b] y 1115 ex. el 20-11-01; leídas 5 anillas de ex. anillados en Cerdeña (Italia) a lo largo de todo el año [221b].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: máximo anual de 137 ex. el 23-03-02 [101 183].

Borriana: 31 ex. invernantes durante Enero [44]; máximo primaveral de 55 ex. el 7-03-02 en la playa [117 157].

Moncofa: los 1os 13 migrantes del año llegan a la playa el 2-03-02 [117 157].



Marjal i Estanys d´Almenara: cita primaveral de varios ex. el 1-04-02 en un campo inundado [161].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1 ex. el 14-12-02 con anilla metálica en pata izqda. y PVC blanco con caracteres en negro (37T) en pata dcha., se come 3 Palometas *Trachinotus ovatus* en 1 hora de observ. [154].
Desembocadura Riu Vaca: presencia de varios ex. el 16-04-02 [100].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: concentraciones destacadas de mín. de 50 ex. el 1-05-02 entre El Barranquet y Les Junces Llargues, 30 ex. el 30-05-02 y c. 20 ex. el 31-05-02 [80].
La Marina Alta
Dénia: 5 ex. el 13-03-02 en El Montgó [80].
Salines de Calp: 9 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f], 30 ex. el 23-09-02 [34f], 20 ex. el 29-09-02 [34f 113f], más de 50 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f] y mínimo de 21 ex. (1 ad. con PVC blanco en pata dcha. código BCB) el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].
La Marina Baixa
Illa de Benidorm: el 25-06-02 son liberados 42 pull. dentro de un programa de reintroducción de la sp. llevado a cabo por la CMA en el marco de un proyecto Life [f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 2 ex. el 23-11-02 [210f 216f] y 5 ex. el 14-12-02 en la costa [70f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-02 en isleta de la charca principal [13a].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 58 ex. el 20-01-02 [197].

Abundante en invernada en localidades litorales de las provincias de Alicante y Castellón, es sin embargo extremadamente localizada en Valencia, donde apenas se registran cada temporada una docena de aves entre el Port de València y L'Albufera.

LARUS DELAWARENSIS Gavina de Delaware Gaviota de Delaware
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Alta
Castelló de la Plana: citas invernales de 1 ex. el 7 y 15-11-02 en la playa del Serradal [192g].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supone el tercer registro para la Comunidad Valenciana. La anterior cita de la especie se remonta a 1994 (Dies & Dies 1997).

LARUS FUSCUS Gavinot Fosc Gaviota Sombría
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas en la playa de 4 ex. el 22-02-00, sin observ. hasta el 25-08-00 (3 ex.) y presencia continuada hasta el 20-10-00 (10 ex.) [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: máximo de 150 ex. pernoctando en el Port el 25-12-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral tardía de 1 ex. subad. el 8-06-00 en La Manseguerota; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 9-08-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: censo invernal destacado de 440 ex. el 20-12-00 [13a].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: observ. durrante los pasos migratorios y en invierno, con máximo anual de 22 ex. el 23-10-01 posados en la línea de costa [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 3 únicas citas de la sp. durante Enero, Febrero y Agosto [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita otoñal de 1 ex. ad. el 15-08-01 [161 177 185 200]; 6 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: en el Port, 1 ex. ad. el 1-03-01 [161 185] y c. 50 ex. el 26-12-01, siguiendo pesqueros al atardecer en compañía de otros láridos [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: máximo invernal de 1329 ex. en Enero [199i]; en el Racó de L´Olla, 1 ex. de 1er verano el 9-04-01 marcado con anillas; 1 ex. de 3er verano el 24-04-01 mostrando caracteres de la ssp. *graellsi*; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 7-08-01 [134].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: máximo invernal de 682 ex. el 18-01-01 [13b 186b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: censo invernal de c. 450 ex. en la costa [44].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: únicas citas anuales de 2 ex. el 6-02-02 y 4 ex. el 5-03-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 5 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. de 1er verano el 4-05-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 2 ex. el 3-11-02 en la Torre de Tamarit [70f].

LARUS ARGENTATUS Gavinot Argentat Gaviota Argéntea
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

El Camp de Morvedre
Sagunt: cita invernal de 1 ex. de 3er invierno el 26-01-02 en el Port de Sagunt, recogiendo descartes de los pescadores de caña [236 248].

Existen 3 citas antiguas de aves anilladas como pollos en localidades de cría del norte de Europa: 2 aves holandesas pertenecientes a la ssp. *argenteus* recuperadas en L'Albufera (Ferrer *et al*. 1986, Cátala *et al*. 1999), y otro ejemplar de la ssp. *argentatus* anillado en Dinamarca y recuperado en Castelló de La Plana (Clavell 2002). El último registro data de 1984.

LARUS MICHAHELLIS Gavinot Argentat Mediterrani Gaviota Mediterránea
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Traiguera: 12 ex. el 14-05-00 volando sobre cultivos de secano [161].



La Jana: 10 ex. el 14-05-00 volando sobre cultivos de secano [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: el 23-05-00 se localiza 1 nido con 1 pull. y 2 huevos [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 1000 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: c. 1000 ex. utilizan en invierno regularm. el Port para pernoctar, aunque durante el día se dispersan por el mar, los basureros o el cercano Parc Natural de L´Albufera [161]; 1 ex. ad. el 27-12-00 persiguiendo a una Paloma Doméstica *Columba livia* var. *domestica* en vuelo por las inmediaciones de la Cárcel Modelo [185].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 pp. nidificante; máximo de 4595 ex. durante el invierno 2000-2001 [199i].
La Safor
Gandia: c. 380 ex. el 22-03-00 descansando en la playa de L'Ahuïr, con temporal de Levante [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 10 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].
Salinas de Santa Pola: 94 pp. nidificantes; el incremento de la colonia parece afectar a la localización de los nidos de *Larus genei*, que son desplazados a una zona más expuesta [13a].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: máximo postnupcial de c. 9800 ex. el 29-07-00 [171a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 pp. nidificante**:** el 10-04-01 se localiza el nido con 1 ad. incubando; el 27-06-01 se observ. el grupo familiar compuesto por 2 ad. y 3 juv.; presencia anual, con máximo de 400 ex. censados en Mayo y ausencia de observaciones en Diciembre [101].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: concentración prenupcial destacada de c. 2000 ex. el 18-02-01, coincidiendo con la inundación de los arrozales [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de c. 2000 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Llíria: 1 ex. (posible juv.) el 22-07-01 a las afueras de la población [161].
L´Horta Oest
València: cifra destacada de c. 30 ex. el 12-12-01 en la Cárcel Modelo [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 pp. nidificante [199i]; cita postnupcial destacada de c. 100 ex. el 12-07-01 en la playa de La Punta [67 161 243].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: máximo anual de 80 ex. el 11-02-01 [208].
La Marina Alta
Salines de Calp: máximo postnupcial de 128 ex. (3 juv. muertos) el 6-07-01 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 92-94 pp. nidificantes [13b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: máximo invernal de c.730 ex. el 2-02-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 pp. cría en una isleta en las turberas y saca adelante 2 pull. [101 192 246].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 105 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
La Ribera Baixa
Cullera: un grupo de juv. el 28-11-02 atacan y finalm. matan a un Alca *Alca torda* frente al faro [1].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: c. 300 ex. el 30-05-02 [80].
La Marina Alta



Salines de Calp: más de 100 ex. el 11-07-02 [34f 131f 235f 247f] y 120 ex. el 23-09-02 [34f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia de 1 pp. de ad. durante Mayo y Junio sobre búnker de isleta principal, pero que sin llegar a reproducirse [13a].

Nuevas localidades de cría en el Prat de Cabanes (donde ya nidificó en 1999, Polo *et al*. 2003) y L'Albufera.

LARUS MARINUS Gavinot Marí Gavión Atlántico
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante ocasional, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita otoñal de 1 ex. ad. el 13-10-01 entre la Reserva Marina y el Parc Natural de las Salinas de Santa Pola [178b].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 1 ex. ad. el 29-08-01 en las salinas de Bonmatí [178b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: cita invernal de 1 ex. de 2º invierno el 22-01-02 en el Port [248g].

Sexto, séptimo y octavo registros para la Comunidad Valenciana. El de Penyíscola constituye también el primero para la provincia de Castellón. El último Gavión se vio en Santa Pola en Noviembre de 1994 (Dies & Dies 1997).

LARUS CANUS Gavina Cendrosa Gaviota Cana
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante común.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. ad. el 22-01-00 [13a].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en la charca N. [4a 61a].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 5-03-00 [4a 61a].
Desembocadura Riu Segura: citas de 1 ex. de 1er inverno el 5-02-00 y el 1-03-00 [13a 159a 221a].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: citas invernales de 1 ex. ad. el 30-11-00 y el 20-12-00 junto a *Larus audouinii* [13a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita en paso de 1 ex. del 24 al 27-02-01; en invierno, 1 ex. del 25 al 28-12-01 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: 1 ex. ad. mudando a plumaje invernal el 30-08-01 en el Port [1j].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: citas de 1 ex. ad. el 8-01-01, 2 ex. ad. el 1-02-01 [13b 221b], y de nuevo 1 ex. el 15-02-01 [13b 159b 221b] y el 2-12-01 [221b].
Torrevieja: 2 ex. (ad. y probablem. 2º invierno) el 23-02-01 en el puerto de la localidad [13b].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. del 6-01-02 al 3-02-02 en dormidero de Gaviotas de Audouin *Larus audouinii* [215].
L´Horta Sud
L'Albufera: cita primaveral de 1 ex. de 1er invierno entre del 15-02-02 [1] al 6-03-02 en el Port de Catarroja [1 5 94].

Existen 38 registros previos en la Comunidad Valenciana, los últimos en 1999 en Santa Pola. El grueso de las citas se concentra en los meses invernales, entre Diciembre y Febrero. La última observación primaveral corresponde a principios de Abril. El paso postnupcial comienza en Septiembre, y se hace más importante durante el mes de Noviembre. La cita de València supone el primer registro para el mes de Agosto. La especie no ha sido citada todavía entre Mayo y Julio en nuestra comunidad.

RISSA TRIDACTYLA Gavina de Tres Dits Gaviota Tridáctila
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: sp. común el 5-01-00 en alta mar, acuden a recoger los descartes pesqueros de una embarcación de arrastre [101 164].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 3-02-00 en el Port, siguiendo pesqueros al atardecer junto a otras sp. de láridos [1 86].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 12-01-01 en el Port [1h].

AÑO 2002

L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. juv. el 30-03-02 en el Port [1].
La Ribera Baixa
Cullera: 1 ex. el 21-11-02 siguiendo un pesquero frente al faro [1]; cita invernal de 1 ex. juv. el 5-12-02 en el faro, a c. 500 metros de la costa [145].

La Gaviota Tridáctila es un invernante pelágico, de ahí la escasez de citas litorales cuando, en realidad, es una especie relativamente frecuente en alta mar.

STERNA NILOTICA Corroc Pagaza Piconegra
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-00; última cita postnupcial de 2 ex. el 17-07-00 en Trenc [101].
Castelló de la Plana: cita postnupcial de 1 ex. el 12-08-00 en la Desembocadura del Riu Sec [101 164].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 3 ex. el 19-05-00 volando hacia el E. [101 183].



L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 353 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 8-01-00 [13a]; posteriorm., citas primaverales de 3 ex. el 13-04-00 [4a 61a], 1 ex. el 19-04-00 [171a] y otro el 21-04-00 [178a].
Salinas de Santa Pola: 4 ex. el 7-07-00 en las salinas de El Pinet [13a].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 [221a].
Laguna de La Mata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-00; cita otoñal de 3 ex. el 8-09-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 17-04-01, 3 ex. el 31-05-01 y, posiblem. los mismos, el 15-06-01; posteriorm., no se registra hasta el periodo postnupcial, con 2 ex. el 3-07-01 volando hacia el N. [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas aisladas el 2-06-01, el 6-07-01 y el 22-08-01 [101 183].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 23-03-01 en el Racó de L´Olla; 2 ex. el 4-05-01 en La Devesa, predando sobre un nido de *Charadrius alexandrinus* [134]; 480 pp. nidificantes [199i]; última cita otoñal de 4 ex. (1 ad. y 3 juv.) el 8-10-01 entrando directam. desde el mar [161].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: citas primaverales de 8 ex. el 20-04-01 y 3 ex. el 22-05-01; cita postnupcial de 5 ex. el 19-07-01 [13b].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas invernales de 1 ex. del 16 al 19-01-01 y el 5-02-01 en cultivos recién regados; posteriorm., citas primaverales de 4 ex. el 27-03-01 y 3 ex. el 19-04-01 [13b]; cita otoñal de 3-4 ex. el 6-09-01 [105b].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 25-08-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 20-06-02 y 1 ex. el 2-07-02 [101 183].
Borriana: llegada temprana de 1 ex. el 3-02-02 al litoral [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. el 9-04-02 [86].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-03-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-02 [100].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: citas de 1-3 ex. del 25-04-02 al 11-07-02, con máximo de 3 ex. el 17-06-02 [13a].
El Hondo: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 17-02-02 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 17-02-02 [197].

La de Borriana de 2002 es la entrada primaveral más temprana de las registradas por el anuario.



STERNA CASPIA Xatrac Gros Pagaza Piquirroja

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 6 ex. el 12-09-00 en la restinga [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 4 ex. el 14-09-00, volando hacia S. cerca de la costa [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 [128]; cita postnupcial de 1 ex. ad. el 10-08-99 [1 97].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, única cita primaveral de 1 ex. el 19-05-00; en otoño, citas de 1 ex. ad. en plumaje invernal del 2-08-00 al 1-09-00, aumentando a 2 ex. (1 ad. y 1 de 1er invierno) el 3-09-00, y de nuevo, 1 ex. el 6-09-00 [134]; por último, presencia en la playa de La Punta de 1 ex. ad. con plumaje nupcial del 24-09-00 [42 161 185] hasta finales de Octubre [199i].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita primaveral de 1 ex. el 31-03-00 [93m].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: presencia primaveral de 1 ex. del 16-03-00 al 14-04-00 [13a 221a]; citas otoñales de 3 ex. el 1-10-00 [26a 34a 70a 102a 112a 155a 159a 178a 207a 235a 247a], 2 ex. el 4-10-00 [4a 61a], 1 ex. el 10-10-00 [207a] y 4 ex. el 18-10-00 [13a].

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas otoñales de 2 ex. juv. el 24-09-01 y 1 ex. el 1 y 2-10-01 [194g].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. 9-04-01 en el Racó de L´Olla [134]; 1 ex. el 23-04-01 en un campo encharcado de la marjal de Silla, junto a Charranes Comunes *Sterna hirundo* [161]; 2 ex. el 20-06-01 en el Racó de L´Olla [134]; presencia postnupcial de 1 ex. en el Racó, la Reserva de La Ratlla (Silla) y el Tancat de Sacarés (Sollana) durante casi todo Agosto y hasta el 6-09-01, con máximo de 3 ex. ad. el 19-08-01 [199i]; última cita de 1 ex. (posiblem. distinto) el 7-09-01 sobrevolando la Mata de la Colomera y el Lago [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas otoñales de 1 ex. el 5-09-01 en las salinas de El Pinet, junto a *Sterna sandvicensis* [13b], y otro el 24-09-01 [126 197 218].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal de 2 ex. el 12-09-01 descansando en la zona W [13b 24b].

AÑO 2002

L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas de 1 ex. ad. el 24-06-02 en el Racó de L´Olla [134], 1 ex. juv. el 8-09-02 en la marjal de Silla [37g] y 2 ex. el 3-10-02 en la Mata del Fang [134].

Las citas del Prat de Cabanes y la Desembocadura del Millars constituyen la segunda y tercera citas para la provincia de Castellón. Las citas estivales (como las de L'Albufera en 2001 y 2002) no son raras en nuestro territorio.



STERNA BENGALENSIS Xatrac Bengalí Charrán Bengalí

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Alacantí
Illa de Tabarca: presencia otoñal de 1 ex. del 2-10-01 [13f] al 5-10-01 [13f 159f 221f].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. La especie estuvo presente durante varios años en L´Albufera, donde hasta 2 parejas híbridas S. *sandvicensis* x *S. bengalensis* intentaron nidificar en el Racó de L´Olla.

STERNA SANDVICENSIS Xatrac Bec-llarg Charrán Patinegro

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 17 ex. pescando en el mar el 20-04-00 [184].
Borriana: 23 ex. el 28-12-00 posados en una escollera de la Platja de L´Arenal [184].
Illes Columbretes: cita invernal de 1 ex. el 29-01-00 en un dormidero de Gaviotas de Audouin *Larus audouinii*; de nuevo en invierno, 1 ex. el 28-12-00 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 7 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Oest
València: en el Port, muy pocos invernantes, con tan sólo 1 ex. el 11 y 25-12-00 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1219 pp. nidificantes [199i].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: más de 100 ex. el 22-03-00 [136].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 57 ex. el 1-03-00 [13a].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: máximo primaveral en paso de 253 ex. el 13-03-00; el 19-06-00 se observ. ya 2 ex. juv. del año, no nacidos en la localidad, aumentando a 27 ex. juv. el 7-07-00 [13a].
Desembocadura Riu Segura: cita invernal de 20 ex. el 28-12-00 [197a].
Guardamar del Segura: 40 ex. el 7-02-00 posados en la costa [13a].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: en la costa, máximo primaveral de 43 ex. el 19-04-01 y máximo otoñal de 11 ex. el 29-10-01 [184].
Illes Columbretes: invernante escaso en el archipiélago [215].
Borriana: 50 ex. el 28-03-01 en el puerto pesquero [117].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 12 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1350 pp. nidificantes [199i].



AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: cita otoñal de 16 ex. el 4-10-02 en el Port [248g].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral tardía de 3 ex. el 15-06-02 [192 246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: muy pocas citas anuales; 2 ex. vistos ocasionalm. entre el 26-02-02 y el 18-04-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: citas invernales destacadas de 46 ex. el 5-01-02 [210f 216f] y 22 ex. el 20-01-02 [197]; c. 100 ex. el 15-09-02 en las Salinas de El Pinet [70f 216f].

STERNA DOUGALLII Tissoreta Rosada Charrán Rosado
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: cita otoñal de 1 ex. ad. en plumaje inv. el 4-10-02 en el Port, junto a Charranes Comunes *Sterna hirundo* y Charranes Patinegros *Sterna sandvicensis* [248g].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supondría la segunda cita de la especie en la Comunidad Valenciana, después de la observación de Junio de 1997 en L'Albufera (Gómez Serrano *et al.* 2000).

STERNA HIRUNDO Tissoreta Charrán Común
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado muy localizado, migrante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 4 ex. el 21-04-00 [246]; posteriorm., 2 ex. el 23-06-00 en el salobrar [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 26-04-00 [101 183]; cita invernal de 11 ex. el 16-12-00 [117 157].
Borriana: cita invernal de 1 ex. el 2-01-00 en el puerto pesquero [117 157].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 pp. reproductora saca adelante 3 pull. [128 141 194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral algo temprana el 20-02-00 en el Lago, junto a la Gola de Pujol [161]; 2089 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: en el Riu Vinalopó**,** citas invernales de 2 ex. el 5-01-00, 4 ex. el 12-01-00, 2 ex. el 20-01-00, 2-5 ex. el 31-01-00, 1 ex. el 3-03-00 y 2 ex. el 17-03-00; cita otoñal de 1 ex. el 27-09-00 [197 218].
Salinas de Santa Pola: 453 pp. nidificantes [13a 159a 221a].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: al menos 223 pp. nidificantes [13a]; ultima cita otoñal de 1 ex. el 6-10-00 [13a 221a].
Embalse de la Pedrera: 4 pp. nidificantes [13a].



AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 12-03-01 en el Racó de L´Olla; 2095 pp. nidificantes [199i]; citas tardías de 2 ex. el 11-10-01 en la Gola de Pujol [134] y 4 ex. el 30-10-01 en el Pujol Vell [84h]; cita invernal de 1 ex. ad. en plumaje estival el 17-11-01 en la Gola de Pujol [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 692 pp. nidificantes, destacando la colonia de Agulló con 397 pp. [13b 159b 221b].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: al menos 110 pp. nidificantes [13b].
Salinas de Torrevieja: al menos 60 pp. reproductoras [221b].
Embalse de la Pedrera: 4-6 pp. nidificantes [13b 221b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Penyíscola: censo otoñal destacado de 124 ex. el 4-10-02 en el Port [248g].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 3 ex. el 18-05-02 en paso [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. el 11-09-02 [101 183].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-04-02 [86]; 20 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 21-03-02 en La Devesa; todavía 1 ad. cebando a 1 pull. volantón el 19-09-02 en el Racó de L´Olla; última cita de 1 ex. el 19-10-02 en la Gola de Pujol [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: únicas citas de 1 ex. el 29 y el 31-05-02 [80].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita invernal de 2 ex. el 23-11-02 realizando inmersiones en la costa [210f 216f].

Cinco localidades de invernada de esta especie típicamente estival en la Comunidad Valenciana.

STERNA PARADISAEA Tissoreta de l´Àrtic Charrán Ártico
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. ad. en plumaje nupcial el 6-07-01 en el Racó de L´Olla, con síntomas de agotamiento tras haber acontecido la víspera fuerte viento de Poniente [37 127 134].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: presencia de 1 ex. de 1er verano del 14-06-02 [127g 134] al 25-06-02 en el Racó de L´Olla [37g 134].

Existen 3 citas previas, entre 1985 y 1990, en Santa Pola y L'Albufera, en Abril, Septiembre y Noviembre. Los presentes registros amplían el rango de aparición de la especie a los meses estivales de Junio y Julio.



STERNA ALBIFRONS Correu Charrancito

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. ad. el 14-06-00 en vuelo sobre las turberas de Torreblanca [101].
Castelló de la Plana: 2 ex. ad. el 21-05-00 en la playa, intercambiando presas [101 164]; 1er nido en la colonia de cría del Port el 27-05-00 [44]; 2 ex. el 15-07-00 en la Desembocadura del Riu Sec [101 164].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00 pescando junto a la costa [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral el 25-04-00 [108]; posteriorm., 2 ex. el 7-05-00 [86].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 10-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; 109 pp. nidificantes [199i]; última cita de 2 ex. el 12-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: máximo primaveral de 204 ex. el 9-05-00 [45a 130a 171a].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 18-01-00, el 29-01-00 [13a 112a], el 16-02-00 [197a] y el 7-03-00 [13m]; 1ª cita primaveral de 1 ex. ad. el 4-04-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 10-15 pp. nidificantes [13a].
Laguna de La Mata: 78 pp. nidificantes [13a].
Embalse de la Pedrera: 1-2 pp. nidificantes [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 14-08-01 pescando en una laguna [101].
Castelló de la Plana: 4 pp. se reproducen esta temporada en la playa del Serradal [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 9 ex. el 27-04-01 posados en la costa [184]; nidificación de 1 pp., que consigue sacar 1 pull. [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 12-13 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 12-04-01 en la playa de La Punta [53i]; paso destacado por el litoral el 20-04-01, con conteos de c. 40 aves/h a lo largo de toda la mañana [161]; 65 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 54 pp. nidificantes en la charca del Centro de Información [13b 221b].
Salinas de Santa Pola: 140 pp. nidificantes [13b 159b 221b].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: 10 pp. nidificantes [13b].
Salinas de Torrevieja: al menos 30 pp. nidificantes el 31-05-01 [221b].
Embalse de la Pedrera: 12-14 pp. nidificantes [13b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 2 pp. nidificantes en la playa del Serradal [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 pp. se establece en la localidad hasta el 22-06-02 [44 101 183].
Estany de Nules: 1 pp. aquerenciada al humedal entre el 11-05-02 y el 22-06-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord



Marjal del Moro: 4-9 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1 ex. ad. el 11-07-02 [161 185] y el 6-08-02 [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: en la Reserva de La Ratlla (Silla), cita postnupcial de 14 ex. (entre ad. y juv.) el 19-08-02 [161] y última cita de 4 ex. el 3-10-02 [134].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: presencia de varios ex. el 30-05-02 [100].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: después de varios años ausente, nueva reproducción de 8-10 pp., de las cuales al menos 3 pp. sacan adelante pull. [13a].

CHLIDONIAS HYBRIDA Mongeta Fumarel Cariblanco

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante moderado localizado, migrante común, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, censos destacados, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: en las turberas de Torreblanca, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-05-00 y última cita postnupcial de 2 ex. el 22-08-00, con máximo de 7 ex. el 14-06-00 [101].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 19-06-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral desde el 17-04-00 (1 ex.) hasta el 19-05-00 (5 ex.) [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral el 30-03-00 [154]; 1os ex. acarreando materiales para hacer los nidos el 21-04-00 [141]; 37 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: presencia en localidad típica de dispersión; 1 ex. ad. el 11-08-00 cebando a 1 pull. con un pez [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-02-00 en el Lago [134]; concentración postnupcial destacada de c. 250 ex. el 14-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
La Safor
Marjal de La Safor: los 1os reproductores llegan el 11-04-00; esta temporada se localizan 35-40 nidos en un *lluent* del humedal; todavía 22 ex. el 23-07-00 en la marjal [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 28-01-00; máximo estival de 1470 ex. el 7-06-00 [45a 130a 171a]; 200 pp. nidificantes [16a 45a 159a 171a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia entre Abril y Agosto, con máximo de 15 ex. en Junio [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 27-04-01 en la costa [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 146 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. el 15-01-01; 1ª cita primaveral de 33 ex. el 19-04-01 [161].
L´Albufera: cita invernal de 6 ex. el 18-01-01 en la Gola de Pujol; aunque se lleva a cabo la instalación de nidales artificiales en algunas lagunas del Racó de L´Olla, la sp. continúa sin reproducirse en la zona [199i]; última cita tardía de 7 ex. el 18-11-01 en la Gola de Pujol [134].
La Safor



Marjal de La Safor: al menos 29 ex. el 22-04-01 [136].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo anual de 38 ex. el 1-06-02 en las turberas de Torreblanca [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: los 1os ex. llegan al humedal el 7-04-02; máximo primaveral de 70 ex. el 20-04-02 [44].
Marjal i Estanys d'Almenara: máximo anual de 93 ex. el 9-04-02 [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 134 pp. nidificantes [194].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 55 ex. el 16-04-02, posados en el margen [161].
L´Horta Sud/L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de c. 25 ex. el 4-04-02 en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial de 34 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161]; última cita de 7 ex. el 19-10-02 en la Gola de Pujol [134].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: presencia de varios ex. el 30-05-02 [100].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 26-03-02 en la finca de Llana [80].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 43 pp. nidificantes [13a 51d].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 7 ex. el 15-03-02 [197].

Dos nuevas citas de invernada en localidades donde no nidifica.

CHLIDONIAS NIGER Fumarell Fumarel Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante común, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia postnupcial de 1 ex. juv. en turberas de Torreblanca del 21 al 25-08-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 26-04-00; cita otoñal de 6 ex. el 7-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: única cita anual de 3 ex. el 23-08-00 [215].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; citas postnupciales destacadas de 18 ex. el 14-08-00 y c. 25 ex. ad. el 20-08-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161].
La Safor
Marjal de La Safor: cita otoñal de 1 ex. el 3 y 4-09-00 en antiguas turberas [136].
L'Alacantí
El Campello: cita estival de 20 ex. el 16-06-00 siguiendo un arrastrero a 12 millas de la costa [146m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita primaveral algo tardía de 1 ex. el 3-06-00; máximo postnupcial de c. 70 ex. el 4-08-00 [13a].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-01; citas postnupciales de 1 ex. el 9-07-01 y 8 ex. el 11-07-01 volando hacia el S. [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 ex. el 26-07-01 [101 183].
Utiel-Requena



Requena: en la Balsa de El Pontón, citas otoñales de 2 ex. el 13 y 25-09-01, con 1 ex. el 30-09-01 [231].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L'Albufera: en el paso primaveral, 1ª cita el 13-04-01 y máximo de 40 ex. el 16-05-01 en el Racó de L´Olla [199i]; cita postnupcial de 1 ex. juv. el 5-08-01 en el Tancat de Sacarés (Sollana), capturado a mano tras una fuerte tormenta estival [97]; última cita de 12 ex. el 3-10-01 en el Lago [134].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: máximo postnupcial de c. 300 ex. el 12-08-01 [13b 24b 221b].

Embalse de la Pedrera: cita invernal de 1 ex. el 27-12-01 [13b].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: citas primaverales de 2 ex. el 9-05-02 y 1 ex. el 13-06-02 [101 183].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: presencia estival de 5 ex. el 28-06-02 [161]; cita otoñal de 6 ex. el 8-09-02 [94].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02 en el Lago; última cita otoñal de 1 ex. juv. mudando a 1er invierno el 3-10-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [134].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: presencia primaveral de c. 50 ex. del 8 al 10-05-02 [80].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: presencia postnupcial entre el 26-08-02 y el 1-10-02, con máximo de c. 35 ex. el 25-09-02 [13a].

CHLIDONIAS LEUCOPTERUS Fumarell d´Ala Blanca Fumarel Aliblanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: citas primaverales de 1 ex. el 2-05-00 y el 10-05-00 junto a *Chlidonias niger* [13a].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: cita postnupcial de 2 ex. ad. el 4-08-00 junto a *Chlidonias niger* [13a 24a 70a 159a].

AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. ad. el 7-05-01 en El Malvinaret (Sueca) [37i] y el 28-05-01 en el Racó de L´Olla [127i]; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. juv. el 21-08-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [199i], y citas posteriores de 3 ex. (1 ex. ad. mudando a invierno y 2 ex. juv.) el 28 y 29-08-01 [37 127 134]; 1 ex. juv. el 2-09-01 en el Tancat de la Llonga (Sueca), aumentando a 2 ex. juv. (posiblem. los mismos de la observ. anterior) el 3-09-01 [1h 37 127 134]; por último, 1 ex. ad. en plumaje invernal el 7-09-01 en la Mata de La Colomera [161].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: citas postnupciales de 1 ex. el 2-08-01 en las salinas de El Pinet [70f] y 1 ex. ad. el 12-08-01, junto a *Chlidonias niger* [13b 24b].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: cita postnupcial de 1 ex. juv. el 9-08-01 [70b 221b].

Laguna de La Mata: citas postnupciales de 1 ex. ad. el 15 y 16-07-01 [13b 221b], y de nuevo 1 ex. el 12-08-01 [13b 24b].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 9-05-02; cita postnupcial de 1 ex. el 11-09-02 [101 183].



Marjal i Estanys d´Almenara: citas otoñales de 1 ex. juv. el 27-09-02, 1 ex. ad. en plumaje invernal el 30-09-02 y, de nuevo, 1 ex. juv. el 14-10-02 [248f].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: cita primaveral destacada de 6 ex. el 25-04-02 [127g]; citas postnupciales de 1 ex. ad. comenzando la muda el 6-08-02 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [71g 127g 217g], con observ. del mismo ex. hasta 1os de Septiembre [37g 127g]; 2 ex. (1 ad. en plumaje nupcial y 1 juv.) el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [161], 1 ex. ad. en plumaje invernal el 16-08-02 en La Llonga [134] y 3 ex. (2 ad. y 1 juv.) el 6-09-02 [127g].

El Baix Vinalopó

El Fondet de la Senieta: cita primaveral de 1 ex. el 8-05-02 junto a *Ch. hybrida* [13a].

Salinas de Santa Pola: cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en la Torre de Tamarit [70f].

URIA AALGE — Somorgollaire — Arao Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante ocasional, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Marina Baixa

Benidorm: 1 hembra hallada muerta el 19-12-02 en una playa de la localidad, al parecer presente desde varios días antes [13f]; la necropsia efectuada al cadáver reveló la presencia de un anzuelo de palangre en el aparato digestivo del ave [57f].

La presente supone la cuarta cita para la Comunidad Valenciana, tras los registros previos de Santa Pola, Vinarós y L'Albufera. No se observaba a la especie en territorio valenciano desde hacía 16 años.

ALCA TORDA — Cauet — Alca Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales de 3 ex. el 27-01-00, 1 ex. el 4-12-00 y 3 ex. el 19-12-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: citas en la costa de 5 ex. el 11-02-00 y 2 ex. el 18-12-00 [101 183].

Illes Columbretes: 1 ex. el 27-12-00 [215].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 71 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest

València: únicas citas invernales de 2 ex. el 11-12-00 en la playa de La Malvarrosa y el 25-12-00 en el Port [161].

L´Albufera: concentración invernal destacada de c. 30 ex. el 4-01-00 en el litoral [108 134]; las cifras registradas durante el invierno 00-01 son las mayores de los últimos años, con varios censos que superan los 50 ex. en el litoral de La Punta durante Diciembre de 2000 y Enero de 2001 [199i]; 2 ex. el 4-12-00 en la Playa de la Malladeta, aumentando a 22 ex. el 15-12-00 frente al Parador Nacional Luis Vives [134].

La Marina Alta

Dénia: cita invernal de 8 ex. el 1-01-00 en Les Rotes [13m].

L'Alacantí

Saladar d´Aigua Amarga: presencia invernal de 10 ex. hasta el 18-01-00 [13m].

El Baix Vinalopó

Elx: en la platja de El Pinet, máximo de 50 ex. el 12-01-00 [197a] y 35 ex. del 23 al 26-12-00; en la platja del Rebollo, máximo de 711 ex. el 5-01-00 en el tramo costero entre esta playa y la de Guardamar; todavía 448 ex. el 19-01-00; de nuevo en invierno, máximo de 59 ex. el 27-12-00 [13a].

Salinas de Santa Pola: citas invernales en la costa de 1 ex. el 3 y 09-01-00; en la Playa de El Pinet, 50 ex. el 12-01-00, 1 ex. el 21-12-00 y 8 ex. el 28-12-00 [197].

Desembocadura Riu Segura: concentración invernal destacada de 89 ex. el 28-12-00 nadando hacia el S. [197].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas invernales de 19 ex. el 14-01-01 [44], 3 ex. el 16-01-01, 18 ex. el 22-01-01 y 1 ex. el 13-03-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximos invernales en la costa de 3 ex. en Febrero y 5 ex. en Diciembre [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 5 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Oest
València: 6 ex. el 20-12-01 en el Port [161].
L'Albufera: 29 ex. el 9-01-01 en el mar (24 ex. frente al Parador Nacional, 2 en la Gola de Pujol y 3 ex. en El Saler), descendiendo a 16 ex. el 27-01-01 frente al Parador [134]; 2 ex. el 11-02-01 frente a la Gola de Pujol, a unas 2 millas de la costa; presencia primaveral de 7 ex. en el litoral el 9-03-01 [161]; 2 ex. el 14-03-01 en la playa de la Malladeta; de nuevo en invierno, 1 ex. el 19-11-01 frente al Parador [134].
La Ribera Baixa
Cullera: 1 ex. el 18-11-01 frente al faro [1 97].
La Safor
Gandia: 1 ex. el 17-02-01 en la dársena del puerto [136].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 3 ex. el 27-01-01 [161 185].
El Baix Vinalopó
Elx: censos invernales destacados de 586 ex. el 11-01-01 y 557 ex. el 13-03-01 en la platja del Rebollo, c. 90 ex. el 14-12-01 en la platja del Pinet (La Marina) y c. 100 ex. el 27-12-01 en la platja de L´Altet [13b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: censo invernal destacado de 217 ex. el 1-02-02 en el litoral [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: máximo invernal de 14 ex. el 11-12-02 en el litoral [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 7-02-02 y 7 ex. el 5-12-02 en la costa [101 183].
Borriana: censo invernal de 13 ex. el 27-01-02 en el litoral [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L'Albufera: citas invernales de 42 ex. el 11-01-02 entre El Saler y Cullera [1i], 4 ex. el 18-01-02 en la playa del Perellonet (Sueca), con sólo 2 ex. el 31-01-02 [97] y aumentando a c. 20 ex. el 1-02-02 en la playa de La Malladeta [127i]; cita primaveral de 2 ex. en la playa de La Punta el 14-03-02 [1 94]; 9 ex. el 3-12-02 en el mar frente al Parador Nacional Luis Vives, cerca de la orilla [134]; 1 ex. el 6-12-02 en la playa de La Devesa [145 161 185].
La Ribera Baixa
Cullera: citas invernales de 1 ex. el 31-01-02 [1 94] y mínimo de 7 ex. el 5-12-02 en el faro [145].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 2 ex. invernan en el litoral de la localidad en el invierno 2002-03; el 1-12-02 se observ. a uno de ellos alimentándose de una Palometa *Trachinotus ovatus* [154].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 1 ex. el 23-11-02 en la costa [210f 216f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex. encontrado muerto y petroleado el 7-12-02 en la playa de Tamarit [11f 224f].

El invierno 2000/2001 fue muy bueno para la invernada de la especie en el litoral valenciano, con varias localidades que superaron el medio centenar de aves. Un total de 386 ex. invernaron en las costas castellonenses en la temporada 2001/2002.



FRATERCULA ARCTICA Fraret Frailecillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante moderado, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. el 28-06-00 a 3 millas de l'Illa Grossa [215].

AÑO 2002

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1 ex. el 6-03-02 a c. 15 millas de la costa [215].

Casi todas las citas anteriores se localizan en Columbretes. Las últimas citas datan de 1997, también en la misma localidad.

PTEROCLES ORIENTALIS Xurra Ortega

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Vinalopó
Villena: citas de 1 ex. el 1-05-00 y 2 ex. el 15-06-00 en Las Moratillas [112m].

Una única cita recibida en 3 años de una especie cuya presencia en la Comunidad Valenciana es insuficientemente conocida.

PTEROCLES ALCHATA Ganga Ganga Ibérica

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 7-01-02 entre la vegetación [44].

Tercera cita reciente de la especie en la Comunidad Valenciana, después de dos aves vistas en Elx (1992) y Barracas (1997). Por otro lado, existen varias citas históricas en Utiel a principios del siglo XX (Clavell 2002).

COLUMBA LIVIA Colom Roquer Paloma Bravía

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Utiel-Requena
Requena: citas de 4 ex. el 27-02-00 en San Juan, junto al Río Magro, 2 ex. el 21-04-00 en un cantil de la Rambla Caballero y 3 ex. el 3-09-00 en el Cinto de los Vencejos (Río Magro) [231].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: presente el 12-03-00 en el Barranc dels Tarongers [212].



AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: 1 ex. el 10-02-01 en el Barranc de la Fou [101 164].
La Plana Alta
Orpesa: 9 ex. el 19-03-01 en cortados rocosos de la costa [101 164].
La Serranía
Embalse de Benagéber: 18 ex. el 13-12-01 en cortados rocosos y edificios de la presa; todos los ex. observ. presentan el fenotipo salvaje [161 215].
Utiel-Requena
Utiel: la única colonia conocida sobre talud rocoso de la comarca se localiza en El Terrazo [231].

AÑO 2002

La Plana Baixa
La Vall d´Uixó: importante grupo en paso al SW el 4-10-02 [117 157].
La Serranía
Domeño: colonia de cría de c. 50 ex. el 27-08-02 en un pequeño cortado rocoso de Domeño Viejo; todos los ex. observ. presentan el fenotipo salvaje [161].

COLUMBA OENAS Sisella Paloma Zurita

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Alpuente: reproductor en los alrededores del sabinar de La Almeza [215].
Chelva: 1 ex. el 13-12-00 en el Bco. Ahillas [215].
Bugarra: presencia de 1 pp. del 4-05-00 al 9-08-00 en el Bco. Seco de Roger; durante esta temporada no se observ. pichones; ambas aves se ausentan de la zona fuera del periodo citado, no volviéndoselas a ver en lo que resta del año [161].
Utiel-Requena
Chera: presencia de, al menos, 5-6 ex. el 5-03-00 en el Bco. de La Hoz [42 161].
Requena: 4 ex. el 27-02-00 en una zona donde no cría; reproductor escaso en algunos parajes de la localidad [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 4 ex. el 26-02-00 en el Río Buñol, en hábitat apropiado para la reproducción [60 161 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 16 ex. el 13-04-00 en paso sobre L´Angle [161].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 2 ex. el 4-08-00 [202m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 3-4 ex. el 2-08-00 en ramblas contiguas [13m 24m].
La Vega Baja del Segura
Albatera: 1 ex. el 31-07-00 en la sierra [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Cabanes: 1 ex. en vuelo el 2-02-01 y bando de varias aves el 9-05-01 en un herbazal de El Plá [246].
Utiel-Requena
Chera: presente como reproductor en el Río Reatillo [231].



Requena: máximo anual de 9 ex. juntos el 3-02-01 en el Cinto de los Vencejos [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: reproductor en la Loma del Orao [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 pp. el 9-05-01 en los alrededores de la finca Foiaderetes [202].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Requena: presente como reproductor en el Cinto de los Vencejos y la Casa de la Cima ; 4 pp. censadas en La Herrada [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 pp. se reproduce bajo el puente del ferrocarril Valencia-Utiel, a su paso sobre el Río Buñol [161].
Buñol: 2 pp. el 14-04-02 [161], [243], [244] y el 1-06-02 en el Río Buñol, emitiendo cantos nupciales [60 161].
L´Horta Nord
Montcada: 3 ex. el 8-09-02 en paso hacia el S. sobre la huerta [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita postnupcial de 1 ex. el 11-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla), posado en el cable del tendido eléctrico [161].

La cita de Requena de 2000 indica una presencia invernal fuera de las zonas de reproducción.

COLUMBA PALUMBUS Todó Paloma Torcaz

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Chulilla: 1 ex. el 8-04-00 incubando en el nido en El Caracierzo, situado éste en la rama lateral de un Pino Carrasco *Pinus halepensis* [161].
Bugarra: grupos destacados de c. 40 ex. el 15-10-00 en El Campillo y de 11 ex. el 5-11-00 en la Fuente del Pino [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: reproductor en el casco urbano desde 1996 [231].
Requena: máximo invernal de 22 ex. el 19-02-00 en Hórtola, y de c. 40 ex. el 1-07-00 sobre el Río Magro; reproductor en el interior del casco urbano [231].
La Hoya de Buñol
Macastre: nidificante en el interior del casco urbano [231].
El Camp de Túria
Llíria: 2 ex. el 5-04-00 en la Rambla Castellana, alimentándose de bolitas de abono bajo un Algarrobo *Ceratonia siliqua* [161].
L´Horta Nord
Godella: 1 ex. el 13-08-00 en Campolivar, posiblem. nidificante en los grandes Pinos Carrascos *Pinus halepensis* de las urbanizaciones [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 9-04-00 en los Jardines de El Real; única observ. en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad. [75].
L´Albufera: citas inusuales de 1 ex. el 7-08-00 y el 25-10-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Alta
La Vall d'Alcalà: grupo postnupcial destacado de más de 150 ex. posados en un bancal el 12-08-00 (*in verbis*) [136].
Salines de Calp: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-00 [93] en *Anuario de Alicante 2000*).



Les Valls del Vinalopó
Monòver: en la Serra del Coto, pequeños grupos en movimiento el 6-02-00; varios machos en vuelos nupciales el 27-02-00; por último, 10 ex. el 18-06-00 [166m].
El Vinalopó Medio
Monforte del Cid: c. 40 ex. el 8-06-00 cerca de la Font del Llop (Serra del Tabayà) [159m 171m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: grupo de c. 40 ex. el 2-08-00 en lugar con agua y comida acondicionado por cazadores [13m 24m].
El Hondo: varias decenas de ex. la 1ª quincena de Septiembre [105m].
Santa Pola: bando destacado de c. 200 ex. el 10-10-00 y c. 70 ex. el 20-10-00 en la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: 35 ex. el 21-07-00 [221m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia del 27-03-01 al 16-08-01; estimación de 2 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
Cabanes: grupo de 35 ex. el 2-02-01 en un olivar junto a grupo de *Pinus halepensis*; varios bandos el 16-03-01, el mayor compuesto por 60 ex. [246].
La Serranía
Chulilla: bando otoñal de 34 ex. el 22-10-01 en El Caracierzo [161].
Bugarra: nido con 2 huevos el 25-06-01 en Roger, situado sobre un Pino Carrasco *Pinus halepensis* a c. 3 m. de altura; 1 ex. el 27-06-01 incubando en el nido en el Alto del Puente, situado éste sobre un *P. halepensis* bastante alto [161].
Utiel-Requena
Requena: máximo otoñal de bando de 52 ex. el 21-10-01 en la Cañada del Churro [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 6 ex. el 19-08-01 sobrevolando el naranjal [253].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 16-05-01 en la huerta de Benifaraig; 1 ex. el 6-07-01 en la huerta de Benimàmet [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 21-03-01 en La Devesa, 1 ex. el 1-04-01 en el Racó de L´Olla y 1 ex. el 22-04-01 en La Devesa; citas otoñales de 1 ex. el 28-10-01 en el faro de Cullera; citas invernales de 1 ex. el 12-11-01 y el 28-11-01 en La Devesa [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 2 ex. el 25-06-01 y 6 ex. el 20-08-01 [208].
L´Alacantí
Alacant: cita primaveral de 1 ex. el 12-03-01 sobrevolando la Universitat a gran velocidad [240].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: bando de 60 ex. el 5-10-02 en paso [246].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 7 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Rafelbunyol: reproductor en la huerta [161].
Massamagrell: reproductor en la huerta [161].
Museros: reproductor en la huerta [161].
Montcada: observ. frecuentes de aves aisladas o pequeños grupos por la huerta [161].
Foios: reproductor en la huerta [161].
Rocafort: reproducción comprobada en en pequeños grupos de pinos próximos a la población [161].
Godella: reproducción comprobada en pequeños grupos de pinos junto a varias urbanizaciones [161].
Burjassot: reproductor en la huerta [161].
L´Horta Oest



València: observ. frecuentes de aves aisladas o pequeños grupos por la huertas de Poble Nou, Carpesa, Borbotó, Benifaraig y Massarrojos; 1 ex. el 19-02-02 en la huerta de Borbotó, se posa en un campo junto a un grupo de Cotorritas Grises *Myiopsitta monachus*; al momento, se aproxima un Palomo Doméstico y le hace la *rueda*, pero sólo consigue ahuyentarla [161].
L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 21-03-02 en La Devesa [134]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 12-08-02 [127i]; cita invernal de 1 ex. el 1-12-02 en la Mata del Fang [134].
La Vall d'Albaida
Pinet: bando de 20 ex. el 26-07-02 en la sierra [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 5 ex. el 12-10-02 [34f 113f].
La Marina Baixa
Confrides: 23 ex. el 3-11-02 en las proximidades de la Font de Forata y de la Font de L´Arbre (Serra d´Aitana) [210f 216f].

Interesante actualización de citas de cría en el área metropolitana de València durante 2002.

STREPTOPELIA DECAOCTO — Tórtora Maleïda — Tórtola Turca

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, 1os registros de colonización.

AÑO 2000

La Plana Alta
Cabanes: sp. en expansión por la zona con presencia durante todo el año, observ. 40 ex. juntos el 10-11-00 en un pequeño pinar cercano a la población; presente también en zonas agrícolas cerca de la costa [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-00 [215].
La Serranía
Bugarra: citas de 1 ex. el 29-03-00 en el casco urbano; 2 ex. el 5-06-00 posados en cables del tendido telefónico junto a la ctra. Bugarra-Gestalgar, en zona de naranjales cercana a la población; 1 ex. el 2-09-00 volando sobre la población en dirección a Pedralba [161].
Pedralba: presencia regular en la urbanización Les Mallaes, con 1ª cita conocida (al parecer, ausente con anterioridad) de grupo de 7-8 ex. el 27-04-00 posados en cables del tendido telefónico; a partir de este momento es citada de forma habitual, con un máximo de 12 ex. el 23-09-00; en los alrededores del Cementerio Municipal, ya en el casco urbano, se observ. los 1os 2 ex. el 28-10-00 [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: 1 ex. el 11-08-00 en el casco urbano; por referencias, parece que la sp. está presente en la localidad desde, aproximadam., 1995 ó 1996 [231].
Requena: 1ª cita conocida para el casco urbano de 2 ex. el 27-02-00 volando sobre la antigua N-III entre la piscina municipal y el barrio de La Torrecica; a partir de esta fecha se suceden muchas observ. en diferentes arboledas de la población [231].
La Hoya de Buñol
Macastre: varios ex. el 9-04-00 en jardines y arboledas de la localidad [231].



El Camp de Túria
Casinos: 1ª cita conocida para la localidad de 1 ex. el 3-07-00 volando por las afueras del casco urbano [161]; posteriorm., otro ex. el 1-08-00 en la Rambla Artaj a su paso por la población [161 215] y 1 ex. posado en un cable en el casco urbano el 26-08-00 [2 161].



Marines: 1 ex. el 9-08-00 sobrevolando Marines Nuevo [161].
Llíria: citas de 1 ex. el 14-06-00 y el 10-08-00 en la ctra. Llíria-Pedralba, entre las Ramblas Primera y Castellana; deben proceder seguram. de alguna urbanización cercana o del casco urbano, lugar éste último donde su presencia es común [161].
Bétera: 1 ex. el 18-05-00 en terrenos de la Base Militar [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1 ex. el 24-08-00 en La Canaleta, incubando en nido situado en una Falsa Pimienta *Schinus molle* [161].
La Safor
Marjal de La Safor: presente en diferentes parajes de la marjal, aunque de forma escasa; mínimo de 10 ex. 13-01-00 junto a una vaquería; máximo de 19 ex. el 8-10-00 en tendidos eléctricos junto a la Sèquia de l'Ahuïr [136].
El Comtat
Alcosser de Planes: varios ex. el 27-05-00 [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: 4 ex. el 24-01-00, 2 ex. el 16-03-00, 1 ex. el 23-04-00, 5 ex. el 10-10-00, 6 ex. el 20-11-00 y 10 ex. el 26-12-00 [93m].
L´Alacantí
Alacant: 1 pp. el 10-10-00 en la Serra Grossa, haciendo el nido en un pino [92m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 6 ex. en pinar de El Chinorlet [13m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 ex. el 12-09-00, junto a la EDAR de Arenales del Sol [13m].
Guardamar del Segura: al menos 23 ex. el 21-02-00 acuden a una granja ganadera situada cerca del cruce del Moncayo; 1 pp. el 10-04-00 y 1 ex. el 11-05-00 en el cordón dunar; todos estos ex. proceden probablem. de urbanizaciones próximas [13m].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: buen número de aves en urbanizaciones perimetrales de la zona E. del Parque Natural [13m].
Torrevieja: varios ex. el 20-04-00 en finca adyacente al palmeral de Lo Ferris, en la costa al S. de la población [13m].

AÑO 2001

Els Ports
Sorita del Maestrat: 2 ex. el 2-03-01 en la población [44].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1 ex. el 6-03-01 se oye cantar en varias ocasiones desde unos pinos de la orilla [161].
Chulilla: 1ª cita conocida para la localidad de 1 ex. el 22-10-01 en las Bodegas de Vanacloig, posado en el cable del tendido eléctrico [161].
Pedralba: máximo de 4 ex. el 23-04-01 en la urbanización Les Mallaes; en el casco urbano, únicas citas de 1 ex. el 24-04-01, el 15-05-01 y el 19-11-01 [161].
La Hoya de Buñol
Yátova: 2 ex. el 6-12-01 en el casco urbano [161 185].
El Camp de Túria
Casinos: reciente colonización; 1 ex. el 11-07-01 posado en el cable del tendido telefónico a la entrada de la población [161].
L´Horta Oest
Paterna: 1 ex. el 8-07-01 en La Canyada, incubando en un nido situado sobre un Pino Carrasco *Pinus halepensis* [161 177 200].
L´Albufera: 1 ex. el 15-05-01 en el Racó de L´Olla, cantando desde un pino [134].
La Costera
Moixent: 11 ex. el 6-02-01 en el Cementerio Municipal, en grandes árboles donde posiblem. nidifiquen [161].
La Safor
Real de Gandia: 2 ex. el 24-03-01 en una urbanización de la Serra Falconera [136].
Bellreguard: 2 ex. el 4-01-01 a las afueras de la población [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 4-04-01 [208].
El Comtat
Muro d´Alcoi: 5 ex. el 14-01-01 dentro del núcleo urbano [202].



AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: reproducción comprobada en la localidad [44].
La Plana Alta
Cabanes: tras ocupar las zonas arboladas de la periferia de la población, cada vez es más abundante en el interior del casco urbano, observ. paradas nupciales; más de 10 ex. el 20-01-02 en Ribera de Cabanes, posados en un cable en zona de cultivos [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. el 1-03-02 y otoñal de 1 ex. el 14-08-02 [215].
La Serranía
Chelva: 1ª cita de la sp. para la localidad de 1 ex. el 29-07-02 en tendido telefónico [161].
Calles: 1 ex. el 31-08-02 en la población [215].
Domeño: 3 ex. el 27-08-02 en un puente sobre el Río Turia (Domeño Viejo), alimentándose junto a un grupo de Palomas Bravías *Columba livia* [161].
Bugarra: 1 ex. el 2-03-02 y el 9-07-02 a las afueras de la población [161].
Pedralba: presencia regular en la urbanización Les Mallaes; 3 ex. el 28-04-02 y 1 ex. el 21-09-02 en el casco urbano y 1 ex. el 8-05-02 y el 15-09-02 en el Cementerio Municipal [161].
Utiel-Requena
Utiel: máximo anual de c. 50 ex. el 13-08-02 [231].
L´Horta Oest
València: 1 ex. esquizocroico el 10-05-02 en el Parque de Marjalenes; presenta color blanco sucio con manchas de coloración normal distribuidas irregularm. por todo el plumaje [161].
Mislata: en La Canaleta, 1 pull. volandero solicitando alimento el 5-07-02 y 1 ex. ad. incubando el 11-09-02 en nido situado en una Falsa Pimienta *Schinus molle*; 2 pull. el 9-08-02 en nido situado en un Aligustre *Ligustrum japonicum* de un jardín de la población [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1 ex. el 21-03-02 cantando en La Devesa [134]; concentración destacada de c. 110 ex. el 16-09-02 en arrozales de Silla, posados en el tendido eléctrico [84i].
La Safor
Bellreguard: 10 ex. el 26-04-02 a las afueras de la población [136].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: más de 25 ex. el 7-12-02 posados en un cable [34f 70f 113f 239f].

La especie está presente ya en gran parte del territorio, incluso en muchas localidades interiores donde estaba ausente hace escasos años. En este sentido, destaca la aportación de nuevas localidades de cría en el interior de la provincia de Valencia. También resultan interesantes los movimientos migratorios detectados en las Islas Columbretes durante 2000 y 2002.

STREPTOPELIA RISORIA Tórtora de Collaret Tórtola de Collar
Categoría de protección: tutelada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. el 2-06-00 en el Racó de L´Olla, cantando desde un pino [134].

AÑO 2001

La Ribera Baixa
Cullera: 1 ex. el 12-05-01 canta en un parque de la playa [136].

El área de distribución de la forma salvaje de esta especie incluye una estrecha franja al sur del Sáhara y el oeste de Arabia (Del Hoyo *et al.* 1997). En lo que se refiere a la forma doméstica, en la ciudad de València mantiene una población en



regresión desde el año 1986, formada actualmente por unas 30-50 parejas (García Gans 2003). Puede hibridarse con la Tórtola Turca, con la cual también compite, hecho al que se atribuye su declive (Estrada *et al*. 2004).

STREPTOPELIA TURTUR Tórtora Tórtola Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 11-05-00 y última cita otoñal el 16-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 26-04-00 al 14-09-00, con máximo de 51 ex. en Julio [101 183].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 22-04-00 en El Caracierzo [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. arrullando el 21-04-00 en la Fuente del Pino; sp. escasa en el término con sólo unas pocas citas anuales [161].
Pedralba: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-04-00 en la ctra. Llíria-Pedralba a la altura del Cerro Partido [161].
Utiel-Requena
Requena: las 1as aves llegan a diversos puntos de la localidad el 21-04-00 [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de varios ex. el 2-04-00 en el Río Buñol [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00 en el Racó de L´Olla; presencia notable de c. 30 ex. el 12-09-00 en La Devesa; última cita de 1 ex. el 4-10-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Alta
Xàbia: 1ª cita primaveral el 24-04-00 [178m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal destacada de 21 ex. el 1-09-00 [159m 221m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 26-04-01 y última cita otoñal el 10-09-01 [101].
Cabanes: última cita de 2 ex. el 29-09-01 en Ribera de Cabanes [246].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 19-04-01 en la Noguera Moyar [134].
Tuéjar: cita otoñal bastante tardía de 1 ex. el 23-10-01 en los pinares de La Juncanilla [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 16-04-01 en El Pinar [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-01 sobrevolando el Bco. de la Serratilla, junto al Río Buñol [161].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: última cita otoñal de 1 ex. el 20-10-01 en paso hacia el S. [161 173 185].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-04-01 y última cita de 1 ex. el 16-10-01 en La Devesa [134].



La Safor
Marjal de La Safor: 23 ex. el 15-07-01 posados sobre cables de tendido eléctrico [136].
Palma de Gandia: 1er ex. oído en la Serra Falconera el 1-04-01 [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 hembra con placa incubatriz capturada para anillamiento el 13-07-01; 3 ex. el 20-07-01 en los alrededores de la Font de Celedon [34 202].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 3 ex. el 17-08-01 [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita de 1 ex. el 7-10-01 [197].
Crevillent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-01 en El Realengo [126 197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 18-04-02 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 17-04-02 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 9 ex. pernoctan en un gran Álamo Blanco *Populus alba* todavía el 30-09-02 [161]
El Camp de Túria
Marines: 1 pull. volandero el 27-08-02 posado en el asfalto de la ctra. CV-25 (Marines Viejo-Olocau), estando abierta la media veda [161]
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-02 en Sant Vicent [161].
L´Horta Nord
Montcada: presencia de reproductores en naranjales desde primeros de Mayo; 1os pull. volanderos a principios de Julio [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 5-10-02 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; 2ª observ. en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].
L´Albufera: 1ª cita primaveral el 16-03-02 [84i]; última cita otoñal de 2 ex. el 3-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-03-02 [197].

Las primeras citas primaverales coinciden en muchas localidades interiores durante la tercera semana de Abril.

STREPTOPELIA ORIENTALIS Tórtora Rogenca Tórtola Oriental
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante, escapado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. juv. anillado el 30-09-01 [49l].

De ser aceptado por el CIR de la SEO, supondría el segundo registro español de esta tórtola de origen asiático cuya área de distribución se extiende al sur de Siberia, China, India, Nepal, Turkestán, Irán, Afghanistán, Taiwan y Vietnam (Del Hoyo *et al.* 1997).



NYMPHICUS HOLLANDICUS Cacatua de les Nimfes Cacatúa Ninfa

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Hondo: 1 ex. el 30-09-00 [171m].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: presencia de 1 ex. del 28-07-01 al 18-05-02 en los Jardines de El Real [75].
Torrent: 1 ex. el 8-06-01 sobrevolando el casco urbano [231].

Especie originaria de Australia. En Nueva York existen algunas poblaciones introducidas. Es un ave muy popular en comercios que da lugar a escapes y sueltas intencionadas, pero sin que hasta el momento se haya establecido como reproductor. Las citas existentes hasta el momento en el ámbito de la Comunidad Valenciana hacen referencia a ejemplares aislados.

MELOPSITTACUS UNDULATUS Periquito Periquito

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Altura: 1 hembra capturada el 15-03-00 en La Cartuja de La Vall de Cristo [242].
La Plana Baixa
Borriana: 1 ex. el 24-11-00, acosado por 3 Gorriones Comunes *Passer domesticus* en las proximidades del Cementerio Municipal [184].
L´Horta Oest
València: citas en el barrio de Saidia de 1 ex. el 9-03-00 en la c/ Bilbao y de 1 hembra albina el 14-03-00 capturada en la c/ Pepita [161].
Mislata: 1 ex. el 24-02-00 en La Canaleta [161].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. de color verde el 11-10-01 volando raso hacia el N. [101].
La Plana Baixa
Borriana: 1 ex. el 28-08-01 y el 5-09-01 en San Manuel, asociado a un bando de Gorriones Comunes *Passer domesticus* [184].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 18-10-01 en el barrio de Jesús [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1 ex. el 3-04-01 en La Devesa [161] [237].
La Marina Alta
Xaló: 1 ex. el 23-02-01 posado en un cable junto a 6 Cotorritas Grises *Myiopsitta monachus* [136].

AÑO 2002

El Camp de Túria
Benaguasil: 1 ex. el 11-12-01 en La Retorta (Riu Túria) [161].
L´Horta Oest



Mislata: 1 ex. de color amarillo el 10-01-02 en vuelo sobre el casco urbano; 1 ex. de color azul el 4-09-02 junto a un grupo de Cotorritas Grises *Myiopsitta monachus* en La Canaleta [161].

L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1 macho ad. el 21-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i]; 1 ex. de color azul el 3-10-02 en la marjal de Sueca, entre un grupo de *Passer domesticus* posados en un cañaveral [134].

Especie de origen australiano, sin poblaciones asentadas en la Comunidad Valenciana. Casi todas las citas existentes hasta el momento en nuestro territorio hacen referencia a aves aisladas. Se ha observado en ocasiones asociado a grupos de Gorriones Comunes o, allí donde existen, de Cotorrita Gris para mejorar sus posibilidades de supervivencia.

PSITTACULA KRAMERI Cotorra de Kramer Cotorra de Kramer

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Mijares

Montanejos: presencia de 1 macho en La Alquería desde la 2ª semana de Marzo hasta el 1-04-00; días después es capturado en el balcón de una vivienda al que acudía habitualm. a alimentarse; unas 3-4 semanas después es liberado, no volviéndose a ver por la zona con posterioridad [161 226 242].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 2 ex. el 4-04-00 en L´Atall , volando sobre cultivos [101].

Castelló de la Plana: 3 ex. el 14-05-00 en el casco urbano [44]; en la Marjaleria, citas de 1 ex. en vuelo hacia el N. el 1-08-00, 2 ex. posados en un chopo el 14-08-00, 1 ex. sobrevolando el Camí de la Plana el 26-08-00, 3 ex. posados en una Morera *Morus albus* el 13-09-00, 8 ex. en vuelo al atardecer el 22-09-00 y, por último, 3 ex. el 25-09-00 [184].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: citas de 1 ex. el 8-03-00, el 7-09-00, el 13-12-00 [101 183] y el 19-12-00 [184].

Borriana: 1 ex. el 16-11-00 volando sobre el Camí de Llombai [184].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 2 ex. en vuelo el 2-04-00 [128] y el 17-06-00 [141 181]; 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

L´Horta Oest

València: durante 2000 parece haberse estabilizado la población de esta especie en la ciudad; muchas de estas aves son observ. a lo largo del año en los Jardines del Real, lugar donde se alimentan y mantienen un dormidero (Polo *et al.* 2002); además, en este mismo lugar parece haber nidificado con éxito durante este año (E. Murgui, *in verbis*); al igual que la temporada pasada, se obtienen numerosos registros de aves aisladas o de pequeños grupos entrando o saliendo de la cudad tanto por el N. (Marjalenes y Saidia) como por el S. (Patraix y Jesús), lo que indica que, al menos una parte del grupo, se alimenta en huertas o jardines de distintas poblaciones del área metropolitana [161].

Mislata: 1 ex. el 15-03-00 y 2 ex. el 24-08-00 en La Canaleta, procedentes de la huerta de Campanar [161].

L´Albufera: citas en La Devesa de 9 ex. el 22-01-00, 5 ex. el 29-08-00 y 2 ex. el 9-10-00; 3 ex. el 23-11-00 en el Racó de L´Olla [134].

L´Alacantí

Alacant: en Santa Faz, citas de 2 ex. el 20-08-00 [70m 159m] y máximo de 12 ex. el 29-10-00 [171m]; en La Condomina, 8-10 ex. el 7-10-00 en palmeras [77m 165m 166m].

El Baix Vinalopó

Elx: 3 ex. el 13-03-00 en el cordón dunar [159m]; 1 macho el 29-08-00 en L´Hort de La Seca [159m 221m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 6-02-01 y 4 ex. el 16-03-01 volando hacia el N. sobre las turberas de Torreblanca [101].

Castelló de la Plana: 1 ex. el 23-10-01 en la c/ San Roque; 1 ex. el 18-11-01 en la Ronda Oeste [184].

La Plana Baixa



Desembocadura Riu Millars: presente a partir de Junio, con citas destacadas de 6 ex. el 17-10-01 [101] [183] y 8 ex. el 6-09-01 (uno de ellos es capturado mediante red japonesa en una alquería de Les Goles, utilizando como reclamo a 1 ex. enjaulado de la misma sp.) [184].
Borriana: 2 ex. el 12-06-01 volando hacia el S. sobre La Serratella [184].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
L´Horta Nord
Alboraia: 2 ex. el 14-10-01 en vuelo hacia la ciudad de València desde la huerta [161].
L´Horta Oest
València: numerosas observ. anuales de 1-2 ex. volando hacia el centro de la ciudad provenientes de la huerta N.; 2 ex. el 28-03-01 en la Gran Vía Fernando El Católico, posados en un Plátano *Platanus sp.*; 6 ex. el 27-10-01 en vuelo sobre la Plaza de Roma [161].
L'Albufera: 9 ex. el 22-01-01 y 5 ex. el 28-08-01 en La Devesa [199i]; posteriorm., 3 ex. el 2-10-01 volando sobre L'Angle hacia la ciudad de València [161]; observ. regulares de 1-3 ex. en La Devesa a partir de Octubre y hasta final de año [134i].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Vinarós: 1 ex. el 19-01-02 en el núcleo urbano [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia ocasional de 2 ex. durante todo el año [44].
Utiel-Requena
Requena: 2 machos el 23-03-02 alimentándose de maíz a las afueras de la población [231].
L´Horta Nord
Montcada: observ. regulares de 2-5 ex. en la huerta del municipio, así como en los términos colindantes de Rocafort y València (Benifaraig y Massarrojos) [161].
Foios: 1 ex. el 26-01-02 volando sobre naranjales [161] [123].
Vinalesa: máximo de 12 ex. el 27-05-02 sobre el casco urbano [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: 3 ex. el 18-03-02 en vuelo hacia la ciudad de Valencia [231].
Alboraia: 1 ex. el 13-04-02 volando hacia el NW sobre el casco urbano [161].
L´Horta Oest
Paterna: 7 ex. el 7-12-02 en La Canyada [161] [177] [200].
València: 6 ex. el 3-05-02 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia, alimentándose en una Morera *Morus albus*; 2 ex. el 7-11-02 en la Plaza López Iborra (barrio del Carmen), posados en unos Chopos *Populus nigra* [161].
Torrent: presencia continua en La Torre, con un máximo de 10 ex. el 26-09-02 [154].
L´Albufera: observ. regulares de 1-3 ex. en La Devesa desde primeros de año y hasta Mayo [134i].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 1-09-02 en unas palmeras *Washingtonia* sp., frente a la Universitat [240].

Como en temporadas anteriores, la mayor parte de las citas se concentran alrededor de los grandes núcleos de población de las tres provincias. En los últimos años ha experimentado un aumento del número de registros, relacionado con el fenómeno de expansión que ha protagonizado a partir de las principales localidades de asentamiento.

AGAPORNIS SP. Inseparable Inseparable
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 1 ex. el 10-03-00 en la Estación del Norte, volando bajo sobre las vías del ferrocarril, proveniente de una palmera [161].



AGAPORNIS ROSEICOLLIS Inseparable de Namibia Inseparable de Namibia

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
Mislata: 1 ex. el 16-12-00 en La Canaleta, posado en un Olmo *Ulmus sp.*[161].

Su área de distribución original ocupa una estrecha franja al suroeste de África, desde la región de Sumba en Angola siguiendo la costa de Namibia hasta el norte de Cape Province, en Sudáfrica (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). Se cita esporádicamente en nuestro territorio, como en esta ocasión en Mislata.

AGAPORNIS FISCHERI Inseparable de Fischer Inseparable de Fischer

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
Manises: 1 ex. en vuelo el 25-03-00 [181].
Aldaia: 1 pp. presente del 8-05-00 al 1-08-00 en el Polideportivo Municipal [161].

AÑO 2002

L´Horta Oest
València: 1 ex. el 22-02-02 en el barrio de Saidia, se posa en el balcón de una vivienda [161].

Originario del norte de Tanzania (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998), mantiene una pequeña población de 18 aves desde 1994 en Francia (Dubois *et al.* 2000). Hasta el momento, las citas obtenidas en nuestro territorio son todas de aves aisladas.

PSITTACUS ERITHACUS Lloro Gris Loro Yaco

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Camp de Túria
L´Eliana: 1 ex. a finales de Abril en la urbanización Entrepins [161].

Especie originaria del centro y oeste de África, ocupa diversos países como Guinea-Bissau, Sierra Leona, Mali, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Gabón, Congo, Zaire, Uganda y Tanzania (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). La que publicamos aquí es la primera cita conocida para la Comunidad Valenciana.



POICEPHALUS SENEGALUS Lloro del Senegal Lorito del Senegal

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: presencia de 1 ex. del 21 al 26-09-00 en La Fileta (Marjaleria), alimentándose en una Higuera *Ficus carica* y en maizal abandonado [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 ex. el 7-09-00 [101 183].
L´Horta Oest
València: 1 ex. es observ. regularm. en los Jardines del Real (al parecer se trata del mismo individuo que ya fue citado durante 1999, ver Polo *et al*. 2003) [161].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Requena: 1 ex. de la ssp. *senegalus* el 4-12-02 en Casas del Río [231].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 10-04-02 [197].

Especie originaria de Gambia y Guinea-Bissau hasta el sur del Níger y sudoeste de Chad, y más al sur desde el noroeste de Costa de Marfil hasta el sudoeste de Nigeria (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). No existen hasta el momento indicios de nidificación, únicamente registros aislados.

ARATINGA ACUTICAUDATA Aratinga de Cap Blau Aratinga Cabeciazul

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
Santa Pola: 1 ex. el 26-11-00 en la sierra [178m 213m].

Especie nativa de América del Sur, donde muestra una distribución fragmentada en países como Colombia, Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). Existen en la actualidad pequeñas poblaciones introducidas en Florida, California e Inglaterra, pero ninguna de ellas parece haberse establecido de manera definitiva (Sibley 2000, Butler *et al*. 2002). En la Península Ibérica, la presencia de este psitácido es anecdótica (Atienza 2000), si exceptuamos el caso de la ciudad de Barcelona, donde desde hace años nidifica una pequeña población cifrada en unos 100 individuos (Estrada *et al*. 2004). En la Comunidad Valenciana existía una cita previa de un ave tiroteada en Meliana en Noviembre de 1991 (Dies & Dies 1992).

ARATINGA MITRATA Aratinga Mitrada Aratinga Mitrada

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 1 ex., desde al menos el 15-10-00, unido a un bando de *Aratinga erythrogenys*, permanece durante los 3 años siguientes [75].



Especie originaria del centro de Perú, el este de Bolivia y el noroeste de Argentina. También se ha establecido como resultado de su introducción por parte del hombre, al menos en California (Mabb 2002). En España sólo se conocen pequeños núcleos reproductores en Catalunya y Mallorca, que no se pueden considerar todavía definitivamente establecidos (Clavell *in* Martí & Del Moral 2003). La de València supone la primera cita conocida de la especie en la Comunidad Valenciana.

ARATINGA ERYTHROGENYS Cotorra Galtiroja Aratinga de Guayaquil

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: grupo de 12 ex. el 7-06-00 volando sobre la c/ San Vicente Mártir; parecen proceder de la zona Quart-Jardín Botánico y se dirigen hacia las afueras de la ciudad (probablem. hacia La Devesa de El Saler, L´Albufera) [161].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 4 ex. el 18-02-01 volando hacia el S. sobre el barrio de Jesús; 12 ex. el 26-02-01 salen volando de los Jardines de la c/ Guillem de Castro; 6 ex. el 26-05-01 provenientes de la huerta N., vuelan sobre la Avda. Constitución en dirección a las Torres de Quart-Jardín Botánico; 7 ex. el 25-06-01 volando hacia el SE. sobre el barrio de Jesús [161]; 18 ex. el 23-09-01 en los Jardines de El Real [134]; 3 ex. el 11-10-01 en Jesús, volando hacia el centro de la ciudad procedentes de la huerta S. [161]; de nuevo en los Jardines de El Real, 29 ex. el 25-11-01 [134].

AÑO 2002

L´Horta Nord
Montcada: 3 ex. el 15-03-02 volando sobre el casco urbano [161].
L´Horta Oest
València: 10 ex. el 10-01-02 volando sobre la Plaza Alfons El Magnànim; c. 20 ex. el 15-01-02 volando por la c/ Serrería-Avda. del Puerto hacia el S. (hacia Nazaret, La Punta, Pinedo o El Saler) [161].

Esta especie es originaria de América del Sur, ocupando el este de Ecuador y el extremo noroeste de Perú (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). Su presencia en la Comunidad Valenciana se conoce desde 1991, habiendo sido estimada su población en la actualidad en 20-30 individuos (García & Catalá 2000, Murgui 2001). Las citas recogidas por el anuario hacen referencia a aves del núcleo reproductor de la ciudad de València, algunas de las cuales se dispersan ocasionalmente y producen observaciones en el área metropolitana (como la detectada en Montcada en 2002).

NANDAYUS NENDAY Cotorra de Cap Negre Aratinga Ñanday

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: presencia de 1 ex. en los Jardines del Real desde, al menos, principios de año y hasta el 17-05-00 (comunicado por [133] y cuidadores del Zoológico Municipal); el 23-04-00 es visto llegando al recinto del Jardín Zoológico, donde se posa sobre la jaula de unos psitácidos que contiene también 2 congéneres de su misma sp.; no se trata de un escape del zoo, sino de una liberación intencionada de un particular [161]; posteriorm. es observ. desde al menos el 10-12-00 hasta el 24-03-01, unido a un bando de *Aratinga erythrogenys* y *A. mitrata* [75].



Este psitácido es originario del sureste de Bolivia, suroeste de Brasil, Paraguay y norte de Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). Existen pequeñas poblaciones reproductoras introducidas en California y Florida (Forshaw 1989, Sibley 2000), y dentro del territorio español, se ha reproducido en Málaga, las Islas Canarias (Clavell *in* Martí & Del Moral 2003) y Catalunya (Estrada *et al*. 2004). No obstante, no existen indicios de su reproducción en nuestra comunidad, referiéndose todas las citas a aves aisladas.

CYANOLISEUS PATAGONUS Cotorra de la Patagònia Loro Barranquero

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Ribera Alta
L´Albufera: 1 ex. el 22-08-00 en la marjal de Sollana, volando por los alrededores de la población [161].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 10-04-00 en una rambla próxima a la ciudad [159m].

AÑO 2001

L´Horta Sud
L'Albufera: 1 ex. el 18-10-01 sobre naranjales de Silla y la marjal W [161].

AÑO 2002

El Camp de Túria
Bétera: 1 ex. del 6 al 12-07-02 en el Camí de Llíria, posado en el cable del tendido telefónico [161], al parecer presente desde hace c. un mes por la zona [237].

Esta especie es originaria de Argentina, el sur de Uruguay y el centro de Chile (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). Las observaciones de *C. patagonus* en nuestro territorio son regulares desde 1997, pero no existe de momento ningún indicio que apunte hacia su reproducción.



MYIOPSITTA MONACHUS Cotorra Grisa Cotorrita Gris

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, residente escaso localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas de 4 ex el 5-05-00 y 1 ex. el 18-12-00 [101 183].
Marjal i Estanys d'Almenara: 1 ex. el 3-05-00 [44] y otro el 13-05-00 en naranjales, observ. desde la autopista A-7 [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].
L´Horta Nord
Godella: 4 ex. el 15-07-00 volando sobre Campolivar [161].
L´Horta Oest
València: 2 ex. el 28-02-00 volando sobre la Fuente de San Luis hacia Malilla [161]; 3 ex. el 31-10-00 sobrevuelan el Cauce Viejo del Turia [228].
La Ribera Baixa
Sollana: 1 ex. el 22-02-00 en la población, volando de la huerta hacia una palmera situada cerca de la Estación de Ferrocarril [161].
La Safor
Gandia: 7 ex. el 28-02-00 en colonia de cría en el cámping L´Alqueria (El Grau), junto a la Desembocadura del Riu Serpis [161].
La Marina Alta
Dénia: varios ex. (nº indet.) el 28-02-00 en Les Marines, posados en Palmeras Datileras *Phoenix dactylifera* de zona residencial [161].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 20-09-00 entre Arenales del Sol y L´Altet [13m].
La Vega Baja del Segura
Orihuela: 2 nidos ocupados el 3-05-00 en un Eucalipto *Eucalyptus* sp. a la entrada de la urbanización Villamartín [13m].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 2 ex. el 14-02-01 sobrevuelan la Plaza de Rojas Clemente; 2 ex. el 26-02-01 volando por la c/ Maestro Gozalbo, se dirigen a unas Palmeras Datileras *Phoenix dactylifera* de la Avda. Antic Regne; 1 ex. el 11-03-01 y 7 ex. el 21-05-01 volando por el barrio de Saidia hacia el centro de la ciudad; mín. de 3 ex. el 15-10-01 volando sobre el barrio de Torrefiel en dirección al centro de la ciudad [161].
La Marina Alta
Xaló: al menos 12-13 ex. el 23-02-01 a las afueras de la población [136].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 6 ex. el 3-10-01 [34f 102f 113f].

AÑO 2002

L´Horta Nord
Montcada: observ. regulares de varios ex. en la huerta del municipio, así como ocasionalm. en los términos colindantes de Alfara del Patriarca, Vinalesa y Rocafort, alimentándose en campos y palmeras de estas poblaciones; máximo anual de 16 ex. el 2-03-02 sobrevolando el casco urbano, disminuyendo a c. 10 ex. durante Septiembre y Octubre y a 4 ex. el 7-11-02 [161].
Godella: 2 ex. el 6-03-02 y el 9-05-02 volando por el centro de la población, con posible colonia de cría en las proximidades [161].
L´Horta Oest



València: colonia de cría en el interior de una Hiedra *Hedera helix* sobre un enorme tronco de un árbol muerto, junto al Parque de Benicalap; se observ. 7-8 ex. que, al parecer, ya llevan algún tiempo por la zona [161 231]; un grupo formado por un máximo de 15 ex. se observ. en la huerta de Borbotó entre el 19-02-02 y el 26-04-02 alimentándose en campos junto a Gorriones Comunes *Passer domesticus* y Estorninos Negros *Sturnus unicolor*; 1 ex. el 5-11-02 en el Centro Comercial El Saler, posado en una *Washingtonia* sp. [161].
Mislata: presencia regular de la sp. en La Canaleta, con citas de 4 ex. el 31-07-02, 1 ex. el 1-08-02, 2 ex. el 13-08-02, 9 ex. el 4-09-02, 6 ex. el 11-09-02 y 7 ex. el 10-10-02 [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 31-05-02 en El Riaxol, posado en unos chopos [80].

Esta especie podría haber sufrido un cierto freno a la expansión que protagonizó en la década de los 90 e incluso una disminución de efectivos y de colonias reproductoras en el ámbito de la Comunidad Valenciana, como se desprende del escaso número de registros que se vienen publicando los últimos años. Además, muchos de estos registros se concentran en unas pocas localidades año tras año, sin ofrecer muchas novedades sobre fenómenos de colonización de nuevas áreas.

AMAZONA AESTIVA Papagai de Front Blau Amazona de Frente Azul
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 2 ex. el 3-09-00 volando sobre el Paseo de La Pechina-Cauce Viejo del Turia [161].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 2 ex. el 17-02-01 [161] y 3 ex. el 3-03-01 salen volando de los Jardines del Cauce Viejo del Turia y se dirigen hacia el Jardín Botánico [161 185].
Alaquàs: presencia de 1 ex. del 7-03-01 al 21-04-01 entre el castillo y el centro de la población [113].

AÑO 2002

L´Horta Oest
València: 3 ex. el 27-11-02 posados en la antena de T.V de una casa junto a las Torres de Quart [161].

Ave originaria del interior de Sudamérica, desde el noroeste de Brasil hasta Bolivia, Paraguay y Argentina (Del Hoyo *et al.* 1997; Juniper & Parr 1998). El ejemplar observado en Alaquàs es con toda probabilidad un ejemplar distinto de los de la población de València, estimada en 2001 y 2002 en 3 ejemplares.



CLAMATOR GLANDARIUS Cuquello Reial Críalo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: al menos 1 pp. se reproduce esta temporada en la localidad [44].
El Alto Palancia
El Toro: cita primaveral de 1 ex. el 3-05-00 [86].
Embalse del Regajo: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 sobre la Masía Tarancón [249].
Navajas: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 16-02-00 [97].
La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 2 ex. en paso el 18-03-00; posible reproductor, con observ. de varios ex. desde el 17-04-00 hasta Agosto [246].
Benlloc: presencia estival de varios ex. ad.; 4 ex. juv. juntos el 29-06-00 [246].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 2-05-00 muerto al chocar contra una ventana de la Universitat Jaume I [117 157].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 23-04-00 [215].
La Serranía
Alpuente: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-02-00 en el sabinar de La Almeza [215].
Chulilla: cita primaveral de 1 ex. ad. el 8-04-00 en El Caracierzo, posado en un Algarrobo *Ceratonia siliqua*, secando el plumaje de la lluvia que ha caído; este mismo ex. es detectado de nuevo por la zona al día siguiente [161].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. gritando el 4-04-00 en El Borreguero, en zona de cultivos de secano y pinar; presencia de 1 ex. ad. del 3-05-00 al 22-06-00 en Roger, en zona sin Urracas *Pica pica*; cita estival de 1 ex. ad. el 30-07-00 en El Campillo, junto a las Bodegas de Plasencia [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-03-00 en la Cañada Tolluda [231]; cita estival de 1 ex. el 3-06-00 sobre la población [142].
El Camp de Túria
Llíria: presencia de 1 pp. por las inmediaciones de la Rambla Castellana, en campos de cultivo colindantes con el término de Bugarra, entre el 2-04-00 y el 4-06-00; 1 ex. ad. atropellado el 13-04-00 en la ctra. Llíria-Pedralba, entre las Ramblas Primera y Castellana [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 28-12-00 en el Pujol Vell [84i].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: 1 ex. el 5-08-00 [212].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1 ex. el 8-03-00 posado en unos pinos [136].
L´Alcoià
Biar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-03-00 [112m].
La Marina Baixa
Relleu: 1 ex. cantando el 20-03-00 en la Serra de la Gralla [32m 146m].



L´Alacantí
Alacant: citas estivales de 1 ex. el 15-05-00 en la Serra de Fontcalent; 1 ex. el 28-05-00 y el 5-06-00 en Rebolledo [68m]; 1 ex. cantando el 2-06-00 en el polígono industrial de Las Atalayas [92m 223m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 23-02-00 en el Valle de los Alorines [168m].
Sax: 1 pp. el 25-03-00 en los Picachos de Cabrera [168m].
El Vinalopó Medio
Monforte del Cid: 4 ex. (2 ad. y 2 pull.) el 8-06-00 en la Font del Llop (Serra de Tabayà) [159m 171m].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: al menos 1 pp. reproductora en la localidad [44].
Vilafranca del Cid: reproductor en el término municipal [44].
El Baix Maestrat
Sant Rafael del Riu: 1 ex. ad. el 10-06-01 al E. de la población [73].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 15-05-2001 en la restinga litoral; el 11-06-01 se observ. 1 ex. juv. acompañando a 2 Urracas *Pica pica* que le alimentan continuam. con invertebrados [101].
Cabanes: presencia estival continuada a partir del 13-03-01, con un mín. de 7 ex. el 22-03-01; en otro paraje, mín. de 3 ex. el 16-03-01 y el 21-03-01; 1 ex. el 1-05-01 en Ribera de Cabanes [246].
Vilanova d'Alcolea: sp. habitual en la localidad ; cita primaveral de 3 ex. el 4-04-01 chillando en un bco. [73].
Benicàssim: 1 pp. nidificante en el término municipal [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. ad. el 24-12-01, perseguido por 1 hembra de *Falco tinnunculus* [184].
Illes Columbretes: única cita primaveral el 26-02-01 [215].
La Serranía
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. ad. el 13-04-01 en Les Mallaes, cruza volando la ctra. Llíria-Pedralba [161].
Utiel-Requena
Venta del Moro: 1 ex. el 3-06-01 en la localidad [231].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia invernal de 1 ex. del 3 al 8-01-01 en el Pujol Vell [84i] y otro ex. en L´Alqueressia (Sollana) durante la 2ª semana de Enero [199i].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 ex. ad. el 26-06-01 en el Plá de la Carrasca [191].
Bocairent: nidificación comprobada de al menos 1 pp.; 2 pull. volanderos el 26-06-01 [191].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita primaveral de 2 ex. el 8-04-01 [202].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 1 ex. el 13-03-01 en la Serra del Molar (La Marina) [159b].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: cita otoñal tardía de 1 ex. el 15-11-02 [44].
El Alto Palancia
Caudiel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 [86].
La Plana Alta
Benlloc: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 9-02-02 [246].
Cabanes: presencia estival continuada de varios ex. a partir del 14-03-02 en Els Segados; 2 ex. el 4-05-02 en El Pedriset [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 5-03-02 acosado por L*arus michahellis* [215].



La Serranía

Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 pp. ad. el 31-03-02 en las inmediaciones de la Fuente del Pino; posteriorm., citas primaverales de 1 ex. el 8-04-02 y el 21-04-02 en el Alto del Puente, y de 1 ex. el 14-05-02 en Roger [161].

Pedralba: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-02 volando por zona de cultivos mixtos de secano y regadío cerca del Río Turia [161].

Utiel-Requena

Caudete de las Fuentes: reproductor localizado en la localidad [231].

Requena: presencia estival a partir del 24-03-02; algunas aves a lo largo del verano en diferentes parajes de la localidad [231].

El Camp de Túria

Bétera: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-02 en el Barranc de Carraixet, posado en cable del tendido eléctrico junto a la Pirotecnia Caballer [237].

L´Horta Nord

Alfara del Patriarca: cita otoñal de 1 ex. juv. el 9-09-02 en un naranjal [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 10-01-02 en el Pujol Vell; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-03-02 en el Barranc de Massanassa, cerca del Port de Catarroja [84i].

La Vall d´Albaida

Ontinyent: 1ª cita primaveral el 12-04-02 [191].

La Marina Baixa

La Vila Joiosa: cita primaveral de 5 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].

Las primeras aves se observan a primeros de Marzo, con algunas citas adelantadas a principios de Febrero. Los registros invernales de L'Albufera y el Millars son los primeros recopilados por el anuario. Las observaciones de Columbretes presentan un gran valor a tenor del estatus de la especie en las cercanas Islas Baleares, donde es considerada una rareza.

CUCULUS CANORUS — Cuquello — Cuco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat

La Pobla de Benifassà: reproductor en pinares maduros, donde se escucha insistentemente a finales de Abril [161].

La Plana Alta

Cabanes: presencia estival de mín. de 2 ex. desde el 15-05-00 [246].

Borriol: 1ª cita primaveral de 1 hembra de fase parda el 29-03-00 en la urbanización La Coma [184].

Castelló de la Plana: cita postnupcial de 1 ex. juv. de fase gris el 16-08-00 en el Riu Sec [184].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 5-04-00; restos de 1 ex. cazado por *Falco eleonorae* el 15-08-00 [215].

El Rincón de Ademuz

Ademuz: cita estival de 1 ex. el 11-06-00 [231].

La Serranía

Alpuente: presencia estival en zona adecuada para la nidificación en el sabinar de Cañada Pastores (La Almeza) [215].

Chulilla: en El Campo, 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 9-04-00, con citas posteriores de 1 ex. el 15 y 22-04-00 [161].

Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 9-05-00 cruzando en vuelo la ctra. Bugarra-Pedralba hacia el repetidor de la población; cita estival de 1 ex. el 23-06-00 en Roger [161].

Utiel-Requena

Chera: 1 ex. el 21-05-00 perseguido por un Ruiseñor Común *Luscinia megarhynchos* [231].

Requena: 1ª cita primaveral de varios ex. el 15-04-00 en diversos parajes de la localidad [231].

La Hoya de Buñol



Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 22-04-00 en el Río Buñol [161 185].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita estival de 1 ex. el 17-06-00 cantando desde el carrizo *Phragmites* sp. [141].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-00 [181].
València: cita primaveral de 1 hembra de fase rojiza el 23-04-00 en los Jardines de El Real [75]; cita otoñal de 1 ex. en paso hacia el S. sobre el casco urbano la tarde del 22-10-00 [161].
Aldaia: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-00 en naranjales [161].
La Vall d´Albaida
Quatretonda: 1 ex. canta el 29-03-00 en la Serra del Buixcarró [136].
Ontinyent: 1ª cita primaveral el 6-03-00 [191].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 [202m].
La Marina Alta
Castell de Castells: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-03-00 en la Serra d'Aixortà [136].
L´Alacantí
Aigües de Busot: cita estival de 1 ex. el 1-07-00 [34m 235m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 9-04-00 en la Serra del Coto [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 1 ex. el 4-04-00 en La Marina (Serra del Molar) [159m].
El Hondo: 1as citas primaverales de 1 ex. el 30 y 31-03-00 en palmeral adyacente; posteriorm., 1 ex. el 23-04-00 [70m 159m 202m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 2 ex. el 27-04-01 y 1 macho el 30-04-01 [101].
La Serranía
Aras de los Olmos: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-01 en la Noguera Moyar [134].
Chelva: cita primaveral de 1 ex. ad. el 13-04-01 en el Bco. Ahíllas [215].
Chulilla: citas primaverales de 1 ex. el 29 y 30-04-01 en La Terrosa [161].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. cantando el 20-04-01, el 25-05-01 y el 28-05-01 en el Alto del Puente; 1 ex. el 2-05-01, el 25-05-01 y el 27-05-01 en El Borreguero; 1 ex. el 10-05-01 y el 23-05-01 en los Altos de Roger [161]; 1 ex. el 13-05-01 en la Fuente del Pino [161 215]; cita estival de 1 ex. el 4-06-01 en el Bco. Seco de Roger [161].
Gestalgar: cita primaveral de 1 ex. cantando el 16-05-01 en El Campillo (Sierra de los Bosques) [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1er registro anual el 19-04-01 en el Charco Negro [231].
Fuenterrobles: reproductor escaso en la localidad [231].
Utiel: presente como reproductor en la localidad [231].
Requena: 1ª cita primaveral el 9-04-01 en La Serratilla [231]; cantos de la sp. en la Sierra de las Cabrillas durante el mes de Mayo y en la estribación N. de Sierra Martés durante Mayo y Junio [161], así como en otros parajes del término [231].
Venta del Moro: algunas citas en época de cría en el término municipal [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: al menos 3 machos cantan el 19-05-01 en El Campillo, en zona favorable para la reproducción [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L'Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-01 [161] y última de 1 ex. el 25-05-01 [161 185]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. de fase parda el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa, alimentándose de hormigas entre el cañaveral [161]; última cita otoñal de 1 ex. el 17-09-01 [199i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita primaveral de 1 ex. el 15-04-01 en la falda de la Muntanya de les Creus [154].
El Comtat
Planes: se escucha el 1er ex. de la temporada el 27-03-01 en un bco. de la Serra de l'Albuerca [136].
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-01 [202].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primavera1 de 1 ex. el 7-04-01 [106 197].



AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primavera1 de 1 ex. el 30-03-02 [246].
La Serranía
Losa del Obispo: 1ª cita primaveral el 8-04-02 [215].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-02 en Roger, posado en un pino; posteriorm., presencia primaveral de 1 ex. del 12-04-02 al 19-05-02 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Requena: 1as citas primaverales el 4-05-02 de 1 ex. en Los Alerises (La Portera) y otro en la Fuente de La Canaleja [161 231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 14-04-02 en el Río Buñol [161 243 244].
El Camp de Túria
Marines: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-02 en Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primavera1 de 1 ex. el 3-04-02 y última cita postnupcial de 1 ex. el 14-08-02 [134].
La Costera
Xàtiva: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 en el Camí de la Cova Negra, cantando desde unos pinos [240].
El Comtat
Alfafara: el 1er ex. de la temporada se escucha el 6-04-02 [136].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: cita primaveral de 3 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 [106 126 179 197].

TYTO ALBA Òliba Lechuza Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1 ex. oído al anochecer en La Fileta (Marjaleria) el 20-06-00; presencia otoñal de 1 ex. del 19 al 23-09-00 en Camí del Caminàs, frente al Colegio Izquierdo [184].
La Plana Baixa
Borriana: 2 ex. el 13-05-00 cruzan la ctra. en dirección al cementerio [184].
La Serranía
Calles: 1 ex. la noche del 1-06-00 a las afueras de la población, cruza en vuelo la ctra. CV-35 [161].
Utiel-Requena
Requena: esta temporada se localizan 3 territorios en El Carrascalejo [220 231]a y Los Duques [231].
El Camp de Morvedre
Sagunt: cita estival de 1 ex. el 22-08-00 volando bajo sobre naranjales [161].
El Camp de Túria
Riba-roja de Túria: cita estival de 1 ex. la noche del 18-07-00 a las afueras de la población [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 2-01-00 sobrevuela la Universitat Politècnica y las zonas de huerta de los alrededores [249]; 1 ex. el 22-01-00 volando sobre los jardines del Hospital General [161]; citas estivales de 1 ex. la noche del 17-06-00, sobrevolando el centro del barrio de Russafa; 1 ex. el 8-07-00 en la playa de La Malvarrosa, sobrevolando al anochecer el mar a c. 100 m. de la orilla [161].
L´Albufera: citas de 1 ex. el 12-04-00 sobrevolando al atardecer el Estany de Pujol, y posándose posteriorm. en un gran pino [161]; 1 ex. el 23-08-00 en La Devesa, junto al Polideportivo de El Saler [161 185]; cita invernal de 1 ex. anillado el 11-11-00 en el Pujol Vell [84h].
L´Horta Sud
Silla: cita invernal de 1 ex. el 25-01-00 cruzando en vuelo la Pista de Silla en la zona del polígono industrial [161].
La Ribera Alta



Alberic: cita estival de 1 ex. la madrugada del 26-06-00, volando sobre la ctra. junto al Riu Verd [161 185].
La Safor
Marjal de La Safor: 1 ex. el 20-08-00 posado sobre un grupo de Cañas *Arundo donax*, en el borde una turbera [136].
El Comtat
Almudaina: cita otoñal de 1 ex. el 10-09-00 en la ctra. de entrada a la población [202m].
L´Alcoià
Penàguila: 1 ex. el 9-11-00 sobrevolando la ctra. [202m].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 3-03-00 cazando en la playa de San Juan; posteriorm. se observ. entre el 18-11-00 y el 31-12-00; esta ave desemparejada pervive usando un extractor de humos como dormidero tras la demolición de 4 casas-dormidero habituales como consecuencia de estudios de impacto ambiental permisivos, desapareciendo el 6-01-01 [135].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas de 1 ex. el 7-01-00, el 19-03-00, el 16-08-00 y el 8-09-00, con 2 ex. el 3-12-00 [13m 24m 26m 70m 159m 160m 220m 221m]; 1 ex. atropellado el 4-11-00 en la ctra. Elx-Dolores [13m]; por último, 1 ex. el 8-12-00 sobrevolando el Embalse de Poniente [70m 159m].
Santa Pola: 1 ex. el 9-08-00 en el Cabo [160m 220m].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 1 ex. atropellado el 25-09-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita invernal de 1 ex. atropellado el 27-11-00 en la ctra. Elx-Dolores [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1 ex. el 22-06-01 en vuelo a media noche en el Camí del Pí Gros [184].
El Camp de Morvedre
Sagunt: 1 ex. la noche del 2-02-01, cruza volando la ctra. C-234 en las proximidades de Gilet [161].
L´Horta Oest
València: citas invernales de 1 ex. los días 1 y 16-12-01 en el extrarradio W de la ciudad [161].
Xirivella: cita invernal de 1 ex. el 9-12-01 sobrevolando a baja altura un polígono industrial de la población [161].
Aldaia: citas invernales de 1 ex. el 2-12-01 en el Barrio del Cristo y 1 pp. el 11-12-01 sobrevolando un polígono industrial [161].
Torrent: 1 ex. el 7-11-01 sobre el casco urbano [231].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L'Albufera: 1 ex. el 14-01-01 en La Devesa, levantado de un pino por el observ.; 1 ex. atropellado el 9-02-01 en la autovía entre Pinedo y El Saler; única cita primaveral de 1 ex. el 16-04-01 sobrevolando la huerta y la marjal de Silla [161].
L´Horta Sud
Massanassa: cita invernal de 1 ex. atropellado el 25-01-01 en la Pista de Silla [161].
Picassent: 1 ex. el 12-12-01 sale volando del Mas d'Espioca [113].
L´Alacantí
Alacant: cita invernal de 1 ex. atropellado el 28-01-01 en la Autopista del Mediterráneo (E-15) [161].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Utiel: 1 única pp. reproductora en la localidad entre 2000 y 2002 [231].
Requena: entre 2000 y 2002 tan sólo se ha podido comprobar la reproducción de 1 pp. [231].
El Camp de Morvedre
Faura: 1 ex. atropellado el 22-02-02 [161].
El Camp de Túria
Marines: 1 ex. el 5-07-02 en Marines Viejo, posado en un balcón de la plaza [161].
Llíria: 1 ex. atropellado el 8-04-02 en la ctra. Llíria-Pedralba, junto al barri del Raval [161].
L´Horta Nord
Montcada: 1 ex. atropellado el 9-03-02 en el Camí de Montcada, a la entrada de la población; 1 pp. con territorio en el casco urbano es escuchada la madrugada del 11-09-02 en la terraza de una vivienda; 1 ex. el 7-11-02 volando sobre el casco urbano en dirección a la huerta [161].



Alfara del Patriarca: 1 pp. con territorio a las afueras de la población, es observ. ocasionalm. durante el otoño y el invierno [161].

L´Horta Oest

L´Albufera: 1 ex. ad. el 28-01-02 en La Devesa, posado en el suelo a primera hora de la mañana [134].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: 1 ex. el 8-06-02 volando sobre el Paseo Marítimo y posándose en un chopo, de donde levantan el vuelo varios paseriformes; posteriorm. abandona el posadero y se dirige hacia naranjales [154].

El Baix Vinalopó

Santa Pola: 1 ex. atropellado el 19-12-02 [215].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita invernal de 1 ex. atropellado 24-11-02 en Vistabella [70f].

La mayor parte de las citas se localizan en los grande núcleos de población o en los alrededores de las zonas húmedas, existiendo muy pocas citas recientes de presencia en localidades interiores. La entrada de aves foráneas se produce a partir de Octubre, coincidiendo con el aumento de los atropellos de aves en carretera.

OTUS SCOPS Cornudet Autillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia

Viver: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-03-00 en La Floresta [86].

Embalse del Regajo: cita primaveral de 1 ex. 15-04-00 cantando al mediodía [249].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 23-06-00 cantando desde Eucaliptos *Eucalyptus* sp. [101].

Cabanes: 1ª cita primaveral de varios ex. cantando el 8-03-00; reproducción confirmada el 3-05-00, con 1 pull. caído del nido situado en la oquedad de un edificio [246].

Castelló de la Plana: 1os cantos el 11-02-00 en el interior del casco urbano [44].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 1 macho el 12-04-00 cantando a pleno día; posteriorm., otro macho el 17-06-00 [101 183].

Illes Columbretes: 1ª cita postnupcial algo temprana el 24-07-00 [215].

La Serranía

Aras de los Olmos: 4 ex. (3 machos y 1 hembra) el 15-04-00 en la población, cantando desde antenas de T.V. y otros puestos elevados [134].

Utiel-Requena

Chera: reproducción en la Fuente del Barrio, con la observ. de 1 ex. el 15-07-00 [231].

Requena: 1os cantos territoriales el 8-04-00 en diversos parajes del término municipal [231].

El Camp de Túria

Serra: canto de 1 ex. el 18-05-00 en Banyet, en noche de luna llena [161].

L´Horta Oest

València: 1ª cita primaveral algo tardía) de varios machos cantando el 8-04-00 en el Cauce Viejo del Turia, L´Alameda y las Alameditas de Serranos [161].

El Comtat

Alcoleja: 1 pp. el 24-03-00 en bancales junto al núcleo urbano [202m].

L´Alcoià

Alcoi: 1ª cita primaveral de 1 ex. atropellado el 21-03-00 en la ctra. CV-785; 1 pp. el 1-06-00 en Polop Alt, criando en antiguo nido de *Picus viridis* construido en el tronco de un Chopo *Populus* sp. [202m].

L´Alacantí

L´Alacantí (comarca): disminución del 48% de un total de 59 territorios conocidos entre 1997 y 2001 en los términos municipales de San Juan, El Campello, Mutxamel, Xixona, Sant Vicent del Raspeig y Alacant; se observ. escaso grado de filopatria, desconociéndose las causas [135].

Alacant: cita primaveral de 1 ex. cantando el 20-05-00 en el Riu Monnegre [92m 223m].



AÑO 2001

La Serranía
La Yesa: 1 pp. reproductora en el Barranco del Rus, presente desde el 8-04-01 [215].
Losa del Obispo: cita primaveral de 1 macho cantando el 9-04-01 en un bco. junto a la población [161 215].
Chulilla: 1 ex. cantando la noche del 30-07-01 en la depuradora de la población, posado en un Algarrobo *Ceratonia siliqua* [161 215 219].
Utiel-Requena
Requena: el 1er ex. del año se escucha el 31-03-01 en la Cañada del Churro [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-03-01 cantando al anochecer en la huerta de Marines Viejo [2 161]; posteriorm., 1 macho se oye cantar entre el 13-04-01 y el 28-04-01 en la misma zona; posteriorm. no se registra, pero es posible que cesen las vocalizaciones y comience la nidificación [161].
Serra: 1 ex. el 4-04-01 cantando al anochecer en el Barranc de Pedralvilla [19 161 185].
L´Horta Oest
València: 1 ex. cantando la noche del 15-06-01 en el Jardín Botánico; cita algo tardía de 3 ex. (uno de ellos de fase gris) el 17-10-01 en el Cauce Viejo del Turia [161].
L´Albufera: 1 ex el 22-03-01 cantando al anochecer en La Devesa [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 pp. con pull. volanderos en la chopera de la Casa de Don Pío [249].
La Canal de Navarrés
Enguera: cita primaveral de 2 ex. el 28-04-01 en el Bco. Boquilla, en zona desarbolada afectada por un incendio en 1999 [161].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1 ex. cantando en la Peña Roja, al menos entre el 21 y 23-04-01 [154].
Gandia: 1 ex. emite su reclamo el 16-10-01 desde un árbol del centro de la ciudad, desde donde vienen escuchándose diversos ex. las últimas semanas [136].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 pull., caído de una palmera, el 10-07-01 en cultivos La Marina [159b].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 1ª cita primaveral el 15-04-02 [44].
El Alto Palancia
Caudiel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 [86].
La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 11-03-02 [246].
Castelló de la Plana: 1os cantos territoriales el 3-04-02 [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 14-01-02; 1os cantos primaverales el 7-04-02 [44].
Illes Columbretes: presencia invernal de 1 ex. del 7 al 11-01-02 [215].
La Serranía
Chulilla: citas en la Fuente de La Terrosa de 2 ex. cantando la noche del 21-04-02 y 1 ex. de fase gris observ. a la luz del día el 30-08-02 en un Algarrobo *Ceratonia siliqua*, donde descansaba [161].
Pedralba: 1 ex. cantando la noche del 21-04-02 junto a un abrevadero [161].
Utiel-Requena
Requena: 1os cantos el 23-03-02 [231].
L´Horta Nord
Foios: 1os migrantes primaverales el 11-02-02 en un grupo de pinos, en zona de huerta [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. hallado muerto el 1-02-02 en el Jardín Botánico [190 200].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: los 1os cantos nupciales se escuchan en la zona desde principios de Marzo [191]; 2 ex. cantando el 1-05-02 en L´Ombria dels Frares [33 161 195 252].



La del Millars de 2002 supone la primera cita plenamente invernal desde 1996. La presencia de un ave en Columbretes durante el mes de Enero habría que atribuirla a una llegada prenupcial temprana, lo mismo que la cita de València de principios de Febrero.

BUBO BUBO Brúfol Búho Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Titaguas: presencia de 1 ex. durante la 1ª semana de Junio en el casco urbano [161].
Embalse de Benagéber: 1 macho la tarde del 22-04-00 cantando en los cortados de la presa [161].
Gestalgar: 1 ex. la noche del 19-09-00 en las proximidades de la ctra. Chiva-Gestalgar, en zona afectada por un incendio forestal 3 días antes [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 ex. encontrado muerto el 5-03-00 en el Bco. del Baladrar [60 139 161 204].
L´Horta Oest
Torrent: 1 ex. a finales de Diciembre junto a la caseta dels Granerers (Serra Perenxisa) [201].
La Safor
Gandia: 1 ex. electrocutado en tendido eléctrico en La Banyosa, aparece publicado en el diario "Levante-EMV Edición La Safor" del 9-05-00; todavía cuelga en el mismo lugar el 13-05-00 [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. ahogado el 9-09-00 en una balsa de una de las fincas del Parc Natural [202m].
La Marina Alta
Teulada: 1 ex. el 23-12-00 en las gargantas de la N-332 [14m].
La Marina Baixa
Confrides: se encuentra una pluma el 17-07-00 en la Serra d´Aitana, bajo posadero lleno de excrementos [202m].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 19-03-00 en un bco. de la Serra de Sancho [92m 223m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1 ex. ad. el 12-05-00 en la Sierra del Morrón [152m 168m].
Sax: 1 ex. ad. el 10-11-00 en los Picachos de Cabrera [152m].
La Vega Baja del Segura
Albatera: se escucha el canto de 1 ex. el 1-08-00 en la sierra [119m 159m].

AÑO 2001

La Serranía
Sot de Chera: 1 macho cantando el 1-12-01 en territorio de cría [231].
Bugarra: 1 ex. el 12-10-01 en El Llano, posado sobre un ribazo a las 5,00 h. de la mañana [161].
Pedralba: observ. de 1 macho cantando el 20-06-01 en El Chucheve (Río Turia) [231].
Utiel-Requena
Venta del Moro: 1 pp. localizada en Los Pedriches saca esta temporada 3 pull., que vuelan del nido a primeros de Junio [231].
El Camp de Túria
Marines: 1 macho se oye cantar en cortados del Bco. de Marines Viejo el 10-04-01 [161].
L´Horta Sud
L'Albufera: presencia postnupcial inédita de 1 ex. del 11-08-01 [1j] al 13-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla), posado en una torre del tendido eléctrico [84h].
La Ribera Baixa



Favara: 1 ex. (probablem. hembra ad.) el 14-10-01, encontrado electrocutado de varios meses al pie de una torre eléctrica [27] [136].

La Vall d´Albaida

Ontinyent: 1 pp. ululando el 31-05-01 en el Plá de la Carrasca [191].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: 1 ex. atropellado el 23-07-01 en la N-332 [154].

El Baix Vinalopó

Crevillent: 1 pp. en cortejo, observ. los días 10 y 11-02-01 en la Serra de Crevillent [97].

AÑO 2002

La Serranía

Sot de Chera: 1 pp. reproductora en el término municipal [231].

Bugarra: 1 ex. la noche del 14-10-02 en la ctra. de Las Ventas del Villar a la altura de la Gipe Vieja, volando bajo sobre un campo de Algarrobos *Ceratonia siliqua* [161].

Utiel-Requena

Chera: entre 2000 y 2002 se ha estimado una población reproductora de 5 pp. [231].

Requena: entre 2000 y 2002 se constata la existencia de 26 pp. reproductoras en el término municipal [231].

Venta del Moro: entre 2000 y 2002 se reproduce 1 pp. [231].

El Camp de Túria

Marines: 1 macho se oye cantar en ocasiones entre el 25-06-02 y el 22-12-02 en El Rincón [161].

Benaguasil: 1 macho cantando el 10-12-01 en la Rambla Castellana, en zona aparentem. poco propicia [161].

La Vall d´Albaida

Ontinyent: cantos de la sp. el 5-03-02 y el 8-09-02 en el Plá de la Carrasca [191].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: 1 pp. el 30-01-02 copulando encima de una roca [27].

Primer registro para el Parc Natural de L'Albufera, seguramente de un joven en dispersión postnatal. La comarca de Utiel-Requena presenta una de las mayores densidades conocidas de la especie en nuestro territorio, contrariamente a lo postulado por Urios *et al.* (1991) en el AANCV, quienes consideran que esta especie parece huir de las comarcas frías y despobladas del interior.



ATHENE NOCTUA Mussol Mochuelo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest

València: 1 pp. reproductora en la Cárcel Modelo, con escuchas de 1 ex. el 19-09-00 y el 29-10-00, y 2 ex. el 5-10-00 [228]; 1 ex. encontrado atropellado el 23-09-00 en la entrada del túnel de la Avda. Pío XII, frente a las Escuelas San José [161].

L´Albufera: sp. escasa en el Parc Natural; presencia de 1 ex. del 18 al 20-02-00 en el Campo de Golf, alimentándose de Escarabajos Peloteros en la misma playa [161]; 1 ex. el 13-09-00 en una mallada de La Devesa, frente a El Saler [2 161]; 1 ex. atropellado el 1-10-00 en la V-15 a la altura de El Saler [161].

El Baix Vinalopó

Salinas de Santa Pola: 1 pp. cebando a 1 juv. durante Junio en un palmeral [221m].

AÑO 2001

Utiel-Requena

Requena: territorios de cría dispersos por el territorio; los 1os pull. no se observ. hasta el 5-08-01 [231].

L´Horta Oest

València: 1 ex. el 22-10-01 y el 12-12-01 cantando en un jardín de la c/ Maestro Rodrigo [161].

Torrent: 1 ex. el 30-12-01 en El Vedat, acosado por *Turdus merula* [154].

L´Albufera: 1 ex. el 21-07-01 en la mallada de La Torre (La Devesa) [8h 203h].

La Safor

Tavernes de la Valldigna: al menos 1 territorio en la Peña Roja y otro en el Barranc de Cremades, con observ. a finales de Abril [154].

AÑO 2002

Utiel-Requena

Chera: estimación de 4 pp. reproductoras en la localidad [231].

Requena: se estima que la población reproductora entre 2000 y 2002 está compuesta por 9 pp. [231].

Venta del Moro: 2 pp. nidifican en el periodo 2000-02 en la localidad [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 6 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].

El Camp de Túria

Bétera: con la salida de los pull. a finales de Mayo, es posible realizar conteos de aves en diversos tramos de ctra.; máximo de 23 ex. el 10-06-02 en un tramo de 6 km. del Camí de Llíria, entre Bétera y Montcada [161].

L´Horta Nord

Montcada: muy abundante en el municipio y en los colindantes a él, en zonas de huerta al N. de la ciudad de València; 1os cantos nupciales a finales de Enero; 1as cópulas observ. a mediados de Febrero; 1as puestas a finales de Marzo; los pull. salen del nido durante Mayo; no se aprecia descenso de ex. ni mortalidad juv. hasta la llegada de las 1as lluvias otoñales; las dispersiones juv., a partir de Julio, provocan el aumento de citas en el interior de núcleos urbanos de la comarca de L´Horta como Foios, Montcada, Vinalesa, Rocafort y Massarrojos (València), que se hacen más conspicuos a partir de Noviembre; mín. de 5 ex. el 29-09-02 en un parque en el interior del casco urbano, alrededor de un gran dormidero de Gorriones Comunes *Passer domesticus*; al menos 3 hembras mueren durante esta temporada en el Barranc de Carraixet al taparse nidos antiguos de Abejaruco *Merops apiaster* donde nidifican [161].

L´Horta Oest

L'Albufera: 1 ex. cantando a pleno día el 3-02-02 en La Devesa [161].



STRIX ALUCO Caro Cárabo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 ex. el 29-04-00 cantando junto a la población [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 26-08-00 en El Regajo, sorprendido a las 14,30 h. mientras descansa sobre la rama de una Hiedra *Hedera helix* que cuelga de una pequeña pared rocosa [161 215].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 11-02-00 en el Bco. de los Chorrillos (Hortunas); 1 ex. el 16-04-00 en el Coto Ferrer (Hortunas); 2 ex. el 18-11-00 en Los Mancebones (Sierra de Juan Navarro); por último, 1 ex. el 8-12-00 en la Loma del Ingeniero (Los Isidros) [231].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 1 ex. el 15-03-00 en Los Herreros [231].
El Comtat
Alcoleja: 4 ex. oídos simultáneam. el 12-09-00 en los alrededores de la población [202m].
L´Alcoià
Alcoi: 1 pp. con 2 pull. el 30-05-00 en la Serra dels Plans [202m].
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. ahogado en el depósito de agua contra incendios forestales del Menejador [202m].
Benifallim: 1 ex. el 5-06-00 posado en poste telefónico a la entrada de la población; 1 ex. el 13-09-00 sobrevuela la ctra. [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 1 ex. el 30-01-00, posado en un árbol tupido [34m 102m].
L´Alacantí
Aigües de Busot: 1 ex. juv. el 26-08-00 [34m 102m 235m 247m] y 1 pp. el 28-10-00 [34m 210m 216m].

AÑO 2001

La Serranía
Titaguas: 3 ex. cantando el 12-05-01 en El Molino Quemado [113].
Tuéjar: varios ex. se escuchan el 22-10-01 en Zagra (Río Turia) [161].
Sot de Chera: presente en invierno en El Paraíso y la Casa del Justal [231].
Utiel-Requena
Embalse de Buseo: presencia invernal el 1-12-01 [231].
Chera: presencia invernal en La Jaca [231].
El Camp de Túria
Marines: 1 pp. en los alrededores del casco urbano de Marines Viejo; el macho se oye casi a diario durante todo el año, excepto en verano, cuando reduce las vocalizaciones y pasa más desapercibido [161].
Nàquera: 1 ex. cantando la noche del 31-10-01 en el Barranc del Salt, en un grupo de Encinas *Quercus rotundifolia* [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 1-03-01 en los Jardines de El Real [75].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 11-07-01 sorprendido durmiendo en las antiguas canteras de Sant Antoni [39]; 1 ex. el 17-11-01 ululando en la Penya L´Espinella [193]; 1 ex. el 4-12-01 dentro de una masía en la parte W del Parque [178].
Serra del Plans: 1 ex. oído el 19-04-01 [202].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: 3 territorios ocupados desde principios de Febrero en el Barranc dels Horts [44]; reproducción tardía el 5-09-02, con el hallazgo de 2 pull. en nido [44].
El Rincón de Ademuz



Castielfabib: 1 ex. de fase gris el 24-03-02 descansando bajo un puente sobre el Río Ebrón [12 161].
La Serranía
Sot de Chera: al menos 1 pp. se reproduce en la localidad [231].
Utiel-Requena
Chera: 5 pp. nidificantes en el término municipal [231].
Requena: población estimada para el periodo 2000-02 de 16 pp. [231].
El Camp de Túria
Marines: 1 pp. nidificante en el Campanario de la iglesia de Marines Viejo saca 2 pull. que caen del nido y son recogidos la 1ª semana de Julio; otra pp. nidifica en los alrededores de la población, oyéndose los pull. en un pinar cercano el 27-08-02 [161].
La Costera
Moixent: 1 macho el 1-11-02 cantando en el interior de la población, junto a la chimenea de una vivienda [161].

ASIO OTUS — Mussol Banyut — Búho Chico

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 8-10-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. ad. el 2-03-00 en Belmontejo (Sierra Martés) [118].
L´Horta Oest
L´Albufera: máximo invernal de 7 ex. en un dormidero en La Devesa; esta temporada nidifican 6 pp., que sacan un total de 18 pull. [203].
La Ribera Baixa
Localitat confidencial: dormidero de la sp. en Enero y Febrero, con máximo de 7 ex. el 27-02-00 [136]; de nuevo en invierno, máximo de 15 ex. el 3-12-00 [27 136].
La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: presencia invernal y primaveral en el pinar de Casa Ferriols, sin comprobar la reproducción [168].
El Comtat
Alcoleja: 1 macho oído el 24-03-00 y el 20-04-00 en un pinar cercano a la población [202m].
El Alto Vinalopó
Villena: canto de 1 macho el 26-02-00 [168m 219m]; al menos 2 pp. nidifican en el Valle de los Alorines, en los mismos territorios que la temporada anterior [36 168].
El Baix Vinalopó
Guardamar del Segura: 1 ex. ad. en el cordón dunar el 10-04-00 y el 11-05-00, probablem. en zona de nidificación; 2 ex. juv. recién emplumados el 11-05-00 en un sector diferente; esta sp. podría ser relativam. “común” (en su escasez) en toda la banda de dunas desde La Marina hasta La Mata, con una estima de, al menos, 5-6 pp. [13m 159m].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Requena: durante Marzo se detecta a la sp. en la Cañada del Churro y en Cerros Pelados [231].
L´Horta Oest
L’Albufera: en La Devesa, máximo de 22 ex. en un dormidero invernal [203]; 1 ex. el 11-02-01 en migración activa [161]; esta temporada nidifican 4 pp., que sacan un total de 18 pull. [203]; cita otoñal de 8 ex. el 20-10-01 en las inmediaciones de l´Estany de Pujol [161 173 185].
L´Horta Sud
Picassent: 1 ex. cantando la noche del 23-03-01 en las inmediaciones de la Torre Espioca [113].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 ex. el 19-06-01 en San Benito, encontrado atropellado en la ctra. [36].
La Ribera Baixa



Localitat confidencial: 4 ex. el 6-01-01 en vuelo al anochecer [136]; de nuevo en invierno, máximo de 9-10 ex. el 18-11-01 [27 136] y hasta final de año [136].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: cantos territoriales el 23-04-02 en la Serra d´Irta, en hábitat adecuado para la nidificación [44].
La Plana Baixa
La Vall d´Uixó: cita invernal de 2 ex. el 6-01-02 en el Racó de la Rabosa [117 157].
Utiel-Requena
Camporrobles: reproductor escaso en la localidad [231].
Caudete de las Fuentes: estimación mín. de 1 pp. nidificante [231].
Requena: se estima que entre 2000 y 2002 nidifican un mín. de 5 pp. [231].
El Camp de Túria
Bétera: cita invernal de 1 ex. el 27-12-02 en la ctra. Bétera-Olocau a la altura de la urbanización Els Pinars, junto a los terrenos de la Base Militar [161].
L´Horta Oest
L'Albufera: la especial climatología del invierno 2001-02 y la inusual abundancia de alimento derivada de ella provocan la dispersión de invernantes por diversos puntos de La Devesa, abandonándose el dormidero tradicional; máximo histórico de reproductores durante la primavera y parte del verano, con 11 nidos de donde vuelan un total de 40 pull. [203]; cita postnupcial de 1 ex. juv. el 13-08-02 en el pinar al N. del Racó de L´Olla [127i].
La Ribera Baixa
Localidat confidencial: máximo invernal en dormidero de 6 ex. 24-02-02 [27 136]; los últimos 3 ex. se observ. en la zona el 10-03-02; de nuevo en invierno, máximo anual de 16-19 ex. el 23-11-02 [136].

Interesante seguimiento de la reproducción de esta especie en L´Albufera durante las tres temporadas.

ASIO FLAMMEUS Mussol Marí Lechuza Campestre
Categoría de protección: de interés especial.
Status: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: citas primaverales el 30-03-00 y el 2-04-00; único registro otoñal el 8-10-00 [215].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: registros invernales irregulares en el cordón dunar litoral y en el arrozal [199i]; 1 ex. el 10-11-00 en la playa de La Punta [86].
L´Alacantí
Alacant: cita otoñal de 1 ex. el 11-11-00 en las márgenes del Riu Monnegre, emitiendo voces territoriales (raram. emitidas fuera de la estación reproductora) [135].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita invernal de 1 ex. el 25-01-01, posado en un camino tras anochecer; cita primaveral de 1 ex. el 11-04-01 en la restinga litoral; de nuevo en invierno, 1 ex. el 19-12-01 en la playa de Cabanes [101].
La Plana Baixa
La Vall d'Uixó: cita invernal de 2 ex. el 26-01-01 posados sobre naranjos en La Punta (comunicado por cazadores y recopilado por [117].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-01 en la huerta en torno a Borbotó [75].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 17-01-01 posado en las dunas cercanas al Casal d'Esplai [134]; 2 ex. se levantan de la



Mata de Sant Roc la tarde del 25-01-01 [161]; 1 ex. el 16-02-01 volando sobre dunas cercanas al Parador Nacional Luis Vives [134]; presencia primaveral tardía de 1 ex. del 25 al 28-05-01 en dunas de La Devesa [78h]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 24-11-01 [187] y otro el 10-12-01 en El Saler [249].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia invernal de 1 ex. desde el 20-11-02 [117 157].
Illes Columbretes: única cita anual el 17-09-02 [215].
L´Horta Nord
Montcada: 2 ex. la noche del 12-11-02 en el naranjal, a menos de 500 m. de la población [161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 2-02-02 sobrevolando el Cauce Viejo del Turia a la altura del Palau de la Música [249]; cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 en el naranjal de Benifaraig [161].
La Ribera Baixa
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 8-01-02 en el Tancat de La Llonga (Sueca) [1i 37i] y 1 ex. atropellado el 10-01-02 en arrozales de Sueca [55i]; cita otoñal de 1 ex. el 4-09-02 en arrozales de El Malvinar [37i].

CAPRIMULGUS EUROPAEUS Saboc Gris Chotacabras Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
El Toro: presente como reproductor en la localidad; 1 ex. el 25-07-00 en la ctra. de la Base Militar [249].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 21-04-00 y 1er registro otoñal el 6-09-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 2 ex. el 16-09-00 en la Cañada del Churro [231].
Venta del Moro: reclamos escuchados el 30-06-00 en El Retorno (Río Cabriel) [142].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 en el parque La Olivereta; cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Torrent: presente durante la época de cría en la Font de la Teula [201].
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 29-08-00 en una mallada de La Devesa [161 185].
L´Alacantí
Alacant: citas estivales de 1 ex. cantando el 13-06-00 en el Riu Monnegre [178m], 3 ex. el 26-06-00 y 5 ex. el 4-08-00 en el polígono industrial de Las Atalayas [92m 223m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. atropellado el 15-09-00 en la ctra. de Vistabella [105m].
Santa Pola: cita estival de 2 ex. el 29-06-00 en la sierra, cantando junto a *Caprimulgus ruficollis* [178m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 16-09-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 26-09-01 en la Cañada del Churro [231].
L´Horta Oest



València: cita otoñal destacada de 4 ex. el 12-10-01 en los Jardines de El Real [75].
L´Horta Sud
L'Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 3-04-01 en la marjal W, en un naranjal [161].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita estival de 1 ex. el 10-06-01 sobrevolando el paraje [51b].
Santa Pola: varios ex. cantando el 7-06-01 en la sierra [178b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: escucha diurna de 1 ex. el 26-05-02, en un pinar junto a campos de cultivo [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral muy temprana el 18-02-02 y 1ª cita otoñal el 3-10-02 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. atropellado el 13-05-02 en la ctra. Nazaret-Oliva [1i].
L´Alacantí
Busot: cita otoñal de 1 hembra el 25-09-02 en el Cabeçó d'Or, posada en el suelo [215].

Las citas de Torrent, Alacant, El Clot de Galvany y Santa Pola vienen a confirmar que, pese a que teóricamente su área de distribución se ve limitada por ciertos requerimientos ambientales como la humedad y la altitud, esta especie aparece también como reproductor en algunas localidades litorales termófilas.



CAPRIMULGUS RUFICOLLIS Saboc Chotacabras Pardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: nidificación probable de 8 pp. (localizados 8 territorios con machos cantores) [101].

Castelló de la Plana: citas de aves atropelladas en un camino asfaltado próximo a la Desembocadura del Riu Sec**:** 1 ex. el 21-05-00 y otro el 12-08-00 [101 164]; citas en el Camí Taixida de 1 ex. el 6-07-00, el 28-07-00 y el 20-09-00 [184].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: citas estivales de 1 ex. el 17-06-00 [101 183]; 1 ex. posado bajo un Pino Carrasco *Pinus halepensis* el 2-07-00 y otro posado bajo un Hinojo *Foeniculum vulgare* el 25-08-00 [184].

El Rincón de Ademuz

Ademuz: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 14-03-00 en la ctra. CV-35 entre esta población y Casas Altas [161].

La Serranía

Villar del Arzobispo: citas estivales de 1 ex. la noche del 28-07-00 en El Cuarto, deslumbrado por las luces del vehículo en la ctra. de Las Ventas del Villar [2 161]; 1 ex. atropellado el 1-08-00 en la ctra. de Las Ventas del Villar junto al Cerro Gordo [161 215].

Chulilla: hallazgo de un nido el 28-07-00 en el Cerro Gordo, en zona de matorral y pinar; el nido se encuentra en un claro del monte en una zona limítrofe con un campo de cultivo; contiene 1 huevo sin eclosionar y 1 pull. de pocas horas, y sobre el nido está echado uno de los ad.; este pull. es anillado al día siguiente; el 30-07-00 se visita de nuevo el nido y se anilla el otro pull., nacido sólo unas horas antes (la eclosión de ambos huevos se ha llevado una diferencia de unas 36 h.); el 1-08-00 los pull. son cobijados por el ad. a c. 5 m. del emplazamiento original, bajo una mata de Romero *Rosmarinus officinalis* [2 161 215].

Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-00 atropellado al mediodía (por la mañana no estaba) en la ctra. Bugarra-Gestalgar a la altura de El Llano [161].

Utiel-Requena

Chera: reproductor en diversos puntos del término municipal [231].

Requena: 3 territorios de cría localizados en la Casa de los Prados, el Charco de la Culebra (Penén de Albosa) y la Casa Panoja (El Rebollar), respectivam. [231].

Venta del Moro: 1 ex. el 3-06-00 entre la población y Tamayo [142].

El Camp de Morvedre

Estivella: cita estival de varios machos emitiendo reclamo la noche del 25-06-00 en las laderas de El Garbí [161].

El Camp de Túria

Llíria: citas de aves atropelladas**:** 1 ex. el 11-08-00 en la ctra. Llíria-Pedralba a la altura del Camí de la Quebrasa y otro en la misma ctra. el 5-09-00 a la altura del Camí de la Zejeria; hallazgo de un nido el 8-09-00 en la Masía del Juez, en zona de matorral y pinar; el nido se encuentra en un claro del monte en una zona limítrofe con un campo de Algarrobos *Ceratonia siliqua*; contiene 1 pull. volandero de c. 2 semanas de edad (por la fecha debe tratarse de una 2ª puesta); el pull. es anillado al día siguiente a 17 m. de distancia de donde fue encontrado el día anterior, mientras sólo uno de los ad. aún se ocupa de darle cobijo y alimentarlo (ni rastro del otro ad.) [161].

L´Horta Oest

Manises: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 en zona de cría [181].

L´Horta Sud



L´Albufera: 1 ex. ad. con 2 pull. el 28-07-00 en un campo de naranjos de Catarroja [187].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cantos escuchados el 17-09-00 en los Altos de la Muela de Cortes [118].
Ayora: presencia como reproductor en la Casa de Don Pío, con escuchas el 15-08-00 [249].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: localizado como reproductor en la zona [191].
L´Alcoià
Alcoi: cita primaveral de 1 ex. oído el 17-05-00 en la Serra dels Plans [202m].
Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 1 ex. el 11-09-00 en pinares de la zona W del Parc Natural [202m].
La Marina Baixa
Confrides: cita otoñal de 1 ex. el 1-09-00 en la Serra d´Aitana; alza el vuelo desde el suelo de la pista de acceso a la Font de L´Arbre [34m 166m 202m].
El Alto Vinalopó
Villena: presente como reproductor en el Valle de los Alorines durante esta temporada [168].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: cita primaveral de 1 ex. el 28-04-00, posado en un camino al amanecer [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: canto de varios ex. oído durante la primavera y principios de verano en las dunas de La Marina [159m].
Santa Pola: cita primaveral de 2 ex. el 19-05-00 en la sierra [210m 216m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas en época reproductora de 5 ex. el 25-05-01 y 2 ex. el 19-06-01 en L' Atall [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 3 ex. (1 en el Camí de la Mar y 2 volando juntos en zona de kiwis al amanecer) el 3-05-01 [184]; posteriorm., 1 macho cantando el 2-06-01 [101 183].
Borriana: 1 ex. el 11-07-01en Predra Blava, planeando al anochecer [184].
La Serranía
Bugarra: citas de aves atropelladas**:** 1 ex. el 25-08-01 en la ctra. de las Ventas del Villar a la altura del Corral Quemado; 1 ex. el 29-08-01 en la ctra. Pedralba-Bugarra [161].
Pedralba: citas de aves atropelladas**:** 1 ex. el 17-06-01 en la ctra. Llíria-Pedralba a la altura del Cerro Partido; 1 ex. el 8-08-01 en el cruce de las ctras. Llíria-Pedralba y Pedralba-Casinos [161].
Utiel-Requena
Caudete de las Fuentes: 1 pp. en la Casa del Cura [231].
Requena: presente en la localidad a partir del 4-05-01; este año la sp. se ha reproducido al menos en la Casa del Cura, la Cañada del Churro y la Casa de Angelito [231].
La Hoya de Buñol
Godelleta: 1 ex. durante la última quincena de Agosto observ. en varias ocasiones capturando insectos a la luz de una farola en una urbanización [151].
El Camp de Túria
Benissanó: 1 ex. atropellado el 16-08-01 en la autovía CV-35 [161].
La Pobla de Vallbona: cita primaveral de 1 ex. el 14-04-01, volando a la luz del día cerca de la autovía CV-35; 1 ex. atropellado el 15-08-01 en la autovía CV-35 [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 18-05-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75]; 1 ex. el 14-09-01 en los Jardines de El Real a las 12,30 h., volando hacia unos edificios en los que intenta colgarse en un toldo de un balcón, sin conseguirlo [134].
Manises: nido con 2 huevos el 3-06-01 en un pinar, y con pull. el 12-06-01 [181].
L´Horta Sud
L´Albufera: nidificación probable en el Parc Natural: 1os cantos el 23-04-01; 1 pp. es detectada frecuentem. en un naranjal de Silla entre finales de Abril y primeros de Julio; presencia estival de la pp. en el Camí del Francés las noches del 5-08-01 [161 185 237] al 12-09-01; cita estival de 1 ex. el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa [161].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: cita otoñal de 1 ex. la madrugada del 5-09-01, posado en el asfalto de la ctra. [63].
L´Alcoià



Penàguila: 1 ex. el 12-06-01, cazando en vuelo [202].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: 1 ex. cantando el 7-06-01 en la sierra [178b].

AÑO 2002

La Serranía
Bugarra: 1 ex. atropellado el 10-08-02 en la ctra. de Las Ventas del Villar a la altura de El Campillo [161].
El Camp de Túria
Serra: 1 ex. el 16-08-02 en Portacoeli, posado en el asfalto de la ctra. Bétera-Serra [161].
Llíria: restos de un ala hallados el 28-06-02 en la orilla de la Rambla Castellana; citas de aves atropelladas: 1 ex. el 6-07-02 en la ctra. Llíria-Pedralba a la altura del Plá del Sord; 1 ex. el 28-07-02 en la ctra. CV-35; 1 ex. el 4-08-02 en la ctra. Llíria-Pedralba en las proximidades de la Rambla Primera [161].
La Pobla de Vallbona: 1 ex. atropellado el 13-08-02 en la autovía CV-35 [161].
Bétera: 1 ex. el 5-07-02 en La Pedralvilla, volando al anochecer junto a la ctra. Bétera-Olocau; 1 ex. el 6-07-02 en el Camí de Llíria, posado en el asfalto del camino; 1 ex. el 22-07-02 volando al anochecer sobre campos de cultivo en la ctra. Bétera-Olocau, cerca de la Base Militar; 1 ex. el 16-08-02 posado en el asfalto de la ctra. Bétera-Serra junto a la Base Militar [161].
L´Horta Nord
Montcada: durante la migración otoñal, varias escuchas entre el 13 y el 17-10-02 en el naranjal [161].
Alfara del Patriarca: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 en un herbazal [161].
L´Horta Oest
Paterna: 1 ex. cantando la noche del 14-06-02 en La Canyada [161 177 200].
L´Horta Sud
L´Albufera: varios registros primaverales durante Mayo [199i]; 1 ex. recogido con golpe el 10-07-02 en Silla [55i]; presencia estival de 1-2 ex. en el Camí del Francés (Silla) las noches del 26-07-02 al 11-09-02 [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: como la temporada anterior, en 2002 se detecta como reproductor en la Casa de Don Pío [249].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 ex. en Abril posado en la ctra. [63]; varios ex. el 14-05-02 se alimentan al atardecer en un camino agrícola de la población [191].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral de 1 ex. el 20-05-02 [80].

Una elevada proporción de los registros que se recopilan todos los años hacen referencia a ejemplares atropellados, lo que permite dar una idea de la problemática que afecta a esta especie.



APUS APUS Falcia Vencejo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 3-04-00; última cita otoñal el 21-09-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de varios ex. el 27-03-00; 1 ex. refugiándose en nido de Avión Común *Delichon urbicum* al anochecer [246].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral temprana de 4 ex. el 25-02-00 [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 5-04-00 al 16-08-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-04-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 4-04-00 en paso sobre el Alto del Puente con viento moderado y rachas fuertes de Poniente [161].
Pedralba: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 7-04-00 en la población [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia de reproductores entre el 16-04-00 y el 14-08-00; última cita de c. 70 ex. el 3-09-00 en paso hacia el S. [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 5-03-00 [86].
El Camp de Túria
Serra: paso primaveral destacado el 18-04-00 en Banyet junto a 2 Vencejos Reales *Apus melba* [161].
Bétera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-00 en paso sobre el By-pass con viento moderado de Poniente [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: última cita anual el 13-08-00 [253].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita primaveral de 2 ex. en zona de cría el 1-04-00, aumentando a 50 ex. el 8-04-00 [181].
València: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-03-00 en paso sobre el casco urbano con viento moderado de Poniente; última cita de 5 ex. el 19-09-00 en paso sobre el casco urbano con viento moderado del SW [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 10 ex. el 6-04-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 27-03-00 en La Devesa [134].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 1 ex. el 3-12-00 en un bando de Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [235m].
L´Alacantí
Agost: cita otoñal destacada de más de 100 ex. el 19-09-00 en el Camí de Sant Pascual, volando sobre viñedos [68m].
Sant Vicent del Raspeig: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 8-03-00 [13m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1ª cita primaveral de varios bandos el 28-03-00 en el casco urbano [166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita otoñal el 18-10-00 [197].
Elx: 1ª cita de 11 ex. el 19-03-00 y última cita el 12-10-00 [197].
Salinas de Santa Pola: última cita otoñal el 1-10-00 [4m 61m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 10-04-01 y última cita otoñal el 29-09-01 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-03-01; 1os ex. en paso postnupcial el 18-08-01 [246].



La Serranía
Calles: última cita el 7-10-01 en el Río Turia [134].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-04-01 en Marines Viejo [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: última cita postnupcial de 2 ex. el 19-08-01 sobrevolando naranjales [253].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 19-03-01 volando al atardecer sobre el Mercado Central [161]; varios ex. el 4-04-01 entrando en nidos de la Gran Vía Marqués del Turia [141].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-04-01 en paso hacia el S. sobre La Canaleta [161].
Torrent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-01 en vuelo hacia el W [154].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-03-01 en el Pujol Vell, volando entre un grupo de Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [161]; pasos primaverales destacados en La Devesa de c. 5300 ex. el 21-04-01, con viento moderado de Mestral y c. 10130 ex. el 24-04-01 con viento moderado de Poniente [134]; 1as concentraciones postnupciales de c. 500 ex. el 10-06-01 en zonas de marjal; llegada de pequeños grupos de migrantes el 29-08-01, tras casi un mes sin observ. de la sp. [161].
L´Alcoià
Alcoi: 1ª cita primaveral de 5 ex. en el núcleo urbano el 4-04-01 [202].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de varios ex. sobre el núcleo urbano el 5-04-01 [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita de 1 ex. el 7-10-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: cría tardía constatada el 10-10-02, con la observ. de 1 ex. entrando al nido bajo un alero, en el que se oyen pull. [246].
Borriol: paso primaveral muy intenso hacia el N. el 9-05-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-02; cita invernal de 2 ex. el 13-12-02 volando hacia el N. sobre el cauce [101 183].
La Vall d´Uixó: paso masivo de ex. el 9-05-02 en dirección NW [117 157].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 3-04-02 en paso junto a *Apus melba*; última cita de 1 ex. el 15-09-02 en paso sobre la Peña del Borreguero [161].
Pedralba: 1ª cita primaveral de varios ex. el 3-04-02 en paso junto a *Apus melba* [161].
Utiel-Requena
Requena: 35 pp. nidifican en el Cinto de los Vencejos [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: 6 pp. se reproducen en el Río Magro junto al Purgatorio [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: concentración primaveral destacada de c. 200 ex. el 1-04-02 [161]; 1 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
L´Horta Nord
Montcada: 1ª cita primaveral el 28-03-02; llegada masiva de un grupo de c. 60 ex. la tarde del 3-04-02, tras una breve tormenta primaveral [161].
Alfara del Patriarca: 1ª cita primaveral el 6-03-02; concentración postnupcial de c. 300 ex. el 18-06-02 [161].
Vinalesa: grupos postnupciales de 100-150 ex. a primeros de Julio [161].
Rocafort: concentración postnupcial de c. 500 ex. el 26-06-02 sobre la huerta [161].
Godella: grupos postnupciales de 100-150 ex. a primeros de Julio [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 2-03-02; concentración postnupcial destacada de c. 600 ex. el 3-07-02 sobre el Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 en vuelo sobre el casco urbano; última cita otoñal de c. 50 ex. el 4-09-02 en paso sobre La Canaleta [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: concentración postnupcial destacada de c. 500 ex. el 2-07-02 [161].
Aldaia: 1ª cita primaveral de 2 ex. en paso el 29-03-02 [161].



L´Albufera: 1ª cita primaveral el 5-03-02 en el Racó de L´Olla; paso primaveral destacado el 9-05-02, contabilizándose c. 7500 ex./hora en migración sobre La Devesa [134]; concentraciones destacadas de c. 5800 ex. el 28-06-02 y c. 6500 ex. el 12-07-02 sobre La Devesa y El Saler [84i]; posteriorm., paso postnupcial destacado de numerosos ex. el 11-08-02 sobre la Mata de La Colomera con viento moderado de Poniente [161].
La Marina Alta
Salines de Calp: mínimo de 50 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f]; última cita de 2 ex. el 12-10-02 [34f 113f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 [34f 70f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita otoñal el 26-09-02 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 12-03-02 [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de varios ex. el 2-03-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Orihuela: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 13-03-02 en Desamparados [197].
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02 [197].

La cita de Castelló de la Plana de 2000 es la llegada más temprana de cuantas se han registrado en los anuarios. Estas temporadas el paso prenupcial se adelantó ligeramente al patrón habitual, con primeras entradas por diferentes localidades los primeros días del mes de Marzo. Hacía varios años que no se obtenían registros invernales como los registrados este trienio en la desembocadura de los ríos Algar (2000) y Millars (2002).

APUS PALLIDUS Falcia Pàl.lida Vencejo Pálido
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas otoñales de 4 ex. el 12-09-00 y 1 ex. el 19-09-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita postnupcial temprana de varios ex. el 22-07-00 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-00 [108].
L´Alcoià
Alcoi: cita primaveral de 2 ex. el 23-05-00 en La Serreta [202m].
Carrascar de la Font Roja: cita estival de 1 ex. el 25-07-00 en la cima del Menejador [202m].
La Marina Baixa
Confrides: 4 ex. el 17-07-00 en las cimas de la Serra d´Aitana, observ. desde la Font de Forata [202m].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita estival de mín. de 3 ex. el 14-07-00 [161 185].
El Alto Vinalopó
Laguna de Salinas: 6-8 ex. el 6-08-00 junto a Vencejos Comunes *Apus apus* [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: 35 ex. el 27-06-00 en la Platja del Rebollo [221m].
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 26-05-00 sobrevolando la charca de Balsares [13m].
Santa Pola: 1ª cita primaveral el 16-03-00 [178m]; cita otoñal de 1 ex. el 28-09-00 en la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: 1 ex. el 24-08-00 [13m 221m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal de varios ex. en paso el 27-09-00 [13m].
Embalse de la Pedrera: varias decenas de ex. el 27-03-00 junto a Vencejos Comunes *Apus apus*; buen número de ex. también el 17-04-00 [13m].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de varios ex. el 19-05-01 volando sobre lagunas; cita postnupcial de varios ex. el 30-07-01, volando junto a *Apus apus* [101].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: 1ª cita primaveral el 29-03-01 [231].
L´Horta Oest
Paterna: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-01 junto a la urbanización Colinas de San Antonio, cazando insectos a baja altura sobre una rotonda en compañía de Golondrinas Comunes *Hirundo rustica* [161].
La Ribera Baixa
Cullera: muy abundante el 10-06-01 en las colonias de cría, frente al faro [231].
La Costera
Xàtiva: presente como reproductor en el castillo; al menos 2 ex. el 29-04-01 en un gran grupo de *Apus apus* [161].
La Marina Alta
Xàbia: c. 50 ex. el 14-07-01 en la cala Ambolo [123 161 185 190].
Salines de Calp: cita postnupcial de más de 50 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].
La Marina Baixa
La Vilajoiosa: mín. de 2 pp. reproductoras en la Platja de l´Esparrelló [215].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita otoñal de 3 ex. el 29-09-01 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 7 ex. el 5-03-01; varias observ. estivales en diversos puntos de la ciudad [197].
El Clot de Galvany: presencia postnupcial de varios ex. el 30-07-01 [26f 70f 159f 216f] y el 2-08-01 [70f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de varios ex. el 18-05-02 [192 246].
Cabanes: cita primaveral de varios ex. el 26-04-02 en Marmudella, mezclados con *Apus apus* [246].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 en la Balsa de El Pontón [161 231].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: cita primaveral de 4 ex. el 9-05-02 en paso sobre La Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; 1 ex. el 11-06-02 en La Caldereria (Sueca), alimentándose a baja altura sobre arrozales [37i]; cita otoñal de 1 ex. el 17-09-02 en la Muntanyeta dels Sants (Sueca) [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: concentración postnupcial destacada de más de 50 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f].
La Marina Baixa
Embassament d´Amadorio: cita otoñal de 2 ex. el 26-09-02 [34f].
La Vila Joiosa: citas de 1 ex. el 13-04-02 [34f 70f 210f 216f] y 3 ex. el 2-06-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 216f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 ex. el 12-07-02, aumentando a 6 ex. el 30-07-02, con última cita otoñal de 5 ex. el 12-10-02 [197].
Elx: en la población, 1ª cita primaveral de 4 ex. el 4-03-02 y última cita otoñal de 1-3 ex. el 16-10-02 [197 218]; nidificante en varios puntos de la ciudad; 11 ex. el 4-08-02 en Aigua Dolça i Salá [197].
El Clot de Galvany: citas postnupciales de 1 ex. el 30-07-02 [26f 70f 159f 216f] y el 7-09-02 [70f 216f].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 25 ex. el 2-03-02 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 20 ex. el 15-03-02 [197]; grupos otoñales de 20-50 ex. el 15-09-02 en las Salinas de El Pinet [70f 216f].

Los mejores años en cuanto a número de citas recopiladas sobre la especie. Destacan sobre todas las primeras dispersiones registradas en Columbretes a finales de Julio de 2000. Las citas de este periodo en zonas altas de montaña, así como en la Isla de Tabarca, pueden hacer referencia a adultos reproductores en busca de alimento. Las primeras citas primaverales tienen lugar a finales de Marzo, y la partida hacia los cuarteles de invernada ocurre durante el mes de Octubre. Durante 2002 se registraron



citas especialmente adelantadas a lo largo de todo el litoral alicantino, posiblemente debido a condiciones favorables en sus zonas de invernada y de paso africanas.

APUS MELBA Falcia de Panxa Blanca Vencejo Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares

Montanejos: colonia de cría en plena actividad reproductora el 1-07-00 en Chillapájaros (Estrechos del Río Mijares); nº de pp. difícil de estimar, pero se observ. al menos c. 100 ex. volando continuam. por la zona y entrando y saliendo de grietas de la pared [161].

El Alto Palancia

Embalse del Regajo: 1ª cita primaveral el 15-04-00 [249]; última cita otoñal de 2 ex. el 3-10-00 [86].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 4 ex. el 30-09-00 en vuelo sobre turberas de Torreblanca [101].

Cabanes: última cita otoñal de 1 ex. en paso el 15-10-00 en Ribera de Cabanes [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 4 ex. el 5-04-00 volando hacia el W [101 183].

La Serranía

Alpuente: colonia de nidificación en cortados rocosos junto a la población**:** el 6-06-00 varios ex. entran y salen continuam. de un extraplomo de la roca [161 215].

Embalse de Benagéber: cita primaveral de varios ex. sobrevolando el embalse el 22-04-00; presente también en la zona durante la época de cría [161]; última cita otoñal de 15 ex. el 24-09-00 [231].

Chulilla: colonia de cría con nº de pp. no estimado el 29-07-00 en cortados del Río Turia [2].

Bugarra: en la Peña del Borreguero, 1ª cita primaveral de 34 ex. el 4-04-00 volando hacia el interior con viento moderado de Poniente; posteriorm., concentración primaveral destacada de c. 100 ex. el 9-04-00 cazando insectos junto a Vencejos Comunes *Apus apus* y dirigiéndose después hacia el interior; última cita de c. 50 ex. el 29-09-00 en paso sobre el Río Turia y la población con viento moderado de Poniente [161].

Pedralba: 1ª cita primaveral de c. 100 ex. el 3-04-00 en vuelo sobre el casco urbano, la huerta y el Río Turia, permaneciendo por la zona también al día siguiente; posteriorm., grupo destacado de c. 50 ex. el 10-04-00 en paso sobre Les Mallaes con viento moderado de Poniente [161].

Gestalgar: cita primaveral de 7 ex. el 20-04-00 en la Peña María, en zona adecuada para la nidificación [161].

Utiel-Requena

Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-00 en La Portera; reproducción en el Cinto de los Vencejos (15 pp.) [231] y en Peñas Altas [231].

Venta del Moro: c. 30 ex. el 3-06-00 en las Hoces del Río Cabriel [142].

El Camp de Túria

Marines: cita primaveral de 3 ex. el 12-04-00 en paso sobre Marines Viejo con fuerte viento de Poniente [161 185].

Serra: cita primaveral de 2 ex. en paso el 18-04-00 sobre Banyet junto a Vencejos Comunes *Apus apus* [161].

Llíria: cita primaveral destacada de c. 50 ex. el 10-04-00 en paso sobre El Raval con viento moderado de Poniente [161].

L´Horta Oest

València: 1ª cita primaveral de 12 ex. el 27-03-00 en paso sobre el casco urbano con viento moderado de Poniente [161].

L´Albufera: en La Devesa,1ª cita primaveral de 47 ex. el 27-03-00 [134] y última de 4 ex. el 13-04-00 en paso junto a *Apus apus* [161 185 228], en ambos casos con viento moderado de Poniente; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 19-09-00 en el Racó de L´Olla [134].

La Safor

Xeraco: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 15-03-00 en la montaña [136].

Marjal de La Safor: cita otoñal de máximo de c. 100 ex. el 1-10-00 sobrevolando la marjal [136].

El Comtat

Alcoleja: 1 ex. el 27-06-00 sobrevolando la población junto a Vencejos Comunes *Apus apus*; 6 ex. el 20-07-00 en L´Alt del Carrascar (Serra d´Aitana); última cita otoñal de 1 ex. el 26-09-00 [202m].

L´Alcoià



Alcoi: varios ex. el 1-07-00 en la Serra dels Plans [13m].
Biar: cita estival de 5 ex. el 2-06-00 en El Reconco [112m].
La Marina Baixa
Confrides: 3 ex. el 1-09-00 en los alrededores de la Font de Forata (Serra d´Aitana) [202m].
Sella: 14 ex. el 30-07-00 en Sirventa [159m].
Desembocadura Riu Algar: cita postnupcial de 20 ex. el 29-08-00 [34m 70m].
L´Alacantí
Alacant: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 30-03-00 en Orgegia [68m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: colonia de cría el 14-05-00 en la Peña La Zafra; última cita otoñal de 1 ex. el 16-09-00 en la Serra del Coto [166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita postnupcial de 2 ex. el 20-08-00 [197].
El Clot de Galvany: citas postnupciales de 1 ex. el 4-08-00 [221m] y 2 ex. el 20-09-00 sobre la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: en primavera, 1ª cita de varios ex. el 20-03-00 entre abundantes *Apus apus*, y última cita de 1 ex. el 18-04-00; en otoño, 1 ex. el 4-09-00 [13m].
Crevillent: en la sierra, 3 ex. el 10-05-00 [159m] y 5 pp. el 2-06-00 [221m]; última cita otoñal de 2 ex. el 11-10-00 en El Realengo [197].
Salinas de Santa Pola: última cita otoñal tardía de 3 ex. el 12-11-00, junto a *Ptyonoprogne rupestris* [197].
La Vega Baja del Segura
Catral: última cita otoñal de 2 ex. el 14-10-00 [83 179 197].
Embalse de la Pedrera: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Cabanes: cita primaveral de varios ex. en paso el 12-04-01 [86].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 20-03-01 sobre la ciudad [44].
La Plana Baixa
Betxí: 36 ex. el 18-09-01 en paso hacia el SW [117].
La Serranía
Chulilla: muchos ex. en colonia de nidificación el 9-04-01 en el Charco Azul (Río Turia) [161 215], estimando c. 200 ex. ad. el 11-07-01; estimación de c. 20 pp. reproductoras el 20-07-01 [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de c. 30 ex. el 6-04-01 en la Peña del Borreguero, cicleando a gran altura [161].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: 1ª cita primaveral de 15 ex. el 19-03-01; 1a colonia que hay junto a la presa cuenta esta temporada con 30 nidos ocupados (JAI-[231].
Villargordo del Cabriel: pequeña colonia de cría junto al túnel de Los Cuchillos [231].
Requena: presencia estival en Las Cabañas, la Casa de Angelito y el Cinto de los Vencejos, con nidos en esta última zona [231].
Venta del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-01 en El Retorno [231]; cita otoñal de 26 ex. el 23-09-01 en Jaraguas [141].
L´Horta Oest
València: última cita otoñal de 5 ex. el 4-10-01 sobre la ciudad [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 17 ex. el 21-03-01 en paso con viento moderado de Poniente [134] y última de 1 ex. el 2-04-01 junto a *Apus apus* [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: colonia de cría el 12-06-01 en cortados de la Rambla del Val, contabilizándose al menos 10 ex. [118].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: mínimo de 18 ex. el 1-05-01 junto a *A. apus* y *D. urbica*, volando hacia el W durante una tormenta primaveral [154].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: hasta 8 ex. el 27-06-01 observ. desde la cima del Menejador; varios ex. el 6-07-01 realizan vuelos a baja altura sobre el incendio en los terrenos Foiaderetes/Santa María [202]; 2 ex. en vuelo el 20-07-01 [34 202].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita postnupcial de mín. de 3 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].
L´Alacantí
Agost: 1ª cita primaveral de varios ex. el 29-03-01 en el Racó Vell [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita otoñal de 2 ex. el 7-10-01 [197].



Elx: 1 ex. el 4-06-01 en Matola [197]; 28 ex. el 26-08-01 en paso hacia el S. sobre el Riu Vinalopó [106 197]; varios ex. el 26-07-01 en la urbanización Altamira [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-03-01; muy abundante el 20-07-01 [106 197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 8-03-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-03-02 [101 183].
La Vilavella: 1ª cita primaveral de varios ex. el 3-04-02 volando hacia el N. [117 157].
La Vall d´Uixó: cita otoñal de 3 ex. el 22-09-02 en paso hacia el SW [117 157].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-03-02 en Pelma, volando a gran altura [161].
Bugarra: paso primaveral destacado de c. 100 ex. el 3-04-02 sobre el Río Turia junto a algunos *Apus apus*; c. 50 ex. el 13-04-02 sobre la Peña del Borreguero, alimentándose de hormigas voladoras [161].
Pedralba: 1ª cita primaveral de c. 50 ex. el 3-04-02 sobre el Río Turia junto a algunos *Apus apus* [161].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de c. 50 ex. el 30-03-02 entre La Reana y La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1er registro primaveral de 12 ex. el 1-04-02 a las afueras de la población [231].
Requena: c. 35 pp. nidifican esta temporada en el Cinto de los Vencejos [231].
El Camp de Túria
Marines: cita postnupcial de 1 ex. el 17-08-02 volando sobre Marines Viejo [161].
Llíria: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-04-02 en las proximidades de la Rambla Castellana [161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 3 ex. el 13-04-02 en paso sobre los Jardines de El Real [75].
Mislata: cita otoñal de 1 ex. el 11-09-02 en paso sobre La Canaleta [161].
Torrent: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 en paso junto a *Apus apus* [154].
L´Albufera: durante el paso primaveral, 1ª cita de 8 ex. el 14-03-02 y última de 3 ex. el 9-05-02 en paso sobre la Devesa con fuerte viento de Poniente [134]; concentración destacada de c. 150 ex. el 3-05-02, con condiciones meteorológicas inestables [161].
La Costera
Xàtiva: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 en el Camí de la Cova Negra, volando junto a roquedos [240].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: 1ª cita primaveral de 7 ex. el 17-03-02 en paso hacia el N. junto a *Hirundo rustica* [154].
La Marina Alta
Pedreguer: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 30-03-02 [231].
Salines de Calp: cita postnupcial de mín. de 3 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f].
La Marina Baixa
Finestrat: 5 ex. el 26-05-02 en el Puig Campana, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
La Vila Joiosa: cita primaveral de 24 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 9 ex. el 3-04-02; última cita otoñal de 10 ex. el 26-09-02 [197].
Elx: durante el paso primaveral, 1ª cita de 3 ex. el 4-03-02 y última de 3 ex. el 03-05-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 24-08-02 [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-03-02 [106 126 179 197 218].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1-2 ex. el 15-03-02 [197].



APUS AFFINIS Falcia Cuablanca Vencejo Moro

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 2 ex. el 5-05-01 entre un gran bando de *Apus apus* y *Delichon urbicum* [4b].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. De ser aceptado, supondría el primer registro para la Comunidad Valenciana de este vencejo del norte de África y Próximo Oriente.

ALCEDO ATTHIS Blavet Martín Pescador

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 16-03-00; 1ª cita postnupcial temprana el 23-06-00 [101].
Cabanes: 1 ex. el 18-11-00 en Ribera de Cabanes**,** en vuelo hacia el S. sobre zona de cultivos [246].
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 ex. el 15-02-00; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-00, con 2 ex. el 22-09-00 [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo de 2 ex. desde Julio hasta Diciembre [101 183 184].
Borriana: cita invernal de 1 ex. el 2-01-00 en el Port [117 157].
Marjal i Estanys d'Almenara: 6 pp. reproductoras [44].
La Serranía
Tuéjar: 1 pp. reproductora en el Vado de Moya [215].
Chulilla: cita otoñal de 1 ex. en paso el 28-10-00 en la Fuente de La Terrosa, al llenarse de agua una pequeña balsa y una acequia de riego por las fuertes precipitaciones de días anteriores [161].
Bugarra: citas en el Río Turia de 2 ex. el 13-02-00 y el 24-06-00, con 1 ex. el 3-05-00, el 17-05-00, el 22-05-00, el 17-07-00, el 14-08-00 y el 28-09-00, pero sin nidificación comprobada [161].
Gestalgar: 2 ex. el 8-08-00 en el Río Turia a su paso por la Peña María [161].
Utiel-Requena
Requena: reproductor en diversos parajes del Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 2 ex. el 2-04-00 en el Río Buñol junto a taludes de pequeño tamaño que albergan, al menos, 2 nidos de la sp.; en mismo lugar, 1 ex. el 27-12-00 [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 pp. nidificante [194]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 9-07-00; máximo invernal de 4 ex. el 1-11-00 [128].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: presencia invernal de 3 ex. durante el mes de Diciembre [161].
L´Horta Oest
València: 2 ex. invernantes en Diciembre en las mejilloneras del Port [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita primaveral de 1 hembra anillada el 26-03-00 [42 161]; 2 ex. invernantes detectados a partir del 16-11-00 [161].
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-00 en un campo encharcado en El Saler [161].
L´Horta Sud
Catarroja: 1 ex. el 13-03-00 en el casco urbano, pescando en el estanque de un parque [187].
El Comtat



L´Orxa: 2 pp. el 28-02-00 en el Barranc de l´Infern, en el tramo del Riu Serpis entre esta población y Villalonga [161].
Embassament de Beniarrés: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 4-08-00 [202m].
La Marina Alta
Dénia: 1 ex. el 20-02-00 en El Molinell [207m].
Desembocadura Riu Gorgos: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-00 [148m].
Salines de Calp: cita invernal de 1 hembra anillada el 9-12-00 [34m 70m 102m 235m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita postnupcial muy temprana de 1 ex. el 13-06-00 [34m 102m 235m 247m]; en invernada, máximo de 2 ex. (macho y hembra) el 18-11-00 [34m 216m].
L´Alacantí
Alacant: cita invernal de 1 ex. el 3-11-00 en la Desembocadura del Bco. de las Ovejas [13m].
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 9-12-00 volando en dirección a la costa [4m 61m].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita postnupcial de 1 ex. anillado el 10-08-00 en el Riu Vinalopó [106m]; 1 ex. el 11 y 31-10-00 en el Riu Vinalopó a su paso por la ciudad [197].
El Hondo: cita invernal de 2 ex. el 4-11-00 pescando en un azarbe [13m].
Salinas de Santa Pola: citas de 3 ex. el 7-03-00 [13m], 4 ex. el 14-09-00 [4m 61m] y 1 ex. el 17-12-00 [166m].
Desembocadura Riu Segura: citas de 1 ex. el 21-03-00 y 1-2 ex. del 9-11-00 al 27-12-00 [13m]; 1 ex. el 28-12-00 en la playa [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: citas invernales de 1 ex. el 17-01-00 y el 3-03-00 [13m]; en otoño, 3 ex. el 22-10-00 [170m]; de nuevo en invierno, 1 ex. el 20-11-00 [13m].
Laguna de La Mata: cita invernal de 1 ex. el 25-01-00 [13m 24m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: 3 ex. el 4-11-01 en el Río Palancia, cerca del Embalse del Regajo [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 22-03-01; 1ª cita postnupcial el 11-07-01; máximo otoñal de 11 ex. en Octubre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas invernales en Les Goles de 1 ex. el 25-01-01, 2 ex. el 19-02-01 y 1 hembra el 30-12-01 [184]; nidificación probable de 1 pp. en talud arenoso [101 183].
La Serranía
Titaguas: 1 ex. el 22-10-01 en el Bco. de Canales, en un tramo de presencia temporal de agua por las últimas lluvias [161].
Calles: 1 pp. reproductora en en Puentealta (Río Turia) [215].
Domeño: 1 ex. el 26-07-01 en el Río Chelva [161].
Chulilla: 1 ex. el 30-07-01 en las gargantas del Río Turia [161 215 219].
Sot de Chera: presencia como reproductor en el Río Sot entre el Embalse de Buseo (Chera) y la confluencia con el Río Turia (Chulilla), con una estima mínima de 4 pp.; 1 ex. de 1er año anillado el 12-07-01 [161].
Bugarra: 1 pp. el 5-04-01 en el Coto Escolar (Río Turia); 1 ex. el 4-06-01 posado en la valla del canal de la Central Hidroeléctrica [161].
Pedralba: 1 ex. el 19-10-01 en el Río Turia [161].
Gestalgar: 2 pp. nidificantes en el Río Turia (una en las proximidades de la Peña María y otra en La Andenia) [161].
Utiel-Requena
Chera: presencia de 1 pp. en época de cría en el Bco. de la Hoz [161].
Villargordo del Cabriel: presente como reproductor en Los Cuchillos (Río Cabriel) [231].
Requena: presente durante la época de cría al menos en Las Cabañas, el Cinto de los Vencejos y el Molino Marina; mínimo de 7 ex. invernantes entre el 22-09-01 y el 28-10-01 en diversos parajes del Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: presente el 18-11-01 en el Río Magro y el Bco. del Purgatorio [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 5 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria



Marines: al menos 1 ex. invernante durante 2001-02 en el Bco. de Marines Viejo [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-01 [3].

L´Horta Oest

València: los ex. invernantes en el Port desde Diciembre de 2000 permanecen en la zona hasta finales de Febrero, con una última observ. tardía de 1 ex. el 19-04-01 [161]; cita postnupcial de 1 ex. el 20-08-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; única cita en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].

Torrent: 1 ex. durante Marzo en el Barranc Horteta [201].

L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 2-01-01 en el Estany de Pujol [161]; 1 pp. nidificante el 20-03-01 en el Racó de L´Olla, ocupada en la construcción y adecuación del nido; las últimas referencias de cría datan de principios de los 90 [134]; 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 1-07-01 en el Barranc de Massanassa [161 173 185]; 10 ex. anillados durante Agosto y Septiembre en la Mata de la Colomera [161].

La Costera

Moixent: 1 pp. reproductora en el Molino de Bas (Riu Cànyoles), con 1ª cita el 26-02-01 [161].

La Safor

Gandia: 1 ex. el 13-01-01 sobre la amarra de un barco en el Club Náutico [154].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 9-03-01 y el 26-12-01, con 2 ex. el 28-12-01 [208].

El Comtat

Embassament de Beniarrés: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 4-08-01 [202]; 1 ex. juv. capturado anillado el 23-08-01 [34 202].

La Marina Alta

Salines de Calp: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: 2 ex. anillados y 1 con anilla de origen polaco el 12-09-01 [34f].

L´Alacantí

Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].

El Baix Vinalopó

Elx: en los alrededores de la población, citas otoñales de 2 ex. el 31-08-01, con 1 ex. el 4-09-01, el 10-09-01 y el 8-10-01; en el Riu Vinalopó, 1 ex. el 22-08-01 en Aigua Dolça i Salá; citas otoñales de 1 ex. el 2 y 31-10-01 [197].

El Hondo: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 7-08-01 [106 197].

La Vega Baja del Segura

Dolores: 1ª cita postnupcial de 1-2 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 3 ex. observados durante tres recorridos de censo (22 km) realizados los días 14, 16 y 18-01-02 [101]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-02 [192 246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: posible reproducción de 1 pp., que se observ. el 15-06-02 [44].

El Rincón de Ademuz

Castielfabib: presencia de juv. en el Río Ebrón en Julio, donde podría haber nidificado 1 pp. [161].

La Serranía

Chelva: c. 5 pp. reproductoras en el tramo de Río Turia comprendido entre Barchel y la cascada de Domeño, entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161].

Domeño: cita otoñal de 1 ex. anillado el 3-09-02 en la confluencia de los ríos Chelva y Turia [161].

Sot de Chera: 3 ex. juv. anillados el 18-07-02 en el Río Sot, cerca de su confluencia con el Río Turia [161].

Gestalgar: 1 ex. el 11-10-02 en El Campillo, en una zona poco habitual [249].

Utiel-Requena

Requena: reproductor en el Río Magro en Hortunas de Abajo, el Cinto de la Hiedra y la Herrada del Gallego, y en el Río Cabriel a su paso por Casas del Río; presencia invernal de al menos 5 ex. en distintos parajes del Río Magro [231].

La Hoya de Buñol

Yátova: presente como reproductor en Tabarla (Río Magro) [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].



El Camp de Túria
Marines: presencia otoñal de 1 ex. en el Bco. de Marines Viejo a partir del 27-08-02 [161].
Benaguasil: 1 ex. el 18-10-02 en La Retorta (Riu Túria) [161].
Vilamarxant: 1 ex. el 26-02-02 en La Pea (Riu Túria) [237].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 2 ex. el 30-01-02; cita otoñal de 1 ex. el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 6-10-02 en la Séquia del Palmaret, cerca de Carpesa [75].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 1 ex. el 18-01-02; cita otoñal de 3 ex. el 18-09-02 [161].
LA Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 2-08-02 en el Tancat de Sacarés (Sollana) [161].
La Safor
Desembocadura Riu Vaca: 1 ex. el 30-05-02 [100].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 pp. en cortejo observ. durante el mes de Febrero en el Riu d´Enmig; máximo invernal de 4 ex. el 1-03-02 en el Ullal de Bullent y el 12-03-02 en la Bassa del Sineu; nidificación de, al menos, 1 pp., hallándose un nido el 24-05-02 en el talud de una laguna [80]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-02 [34f 113f 235f 247f].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: anillamientos invernales de 2 ex. el 16-11-02 [34f 113f] y 1 ex. el 23-11-02 [34f].
L´Alacantí
El Campello: 1 ex. el 15-01-02 pescando en el mar desde un acantilado [215].
El Baix Vinalopó
Elx: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-02 [197].
El Hondo: 1 ex. el 13-07-02 [83 106 179 197 218].
Desembocadura Riu Segura: 1 ex. el 23-12-02 [197 218].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), citas postnupciales de 1 ex. el 30-07-02 [26f 70f 159f 216f] y el 25-08-02; citas invernales de 1 ex. el 24-11-02 y 2 ex. el 14-12-02 [70f].

Durante la invernada, muchas aves se desplazan hacia las desembocaduras de los cursos fluviales de la comunidad, desconociendo si se trata de aves locales o de procedencia europea. Las principales densidades reproductoras se dan en el curso medio de los grandes ríos (Palancia, Túria, Serpis, Magro, Xúquer, Segura), así como en algunos puntos de cabecera.

MEROPS APIASTER Abellerol Abejaruco Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: los 1os ex. aparecen en la zona el 12-04-00 [249].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 2-04-00; última cita postnupcial el 31-08-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-04-00 [246].
Castelló de la Plana: gran bando en vuelo hacia el S. el 28-08-00 sobrevolando de noche La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: mínimo de 3 pp. nidificantes [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-04-00 [215].
La Serranía
Chulilla: última cita de 2 ex. el 23-09-00 en La Terrosa [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 3-04-00 en el Cruce de los Cuatro Caminos; nido ocupado el 11-06-00 en el talud de una pequeña rambla en El Campillo [161].



Pedralba: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 4-04-00 en la ctra. Pedralba-Bugarra, posados en cable del tendido telefónico junto al Río Turia; última cita de 1 ex. el 22-09-00 en Les Mallaes [161].
Gestalgar**:** 1 pull. a medio emplumar (con los cañones abiertos) es recogido el 30-06-00 en una pista forestal de La Terrosa; se localiza el nido en el talud de un bancal cercano y se introduce el pull. en él, de donde había caído [161].
Utiel-Requena
Venta del Moro: 1ª cita primaveral de varios grupos en migración el 15-04-00 en las Hoces del Río Cabriel [142].
El Camp de Túria
Llíria: nido con pull. el 11-06-00 en un talud de la Rambla Castellana; hembra con placa incubadora encontrada recién atropellada el 27-06-00 en la ctra. Llíria-Pedralba a la altura de la Rambla Primera [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral el 20-04-00 [253].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de c. 10 ex. el 11-04-00 y 1ª cita otoñal de 5 ex. el 11-09-00 [161].
Torrent: hasta 40 nidos en dos pequeñas colonias de la sp. en taludes en El Vedat; los pocos nidos ocupados son cebados por los ad. hasta, por lo menos, el 2-07-00 [154].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de c. 50 ex. el 12-04-00 en paso sobre La Devesa con viento moderado de Poniente [134].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de varios ex. el 2-04-00 [136].
La Marina Alta
Xàbia: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 18-03-00 en el Cap de Sant Antoni [144m].
Calp: última cita otoñal muy tardía de 1 ex. el 25-11-00 en el Penyal d´Ifac [93m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 16 ex. el 8-04-00 [34m 102m 235m 247m]; cita otoñal destacada de c. 60 ex. el 17-09-00 [14m 34m].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de varios ex. el 30-03-00 volando sobre cultivos [160m]; grupo numeroso volando sobre el casco urbano el 8-06-00 [178m]; varias pp. nidifican entre Mayo y Junio en La Marina [13m 159m].
Salinas de Santa Pola: última cita otoñal de varios ex. el 17-09-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita postnupcial destacada de c. 60 ex. el 19-08-00, alimentándose [170m]; última cita otoñal el 19-09-00 [4m 61m].
Embalse de la Pedrera: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 17-04-00; 2-3 pp. nidifican el 12-06-00 en rambla adyacente a la zona N. [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 22-04-01 y última cita postnupcial el 28-08-01 [101].
La Plana Baixa
Tales: c. 70 ex. el 15-09-01 alimentándose cerca del Cementerio Municipal [117].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 26-03-01 [215].
La Serranía
Chelva: concentración postnupcial destacada de 60 ex. el 3-08-01 en el Río Chelva [215].
Bugarra: 1ª cita primaveral de varios ex. el 5-04-01 en la Fuente del Pino; 1 pp. en parada nupcial el 20-05-01 en El Campillo, entregando el macho una presa a la hembra; ad. cebando a 1 pull. en un nido situado en un talud de tierra el 12-07-01[161].
Utiel-Requena
Venta del Moro: 1ª cita primaveral de 12 ex. el 12-04-01 en El Tete [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de varios ex. en paso el 6-04-01 [86].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: última cita otoñal de 5 ex. el 11-10-01 [231].
L´Horta Oest
València: última cita primaveral de c. 10 ex. el 25-05-01 en paso hacia el N. sobre La Devesa [161 185].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 15 ex. el 26-04-01 en paso hacia el N. y última cita de 20 ex. el 10-05-01 también en paso hacia el N.; 1ª cita otoñal de c. 10 ex. el 21-08-01 en paso hacia el S.[161].
Torrent: la sp. no nidifica esta temporada en 2 colonias que sí ocuparon durante 2000 [154].



L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 4 ex. en migración el 3-04-01 [161] [237]; paso destacado de c. 130 ex. el 23-04-01 en apenas 30 min. [134].
La Canal de Navarrés
Enguera: grupo primaveral destacado de c. 100 ex. el 28-04-01 sobre la vertiente S. de la sierra [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita postnupcial de 12 ex. el 20-08-01 [208].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 4-04-01 y última cita otoñal de 99 ex. el 29-09-01 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 21 ex. el 20-04-01 [24] [197]; última cita otoñal de 4 ex. el 2-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].
El Hondo: 13 ex. el 20-07-01 [106] [197] y última cita el 23-09-01 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de varios ex. el 8-04-01; 1ª cita postnupcial de 14 ex. el 13-08-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaeral el 30-03-02 [44].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1ª cita primaveral el 8-04-02 [215].
Bugarra: 1ª cita primaveral de varios ex. el 19-04-02 en Roger; última cita de c. 20 ex. el 15-09-02 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 7-04-02 en el Sebillar [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de c. 10 ex. el 26-04-02 en vuelo hacia el N. sobre el Bco. de la Garrofera (Base Militar) [161] [185].
Serra: última cita de c. 40 ex. el 11-09-02 en paso hacia el SW sobre Banyet [161].
Riba-roja de Túria: 1ª cita primaveral de un grupo de 15 ex. el 30-03-02 [181].
L´Horta Nord
Montcada: 1 ex. el 1-07-02 sobre el casco urbano; última cita primaveral de 18 ex. el 18-06-02 sobre la huerta; aunque existen algunos nidos en el Barranc de Carraixet a su paso por la población, suelen ser tapados a principios del verano por los agricultores de la zona, para evitar la predación de los colmenares; presencia residual de un grupo reducido de aves durante todo el verano, posiblem. hayan conseguido reproducirse en algún pequeño talud [161].
Alfara del Patriarca: 2 ex. el 1-07-02 en la huerta [161].
Vinalesa: 1ª cita primaveral algo tardía de c. 150 ex. el 16-04-02 sobre la huerta [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de c. 15 ex. el 27-04-02 en paso hacia el N. sobre el casco urbano; en La Canaleta, citas otoñales en paso de 2 ex. el 4-09-02 y c. 50 ex. el 11-09-02 [161].
La Ribera Alta
Llombai: 1ª cita primaveral algo tardía de 3 ex. el 21-04-02 en el Río Magro [154].
El Baix Vinalopó
Elx: cita postnupcial de 40 ex. el 19-08-02 [197].
El Hondo: 20 ex. el 27-07-02 [197].

Presencia habitual entre primeros de Abril y mediados de Septiembre, con una cita extremadamente tardía de finales de Noviembre en Calp.

CORACIAS GARRULUS Carraca Carraca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Vinaròs: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-00 posado en el cable del tendido telefónico junto a la N-232 [161].



La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 9-05-00 en L' Atall y otro el 15-05-00 posado en zona de cultivos [101].
Cabanes: en Ribera de Cabanes, cita postnupcial temprana de 1 ex. el 16-07-00, posado en un cable en zona de cultivos; posteriorm., 1 ex. el 13-09-00 en paso hacia el S. [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. juv. el 3-09-00 en campo de kiwis [184].
La Serranía
Bugarra: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 4-07-00 posado en el cable del tendido telefónico junto a la ctra. Bugarra-Gestalgar [161].
Utiel-Requena
Fuenterrobles: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00 en Hoya Redonda, alimentándose en unos barbechos [231].
Requena: cita postnupcial de 1 ex. el 4-08-00 en el km. 158 de la ctra. N-332 entre La Portera y Los Pedrones, posado en el cable del tendido telefónico [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: cita primaveral temprana de 4 ex. el 18-03-00 en la ermita de la población [10].
L´Alcoià
Tibi: cita primaveral de 1 ex. el 22-05-00 en la finca de Terol, posado en poste de la luz [4m 61m].
El Alto Vinalopó
Villena: cita estival de 1 ex. ad. el 12-06-00 en el Valle de los Alorines [168 220].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 pp. a partir del 19-05-00 en La Marina (Serra del Molar), presente también en Junio, Julio y Agosto [13m 221m].
El Hondo: 3 pp. nidificantes, 2 de ellas con pull. durante Junio en el palmeral de la Vereda de Sendres [13m 159m 221m]; 1 ex. juv. el 14-07-00 en un huerto de palmeras junto al humedal, posado sobre el tronco de una Palmera Datilera *Phoenix dactilifera* muerta; la palmera tiene un agujero en la parte superior que podría ser el nido [87 161 185]; 1 ex. el 11-08-00 [197].
Salinas de Santa Pola: citas de 1 ex. el 10-05-00 [159m] y 2 ex. el 11-08-00 [170m] y el 12-08-00 [161].
La Vega Baja del Segura
San Isidro de Albatera: reproducción de, al menos 1 pp. en un palmeral [197].
San Fulgencio: 1 ex. el 8-06-00 en vuelo con ceba sobre cultivos [4m 61m].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Requena: citas postnupciales de 1 ex. el 22-08-01 en Hortunas de Abajo y otro el 25-08-01 en El Rebollar [231].
La Ribera Baixa
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-01 en El Romaní (Sollana) [86].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 23-08-01 [34f 202f].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 4 pp. nidificantes en palmerales entre las alinas y El Hondo [13b 221b].
La Vega Baja del Segura
San Isidro de Albatera: 1 pp. el 23-06-01 con nido en palmera [89b 219b].
Dolores: cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-02 en El Plá, posado en un árbol seco [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. el 15-05-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 7 al 14-09-02, posado en un Eucalipto *Eucalyptus globulus* [141 128 181].
El Camp de Túria
Riba-roja de Túria: cita otoñal de 1 ex. el 7-09-02 posado en un cable telefónico [1k].
L´Horta Oest



L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 9-04-02 en La Devesa [62i] y otro el 15-05-02 en las proximidades de la mallada de La Torre [127i].

La Vall d´Albaida

Ontinyent: cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-02 sobre un poste del tendido eléctrico [191].

La Vega Baja del Segura

Dolores: cita postnupcial de 1 ex. el 25-08-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

Buen periodo de citas el recogido por el anuario, registrando una interesante sucesión de registros litorales en la provincia de Castellón e interiores en la de Valencia, de acuerdo con la posible colonización de nuevos territorios de cría en estas áreas. La cita de Villena de 2000 podría hacer referencia a un reproductor cercano o a una última cita primaveral extremadamente tardía.

UPUPA EPOPS Puput Abubilla

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, máximos invernales en la costa, registros invernales en localidades del interior y citas de interés.

AÑO 2000

Els Ports

Morella: 1ª cita primaveral. el 14-02-00 en La Llacuna, a 1125 m.s.n.m. [44].

El Baix Maestrat

Sant Rafael del Riu: cita invernal de 6 ex. el 31-12-00 en un olivar [73].

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presencia anual, con máximo de 10 ex. en Noviembre; machos cantando entre el 22-02-00 y el 31-05-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: residente y reproductor, con maximo de 7 ex. en Marzo [101 183].

Illes Columbretes: 1ª cita anual el 30-01-00 [215].

La Serranía

Bugarra: 1 pp. ad. seguida de 3 pull. volanderos que les solicitan alimento el 18-05-00 en Roger; citas invernales de 1 ex. el 11 y 12-11-00 en el Alto del Puente [161].

Pedralba: última cita de 1 ex. el 1-11-00 en Les Mallaes; citas invernales de 1 ex. el 10-11-00 en el Camino de Roger y de 2 ex. el 28-11-00 en el Polideportivo Municipal [161].

Gestalgar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-02-00 en naranjales cercanos a la población [161].

Utiel-Requena

Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-02-00 en El Carrascalejo; cita invernal el 17-12-00 en la Cañada del Churro [231].

La Hoya de Buñol

Buñol: cita invernal de 1 ex. el 27-12-00 en Ventamina [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: máximo de 5 ex. durante el invierno 2000/2001 [194].

El Camp de Túria

Llíria: cita invernal de 1 ex. el 17-11-00 a las afueras de la población [161].

L´Horta Nord

Massamagrell: 2 ex. anillados el 1-11-00 en un naranjal [253].

L´Horta Oest

Paterna: citas invernales en las proximidades del Parque Tecnológico de 3 ex. el 12-11-00 y 1 ex. el 18-11-00 [161].

Mislata: presente todo el año en La Canaleta, con los 1os cantos nupciales el 24-03-00 [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: citas invernales continuadas en El Palmar, Sollana y Cullera [199i]; máximo invernal de 3 ex. el 31-01-00 en el Camí de Juliana (marjal de Silla) [161].

El Comtat



Embassament de Beniarrés: presencia invernal de 4-5 ex. del 7 al 22-01-00; 1ª cita primaveral de 2 ex. el 25-04-00; última cita otoñal de 1 ex. el 26-10-00; de nuevo en invierno, 4 ex. el 29-11-00 [202m].
Alcoleja: cita invernal de 1 ex. el 9-11-00 [202m].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 20-02-00; última cita otoñal de 4 ex. el 20-10-00 [207m].
Salines de Calp: citas invernales de 1 ex. el 4-01-00 y el 7-02-00; 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-03-00; de nuevo en invierno, 1 ex. el 12-12-00 [93m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: máximo invernal de 3 ex. en Enero; máximo otoñal de 5 ex. en Septiembre; de nuevo en invierno, 7 ex. en Noviembre y 5 ex. en Diciembre [51m].

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Vinaròs: cita invernal de 15 ex. el 16-01-01, concentrados en un campo de cultivo cercano al polígono industrial de Capsaes [73].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: detectada durante todo el año (excepto en Septiembre y Noviembre), con máximo de 10 ex. en Mayo [101].
Borriol: cita invernal de 1 ex. el 18-11-01 en el Riu Borriol [12 161].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de mín. de 7 ex. el 28-12-01 [117].
Illes Columbretes: presente en primavera a partir del 22-02-01 y en otoño desde el 19-08-01 [215].
Moncofa: cita invernal de 1 ex. el 18-11-01 en naranjales [12 161].
La Serranía
Bugarra: 1 pull. volandero el 10-06-01 en la huerta; cita invernal de 1 ex. el 23-11-01 en Roger [161].
Gestalgar: cita invernal de 1 ex. el 12-11-01 en el Bco. de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-01 en la Cañada del Churro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 7 ex. durante el invierno 2001/2002 [194].
El Camp de Túria
Marines: 1 pull. volandero el 10-06-01 en Marines Viejo [161].
Llíria: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 20-02-01 en El Espinar; citas invernales de 2 ex. el 19-11-01 y 1 ex. el 30-11-01 en la huerta [161].
San Antonio de Benagéber: cita invernal de 1 ex. el 27-11-01 [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1 ex. anillado el 4-11-01 en el naranjal [253]; cita invernal de 1 ex. el 31-12-01 en naranjales [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 8-02-01 [161].
L´Horta Oest
Paterna: cita invernal de 1 ex. el 19-12-01 en los alrededores del barrio de La Coma [161].
València: citas invernales de 1 ex. el 20-01-01 y el 31-01-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; 1 ex. el 17-04-01 en el Cauce Viejo del Turia, transportando ceba hacia uno de los puentes del parque; cita invernal de 1 ex. el 29-12-01 en la huerta de Benifaraig [161].
Mislata: sus poblaciones en la huerta periférica a la ciudad de Valencia parecen mantenerse durante todo el año; 7 ex. el 3-02-01 en diversas zonas de naranjal y 1os cantos nupciales el 15-03-01 [161].
Torrent: durante el invierno 2001-02 se observ. algunas aves en el casco urbano y las urbanizaciones de El Vedat [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 2-01-01 en La Devesa; 1os grupos postnupciales destacados el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa, con la observ. de dos bandos de 11 y 16 ex., respectivam.; llegada de aves durante el otoño a zonas de huerta donde no es abundante; 6 ex. (uno anillado) el 18-10-01 en un naranjal junto a la marjal W; de nuevo en invierno, citas de 1 ex. el 14-11-01 en La Devesa [84i], otro el 17-11-01 en el Parador Nacional Luis Vives, alimentándose en el césped de recinto deportivo [161] y, por último, 1 ex. el 17-12-01 junto a la Gola de Pujol [84i].
La Costera
L´Alcúdia de Crespins: observ. en el límite fenológico de 1 ex. el 6-02-01 en naranjales [161].



Moixent: observ. en el límite fenológico de 2 ex. el 6-02-01 en cultivos de secano [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: citas invernales de 1 ex. el 21-01-01 y el 23-11-01, con 4 ex. el 7-12-01 y 4 ex. el 28-12-01 [208].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 24-12-01 en campo de cultivo dentro del núcleo urbano [202].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: concentración invernal de 12 ex. el 7-12-01 [202].
Alcoleja: cita invernal de 1 ex. el 24-12-01 en olivares cubiertos por la nieve caída la noche anterior [202].
L´Alacantí
Alacant: 1 pp., como en los últimos 2 años, instala el nido en una chimenea de ventilación de una terraza, en el polígono San Blai, el 3-04-01 [240].
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 26-01-01; 1ª cita primaveral de 2 ex. el 22-02-01 [98 202].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: citas invernales de 1 ex. el 14-01-02 y el 18-01-02 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-02-02 [215].
La Serranía
Bugarra: presencias invernales de 1 ex. del 27-11-02 al 15-12-02 en el Alto del Puente y otro ex. del 5 al 13-12-02 en la huerta [161].
Utiel-Requena
Caudete de las Fuentes: 1ª cita primaveral el 2-03-02 [231].
Requena: presencia invernal el 27-12-02 en la depuradora [231].
Venta del Moro: última cita otoñal el 9-11-02 en El Tochar [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: máximo de 3 ex. durante el invierno 2002/2003 [194].
El Camp de Túria
Marines: cita invernal de 1 ex. el 23-01-01 en naranjales de Marines Nuevo [161].
Llíria: citas invernales de 1 ex. el 7-11-02 y el 5-12-02 en la huerta [161].
Benaguasil: cita invernal de 1 ex. el 10-12-01 en La Retorta [161].
Bétera: citas invernales de 2 ex. el 17-01-02 y 1 ex. el 20-01-02 en naranjales [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita invernal de 1 ex. anillado el 8-12-02 en un naranjal [253].
Montcada: máximo invernal de 3 ex. el 10-01-02 y el 21-01-02 en el Barranc de Carraixet [161].
Alfara del Patriarca: cita invernal de 1 ex. el 18-01-02 en naranjales; 1 pp. saca 13 pull. en el hueco de un muro; los 1os pull. son anillados a punto de volar el 19-04-02; la 2ª puesta es predada a principios de Mayo, aunque la pp. realiza una de reposición de la que saca otros 7 pull. a mediados de Junio [161].
Vinalesa: grupo postnupcial destacado de 19 ex. el 24-08-02 [161].
Foios: nido con 5 pull. pequeños el 5-05-02 en un muro, a 1 m. de una ctra. local; debido a la proximidad de la vía, 3 de los pull. son atropellados una semana después de abandonar el nido; en la 2ª puesta, la pp. sólo logra sacar adelante 1 pull., que sale del nido el 11-06-02 [161].
Meliana: grupo postnupcial destacado de 25 ex. el 26-08-02 [161].
L´Horta Oest
València: citas invernales de 1 ex. el 21-01-02 en la huerta de Poble Nou y otro el 22-01-02 en la huerta de Borbotó [161]; cita primaveral de 1 ex. (seguram. en paso) el 27-03-02 por una céntrica calle de la ciudad [154].
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, detectándose los 1os cantos nupciales el 15-03-01 [161].
Torrent: citas invernales de 1 ex. el 4-01-02 en la Cañada del Conejo (Serra Perenxisa); 2 ex. el 27-01-02 en El Vedat [154].
L'Albufera: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 3-02-02 en La Devesa, cantando en una mallada [161].
Les Valls del Vinalopó
La Romana: grupo postnupcial de 8 ex. el 27-09-02 en La Boquera [240].



La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 2 ex. el 14-12-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].

Son ya habituales las citas de invernantes, tanto en localidades litorales como interiores de las tres provincias.

JYNX TORQUILLA Formiguer Torcecuello
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante , invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
El Toro: cita primaveral de 1 ex. cantando el 4-05-00 [86].
Teresa: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en la Fuente del Río [249].
La Plana Alta
Castelló de la Plana: cita primaveral de 1 ex. el 11-04-00 en La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-00 [101 183]; posteriorm., 1 ex. el 20-04-00 [184]; presencia invernal, con al menos 1 ex. el 10-11-00, el 22-11-00 y el 18-12-00 [101 183].
Borriana: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00, cantando al amanecer en Pedra Blava [184].
La Serranía
Alcublas: cita primaveral de 1 ex. el 24-04-00, alimentándose en campos de cultivo [187].
Chulilla: 4 citas primaverales en diferentes parajes del término municipal entre el 5-04-00 y el 22-04-00; en época de cría, 1 ex. se oye cantar en La Terrosa entre el 30-05-00 y el 16-06-00 [161].
Bugarra: 14 citas primaverales en diferentes partidas del término municipal entre el 7-04-00 y el 27-05-00; única cita otoñal de 1 ex. cantando el 28-10-00 en la población [161].
Utiel-Requena
Requena: cita estival de 1 ex. el 2-07-00 en un bebedero en la Herrada del Gallego [161].
La Hoya de Buñol
Yátova: cita primaveral de 1 ex. cantando el 20-04-00 en la umbría de la Sierra Martés [118].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. anillado 1-10-00 [141] y cita invernal de 1 ex. juv. anillado el 16-12-00 [181 215].
El Camp de Túria
Marines: 4 citas primaverales en la huerta de Marines Viejo entre el 5-04-00 y el 7-05-00 [161].
Olocau: cita primaveral de 1 ex. cantando el 5-04-00 en la ctra. CV-25 (Marines Viejo-Olocau) [161].
Serra: cita primaveral de 1 ex. cantando el 18-04-00 en Banyet [161].
L´Horta Nord
Godella: cita primaveral de varios ex. cantando el 8-04-00 en los jardines del Colegio Sagrado Corazón [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 27-01-00 en un parque del barrio de Benicalap [75]; presencia estival de 1 ex. cantando del 27-06-00 al 9-07-00 en los Jardines del Real, en hábitat adecuado para la nidificación [161]; citas otoñales en los Jardines del Cauce Viejo del Turia de 1 ex. el 3-10-00 y otro el 12-11-00 [75].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 10-02-00 y última cita otoñal de 1 ex. el 11-09-00 [161].
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. cantando el 14-05-00 entre El Saler y Pinedo, en una chopera de *Populus nigra*; no obstante, la zona presenta abundantes oquedades artificiales aptas para la nidificación de la sp. [161].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1os cantos primaverales el 8-03-00 [191].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 15-03-00 en un grupo de chopos [136].
Villalonga: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 3-03-00 cantando en un bco. de la zona [136].
El Comtat



Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00; posteriorm., 3 ex. el 14-05-00 [202m].
L´Alcoià
Banyeres de Mariola: cita primaveral de 2 ex. el 15-05-00 reclamando en el Riu Vinalopó [112m].
Carrascar de la Font Roja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en zona ajardinada del área del Santuario; 1 pp. ad. en el Racó Vell, cebando en el nido situado en un Olmo *Ulmus* sp. muerto [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-00 cantando sobre un arbusto [34m 102m 235m 247m].
El Alto Vinalopó
Villena: cita primaveral de 1 ex. ad. el 15-04-00 en la Sierra de la Solana [152m 168m].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. el 15-02-00 en la EDAR de Arenales del Sol; citas otoñales de 1 ex. el 29-08-00 en el palmeral de La Seca [159m 221m], 1 ex. del 12 al 21-09-00 en la EDAR de Arenales [13m] y otro el 11-10-00 en el Riu Vinalopó [197].
El Clot de Galvany: citas invernales de 1 ex. anillado el 13-02-00 y otro el 8-03-00 [51].
El Hondo: citas en el palmeral de la Vereda de Sendres de 2 ex. el 30-03-00, el 12-05-00 y el 14-07-00 [13m 24m 221m].
Salinas de Santa Pola: citas invernales de 1 ex. el 18-01-00 [13m] y otro el 2-03-00, posado en un Taray *Tamarix* sp. seco [221m].
Desembocadura Riu Segura: cita primaveral de 1 ex. el 7-04-00 cantando en zona de Eucaliptos *Eucalyptus* sp. [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: citas invernales de 1 ex. el 7 y el 25-01-00 [13m 24m].
Torrevieja: cita primaveral de 1 ex. el 2-05-00 en Punta Prima, en erial próximo a la costa [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
La Pobla Tornesa: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 28-03-01 [86].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: registro invernal de 1 ex. el 17-01-01 [101 183]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-01 [184]; de nuevo en invierno, cita de 1 ex. el 14-12-01 [101 183].
Betxí: cita otoñal de 1 ex. el 14-09-01 en el Camí de Sant Francesc [184].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita primaveral de 1 ex. cantando el 29-04-01 en cultivos junto al Río Ebrón [60 161 214 243].
La Serranía
Calles: 1ª cita primaveral el 9-04-01 [215].
Domeño: cita estival de 1 ex. cantando el 26-07-01 en el Río Chelva [161].
Embalse de Loriguilla: cita primaveral de 1 ex. cantando el 9-04-01 [161 215].
Chulilla: 7 citas primaverales en la Fuente de La Terrosa entre el 4-04-01 [161] y el 13-05-01 [161 215]; cita estival de 1 ex. el 2-06-01; presencia primaveral en hábitat adecuado para la cría durante Abril y Mayo, en bosque de ribera del Río Turia [161].
Bugarra: 10 citas primaverales en diferentes partidas del término municipal entre el 1-04-01 y el 3-05-01; citas estivales de 1 ex. el 4-06-01 en la Fuente del Pino y otro el 12-06-01 en el Río Turia [161].
Pedralba: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-01 en naranjales junto al Río Turia; cita estival de 1 ex. el 1-06-01 cantando en el Río Turia [161].
Gestalgar: 3 citas primaverales en la Peña María (Río Turia) entre el 12-04-01 y el 15-04-01 [161].
Utiel-Requena
Chera: presencia como nidificante en el Río Reatillo [231].
El Camp de Túria
Marines: 3 citas primaverales en la huerta de Marines Viejo entre el 26-04-01 y el 4-05-01 [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: en el naranjal, cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01; cita estival de 1 ex. anillado el 15-07-01 [253].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-01 en el Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-03-01 en La Canaleta [161].
Torrent: cita primaveral de 1 ex. el 8-04-01 en El Vedat, posado sobre un Almendro *Prunus dulcis* [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 2-04-01 en La Devesa; posteriorm., 1 ex. el 16-04-01 en el naranjal de Silla [161] y 1 ex. cantando el 15-05-01 en La Devesa [134].



El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 2 ex. el 23-04-01; cita otoñal de 2 ex el 20-10-01 [197].
El Hondo: cita primaveral de 2 ex. el 28-04-01 [126 197].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Caudiel: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 [86].
La Plana Baixa
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral el 3-04-02 [44].
La Serranía
Chelva: presente como reproductor en bosque de ribera de *Populus sp.* en el tramo de Río Turia comprendido entre Barchel y la cascada de Domeño, entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161].
Chulilla: 14 citas primaverales en la Fuente de La Terrosa entre el 26-03-02 y el 5-05-02 [161].
Bugarra: 10 citas primaverales en diferentes partidas del término municipal entre el 22-03-02 y el 2-05-02 [161].
Pedralba: cita invernal de 1 ex. el 15-12-02 en El Chucheve, posado en un Almendro *Prunus dulcis* [231].
Gestalgar: cita primaveral de 1 ex. el 7-04-02 en La Andenia, junto al canal del Río Turia; cita otoñal de 1 ex. el 14-09-02 en el castillo de la población [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 23-03-02 [231]; posteriorm., 1 ex. el 4-05-02 en el Río Magro (Hortunas), posado en un Olmo *Ulmus minor* seco [161 231]; posibles reproductores en bosque de ribera a lo largo del Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161].
El Camp de Túria
Marines: en la huerta de Marines Viejo, 4 citas primaverales entre el 16-04-02 y el 22-05-02; cita invernal de 1 ex. anillado el 25-12-02 [161].
Olocau: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-02 [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. anillado el 14-04-02 en un naranjal [253].
Montcada: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-02 en L´Hort de Sant Agustí; se escuchan cantos en el naranjal hasta el 8-05-02; posteriorm., sólo se detecta en algunos huertos abandonados, donde debe nidificar; cita invernal de 1 ex. juv. anillado el 20-11-01 [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 27-03-02; nidificación comprobada de 1 pp.**:** el 31-05-02 se observ. 1 ex. ad. cebando a 3 pull. volanderos [161].
Alaquàs: última cita primaveral de 1 ex. cantando el 13-05-02 desde una palmera *Washingtonia robusta* del Polideportivo Municipal [161].
La Ribera Alta
Llombai: cita invernal o primaveral muy temprana de 2 ex. el 3-02-02 en la Cova Fumá (Riu Magro) [154].
La Costera
Llosa de Ranes: 1 ex. el 19-08-02 en un huerto de Vistabella [240].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 pp. el 10-03-02 delimitando el territorio; posteriorm. sacan adelante dos nidadas de 6 y 5 pull., respectivam., en una caja-nido situada en el jardín de un chalet; los pull. de la 1ª nidada abandonan el nido el 12-04-02, mientras que los segundos lo hacen el 14-05-02 [63].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas otoñales de 2 ex. el 29-09-02 [34f 113f] y 1 ex. el 12-10-02 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
Elx: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [197].

Sucesión de citas invernales de la especie, que involucran a un total de 12 ejemplares.



PICUS VIRIDIS Pigot Pito Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Tuéjar: 1 pp. ad. junto a 3 pull. que ya vuelan el 6-06-00 en la Vuelta del Carro [161] [215].
Benagéber: presente en época de cría en el bosque de ribera del Río Regajo [161].
Chulilla: 1 ex. cantando el 28-07-00 en el Cerro Gordo [2] [161].
Bugarra: sp. muy escasa y con distribución muy localizada en el término municipal; único registro anual de 1 ex. en el Bco. Seco de Roger del 15-06-00 al 3-07-00, no detectándose de nuevo hasta el 27-10-00, a pesar de que se recorre esta zona casi a diario desde Abril a Diciembre [161].
Utiel-Requena
Requena: pull. abandonando el nido el 21-05-00 en una chopera del Río Reatillo [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 3 ex. el 27-12-00 en la Sierra de Malacara, en zona quemada con matorral bajo, alimentándose en un gran hormiguero en el suelo [161].
El Camp de Túria
Gátova: 1 ex. cantando el 12-04-00 en el Alcornocal *Quercus suber* de Tristán [161].
Olocau: 1 ex. cantando el 5-04-00 en los alrededores de la población [161].
Llíria: 1 ex. emite reclamo típico el 5-04-00 en bosque de Pino Carrasco *Pinus halepensis* cercano a la Rambla Castellana [161].
La Vall d´Albaida
Quatretonda: 1 ex. el 22-01-00 en el Camí de la Falaguera [212].
La Safor
Villalonga: 1 pp. el 28-02-00 junto a una cantera de piedra en zona de cultivos y pinar del Circo de La Safor [161].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 23-05-00 en La Serreta [202m].
Carrascar de la Font Roja: 2 ex. oídos el 11-02-00 [202m].
La Marina Baixa
Confrides: 1 ex. el 19-06-00 en las proximidades de la Font de L´Arbre (Serra d´Aitana) [202m].
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 30-01-00 [34m] [102m].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 10-03-00 en Orgegia [68m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1 ex. ad. con ceba el 1-05-00 en el Valle de los Alorines [168m].
Sax: se oye 1 ex. el 25-10-00 y el 2-11-00 en los Picachos de Cabrera [168m].
Les Valls del Vinalopó
Petrer: 1 macho cantando el 14-07-00 en la Serra del Maigmó [14m].
Monòver: 1 ex. ad. y 4 juv. el 18-06-00 en la Serra del Coto [166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 ex. el 31-07 y el 15-12-00 [197].
Elx: 1 ex. juv. el 7 y el 21-07-00 en La Marina (Serra del Molar) [13m]; 1 ex. el 15-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [160m] [171m].
El Clot de Galvany: presencia regular; la sp. es poco abundante pero está presente en todo el entorno de los humedales [13m].
El Hondo: 1 ex. el 20-01-00 en un palmeral en la Vereda de Sendres [13m].
Santa Pola: al menos 1 ex. en Septiembre, Octubre y Noviembre en un bco. de la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: 1 pp. acompañada por 1 pull. en Junio en un palmeral [221m].



La Vega Baja del Segura
Orihuela: 1 ex. el 3-05-00 en cultivos abandonados de La Zenia [13m].
Laguna de La Mata: 1 ex. el 26-09-00 [13m 24m].
Embalse de la Pedrera: varias pp. nidifican en el entorno, siendo su presencia regular en orillas del embalse, donde acude a comer hormigas [13m].
Torrevieja: 2 ex. el 21-03-00 en el palmeral de Lo Ferris [221m].

AÑO 2001

El Alto Mijares
Montanejos: 1 ex. el 3-02-01 cantando en el Bco. de la Maimona [161].
El Alto Palancia
Segorbe: 1 ex. el 6-06-01 en Tristán (Sierra Calderona), en bosque de Alcornoques *Quercus suber* [42 161].
La Plana Baixa
Artana: 1 ex. el 30-11-01 en pinar próximo a Penyes Rúbies [184].
La Serranía
Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; 1 ex. el 10-05-01 y el 25-06-01 en los Altos de Roger [161].
Utiel-Requena
Caudete de las Fuentes: reproductor en la localidad [231].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: presencia primaveral en la Peña Roja [154].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 20-02-01 oído en la zona de reserva integral [202]; 3 ex. el 20-07-01 oídos en los alrededores de la Font de Celedon y 1 ex. juv. anillado el 30-08-01 [34 202].
L´Alacantí
Agost: varios ex. el 30-03-01 en el Racó Vell [240].
El Baix Vinalopó
Serra de Santa Pola: 1 ex. el 27-01-01 en un poste del tendido telefónico [161 185].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 1 ex. el 30-07-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

AÑO 2002

La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: 1 pp. el 10-05-02 nidifica en un árbol junto a una masía abandonada [63].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 30-08-02 en las cercanías del Centro de Recuperación de Fauna de Santa Faz; en los árboles cercanos se observ. agujeros típicos de esta sp. [240].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 1 ex. el 30-07-02 en Vistabella (al S. de El Hondo) [26f 70f 159f 216f].

DENDROCOPOS MAJOR Pigot Gros Pico Picapinos
Categoría de protección: de interés especial.
Status: residente.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: presente como reproductor a lo largo del Río Ebrón [161].
Vallanca: presente como reproductor a lo largo del Río Vallanca o Bohigues [161].
Ademuz: presencia de la sp. en varios puntos del sector oriental del Rincón, en zonas apropiadas de pinar y bosque de ribera; citas de 1 ex. el 14-03-00 en el Bco. Valdelagua, en Los Cuchillos y en la Rambla del Val [161].



La Serranía
Alpuente: 1 ex. el 2-01-00 junto a la población, posado en un Chopo *Populus nigra* [67 109 161 185]; mínimo de 4 ex. el 6-06-00 en la Rambla Arquela a su paso por La Almeza [161 215].
Tuéjar: 1 ex. el 18-02-00 en el Cerro Campana, tamborileando en troncos muertos en zona quemada meses antes por un incendio forestal acontecido el 14-06-99 [161].
Benagéber: presente en época de cría en el bosque de ribera del Río Regajo, en el Charco Negro y en Las Palomarejas [161].
Utiel-Requena
Chera: 5 ex. tamborilean el 5-03-00 en el Bco. de la Hoz [42 161]; presente como reproductor en el Río Reatillo durante la primavera [231].
Requena: reproductor en diversos parajes de la localidad [231].
El Camp de Túria
Serra: 1 ex. el 9-03-00 en la Font de la Gota, emitiendo reclamo y tamborileando típicam. en un pino [2 86 161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita inédita de 1 ex. el 20-02-00 en el Campo de Golf; debe tratarse posiblem. de un ave invernante o en paso, a pesar de ser ésta una sp. considerada tradicionalm. sedentaria [161].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1 ex. el 26-10-00 [202m].
Alcoleja: 1 ex. el 19-06-00 en la Serra d´Aitana, en pequeña mancha de carrascal *Quercus rotundifolia* junto a la pista de acceso a la Font de L´Arbre [202m].

AÑO 2001

El Alto Mijares
Embalse de Arenoso: 1 ex. el 3-02-01 en bosque de Pino Carrasco *Pinus halepensis* [161].
El Alto Palancia
Segorbe: 1 ex. el 6-06-01 en Tristán (Sierra Calderona), en bosque de Alcornoques *Quercus suber* [42 161].
La Plana Baixa
Eslida: 2 ex. el 18-07-01 en la Font de Sant Josep (Serra d´Espadà), en bosque de Alcornoques *Quercus suber* [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: presente en el bosque de ribera del Río Turia [161].
Titaguas: 1 ex. el 11-04-01 en un pinar de La Caballera [161 215]; presencia en hábitat favorable para la nidificación en el Río Turia y en el Bco. del Raga, lugar este último donde se localizan además varios nidos [161].
Tuéjar: presente en el bosque de ribera del Río Turia [161].
Chelva: 1 ex. el 3-08-01 en el Río Chelva [161 215].
Utiel-Requena
Requena: presente como reproductor en diversos parajes del Río Magro con bosque de ribera [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 8 nidos de la sp. el 19-05-01 en un pequeño grupo de Chopos *Populus nigra* en el Bco. del Fresnal [161].
El Camp de Túria
Serra: 1 ex. el 21-10-01 en el Barranc de Pedralvilla [123 161 185 190].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 1 ex. el 19-06-01 en la Casa del Barón (Muela de Cortes), tamborileando en pequeño pinar de Pino Rodeno *Pinus pinaster* [118].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 28-04-01 contesta a reclamo en el Carrascar de la Font Roja [202].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Segorbe: 1 ex. el 28-07-02 en Tristán (Sierra Calderona), en bosque de Alcornoques *Quercus suber* [161].
La Plana Baixa
Aín: 2 ex. (1 ad. y 1 juv.) el 7-07-02 en un alcornocal *Quercus suber* [161].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 ex. juv. anillado el 29-07-02 en el Río Ebrón [161].



La Serranía
Titaguas: varios ex. el 10-04-02 en La Caballera [161 215].
Calles: 1 ex. el 11-11-02 en la Fuente de Jórgola [161].
Bugarra: cita inédita de 1 ex. en dispersión el 23-08-02 en el Bco. Seco de Roger, en zona de matorral y sin apenas arbolado y donde no nidifica [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 4-05-02 en la Fuente de La Canaleja [161 231]; reproductor en las choperas del Río Magro, al menos en San Antonio y en el Cinto de la Hiedra [231].

DENDROCOPOS MINOR Pigot Menut Pico Menor
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente raro muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: el 6-04-01 se escuchan cantos territoriales de varios ex. en el Barranc dels Horts [1j 59j 182j].

Primeras citas de presencia de la especie desde la realización del AANCV (Uríos *et al.* 1991).

MELANOCORYPHA CALANDRA Calàndria Calandria Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Utiel-Requena
Camporrobles: durante esta temporada se localiza por 1ª vez como reproductor escaso en Las Veletas [231].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: presencia de la sp. en la zona esteparia junto a la Sierra del Mugrón [231].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita otoñal de 1 ex. el 1-09-00 [159m 221m].
Salinas de Torrevieja: apenas 1 pp. el 3-05-00 en el saladar perimetral junto a los cultivos, con la posibilidad de que nidifique en el saladar, como hace en algunas localidades costeras de Murcia [13m 159m].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Camporrobles: 1os cantos nupciales el 25-02-01 [231] y c. 20 ex. el 14-03-01 en la Casa de las Veletas, realizando vuelos y cantos nupciales en campos de cereal [161].

AÑO 2002

L´Horta Nord
Montcada: cita invernal de 1 ex. el 14-11-02 en el naranjal, cantando en vuelo sobre varios campos de tierra [161].

Nuevas localidades de cría en el interior de la provincia de Valencia, en las comarcas de Utiel-Requena y el Valle de Ayora. La cita de Montcada supone un movimiento invernal fuera de su área habitual de distribución.



CALANDRELLA BRACHYDACTYLA Terrerola Terrera Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente desde el 9-04-00 hasta el 9-07-00 [101 183].
Illes Columbretes: presencia primaveral desde el 30-03-00 y durante todo Abril [215].
La Serranía
Titaguas: presente en época de cría en el llano cerealista [161 215].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 15-04-00 [178m].
El Hondo: cita invernal de 1 ex. el 3-12-00 [4m 61m].
Guardamar del Segura: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 10-04-00, sobrevolando el cordón dunar litoral hacia el N. [13m].
La Vega Baja del Segura
Orihuela: 1-3 pp. el 1-05-00 en La Zenia, en cultivos abandonados próximos al lugar de paso de la autopista a Cartagena [13m].
Laguna de La Mata: 1ª ciata primaveral de 1 ex. el 3-04-00 cantando en la zona W; posteriorm., 5 ex. el 13-04-00 en cultivos de la zona S., herbazales y barbechos, con nidificación de varias pp. el 3-06-00 en esta zona [13m].
Salinas de Torrevieja: 1ª cita primaveral de varios ex. el 3-04-00 sobrevolando hacia el N. los cultivos de Lo Reche [13m].
Torrevieja: al menos 15-20 pp. el 2-05-00 en Punta Prima, en eriales situados entre la ctra. N-332 y las urbanizaciones, soportando una gran presión humana y la de sus animales domésticos [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-04-01 [101].
Cabanes: grupo numeroso el 25-03-01 en Ribera de Cabanes, descendiendo a sólo 4 ex. el 31-03-01 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: citas en paso a partir del 3-04-01 en primavera y del 11-09-01 en otoño [215].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: pequeña colonia de cría en El Campillo, en barbechos entre cultivos de cereal; hasta 1os de Junio no completan la puesta; a mediados de mes aún no han sacado ningún pull. [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 2-04-01 en vuelo hacia el N. sobre el frente dunar de El Saler; 4 ex. el 16-04-01 en paso hacia el N. sobre el naranjal de Silla [161].
L´Alacantí
Alacant: muchos ex. el 4-05-01 en Rabassa, en un descampado entre Maristas y el acuartelamiento [240].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 21-03-02 [215].
Utiel-Requena
Requena: varias pp. el 4-05-02 en un baldío en Los Alerises (La Portera) [161 231].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 9-05-02 en la marjal d´Alfafar y 2 ex. el 6-06-02 en El Romaní (Sollana) [37i].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia de la sp. el 15-06-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [70f 210f 216f].



CALANDRELLA RUFESCENS Terrerola Rogenca Terrera Marismeña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Vinalopó
Villena: 1 ex. el 26-02-00 y el 9-03-00 en el Valle de los Alorines [168m 219m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: grupos de 20-30 ex. el 4 y 5-09-00 en rastrojos de Vistabella y 17 ex. el 5 y 19-12-00 en sembrados y barbechos [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: 25 ex. el 25-01-00 [13m 24m].
Salinas de Torrevieja: buen número de pp. el 3-04-00 en el saladar y barbechos adyacentes [13m].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 31-10-02 [215].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia de la sp. el 15-06-02 en Vistabella, en las charcas de La Contadora al S. de El Hondo [70f 210f 216f].

Interesante presencia otoñal en las Islas Columbretes.

GALERIDA CRISTATA Cogullada Vulgar Cogujada Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: en La Devesa, 2 pull. anillados en el nido el 8-05-00, situado en una mallada [161 185 243]; máxima densidad (15,3 ex./ha.) el 9-10-00 en el primer cordón dunar [134].

AÑO 2001

El Camp de Túria
Llíria: 1 ex. leucístico el 31-05-01 a las afueras de la población; el ave muestra todo el plumaje del cuerpo blanco con pequeñas áreas o manchas irregulares de color pardo (coloración normal) distribuidas por todo el cuerpo; se intenta relocalizar, sin éxito, el 15-06-01 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: nido con 3 huevos (puesta completa) el 2-04-01 en la Mallada del Quarter; el 19-04-01 se anilla 1 pull., mientras otro yace muerto posiblem. a causa de la lluvia del día anterior [161]; el 25-05-01 se encuentra en la misma zona otro nido con 5 huevos [161 185].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 13-02-02 en La Devesa [134].



GALERIDA THEKLAE Cogullada Fosca Cogujada Montesina

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Bugarra: c. 20 ex. juntos (posiblem. concentración de juv. o de varios grupos familiares) el 6-07-00 en Roger, salen volando de una zona de matorral y pinar junto a cultivos de secano [161].
Pedralba: 1 ex. el 14-11-00 en el Camino de Roger con una aceituna en el pico [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 16-10-00 en La Devesa [134].
El Comtat
Serra d´Aitana: presente el 19-05-00 en la cima del pico Aitana, a 1558 m.s.n.m. [142].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. con ceba en el pico el 9-07-00 en la Serra del Coto [166m].

AÑO 2001

La Serranía
Bugarra: seguimiento de un nido en El Campillo**:** el nido es localizado el 3-05-01, conteniendo 2 huevos (puesta incompleta); el 7-05-01 la puesta se ha completado con 4 huevos; el 19-05-01 contiene 4 pull. pequeños; el 24-05-01 se visita de nuevo el nido, conteniendo tan sólo 1 pull. (los demás parecen haber sido predados); este pull. abandona el nido en torno al 28 ó 29 de Mayo [161].

AÑO 2002

El Camp de Túria
Llíria: 1 pull. volandero el 27-04-02 en la Masía del Juez [161].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: nido con 4 huevos hallado el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].

LULLULA ARBOREA Cotoliu Totovía

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

Utiel-Requena
Requena: 1os cantos nupciales el 19-02-00 [231].

AÑO 2001

La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1os pull. en El Campillo a mediados de Mayo; 1 pp. acompañada de 4 pull. el 19-05-01 [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 31-01-02 [215].



La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 2 pull. grandes anillados en el nido el 14-06-02 en El Campillo [161].

Interesante movimiento invernal el detectado en Enero de 2002 en Columbretes.

ALAUDA ARVENSIS Alosa Alondra Común
Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
El Toro: presente en época de cría en las inmediaciones del pico Salada (Base Militar), en hábitat de Sabina Rastrera *Juniperus sabina*, Erizón de Montaña *Erinacea anthyllis* y abundantes gramíneas [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 21-02-00; 1ª cita otoñal el 16-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 28-01-00 (43 ex.) hasta el 18-10-00 (6 ex.) [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 5-10-00 [215].
La Serranía
Titaguas: presente en época de cría en el llano cerealista [161 215].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 9-10-00 en la Peña del Borreguero [161].
Utiel-Requena
Requena: grupo invernal de c. 25 ex. el 29-01-00 en Belmontejo (Sierra Martés) [118].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: grupos invernales de 7-10 ex. el 27-12-00 en El Campillo, en cultivos de cereal en barbecho [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: paso otoñal detectado entre el 8-10-00 y el 12-11-00 [253].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 9-10-00 en La Devesa, con máxima densidad de 20,3 ex./ha. el 26-10-00 en el 1er cordón dunar el 26-10-00 [134].
La Marina Baixa
Relleu: 1 ex. el 20-03-00 cantando en un margen [32m 146m].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: paso de aves hacia el S. el 27-10-00 [13m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: cita estival de 1 ex. el 18-06-00 en la Serra del Coto, posado en un Almendro *Prunus dulcis* [166m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: gran número de ex. el 10-02-00 en labrantíos, sembrados y alfalfales de baja altura; todavía 6 ex. el 6-03-00 en barbechos; durante la 2ª quincena de Octubre se detectan aves en los cultivos y en paso; cifra destacada de c. 100 ex. el 20-11-00 [13m].
Santa Pola: 1ª cita otoñal de un pequeño bando el 10-10-00 [13m].
Salinas de Santa Pola: paso otoñal destacado el 19 y 25-10-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cifra invernal destacada de c. 100 ex. el 5-01-00 [13m].
Torrevieja: 1 pp. el 20-04-00 en Punta Prima, posada en erial y sin alejarse de la zona al levantarlas, indicando una posible reproducción [13m].



AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 22-02-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 12 ex. en grupo el 20-11-01 en el campo de tiro [184].
La Serranía
Chulilla: grupo invernal destacado de c. 30 ex. el 23-11-01 en El Campo [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 22-10-01 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: abundante el 16-03-01 en los Lavajos, aparentem. en celo [231].
L´Horta Oest
València: escasa en la huerta N.; cita otoñal de 6 ex. en paso el 14-10-01 a las afueras de la ciudad [161].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: grupo invernante de 28 ex. el 27-01-01 [161] [185].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: máximo invernal de 29 ex. el 7-01-02 [44].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 2-10-02 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-02 en el Alto del Puente [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: última cita primaveral muy tardía de 1 ex. el 8-05-02 en la marjal de Sueca; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 7-10-02 en el Racó de L´Olla [134].

RIPARIA RIPARIA Papalló Avión Zapador
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante común, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 14-03-00; última cita otoñal el 16-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia primaveral del 1-04-00 al 5-05-00; en el paso postnupcial, presente desde el 14-09-00 hasta el 14-09-00 [101] [183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 27-03-00 y 1ª cita otoñal el 10-09-00 [215].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita primaveral de varios ex. el 29-04-00 en el Río Ebrón [161].
La Serranía
Bugarra: en la Peña del Borreguero, citas otoñales de 2 ex. el 15-09-00 y 3 ex. el 26-09-00, en paso hacia el S. junto a *Hirundo rustica* [161].
Utiel-Requena
Requena: única cita anual de 1 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población; la sp. no se reproduce en la localidad [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de muchos ex. el 31-03-00 [86].
El Camp de Túria
Llíria: en balsas de riego junto al Camí del Canal, citas postnupciales de 4 ex. el 1-08-00 [161] [215], aumentando a 8 ex. el 7-08-00 y c. 20 ex. el 9-08-00 [161].
L´Horta Oest



Mislata: ausencia de registros en La Canaleta; este año la sp. no ha nidificado, tal y como viene siendo habitual en los últimos años [161].

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-03-00 en el Racó de L´Olla; última cita otoñal de 2 ex. el 18-09-00 en La Devesa [134].

La Safor

Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de varias decenas de ex. el 21-03-00 en compañía de *Hirundo rustica* [136].

El Comtat

Embassament de Beniarrés: 105-110 pp. nidificantes en 3 colonias de cría el 25-04-00; última cita otoñal de 1 ex. el 19-09-00 [202] en *Anuario de Alicante 2000*).

La Marina Alta

Dénia: última cita otoñal de 4 ex. el 20-10-00 en el Riu Racons [207m].

Salines de Calp: última cita otoñal de varios ex. el 16-10-00 [93m].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: 1 ex. anillado en el Reino Unido es recuperado el 25-03-00 [34m 102m 235m 247m]; posteriorm., cita primaveral destacada de 14 ex. el 9-04-00 [34m 70m]; citas otoñales de 1 ex. el 17-09-00 [14m 34m 102m] y 2 ex. el 14-10-00 [34m 210m 216m].

El Baix Vinalopó

El Hondo: presencia postnupcial destacada de 196 ex. el 11-08-00 [197].

Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 22-02-00; abundante el 19-05-00 en el azarbe, donde nidifica; 30 ex. el 11-06-00 [70m 159m]; última cita otoñal de 30 ex. el 8-10-00 [197].

Desembocadura Riu Segura: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 23-02-00 [13m 24m]; posteriorm., 4 ex. el 13-03-00 [13m].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 [221m]; última cita muy tardía de varios ex. en paso el 23-11-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: presente en el paso primaveral entre el 13-03-01 y el 20-05-01; durante el paso otoñal, detectado desde el 10-09-01 hasta el 11-10-01 [101].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 19-04-01 [215].

La Serranía

Bugarra: citas primaverales de 3 ex. el 4-04-01 en El Campillo; 1 ex. el 22-04-01 en la Peña del Borreguero en paso junto a otros hirundínidos; citas postnupciales de 2 ex. el 12-07-01 volando por El Campillo; 1 ex. el 14-09-01 en la Peña del Borreguero en paso junto a Golondrinas Comunes *Hirundo rustica*; 1 ex. el 16-09-01 en el Corral Quemado, en paso junto a una *H. rustica* [161].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 3-04-01 [161 185].

El Camp de Túria

Llíria: cita primaveral de mín. de 3 ex. el 29-03-01 en la Balsa de El Espinar, volando junto a Golondrinas Comunes *Hirundo rustica* [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita postnupcial de 7 ex. el 29-07-01 volando hacia el S. [161].

L´Horta Oest

València: cita otoñal de 5 ex. el 14-10-01 en paso sobre la ciudad junto a c. 300 *Hirundo rustica* [161].

L´Horta Oest/L´Horta Sud

L´Albufera: 1ª cita primaveral algo temprana de 10 ex. el 26-02-01 en el Racó de L´Olla [134]; paso primaveral tardío de 31 ex. el 1-06-01 por la marjal W en grupos pequeños hacia el N [161]; última cita otoñal el 19-09-01 en La Devesa [134].

La Safor

Marjal de La Safor: 4 ex. el 10-06-01 y 2-3 ex. el 15-07-01 cazando en Les Basses de Xeraco [136].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: última cita otoñal el 7-10-01 [197].

Elx: reproducción de 80 pp. en Matola [197].

El Hondo: última cita otoñal de 12 ex. el 12-10-01 [197].



AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de varios ex. el 17-03-02 [192 246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de varios ex. el 14-03-02 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 5-03-02 y postnupcial el 22-07-02 [215].
La Serranía
Domeño: cita postnupcial de 1 ex. el 27-08-02 volando sobre el Río Turia junto a varios Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [161].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 en el Corral Blanco, en una pequeña charca de cantera abandonada; citas otoñales de 1 ex. el 2-09-02 en Roger, volando junto a *Hirundo rustica* y *Delichon urbica*; 1 ex. el 15-09-02 en paso hacia el S. sobre la Peña del Borreguero junto a *H. rustica* [161].
Utiel-Requena
Requena: última cita primaveral el 11-05-02; 1ª cita postnupcial el 31-08-02 [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 alimentándose en vuelo sobre una piscina, junto a *Hirundo rustica* [154].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 12-04-02 sobrevolando la Rambla Castellana, con crecida por avenida [161].
L´Horta Nord
Montcada: estimación de c. 1500 ex. en paso sobre la huerta el 12-09-02 [161].
Vinalesa: última cita primaveral de varios ex. el 17-05-02 en paso sobre el Barranc de Carraixet [161].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 12 ex. el 12-09-02 en el interior de la ciudad, donde no es habitual [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral algo temprana de 2 ex. el 28-02-02 en el Racó de L´Olla [134]; 1ª cita postnupcial de 3 ex. el 9-07-02 sobre la Mata de La Colomera [161 215]; máximo postnupcial de c. 3500 ex. el 30-08-02 en un dormidero localizado en carrizales de la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i]; posteriorm., paso fuerte el 12-09-02 por distintos puntos del Parc Natural, involucrando a varios cientos de aves [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 31-03-02 [231].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 [34f 70f 210f 216f 240f].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: cita primaveral de 10 ex. el 13-04-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
L´Alacantí
Alacant: varias colonias de pocos ex. el 14-05-02 en la Playa de San Juan, en los taludes verticales de tierra preparados para recibir los muros del sótano de un edificio en construcción [240].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral algo temprana de 3 ex. el 27-02-02 en Matola [197].
El Hondo: concentración postnupcial destacada de c. 700 ex. el 31-07-02 [197].
Salinas de Santa Pola: última cita otoñal tardía de 2 ex. el 10-11-02 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral algo temprana de 1-2 ex. el 21-02-02 [197 221].

La cita otoñal del Hondo de Amorós es la más tardía de las registradas por el anuario. Apenas se recibe información sobre colonias de cría, lo que podría indicar una progresiva rarificación de la especie como nidificante en nuestro territorio.



PTYONOPROGNE RUPESTRIS Roquer Avión Roquero

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante común, migrante, invernante moderado.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 16-03-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 27-02-00 [215].
La Serranía
Embalse de Benagéber: colonia de cría el 10-06-00 (sin cuantificar número de pp.) en la presa; además, presencia de varias pp. nidificantes en estrechos del Río Regajo [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: grupo de 40 ex. invernantes durante Diciembre en Los Cuchillos [231].
Requena: 1ª cita de 2 ex. el 5-02-00 en el Cinto de los Vencejos [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: concentraciones invernales destacadas de c. 100 ex. el 24-02-00 [161 185] y c. 200 ex. el 4-12-00 [231].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: censo invernal de c. 200 ex. el 24-12-00 en todo el cauce [161].
L´Horta Oest
Valencia: cita de 1 ex. (posiblem. en paso) el 7-11-00 en la Avda. Pérez Galdós junto al cruce con la c/ Jesús [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Túria: cita invernal de 4 ex. el 16-11-00 [161].
L´Albufera: presencia abundante el 9-02-00 en El Saler; última cita primaveral de c. 15 ex. el 11-03-00 en Pinedo; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 25-10-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: llegada de reproductores el 12-03-00 al Barranc dels Tarongers [212].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: citas invernales de 34 ex. el 7-01-00 y 81 ex. el 29-11-00 [202m].
Alcoleja: 10 ex. el 20-07-00 en L´Alt del Carrascar (Serra d´Aitana) [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: nidificante común el 31-05-00 en los cortados de la zona alta del Parc Natural [202m].
Biar: cita invernal de 3 ex. el 2-02-00 en El Reconco [112m].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas invernales de 2 ex. el 27-01-00, 25 ex. el 20-11-00 y 4 ex. el 16-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: 8 ex. el 17-07-00 en las cimas de la Serra d´Aitana, observ. desde la Font de Forata [202m].
Desembocadura Riu Algar: cita invernal destacada de c. 50 ex. el 4-01-00 [34m 70m 235m 247m]; 1ª cita otoñal de 4 ex. el 27-10-00 [235m]; de nuevo en invierno, bando numeroso el 11 y 12-11-00 [34m 102m 239m], con 2-4 ex. del 18 al 25-11-00 [34m 210m 216m].
L´Alacantí
El Campello: cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 en el casco urbano [14m].
Alacant: citas invernales de 3 ex. el 26-11-00 en L´Albufereta [68m]; grupo destacado de c. 100 ex. el 2-12-00 junto a edificios cercanos a la Platja de Sant Joan [77m 165m 166m].
El Alto Vinalopó
Sax: cita invernal de 4 ex. el 15-12-00 en la Serra Cabrera [112m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: cita invernal de 1 ex. el 2-01-00 en la Serra del Coto; 20-25 pp. nidificantes el 14-05-00 en La Zafra [166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 19-04-00; 1os invernantes (15 ex.) el 28-10-00, y máximo invernal de 61 ex. el 15-12-00 [197].
Elx: 15-20 ex. el 1-02-00 volando sobre una calle [166m]; 1 os invernantes el 23-10-00 [197].
Crevillent: 7 ex. el 27-04-00 y 10 ex. el 10-05-00 en la sierra [159m].



Santa Pola: al menos 30 ex. el 13-11-00 en Playa Lisa, posados en los balcones de los edificios [13m 24m]; varios ex. el 19-11-00 en el Cabo de Santa Pola [152m 168m].
Salinas de Santa Pola: concentración invernal de 250 ex. el 2-01-00 [197].
Guardamar del Segura: varias decenas de ex. el 25-11-00, posados en los balcones de los edificios de la playa [13m].
La Vega Baja del Segura
Catral: 1ª cita otoñal de varios ex. el 14-10-00 [83 197 179].
Embalse de la Pedrera: buen número de ex. el 24-01-00 sobrevolando a baja altura la lámina de agua [13m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: grupo invernal de c. 50 ex. el 4-11-01 en el casco urbano [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 22-02-01; 1ª cita otoñal el 6-11-01 [101].
La Serranía
Sot de Chera: todavía un nido activo el 12-07-01, a 3 m. sobre el agua en el Río Sot [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 11-02-01 en el Molino Marina; última cita otoñal el 8-11-01 en Las Cabañas [231].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita otoñal de varios ex. el 8-11-01 [161].
L´Horta Oest
València: citas invernales de 6 ex. el 13-11-01 en la Avda. de la Plata [75] y 1 ex. el 26-12-01 en el Port [161].
Mislata: cita invernal de 1 ex. el 28-12-01 en La Canaleta [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 5 ex. el 25-12-01 [161].
L´Albufera: en La Devesa, concentración destacada de c. 300 ex. el 26-02-01, volando en contra del viento de Poniente sobre la ctra. Nazaret-Oliva; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 4-10-01 [134]; de nuevo en invierno, grupo destacado de c. 350 ex. el 17-12-01 en la marjal N. [84i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: pequeña colonia de cría en la Peña Roja, con varios ex. entrando y saliendo de oquedades [154].
Gandia: c. 200 ex. el 4-01-01 y 17-02-01 en la cornisa de un edificio del centro urbano a últimas horas de la tarde [136].
L´Alcoià
Alcoi: 14 ex. el 26-04-01 en Els Canalons (Riu Polop); un pequeño grupo el 6-09-01, cazando insectos sobre el antiguo Parque de la Rosaleda [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de 6 ex. el 13-10-01 [197].
Elx: última cita primaveral de 10 ex. el 5-03-01; dormideros en 3 edificios distintos de la ciudad, con c. 700 ex. en Noviembre y Diciembre [197].
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 16 ex. el 14-10-01 [126 197 218].
El Hondo: 1ª cita otoñal de 5 ex. el 21-10-01 [197].
Salinas de Santa Pola: concentración invernal destacada de 205 ex. el 25-11-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: citas estivales de 1 ex. el 15-07-02 y 2 ex. el 20-08-02 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1os migrantes primaverales el 27-02-02 y otoñales el 4-10-02 [215].
La Serranía
Calles: colonia de c. 30 nidos en un cortado fluvial en las proximidades de Puentealta (Río Turia) [161].
Bugarra: algunas aves en paso otoñal el 24 y 25-10-02 en Roger y el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: 1ª cita muy adelantada de 1 ex. el 19-01-02 [231].
Requena: cita primaveral temprana de 20 ex. el 9-02-02 en el Cinto de los Vencejos [231].
L´Horta Nord



Montcada: grupos de 4-5 ex. el 20-11-02 migrando hacia el S. sobre la huerta; en total no pasan más de 70 aves [161].
L´Horta Oest
València: un grupo de entre 5 y 7 ex. inverna en una plaza céntrica de la ciudad los inviernos 2001-02 y 2002-03 [154].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita invernal de 10 ex. el 18-01-02 [161].
L´Albufera: 1os movimientos prenupciales de pequeños grupos de aves hacia el N. sobre La Devesa el 3-02-02 [161]; última cita primaveral el 8-03-02; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 16-10-02 [134].
La Safor
Villalonga: 4 nidos, 3 de ellos ocupados y con pull., el 30-06-02 en el Barranc de L'Infern [154].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 20 ex. el 19-10-02 [34f 93f 113f 251f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: c. 500 ex. el 12-01-02 [34f 70f 153f 210f 216f 235f].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: más de 50 ex. el 5-01-02 [210f 216f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: máximo invernal de 62 ex. el 5-02-02; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 10-10-02 [197].
Elx: máximo invernal de 600 ex. el 17-01-02 en dormidero; última cita primaveral de 1 ex. el 12-03-02; 1ª cita otoñal de 15 ex. el 7-10-02 [197].
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 40 ex. el 9-10-02 [197].
El Hondo: concentración invernal de c. 3000 ex. el 7-01-02 [197].
Salinas de Santa Pola: censo invernal destacado de 1450 ex. el 17-02-02 [197].
Guardamar del Segura: 50-100 ex. el 3-11-02 posados en la fachada de un hotel junto al polideportivo municipal [70f].
La Vega Baja del Segura
Albatera: 100 ex. el 23-01-02 y el 30-01-02 en San Isidro de Albatera [197].
Dolores: varios miles de ex. el 6-01-02 en Vistabella [70f].

No son habituales las citas de invernada en las mismas colonias de cría del interior de la Comunidad Valenciana, como la registrada en 2000 en Villargordo.

HIRUNDO RUSTICA — Oroneta — Golondrina Común

Categoría de protección: de interés especial.
Status: nidificante abundante, migrante abundante, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 12-03-00 en La Alquería [161].
Montán: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 10-03-00 [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 21-02-00; última cita otoñal el 20-11-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-03-00 [246].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 3-03-00 en el casco urbano [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente desde el 8-03-00 hasta el 14-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-02-00 [215].
El Rincón de Ademuz
Casas Bajas: 1ª cita primaveral de mín. de 3 ex. el 14-03-00 [161].
La Serranía
Losa del Obispo: 1ª cita primaveral el 14-03-00 [161].
Bugarra: pasos otoñales destacados sobre la Peña del Borreguero los días 14, 15 y 26-09-00, y sobre la población el 28-09-00; concentraciones otoñales destacadas de c. 100 ex. el 26-09-00 posados en cables del casco urbano; c. 300 ex. salen volando al atardecer el 29-09-00 del Río Turia; última cita de 1 ex. el 8-11-00 en La Hoya [161].



Pedralba: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-03-00 en la población [2 86 161].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 13-03-00 en la Peña María [2 86 161].
Utiel-Requena
Requena: presente en la localidad entre el 11-03-00 y el 9-10-00 [231]; en la depuradora de la población, paso primaveral destacado el 16-04-00 [231] y gran concentración postnupcial el 14-08-00 [231]; c. 15 nidos de la sp. hallados el 2-07-00 en El Rebollar; ese mismo día, concentración destacada de c. 300 ex. en campos de gramíneas junto a la población, aprovechando la abundancia de hormigas voladoras que se concentran en la zona [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral temprana el 5-02-00 [108]; última cita algo tardía de 5 ex. el 17-11-00 en paso junto a un grupo de c. 30 Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [161].
El Camp de Túria
Casinos: 1ª cita primaveral de muchos ex. el 14-03-00 sobrevolando la Central Hidroeléctrica La Escalinata [161].
Serra: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 9-03-00 en paso sobre la Font de la Gota [2 86 161].
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-03-00 en Marines Nuevo [161].
L´Horta Nord
Burjassot: 1 pp. construye el nido en la parte superior de la puerta de un edificio entre los cables de electricidad y la proyección de la fachada (ubicación inusual), hecho que se repite en 2001 y 2002 [75].
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 1 ex. el 24-12-00 entre un gran grupo de Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [161].
L´Horta Oest
València: paso otoñal destacado de más de 2500 ex./h. el 29-09-00, observ. desde los Jardines de El Real en día de fuerte viento de Poniente [134].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 4 ex. el 15-03-00; paso otoñal destacado de c. 500 ex. el 27-09-00 durante 2 h. de observ.; última cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 1-03-00 [161].
Xirivella: 1ª cita primaveral de varios ex. el 14-03-00 en vuelo sobre la población [161].
Aldaia: llegada de 1 pp. conocida al territorio de cría el 17-05-00; aunque ambos individuos pernoctan junto al nido hasta el 21-05-00, finalm. terminan por no criar en el mismo lugar donde lo hicieron durante 1999 (ver Polo *et al*. 2003) [161].
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 29-01-00 en El Saler; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-00 en el Racó de L´Olla [134]; paso primaveral destacado de numerosos ex. hacia el N. el 25-03-00 [161] y el 13-04-00 sobre La Devesa, la playa y las malladas [161 185 228]; paso otoñal destacado el 18-09-00 en La Devesa, contabilizándose 424 ex./h. durante las primeras horas de la mañana; de nuevo en invierno, 1 ex. el 21-12-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1ª cita primaveral el 8-03-00 [191].
La Safor
Gandia: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-02-00 en el casco urbano [136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: última cita otoñal de 7 ex. el 26-10-00 [202m].
Alcoleja: última cita otoñal de 5 ex. el 9-11-00 en paso hacia el S. [202m].
L´Alcoià
Alcoi: última cita otoñal de 53 ex. el 19-10-00 en paso hacia el S. [202m].
Penàguila: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-00; última cita otoñal de 7 ex. el 20-10-00 junto al núcleo urbano [202m].
La Marina Alta
Dénia: última cita otoñal de 3 ex. el 20-10-00 en El Molinell [207m].
Salines de Calp: 1ª cita primaveral el 28-02-00 [93m]; cita invernal de 1 ex. el 9-12-00 [34m 70m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: concentración primaveral de c. 500 ex. el 9-04-00, de los que se anillan 228 ex. en 3 horas y media; en otoño, cifra destacada de c. 500 ex. el 30-09-00 [34m 70m]; última cita de 1 ex. el 25-11-00 [34m 210m 216m].
L´Alacantí
Alacant: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 4-03-00 en la Canyada del Fenollar; paso otoñal destacado el 21-10-00 en Tàngel [68m].
Saladar d´Aigua Amarga: última cita otoñal de 1 ex. el 24-11-00 [13m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral algo tardía de 2 ex. el 28-03-00 en el Valle de los Alorines [168m].
Sax: paso otoñal destacado hacia el S. del 20 al 25-10-00 en los Picachos de Cabrera, junto a *Delichon urbicum* [168m].



Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-00 en la Serra del Coto [77m 166m].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 22-02-00 en La Marina [159m]; última cita de un grupo de 11 ex. el 25-10-00 [197].
El Clot de Galvany: última cita otoñal de 1 ex. el 10-11-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 12-02-00 en La Raja; últimas citas tardías de 2 ex. el 25-11-00 [178m] y 3 ex. el 8-12-00 [122m 160m 220m].
El Fondet de la Senieta: última cita de 8 ex. el 19-11-00 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 4-03-00 [126 197 218]; última cita otoñal de 1 ex. el 22-11-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 15-02-01; última cita otoñal el 6-11-01 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral el 7-03-01; 1as observ. en paso postnupcial el 18-08-01 [246].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 7-03-01 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: última cita otoñal de 1 ex. el 29-10-01 [184].
Borriana: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-03-01 sobre el casco urbano [184].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 3-03-01 [215].
La Serranía
Losa del Obispo: última cita de 2 ex. el 22-10-01 [161].
Chulilla: última cita de 1 ex. el 21-10-01 en el Corral de Jai [161].
Bugarra: última cita de 1 ex. el 22-10-01 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1ª cita primaveral el 16-03-01 en Los Lavajos [231].
Embalse de Buseo: 1ª cita primaveral el 4-03-01 [161].
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-02-01 en Hortunas de Abajo; cita temprana de reproducción**:** un nido con varios huevos el 20-04-01; paso otoñal destacado el 29-09-01 [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1ª cita primaveral el 17-03-01 en el Bco. Malén [231]; pequeña colonia de cría de c. 10 nidos en un caserío agrícola en El Campillo [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 25-02-01 [128]; última cita otoñal de 1 ex. el 13-11-01 [86].
El Camp de Túria
Marines: comienzo de la construcción de un nido en una casa de Marines Viejo el 1-06-01, finalizándolo en torno al día 7 u 8-06-01; el 10-06-01 el nido contiene 1 huevo (puesta incompleta), y 4 pull. grandes el 9-07-01 que abandonan el nido el 19-07-01 [161].
Casinos: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-03-01 en la Central Eléctrica La Escalinata [161].
Llíria: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 6-03-01 en balsas de riego del término municipal [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-03-01 [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: dormidero de c. 200 ex. el 29-07-01 en formaciones de Enea *Typha* sp., con presencia de aves hasta el 29-09-01; paso importante la tarde del 29-09-01, involucrando a c. 5000 ex. [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 15-03-01 en La Canaleta [161].
Picanya: última cita otoñal de 1 ex. el 18-10-01 volando hacia el S. [154].
L´Albufera: presencia invernal de 1 ex. del 25 al 31-01-01 en el Racó de L´Olla [134]; citas habituales a partir de la última semana de Febrero [199i]; paso moderado el 20-04-01 sobre La Devesa, las dunas y la playa, con conteos de c. 200 ex. cada 5 min., con viento fuerte de Mestral [161]; última cita tardía de 1 ex. el 17-11-02 en el Racó de L´Olla [37i].
La Canal de Navarrés
Millares: 1ª cita primaveral de 10 ex. el 24-03-01 en vuelo sobre la población [161 185].
La Costera
Moixent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-01 en la huerta de la población [161].
La Safor



Desembocadura Riu Vaca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-03-01 [136].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 23-02-01; última cita otoñal de 4 ex. el 23-09-01 [208].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1ª cita primaveral de 1 ex el 12-03-01 en los alrededores de la casa de peones camineros; en otoño, grupos en migración pasan intermitentem. hacia el S. por la zona del Santuario el 24-09-01 [202].
El Comtat
Alcoleja: c. 200 ex. el 3-10-01, sobrevolando hacia el S. la población en un bando compacto [202].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: paso otoñal destacado de c. 2500 ex. el 28-10-01 [34f].
L´Alacantí
Alacant: un nido el 28-05-01 sobre un foco de luz, a unos 2,5 metros de altura, en el porche del club social I de la Universitat [240]; c. 100 ex. el 18-10-01 en el Bco. de las Ovejas-Babel, detenidos entre la ctra. y la costa tras días de mal tiempo; paso otoñal destacado el 29-10-01 sobre varios puntos de la ciudad, especialm. numerosos en el Parque de Lo Morant y entre El Benacantil y la playa del Postiguet [70f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: paso otoñal destacado de 3551 ex. el 29-09-01 hacia el S; última cita de 3 ex. el 21-10-01 [197].
Elx: última cita de 1 ex. el 26-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].
El Fondet de la Senieta: última cita otoñal tardía de 3 ex. el 18-11-01 [13f 24f 70f 159f].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 21-02-01 [106 197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-02-01 [197]; paso otoñal destacado el 28-10-01 en La Marina [159f]; última cita de 2 ex. el 18-11-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Catral: 1ª cita anual de 3 ex. el 24-02-01 [197].
Dolores: última cita otoñal de c. 50 ex. el 21-10-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-02-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral el 10-03-02 [246].
Desert de les Palmes: última cita otoñal de 2 ex. el 2-11-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1er registro primaveral el 23-02-02 [44].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-02-02; en otoño, 1ª cita el 13-07-02 y máximo de c. 2000 ex. el 2-10-02 [215].
La Vall d´Uixó: paso otoñal destacado el 4-10-02 [117 157].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 2-03-02 en La Hoya; concentraciones otoñales destacadas de c. 200 ex. el 2-10-02 y el 9-10-02 a las afueras de la población, posados en cables del tendido telefónico en día lluvioso [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 11-03-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: paso fuerte hacia el S. el 18-09-02 [117 157].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de varios ex. el 12-03-02 en Marines Nuevo y Marines Viejo; concentraciones otoñales destacadas de c. 200 ex. el 14-09-02, c. 500 ex. el 23-09-02 y c. 100 ex. el 3-10-02 en Marines Viejo [161].
Olocau: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 12-03-02 [161].
Llíria: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-03-02 en Sant Vicent [161].
L´Horta Nord
Montcada: 1ª cita primaveral de 3 ex. sobre la población el 27-02-02 [161].
Foios: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 22-02-02 en El Plá [161].
Rocafort: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 2-03-02 [121 161 162 185].
L´Horta Oest



València: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-02 sobrevolando los Jardines del Cauce Viejo del Turia [161]; última cita otoñal de 3 ex. el 24-10-02 [154].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-03-02 en vuelo sobre el casco urbano; en La Canaleta, grupo destacado de c. 50 ex. (ad. y juv.) el 5-07-02; última cita otoñal de 3 ex. el 17-10-02 [161].
Xirivella: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-03-02 en vuelo sobre el casco urbano [161].
Aldaia: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 26-02-02 [161].
Picanya: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-02-02 junto a la estación de FGV [154].
Torrent: 1ª cita primaveral de varios ex. el 8-03-02 sobre la huerta [201].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 19-02-02 en el Racó de L´Olla [134]; máximo postnupcial de c. 20000 ex. el 10-09-02 en un dormidero situado en carrizales de la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: presencia invernal de 1 ex. desde el 2-11-02 y hasta final de año, observ. en repetidas ocasiones en los apartamentos de la playa en compañía de Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [154].
Marjal de la Safor: 1ª cita primaveral de varios ex. el 24-02-02 en Les Basses de Xeraco [136].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 23-02-02 [34f 113f 235f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 7 ex. el 1-03-02; paso otoñal destacado de 9031 ex. el 20-09-02 y última cita el 23-10-02 [197].
Elx: última cita de 7 ex. el 30-10-02 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 17-02-02 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-02-02 [197].

Excepto en algunos casos puntuales, las primeras golondrinas llegaron durante la segunda semana de Marzo. Los últimos registros anuales acontecen a lo largo del mes de Noviembre, con algunos migrantes sedimentados todavía hasta primeros de Diciembre. Durante el presente trienio se obtuvieron 5 registros plenamente invernales, todos en la provincia de Valencia.

HIRUNDO DAURICA Oroneta Cua-rogenca Golondrina Dáurica
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante moderado, migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alcalatén
Atzeneta del Maestrat: 1 ex. el 13-05-00 en las proximidades de la ermita de Sant Miquel de les Torrocelles, cogiendo barro en el charco de una pista forestal [101 164].
El Alto Mijares
Ayódar: reproducción de 1 pp. en el interior de una masía [117 157].
El Alto Palancia
Teresa: abundante el 6-04-00 en los Cinglos de Benaval [249].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00 en vuelo junto a *H. rustica*; cita otoñal de 4 ex. el 12-09-00 cazando insectos en zona de cultivos [101].
Cabanes: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-00 en El Borseral (La Ribera de Cabanes), volando sobre cultivos [101 164].
Desert de les Palmes: 2 ex. el 30-04-00 en la Font de la Salut [101]; 2 ex. el 6-05-00; presencia estival de varios ex. [246].
Benicàssim: 1 ex. el 6-09-00 en La Curva, posado junto varias Golondrinas Comunes *Hirundo rustica* [184].
La Plana Baixa
Tales: reproducción de 1 pp. en una masía de la localidad [117 157].
Aín: reproducción de 1 pp. en el interior de una masía [117 157].
Eslida: 1 ex. el 17-06-00 en la Serra d´Espadà [117 157].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-04-00 y última muy tardía el 21-06-00 [215].
La Serranía



Villar del Arzobispo: citas estivales de 1 ex. el 3-07-00 y el 5-08-00 en El Cuarto, en hábitat apropiado para la nidificación [161].
Chulilla: en La Terrosa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-04-00; posteriorm., citas de 1-3 ex. del 14-06-00 al 24-07-00; en El Caracierzo, única cita de 1 ex. el 22-04-00; el 3-07-00 se halla un nido desocupado bajo un puente entre las Bodegas de Vanacloig y La Terrosa; en El Campo, 1-3 ex. del 5-07-00 al 30-08-00; por último, en el Cerro Gordo, mínimo de 5 ex. el 28-07-00 y 1 ex. el 29-07-00 [161].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 en el Río Turia; en la Peña del Borreguero, única cita de 1 ex. el 28-04-00; en el Alto del Puente, 1 ex. el 4-05-00; en La Hoya, presencia de 1 ex. del 8-07-00 al 2-09-00; en El Campillo, 1 pp. del 21-05-00 al 30-08-00; en la Gipe Nueva, 1 ex. el 21-05-00; el 3-07-00 se halla un nido desocupado bajo un pequeño puente en la ctra. de Las Ventas del Villar (El Campillo); en El Garroferal, 1 ex. el 5-09-00; otro nido desocupado es hallado el 22-11-00 bajo un puente de la ctra. VP-6121 (Bugarra-Pedralba) a la altura de la Rambla de la Marjuela [161].
Gestalgar: citas el 20-08-00 de 1 ex. en el puente de la ctra. Chiva-Gestalgar (Río Turia) y otro en la Fuente Martín [161].
Utiel-Requena
Chera: todos los puentes de la ctra. que une esta población con Requena albergan nidos de la sp. [231].
Villargordo del Cabriel: 1 pp. el 20-05-00 en Los Cuchillos, junto al Río Cabriel [231].
Requena: 1ª cita primaveral el 22-03-00 en Juan Vich; nuevos nidos no conocidos anteriorm. en Villar de Olmos y Bco. de Hórtola [231]; citas estivales de 1 ex. el 2-07-00 en El Rebollar, alimentándose de hormigas voladoras junto a c. 300 ex. de *Hirundo rustica*; 1 pp. el 4-08-00 en Belmontejo [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral temprana el 5-02-00 [108].
El Camp de Túria
Marines: 1 pp. el 6-08-00 en el Bco. Tello, con el nido situado bajo el puente de la ctra. CV-25 (Marines Viejo-Gátova) [161].
Serra: 1 pp. el 7-05-00 en Banyet, volando entre Aviones Comunes *Delichon urbicum* [161].
Llíria: 1 ex. el 5-08-00 en la Casa Cortina [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita para la localidad de 2 ex. el 11-09-00 en paso hacia el S. sobre La Canaleta [161].
L´Albufera: citas primaverales de 2 ex. el 1-04-00 en L´Angle, en paso hacia el N. junto a *Hirundo rustica* [161]; 2 ex. sobre La Devesa [161 185 228] y 1 ex. en la Gola de Pujol el 13-04-00; 1 ex. 17-04-00 en La Devesa [134] y otro el 14-05-00 en paso sobre L´Angle, junto a c. 100 ex. de *H. rustica* [161].
La Vall d´Albaida
Pinet: presente en época estival en el Camí de la Falaguera [212].
Ontinyent: 1 ex. ad. el 20-06-00 sobrevuela el secano cazando insectos [63].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 25-04-00; 1 pp. nidificante en el mismo nido utilizado desde 1997 [202m].
Alcoleja: 2 pp. nidificantes dentro del núcleo urbano y 1 pp. nidificante en las proximidades de la población [202m]; 1 ex. ad. y un nido el 22-07-00 en El Molí [4m 61m]; 1 pp. el 20-07-00 en la Serra d´Aitana, entre los cortados de L´Alt del Carrascar [202m].
L´Alcoià
Penàguila: 1 macho el 30-08-00 a la entrada de la población; grupo familiar (1 ad. y 3 juv.) el 14-09-00, posados en un cable [202m].
Benifallim: 1 pp. el 16-06-00 criando en el interior de una masía semiderruída junto a la ctra. CV-785 (Alcoi-Benifallim) [202m].
Biar: 1 pp. el 19-05-00 en la Serra del Fraile, con nido en una casa vieja junto a charca [112m].
Tibi: 4 ex. (2 ad. y 2 juv.) el 25-07-00 en la Serra del Maigmó [4m 61m].
La Marina Alta
La Vall d´Alcalà: 3 ex. el 8-08-00 en Beniaia, posado en un cable sobre un riachuelo [202m].
Teulada: 1 ex. el 20-08-00 en el Camí de València, cazando jnto a *Hirundo rustica* [14m].
Salines de Calp: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-03-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: 5 ex. el 6-09-00 en las proximidades del Pas de la Rabosa (Serra d´Aitana), a 1410 m. de altitud [70m].
Benimantell: 8 ex. el 21-04-00 en El Arca de Noé [70m].
Guadalest: varias pp. el 16-09-00 en roquedos [105m].
Desembocadura Riu Algar: cita primaveral de 1 ex. anillado el 9-04-00 [34m 70m]; citas postnupciales de 1 ex. el 29-08-00 y otro el 23-09-00 [14m 34m 70m].
Finestrat: cita primaveral de 6 ex. el 2-04-00 en el Puig Campana [34m 70m].



Orxeta: 1 pp. ad. y nido con pull. el 11-05-00 en una casa situada en el Barranc del Xarquer [32m 146m].

L´Alacantí

Aigües de Busot: en el Preventori, 1ª cita primaveral de varios ex. el 13-03-00 [34m]; siguen presentes el 26-08-00 [34m 102m 235m 239m 247m].

Riu Monnegre: estimación de 20 pp. nidificantes [178m].

Alacant: 1 pp. el 5-06-00 en El Rebolledo [68m]; en el Barranc d´Aigua Amarga, 1 pp. el 24-06-00 construyendo el nido [92m 223m], y de nuevo 1 pp. el 16-07-00 [68m].

Les Valls del Vinalopó

Elda: cita otoñal de 8 ex. el 23-09-00 en el Riu Vinalopó, junto a *Hirundo rustica* [77m 165m 166m].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: 1 pp. con un nido ocupado situado en un túnel y restos de otro antiguo nido en un aljibe [197].

Elx: 1 pp. el 15-05-00 en La Marina, construye el nido sobre uno antiguo de *Hirundo rustica*, en una casa abandonada; posteriorm., y antes de finalizar la reproducción, la casa es derribada [159m]; 1 pp. el 16-05-00 en la Serra del Molar (La Marina) [13m]; 3 ex. el 17-09-00, encontrándose el nido en Santa Ana [159m].

El Clot de Galvany: 1 pp. el 26-05-00 en sobrevolando los alrededores de la charca de Balsares [13m]; posteriorm., 4 ex. el 29-05-00 [159m], 1 ex. el 20-06-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m], 1 pp. el 8-07-00 [126 197 218] y, por último, 1 ex. del 12 al 27-09-00 en la EDAR de Arenales [13m].

El Hondo: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-00 [197]; cita otoñal de 1 ex. el 14-09-00 [105m].

Salinas de Santa Pola: 2 ex. el 20-07-00 y 4 ex. el 10-08-00 en el Azarbe Ample [221m].

Desembocadura Riu Segura: 1 pp. el 23-05-00 junto al río, antes de llegar a la ctra. N-332 [13m 221m].

La Vega Baja del Segura

Albatera: varios ex. el 31-07-00 en la sierra, sobrevolando un bco. en las proximidades del salmueroducto [13m 24m].

Catral: cita primaveral de 5 ex. el 8-04-00, uno de ellos anillado [83 197 179].

El Hondo de Amorós: 1 pp. el 25-05-00 en azarbe próximo, con el nido bajo un puente [13m 221m], sacan al menos 6 pull. [221m].

Laguna de La Mata: 1 ex. el 13-04-00; 1 pp. el 8-05-00 recogiendo barro en el canal W de la laguna y metiéndose en el túnel en el que se transforma el canal; continúan en la zona el 3-06-00 [13m].

Salinas de Torrevieja: grupo de 6 ex. el 27-07-00 sobrevolando la Rambla de la Fayona [13m 24m 186m].

Embalse de la Pedrera: 1ª cita primaveral de 2 pp. el 27-03-00 junto al desvío a Torremendo; posteriorm., 8 ex. el 15-04-00, con un nido situado en la planta baja de una casa junto al cruce de Torremendo [13m]; mínimo de 6 ex. (varias pp.) el 22-05-00 [13m 159m 221m]; al menos 8-10 ex. el 29-05-00 junto al canal de salida de la presa, con un nido en el interior del tubo de drenaje que pasa bajo la ctra.; última cita otoñal de 2 ex. el 14-09-00 [13m].

Desembocadura Río Seco: 1 pp. el 15-06-00 con el nido bajo un puente [13m]; 19 ex. el 22-08-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 10-05-01 en vuelo junto a *Hirundo rustica* sobre las turberas de Torreblanca [101].

Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 5-04-01 (uno en La Bartola y otro en Xuvellús); al menos 10 pp. nidificantes, con nidos ocupados bajo puentes y en construcciones [101]; 2 ex. el 27-05-01; durante el verano, varias aves junto a roquedos en el Barranc de la Ermita de les Santes; varios ex. el 8-08-01 entrando en nidos situados en cuevas naturales; última cita otoñal de 6 ex. el 2-09-01 [246].

Cabanes: presencia de 1-2 ex. del 4-05-01 al 29-08-01 en El Morral [246].

La Plana Baixa

Tales: cita estival de 1 ex. el 22-07-01, bebiendo en la balsa del Convento de las Monjas [117].

La Serranía

Aras de los Olmos: la pp. más septentrional de la comarca nidifica bajo el Puente del Marqués (Río Turia) [215].

Chelva: 1 pp. con nido bajo puente cerca de El Remedio [215].

Embalse de Loriguilla: 2 pp. el 26-07-01 sobrevolando la cola del embalse, en hábitat adecuado para la cría [161].

Losa del Obispo: 1 ex. el 26-07-01 se posa en el asfalto de la ctra. CV-35 y recoge una plumita con el pico [161].

Chulilla: mín. de 5 territorios conocidos en El Campo (2 pp.), Cerro Gordo, Corral de Jai-Bco. de La Terrosa, Pelma y Camino Real, con nidificación comprobada bajo pequeños puentes de caminos rurales en las dos primeras partidas [161].



Bugarra: mín. de 5 territorios conocidos en la Rambla de La Marjuela (ctra. Pedralba-Bugarra), La Umbría, El Campillo (2 pp.), La Hortezuela-El Pinar (ctra. Bugarra-Gestalgar), con nidificación comprobada bajo pequeños puentes de caminos rurales y de la ctra.; grupos familiares destacados de 8 ex. el 1-09-01 en El Castillejo y 9 ex. el 8-09-01 en la Peña del Borreguero [161].
Gestalgar: 2 territorios conocidos**:** nido roto hallado el 25-05-01 en una caseta junto a la ctra. Chiva-Gestalgar, posiblem. del año anterior; 1 ex. el 7-08-01 en La Andenia, con posible nido dentro de una masía abandonada [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1 pp. establecida en Los Mancebones [231].
Caudete de las Fuentes: presente como reproductor en la localidad [231].
Villargordo del Cabriel: 1as citas primaverales simultáneas el 20-03-01 en Mirasol y Los Cuchillos [231].
Requena: pp. establecidas en El Jabonero, la Cruz de Cofrentes y Villar de Olmos [231].
Venta del Moro: presente como reproductor en la localidad [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: cita primaveral de 1 ex. el 31-03-01 en el Río Mijares [231].
El Camp de Morvedre
Estivella: cita estival de 1 ex. el 23-08-01 en El Garbí [237].
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 10-03-01 [141 142 161 222].
El Camp de Túria
Marines: 1 pp. se observ. regularm. en los alrededores del casco urbano de Marines Viejo, con posible nido bajo puente en la huerta cercana; 1 ex. el 4-05-01 en el Bco. del Real, junto al castillo [161]; nido en buen estado en el interior de la Masía de Olla, utilizado durante la presente temporada [161 237].
Olocau: 1 ex. el 20-07-01 en la ctra. CV-25 (Olocau-Marines Viejo), con posible nido bajo el Pont dels Lladres [161].
Serra: cita primaveral de 2 ex. el 4-04-01 en el Barranc de Pedralvilla [19 161 185]; nido ocupado el 22-08-01 bajo el Pont de Marianet [237].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: 1 ex. el 19-06-01 en el Río Zarra [36].
La Ribera Alta
Alzira: cita primaveral de 1 ex. el 16-03-01 en La Murta [27 136]; 1 ex. el 1-07-01 en la Serra de les Agulles [27 136].
La Safor
Barx: 1 ex. el 19-05-01 en La Drova [27 136].
Rótova: reproducción de 1 pp. en localidad no citada hasta la fecha; 2 ex. el 13-06-01 en el Riu Vernissa iniciando la construcción de un nido debajo de un puente, que concluyen el 29-06-01; el 16-08-01 aparece muerto bajo el nido 1 pull. completam. emplumado [136].
L´Alcoià
Alcoi: 1 macho el 18-09-01 sale del interior de una casa en ruinas en el núcleo urbano junto al Riu Riquer [202].
Carrascar de la Font Roja: 3 ex. (1 ad. y 2 juv.) a principios de Septiembre en la zona W del Parque [202].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 macho el 16-03-01; 9 ex. el 1-09-01 entrando en una casa en ruinas [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 2 pp. nidificantes; concentración otoñal destacada de 70 ex. el 20-09-01, con última cita de 3 ex. el 29-09 [197].
Elx: 1 ex. el 25-05-01 en Aigua Dolça i Salá; citas otoñales de 1 ex. el 7-09-01 y 5 ex. el 27-09-01 [197].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 8-04-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: última cita otoñal de 1 ex. el 21-10-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f].
El Hondo de Amorós: un nido aparentem. desocupado el 13-05-01 bajo un pequeño puente en las proximidades [26f 70f 159f 221f].
Embalse de la Pedrera: al menos 18 pp. en el entorno y en el canal del trasvase hasta la Devesa de Campoamor [221b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 18-05-02 [192 246].
Cabanes: varios ex. a partir del 18-03-02 en Marmudella, cerca del Desert de les Palmes [246]; 1 pp. el 10-06-02 en el campo de tiro de la localidad [117 157].
Desert de les Palmes: 2 ex. el 29-05-02 en el Barranc de les Santes [246].



La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-04-02 [215].

La Serranía

Aras de los Olmos: nido bajo pequeño puentecito junto al Puente del Marqués; se trata del nido más septentrional conocido de esta sp. en la comarca [161 215].

Domeño: 1 pp. el 27-08-02 en los alrededores de Domeño Viejo, sobre antiguos campos de cultivo y el Río Chelva [161].

Losa del Obispo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-02 junto a la población [12 161].

Chulilla: durante 2002 se confirma la continuidad de los territorios hallados los años anteriores [161]; 1 ex. el 22-07-02 en la ctra. que une esta población con la de Sot de Chera [215]; última cita de 2 ex. el 15-09-02 en la Fuente de La Terrosa [161].

Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-02 en la Rambla de la Marjuela; durante 2002 se confirma la continuidad de los territorios hallados los años anteriores; citas otoñales en el Alto del Puente de aves en paso: 10 ex. el 7-09-02 y 3 ex. el 9-09-02 [161].

Pedralba: 2 nuevos territorios con posibles nidos bajo puentes de las ctras. Pedralba-Bugarra y Pedralba-Casinos [161].

Utiel-Requena

Requena: 1 pp. el 4-05-02 en la Fuente de La Canaleja [161 231]; fuera de los territorios de cría, 1 ex. en paso el 14-09-02 [231].

El Camp de Túria

Gátova: 1 ex. el 28-07-02 en el Molino de La Ceja, volando junto a Aviones Comunes *Delichon urbicum* [161].

Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-02 en la huerta de Marines Viejo; durante 2002 se confirma la continuidad de los territorios hallados los años anteriores; nuevo territorio en el Bco. Tello, con un nido bajo el puente de la ctra. CV-25; última cita de 1 ex. el 29-09-02 en la huerta de Marines Viejo [161].

Llíria: 1 nuevo territorio en la Rambla Castellana, con posible nido bajo puente de la ctra. Llíria-Pedralba [161].

L´Horta Oest

Aldaia**:** cita primaveral de 1 ex. el 16-05-02 en paso sobre la población junto a *Hirundo rustica* [161].

L´Albufera: 1ª cita primaveral el 5-04-02 en La Devesa [134].

La Marina Alta

Salines de Calp: citas otoñales de 1 ex. el 29-09-02, 3 ex. el 12-10-02 [34f 113f], 1 ex. el 19-10-02 [34f 93f 113f 251f] y 2 ex. el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-02 [34f]; citas otoñales de 2 ex. el 14-09-02 [34f 70f] y 2 ex. anillados el 18-09-02 [34f].

Finestrat: 6 ex. el 26-05-02 en la cuadrícula UTM YH4070 (Puig Campana), durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].

La Vila Joiosa: 2 ex. el 12-05-02 en la Platja de L'Esparrelló [215]; 2 ex. el 13-04-02 [34f 70f 210f 216f] y 10 ex. el 2-06-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 216f].

L´Alacantí

Aigües de Busot: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-02-02 en los alrededores de la población [14f].

Les Valls del Vinalopó

La Romana: varios ex. el 27-09-02 junto a *H. rustica* en La Boquera [240].

El Vinalopó Medio

Aspe: 1 pp. el 19-06-02 en el Barranco de las Monjas [197].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 1-03-02; reproducción de 4-5 pp. [197].

Elx: 1-2 pp. nidificantes en el Barranc de Barbasena; 1 ex. el 23-08-02 y 1 ex. el 21-09-02; en Aigua Dolça i Salá, 1 pp. el 17-04-02, 1 ex. el 4-08-02, 2 ex. el 1-09-02 y 3 ex. el 28-09-02 [197].

El Clot de Galvany: 1 ex. el 4-05-02 cogiendo barro [70f]; la pp. nidifica posteriorm. en el interior del búnker de la isleta principal [13a]; última cita de la pp. el 29-08-02 [240].

El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02; posteriorm., 2 ex.. el 13-07-02 y 1 ex. el 8-08-02 [197].

Los mejores años en cuanto al número de citas recibidas, lo que muestra la tendencia a la expansión, tanto geográfica como fenológica, de esta golondrina de origen africano. Presencia primaveral extraordinariamente tardía en Columbretes. Descripción de nuevas localidades de cría, principalmente en la provincia de Alicante.



DELICHON URBICUM Oronell Avión Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante raro.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 16-03-00; última cita otoñal el 16-10-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-02-00 en la población [246].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral el 23-02-00 en el núcleo urbano [44].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente desde el 15-03-00 hasta el 18-10-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 27-02-00; 1ª cita otoñal el 16-09-00 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 14-03-00 en el Río Turia junto al límite provincial con Cuenca [161].
Alpuente: colonia de nidificación en cortados rocosos junto a la población el 6-06-00 [161 215].
Chelva: colonia de nidificación el 6-06-00 en la Vuelta del Carro, en cortados rocosos de la Rambla Arquela [161 215].
Bugarra: el 22-05-00 se censan en una colonia del casco urbano ubicada en la c/ Ancha 45 nidos, de los cuales sólo 18 están enteros y únicam. unos 6 están ocupados; el resto son marcas de nidos antiguos o están rotos; por otro lado, paso otoñal destacado el 27-09-00 en la Peña del Borreguero [161].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de c. 20 ex. el 13-03-00 en la Peña María (posiblem. llevan ya varios días por la zona) [2 86 161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 11-03-00 en varios parajes; reproductor abundante en Peñas Altas, el Cinto de los Vencejos, Las Cabañas y Casas de Eufemia que, con 97 nidos, es la mayor colonia conocida en la comarca [231]; colonia de cría de c. 40 nidos el 2-07-00 en El Rebollar, adosados a las ventanas de las casas; en muchas viviendas de esta aldea han colocado alambres y ramas de espino para impedir el acceso de las aves a los nidos y evitar que puedan construir otros [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita invernal de 2 ex. el 4-12-00 [231]; 1ª cita primaveral temprana el 5-02-00 [108].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 30-03-00 en vuelo junto a un grupo de Golondrinas Comunes *Hirundo rustica;* última cita otoñal de 1 ex. el 27-09-00 en paso hacia el S. [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-03-00 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 14-03-00 en el Racó de L´Olla; paso otoñal destacado el 16-10-00 sobre La Devesa, contabilizándose 760 ex./h. durante las primeras horas de la mañana [134]; última cita algo tardía de 1 ex. el 2-11-00 en la marjal de Sueca, junto a Aviones Roqueros *Ptyonoprogne rupestris* [37i].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 26-02-00 [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: nidificante común el 20-06-00 en los cortados de la zona alta del Parc Natural [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1ª cita primaveral el 4-03-00; última cita otoñal de 30 ex. el 17-10-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: varios nidos ocupados en las instalaciones del radar en el pico Aitana, a 1.550 m.s.n.m. [34m 70m].
Desembocadura Riu Algar: última cita otoñal de 6 ex. el 14-10-00 [34m 210m 216m]; citas invernales de varios ex. el 8-12-00 junto a *Hirundo rustica* [235m] y 1 ex. el 24-12-00 junto a *Ptyonoprogne rupestris* [34m 102m 235m 247m].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: última cita otoñal algo tardía de 3 ex. el 6-11-00 en paso hacia el S. [13m].
El Baix Vinalopó



Elx: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 23-02-00 en La Marina [13m 159m]; última cita de 2 ex. el 23-10-00 [197].
El Clot de Galvany: última cita otoñal tardía de 1 ex. el 7-11-00 en paso hacia el S. [13m].
El Hondo: citas invernales de 1 ex. el 6-01-00 [178m] y el 28-01-00 sobre el palmeral [13m]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-02-00 en La Raja; última cita de varios ex. el 3-11-00 [126 197 218].
Guardamar del Segura: cita invernal de 1 ex. el 25-11-00 en edificios de la playa junto a *Ptyonoprogne rupestris* [13m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: última cita otoñal tardía de 4 ex. el 17-11-00 [13m 221m].
Callosa de Segura: última cita otoñal tardía de 1 ex. el 28-11-00 [197].
Embalse de la Pedrera: cita invernal de 18 ex. el 24-01-00 junto a *Ptyonoprogne rupestris* [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 15-02-01; última cita postnupcial el 29-08-01 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral el 5-03-01 [246].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: 1ª cita primaveral de varios ex. el 18-02-01 [42 161].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 6-03-01; colonia de nidificación bajo el puente de la presa estimada en c. 50 pp. el 29-07-01 [161].
Sot de Chera: 1os ex. posiblem. en dispersión desde áreas de cría cercanas el 12-07-01 sobre el Río Sot [161].
Gestalgar: colonia de nidificación no estimada el 12-04-01 en la Peña María (Río Turia) [161].
Utiel-Requena
Embalse de Contreras: 148 nidos ocupados en una colonia de cría en la presa [231].
Villargordo del Cabriel: 1ª cita primaveral el 20-03-01 [231].
Requena: presente entre el 25-02-01 y el 7-10-01; colonia de cría de 10 nidos en Las Cabañas y colonias mayores de 15 nidos en El Morenil y 35 nidos en el Cinto de los Vencejos [231].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 8-03-01 [231].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de varios ex. el 15-02-01 en la huerta de Massarrojos [42].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-01 en La Canaleta [161].
Picanya: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 7-03-01 sobre el casco urbano [154].
Torrent: 1ª cita primaveral el 7-03-01 [154].
L´Horta Sud
Paiporta: los 1os migrantes llegan a la localidad el 6-03-01 [154].
L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 25-02-01 en El Perellonet (Sueca) [134]; todavía grupos numerosos migrando hacia el N. sobre el Lago y la marjal el 10-05-01; concentración de c. 200 ex. el 10-06-01 en la marjal W, posiblem. procedentes de alguna colonia de cría cercana [161].
L´Alcoià
Alcoi: cita otoñal tardía de 1 ex. el 2-11-01, sobrevolando hacia el S. los edificios a baja altura [202].
Carrascar de la Font Roja: última cita de 11 ex. el 24-09-01, volando hacia el S. a baja altura [202].
El Comtat
Alcoleja: cita otoñal de 60 ex. (la mayoría juv.) el 1-09-01, posados en un cable telefónico en la población [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: en otoño, paso destacado de 552 ex. el 29-09-01 y última cita de 1 ex. el 13-10-01 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-03-01 [197].
El Fondet de la Senieta: última cita de 1 ex. el 19-11-01 [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-01 en La Raja [106 197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 21-02-01 [197].
Callosa de Segura: 1ª cita primaveral de 13 ex. el 6-03-01 [197].
Orihuela: 1ª cita primaveral de 25 ex. el 5-03-01 [197].



AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 3-03-02 [44].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-03-02 [246].
Desert de les Palmes: última cita de 1 ex. el 5-10-02 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de varios ex. el 11-03-02 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 1-03-02 [215].
La Vall d´Uixó: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 4-03-02 [161].
Marjal i Estanys d'Almenara: 1ª cita primaveral el 24-02-02 [44].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: colonia de 24 nidos en la fachada de un restaurante, con nidos todavía activos el 30-07-02 [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-03-02; censos de 7 pp. en El Morenil y c. 40 pp. en el Cinto de los Vencejos; paso fuerte hacia el S. el 14-09-02 [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: colonia de 24 nidos activos el 14-06-02 en el tramo alto del Río Buñol, junto a la autovía; pequeña colonia de c. 15 nidos en una casa de campo cercana [161].
Embalse de Forata: esta temporada nidifican unas 20 pp. [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral el 12-03-02 [161].
L´Horta Nord
Montcada: coincidiendo con las fuertes tormentas de mediados de Agosto, c. 300 ex. se concentran cada tarde sobre la población [161].
Foios: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-02-02 en El Plá [161].
Burjassot: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-03-02 en el casco urbano [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 6-02-02 en Pinedo [134].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 1 ex. anillado el 5-01-02 [34f]; 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 [34f 70f].
Embassament d´Amadorio: todavía c. 100 ex. el 26-09-02 [34f].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 1-03-02 y última cita de 1 ex. el 23-10-02 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 25-02-02 y última cita el 14-10-02 [197].
Salinas de Santa Pola: última cita de 1 ex. el 25-10-02 [197].
La Vega Baja del Segura
Orihuela: 1ª cita primaveral de 12 ex. el 25-02-02 [197].
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 17-02-02 [197].

La cita de Callosa de Segura de 2000 es una de las más tardías recopiladas por el anuario. Aunque Clavell (2002) lo considera un invernante excepcional en toda la franja mediterránea ibérica, este trienio se ha registrado como invernante en El Moro y varios humedales del sur de Alicante.

ANTHUS RICHARDI Titeta de Richard Bisbita de Richard
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas otoñales de 1 ex. el 12-10-01 y el 2-11-01, aumentando a 2 ex. del 9-11-01 [194g] al 13-11-01 [1j 86]; de nuevo, 1 ex. el 28-11-01, 3 ex. el 29-11-01, 1 ex. el 30-11-01 [194g] y 2 ex. el 3-12-01 [64g].
L´Horta Oest



L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 28-11-01 en La Devesa [134] y 3 ex. el 17-12-01 en arrozales encharcados de La Socarrada (Sueca) [37g].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. el 13-10-02 [194g].

Ocho citas en El Moro que implican, al parecer, a 3 aves invernantes desde finales de Noviembre. La entrada de este raro migrante oriental acontece a mediados de Octubre. Con las presentes, se eleva a 4 el número de localidades con presencia de la especie, después de los 3 únicos registros anteriores conocidos en Columbretes (1994), Almenara (1996) y L'Albufera (1997). Aunque Catalunya y Baleares cuentan con varios registros primaverales, todas las citas recopiladas para el conjunto de la Comundad Valenciana pertenecen al periodo comprendido entre primeros de Octubre (cita más adelantada el 4 de este mes, Dies & Dies 1997) y mediados de Febrero (Gómez-Serrano *et al*. 2000), con una mayor incidencia durante el mes de Noviembre, que cuenta con la mitad de las observaciones. La especie parece estar experimentando una expansión de su área de invernada hacia el Mediterráneo occidental, como lo demuestra el hecho de estar considerado ya un invernante escaso pero regular en en el norte de la Península Ibérica. Todas las citas están pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

ANTHUS CAMPESTRIS Titeta d´Estiu Bisbita Campestre
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Castell de Cabres: 2 ex. el 14-05-00 en lugar adecuado para la nidificación [161].
El Alto Palancia
El Toro: presente en época de cría en las inmediaciones del pico Salada (Base Militar), en hábitat de Sabina Rastrera *Juniperus sabina*, Erizón de Montaña *Erinacea anthyllis* y abundantes gramíneas [161].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 6-09-00 [215].
La Serranía
Titaguas: presente en época de cría en el llano cerealista [2 161 214].
Bugarra: citas postnupciales en Roger de 4 ex. el 28-07-00 y 1 ex. el 10-08-00, posados en una faja auxiliar; la sp. no nidifica en el lugar, aunque sí en zonas próximas de la Sierra de los Bosques [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-00 en La Devesa, en dunas cercanas a la playa [134].
El Comtat
Alcoleja: 1 ex. ad. y 2 pull. el 28-06-00 en la pista de acceso a la Font de L´Arbre (Serra d´Aitana) [202m].
L´Alcoià
Alcoi: varios ex., incluyendo pull. volanderos, el 1-07-00 en la Serra dels Plans [13m].
La Marina Baixa
Confrides: 2 ex. ad. el 28-06-00 en los alrededores de la Font de Forata y 1 ex. ad. el 17-07-00 en el camino de acceso al Pas de la Rabosa (Serra d´Aitana) [202m].
Benifato: 1 macho el 17-06-00 cantando en las simas de Partagat (Serra d´Aitana) [4m 61m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: varios ex. del 8 al 14-09-00 en cultivos de la zona S. [105m].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita otoñal de 3 ex. el 5-09-00 en rastrojos de Vistabella [13m].
Torrevieja: cita primaveral de 4 ex. el 20-04-00 en erial costero adyacente al palmeral de Lo Ferris [13m].



AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 8-09-01 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 19-04-01 en la Noguera Moyar [134].
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 30-04-01 en Roger, en zona donde no nidifica [161].
Utiel-Requena
Chera: reproductor escaso en El Ropé [231].
Requena: reproductor en la Cañada del Churro [231].
Venta del Moro: reproductor en las antenas de El Rubial [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: pequeña zona de nidificación en El Campillo; cantos nupciales y disputas territoriales a mediados de Mayo; gran actividad a mediados de Junio, con la mayoría de los ad. buscando alimento para los pull. [161].
El Camp de Túria
Serra: reproductor localizado en el Puntal de L'Abella [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas primaverales en La Devesa de 2 ex. el 12-04-01 y 6 ex. el 15-05-01, en las dunas cercanas a la playa [134].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cita estival de 1 macho cantor el 19-06-01 en la Hoya del Bacar (altiplanicie de la Muela de Cortes) [118].
La Marina Baixa
Confrides: varios ex. y 1 pull. volandero con restos de plumón el 6-07-01 en la Font de Forata (Serra d´Aitana) [4f 61f].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 ex. el 3-04-02 [101 183].
Illes Columbretes: presencia primaveral entre el 19-04-02 y el 18-05-02; 1ª cita otoñal el 12-09-02 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: cita postnupcial de 2 ex. el 27-08-02 en pradera de Llantén *Plantago* sp. [161].
Bugarra: posible nidificante en la faja auxiliar de Roger, con citas de 1 ex. el 21-05-02 y el 26-06-02 [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: 2 ex. el 19-05-02 en El Molón [231].
Venta del Moro: 1ª cita primaveral el 5-05-02 en Jaraguas [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: varias pp. reproductoras en la Sierra de la Cabrera durante la primavera y el verano [75].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 19-04-02 en un herbazal entre naranjales; en otoño, 8 ex. el 9-09-02 en el mismo campo [161].
La Marina Baixa
Confrides: varios ex. y 1 pull. volandero con restos de plumón el 6-07-02 en los alrededores de Forata (Serra d´Aitana) [4f 61f].

Extensa aportación de localidades de cría por el interior de las tres provincias.



ANTHUS TRIVIALIS Titeta dels Arbres Bisbita Arbóreo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-04-00 [215].
L´Horta Oest
València: citas primaverales de 1 ex. el 8-03-00 y otro el 10-03-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; únicas citas en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 25-01-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita otoñal de 1 ex. el 26-10-00 [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 1 ex. el 24-09-00 en la fuente de la parte W del Parc Natural [178m].
El Vinalopó Medio
Monforte del Cid: cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en la Sierra de las Águilas (Orito) [13m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 2 ex. el 5-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 31-03-00 [221m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia primaveral a partir del 19-04-01 y otoñal desde el 7-09-01 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 8-02-01 [231].
L´Horta Oest
L'Albufera: cita primaveral temprana de 1 ex. el 11-02-01 en la playa, posado junto a otras sp. de bisbitas [161]; posteriorm., 1 ex. el 22-04-01 en La Devesa [134].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-02 y otoñal el 7-09-02 [215].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral el 13-04-02 en La Chapudilla; cita postnupcial de 2 ex. el 31-08-02 en el Río Magro [231].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: cita otoñal de 1 ex. el 28-09-02 en el naranjal [161].
L´Horta Oest
Mislata: cita primaveral de 1 ex. el 18-04-02 en La Canaleta [161].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 5 ex. el 8-05-02 [197].

2000 fue un año atípico para la especie, con las primeras citas conocidas para la ciudad de València y el único registro invernal recopilado por el anuario. Durante 2001 se obtuvieron las citas prenupciales más tempranas.



ANTHUS PRATENSIS Titeta d´Hivern Bisbita Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 16-03-00; 1ª cita otoñal el 19-10-00 [101].
La Serranía
La Yesa: 1ª cita otoñal el 28-10-00 en la Ceja del Sancho [215].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 16-10-00 en Roger [161].
Utiel-Requena
Utiel: invernante escaso a partir de mediados de Octubre en la cima del Negrete (1300 m.s.n.m.) [231].
Requena: 1ª cita otoñal el 29-09-00; invernante regular en diversos parajes del término municipal, como el Balsón de Campo Arcís o el Bco. de Hórtola [231].
La Hoya de Buñol
Embalse de Forata: invernante moderado en el embalse, con máximo de 32 ex. el 15-01-00 [231].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 8 ex. el 24-10-00 en la playa de La Malvarrosa, en zona poco habitual tras fuerte temporal de Levante [161].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 30-10-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral algo tardía de 3 ex. el 13-04-00 en L´Angle [161]; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 9-10-00 en La Devesa, con máxima densidad de 10,3 ex./ha. en las dunas móviles el 26-10-00 [134].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-00 [235m].
El Alto Vinalopó
Sax: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 25-10-00 en los Picachos de Cabrera [152m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 5-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: gran bando otoñal el 19-10-00 en un campo de alfalfa [13m].
La Vega Baja del Segura
Embalse de la Pedrera: última cita primaveral de un bando de decenas de ex. el 27-03-00 [13m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Embalse del Regajo: grupo invernal de c. 40 ex. en las orillas del pantano el 4-11-01 [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 16-02-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
Cabanes: última cita primaveral el 17-03-01 [246].
Utiel-Requena
Utiel: durante el invierno, pequeño dormidero de c. 25 ex. en la depuradora del Río Magro [231].
Requena: 1ª cita otoñal el 27-10-01 [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: última cita primaveral de 2 ex. el 12-04-01 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].



AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1ª cita otoñal de varios ex. el 6-10-02 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 7-10-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: última cita de 1 ex. el 24-03-02 en el Puente del Barrioso (Río Ebrón) [12 161].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1ª cita otoñal muy temprana de 2 ex. el 4-09-02 [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-10-02 en Roger [161].
Utiel: invernante escaso en las partes altas de la Sierra del Negrete, con máximo de c.40 ex. el 22-12-02 [231].
Requena: última cita primaveral el 7-04-02 y 1ª otoñal el 26-10-02 [231].
L´Horta Nord
Montcada: invernante moderado en herbazales de la localidad, donde forma dormideros de varias docenas de ex., que en conjunto agrupan a c. 200 ex.; los últimos ex. permanecen en la zona hasta el 27-03-02 [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, última cita de 1 ex. el 28-02-02; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 17-10-02 [161].
L´Albufera: dormidero de c. 100 ex. durante el invierno 2001-02 en La Devesa [161]; última cita primaveral de 3 ex. el 5-04-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 9-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Ribera Alta
Llombai: presencia invernal en el Río Magro a su paso por la Cova Fumà [154].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita de 1 ex. el 5-10-02 en migración activa sobre el mar, a c. 2 millas de la costa [154].

Ausente desde primeros de Abril a primeros de Octubre.

ANTHUS CERVINUS Titeta Gola-roja Bisbita Gorgirrojo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 14-03-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 3 ex. el 1-05-00 con tiempo inestable y fuerte viento de Levante [197].

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-01 [106 197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 30-04-02 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 2 ex. (1 macho en plumaje nupcial) el 1-05-02 [154].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 20-04-02 en la marjal de Catarroja [37g].

Con los presentes son ya 51 los ejemplares observados en la Comunidad Valenciana en 36 citas, repartidas principalmente por L'Albufera, Pego-Oliva y Columbretes (Polo *et al.* 2003).



ANTHUS PETROSUS Titeta d´Aigua Bisbita Costero

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 26-10-00 en La Devesa, en dunas cercanas a la playa [134].
La Marina Alta
Dénia: cita invernal de 5 ex. el 20-02-00 en El Molinell [207m].
Salines de Calp: cita invernal de 1 ex. el 22-01-00 [26m 34m 70m 102m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: anillamientos de 1 ex. el 4-01-00 [34m 235m 247m], el 5-02-00 [14m 34m 70m 102m 207m 235m 247m], el 25-11-00 [34m 210m 216m] y el 6-12-00 [34m 102m 235m 247m].

Existen únicamente 2 citas seguras de la especie en la Comunidad Valenciana, en Estivella (1991) y L'Albufera (1994). Datos anteriores son dudosos y son rechazados por diversos autores (Catalá *et al*. 1999, Clavell 2002) debido a la reciente separación de *A. petrosus* y *A. spinoletta*, con la que guarda un gran parecido. Exceptuando la de L'Albufera, el resto de observaciones son las primeras que se obtienen en estas localidades, ampliando el rango de aparición a la provincia de Alicante. Los registros de L'Albufera y las Salinas de Calp podrían corresponder a aves en paso. Interesante sucesión de anillamientos en el Riu Algar.

ANTHUS SPINOLETTA Titeta de Muntanya Bisbita Alpino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 24-03-00; 1ª cita otoñal el 10-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: última cita prenupcial el 5-04-00; 1ª cita invernal el 18-12-00 [101 183].
Utiel-Requena
Requena: última cita primaveral el 16-04-00 en la depuradora de la población y en la Balsa de El Pontón [231].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc Carraixet: invernante escaso; 2 ex. en Diciembre [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 12-03-00 en el Racó de L´Olla [134].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 2 ex. el 12-12-00 deambulando por las rocas de la costa [13m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: c. 20 ex. el 19-12-00 en encharcamiento junto a la EDAR de Arenales del Sol [13m].
Salinas de Santa Pola: última cita primaveral de 1 ex. el 4-04-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 16-03-01; 1ª cita otoñal el 6-11-01 [101].
Utiel-Requena



Utiel: invernante en El Sebillar y el Río Magro [231].
Requena: 1ª cita otoñal el 27-10-01; invernante en la Balsa de El Pontón y Hortunas de Abajo [231].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. en plumaje nupcial el 4-04-01 en la Balsa de la Casa Cortina [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. el 17-02-01 [161].
L´Horta Oest
L'Albufera: única cita anual de 1 ex. el 11-02-01 en el sector de playa, junto a 15 *Anthus pratensis* [161].
La Safor
Marjal de la Safor: sólo una cita anual el 11-03-01 en antiguas turberas [136].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 2 ex. el 26-01-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-03-02 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: invernante escaso, con un mínimo de 4 ex. el 28-12-02 [161].
Utiel-Requena
Utiel: última cita primaveral el 14-04-02 [231].
Requena: última cita primaveral el 7-04-02 [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 13-02-02 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 en el Riu Vinalopó; cita invernal de 1 ex. el 28-12-02 [197].

MOTACILLA FLAVA Cueta Groga Lavandera Boyera
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 14-03-00; última cita otoñal el 21-09-00 [101].
Cabanes: 13 ex. el 14-09-00 en paso hacia el S. en Ribera de Cabanes [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1os migrantes primaverales el 27-02-00; 1ª cita postnupcial el 14-08-00 [215].
La Serranía
Villar del Arzobispo: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en rastrojos en Las Ventas del Villar [161].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 3 y el 16-04-00 en vuelo por El Campillo; concentración otoñal destacada de grupo de c. 100 ex. el 23-09-00 en La Salá, acompañando a un rebaño de ovejas que se alimentan en un campo de sandías abandonadas [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: en la depuradora de la población, cita primaveral de 2 ex. el 24-04-00 y cita otoñal de 1 ex. el 16-09-00 [231].
Requena: citas primaverales de 3 ex. el 16-04-00 en la Balsa de El Pontón, 6 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población y 1 ex. el 20-04-00 en El Pontón [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-00 [161 185]; algunos ex. con ceba en el pico el 27-05-00 [141].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 9-08-00 en una balsa de riego junto al Canal Principal del Túria [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 11-04-00 [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-03-00; 2 ex. de la ssp. *flavissima* el 7-09-00 y última cita de 3 ex. el 5-10-00 [134].
La Marina Alta



Salines de Calp: 1ª cita primaveral de 1 macho el 29-03-00 [93m] y c. 100 ex. el 1-04-00 [34m 155m].
El Alto Vinalopó
Laguna de Salinas: cita postnupcial de 1 ex. el 6-08-00 [166m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: última cita otoñal de 2 ex. el 27-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. de la ssp. *thunbergi* el 25-09-00 [197]; última cita otoñal de varios ex. el 26-10-00 [13m].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 macho el 22-02-00 [13m]; 3 ex. de la ssp. *thunbergi* el 1-05-00; todavía 120 ex. el 8-10-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: cita invernal de 1 ex. el 28-01-00 en campos de Vistabella (al S. de El Hondo), junto a *Motacilla alba* [13m].
El Hondo de Amorós: cita primaveral de 3 ex. de la ssp. *thunbergi* el 2-05-00 [197].
Catral: cita invernal de 1 ex. el 26-11-00 [83 179 197].
Laguna de La Mata: cita primaveral de 2 ex. de la ssp. *thunbergi* el 3-05-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 13-03-01; 1ª cita otoñal e13-09-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral 23-03-01 y 1ª cita postnupcial el 13-08-01 [215].
La Serranía
Embalse de Benagéber: grupo de 7 ex. el 30-09-01 en migración sobre el Río Regajo y el embalse [161].
Bugarra: cita otoñal de 8 ex. el 2-09-01 en paso hacia el SW sobre la Peña del Borreguero [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-02-01 y última cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 en la Balsa de El Pontón; máximo de 17 ex. de la ssp. *iberiae* el 31-03-01 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 6 ex. (4 de la ssp. *flava* y 2 de la ssp. *iberiae*) el 3-04-01 [161 185]; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 3 ex. el 29-03-01 en la Balsa de El Espinar [161].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: los 1os ex. de la ssp. *iberiae* llegan a la zona el 8-03-01 [231].
Desembocadura Barranc de Carraixet: pequeño dormidero de c. 50 ex. entre *iberiae* y *flava* el 29-09-01 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-01 [134]; dormidero primaveral de c. 100 ex. en un campo de hortalizas; última cita primaveral el 15-05-01 en la marjal; presencia de diferentes ssp. en paso durante la 1ª quincena de Octubre, con 1 ex. de la ssp. *flavissima* en el sistema dunar [161]; última cita otoñal de 2 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: citas de ex. de la ssp. *thunbergi*: 1 ex. el 28-04-01, 20 ex. el 5-05-01 y 1 ex. el 2-09-01[197]; cita primaveral de 1 ex. de la ssp. *flavissima* el 5-05-01 [106 197]; última cita el 21-10-01 en La Contadora [70f].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. de la ssp. *flavissima* y 9 ex. de la ssp. *thunbergi* el 6-05-01; cita otoñal de 2 ex. de la ssp. *thunbergi* el 18-09-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: concentración otoñal destacada de c. 100 ex. el 8-09-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [70f 159f 216f].

AÑO 2002

L´Alcalatén/La Plana Alta
Embassament de Mª Cristina: concentración primaveral de 60 ex. el 13-04-02 [44].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 23-03-02 [192 246].
Cabanes: 5 ex. el 28-08-02 en migración sobre una zona de coscojar [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-02-02 [101 183].



Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 4-03-02; 1 ex. de la ssp. *flavissima* el 19-04-02; en otoño, presencia entre el 14-08-02 y el 14-10-02 [215].

Utiel-Requena

Utiel: 1os ex. de la ssp. *iberiae* el 4-04-02 y 1os *cinereocapilla* el 7-04-02 [231].

Requena: 1ª cita primaveral el 23-03-02; 1os ex. de la ssp. *iberiae* el 23-03-02, 1os ssp. *cinereocapilla* el 7-04-02 y 1os ssp. *flavissima* el 14-04-02; en otoño, 1ª cita el 31-08-02 y última el 6-10-02 [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 2 ex. de la ssp. *iberiae* el 2-03-02 [121 161 162 185].

L´Horta Nord

Montcada: 1ª cita primaveral temprana de 2 machos migrantes el 28-02-02 sobre la huerta [161].

Alfara del Patriarca: 1os contactos de la ssp. *iberiae* el 16-04-02; última cita otoñal de 7 ex. el 16-10-02 [161].

Desembocadura Barranc de Carraixet: 1ª cita primaveral de la ssp. *flava* el 18-03-02 [231].

L´Horta Oest/La Ribera Baixa

L´Albufera: cita invernal de 2 ex. de la ssp. *flava* el 9-01-02 en el Tancat de la Llonga (Sueca); 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 en La Devesa [134].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: presencia otoñal de 94 ex. del 20-09-02 al 30-09-02, en paso hacia el S. [197].

Salinas de Santa Pola: 40 ex. de la ssp. *thunbergi* y 1 ex. de la ssp. *cinereocapilla* el 5-05-02 [197].

Las observación de Dolores a finales de Enero de 2000 hay que atribuirla a una primera cita temprana, adelantada tres semanas al patrón habitual. Asímismo, el de Catral del mismo año es un último registro postnupcial tardío. Interesante sucesión de citas de la subespecie escandinava *thunbergi* durante el mes de Mayo. La de L'Albufera de 2002 es la primera cita plenamente invernal desde 1999.

MOTACILLA CINEREA Sequiolet Lavandera Cascadeña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-10-00 [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: presencia invernal desde el 18-10-00, con máximo de 2 ex. en Diciembre [101 183].

Illes Columbretes: presencia ocasional en el archipiélago, con dos únicas citas anuales el 27-01-00 y el 6-10-00 [215].

La Serranía

Benagéber: 1 ex. ad. cebando pull. el 10-06-00 en estrechos del Río Regajo [161].

Bugarra: citas en el Río Turia de 1 ex. el 18-05-00, el 22-05-00 y el 9-06-00; sp. nidificante en la zona [161].

La Hoya de Buñol

Buñol: mínimo de 2 pp. el 2-04-00 en el Río Juanes cerca de la población, y otras 2 pp. en el Río Buñol entre esta población y Siete Aguas [161].

L´Horta Nord

Desembocadura Barranc Carraixet: grupo invernal destacado de 12 ex. el 12-12-00 [161].

El Comtat

L´Orxa: estimación de 11 pp. el 28-02-00 en el Barranc de l´Infern, en un tramo de c. 10 km. del Riu Serpis entre esta población y Villalonga [161].

L´Alcoià

Banyeres de Mariola: 1 ex. el 15-06-00 en la Serra Mariola [202m].

El Baix Vinalopó

Elx: 1ª cita otoñal de 12 ex. el 9-10-00 en el Riu Vinalopó, con presencia de c. 4 ex. hasta final de año [197].



El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-00 [13m].

AÑO 2001

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: reproductor en el Río Ebrón [161].
Río Turia: reproductor en las localidades de Torrebaja, Ademuz, Casas Altas y Casas Bajas [161].
Vallanca: reproductor en el Río Bohigues o Vallanca [161].
La Serranía
Río Turia: reproductor en las localidades de Aras de los Olmos, Titaguas, Tuéjar, Chelva y Calles [161].
Benagéber: varias pp. reproductoras en el Río Regajo entre Las Palomarejas y el Embalse de Benagéber [161].
Chelva: 1 ex. anillado el 3-08-01 en el Río Chelva [161 215].
Domeño: 1 hembra con placa incubadora anillada el 26-07-01 en el Río Chelva [161].
Río Sot: reproductor en las localidades de Sot de Chera y Chulilla [161].
Utiel-Requena
Chera: presencia en época de cría en el Bco. de la Hoz [161].
El Camp de Túria
Marines: 1 ex. juv. anillado el 17-07-01 en el Bco. de Marines Viejo [161 185].
L´Horta Oest
València: posible reproductor en los Jardines del Cauce Viejo del Turia, con la observ. de 1 pp. el 23-04-01 [142].
L´Alcoià
Alcoi: 2 pp. con cebas en el pico el 26-04-01 en Els Canalons (Riu Polop) [202].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-01 [197].
Elx: máximo invernal de 6 ex. el 26-01-0; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 26-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 26-10-02 junto a la Ermita de les Santes [246].
El Rincón de Ademuz
Río Ebrón: estimación de c. 15 pp. nidificantes entre las poblaciones de Castielfabib y Torrebaja [161].
La Serranía
Río Turia: estimación de c. 35-40 pp. en el tramo comprendido entre el límite provincial con Cuenca y Zagra (Tuéjar); estimación de c. 19 pp. en 9 km. de río entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 nido con 5 huevos el 5-04-02 en en Molino Marina (Río Magro); ese mismo día se encuentran 2 pull. volanderos en un territorio cercano [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 ex. el 1-06-02 en el Río Buñol, en hábitat adecuado para la nidificación [60 161].
L´Horta Nord
Montcada: 1 pp. se reproduce entre Febrero y Mayo en el naranjal, en unas instalaciones de captación de agua; presencia otoñal a partir del 16-10-01 [161].
L´Horta Oest
Paterna: cita invernal de 1 ex. juv. anillado el 13-12-02 en La Canyada [161 177 185 200].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 12-10-02 [197].
Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 9-03-02; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 23-09-02 [197].



MOTACILLA ALBA Cueta Blanca Lavandera Blanca

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, máximos invernales en dormidero y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 4-05-00; 1ª cita otoñal el 12-09-00 [101].
Cabanes: última cita primaveral de 3 ex. el 24-03-00 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia anual, con máximo de 22 ex. en Noviembre; localizado 1 nido con pull. [101 183].
Illes Columbretes: 1os migrantes otoñales a partir del 12-09-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 ex. ad. el 6-07-00 en el Río Turia, entrando al nido el cual se halla en un agujero de un muro de piedra (antiguo pilar de un puente) [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: c. 80 ex. se echan a dormidero en carrizal el 12-12-00 [161].
L´Horta Oest
València: cita de reproducción en el interior del casco urbano**:** el 8-05-00 es observ. 1 ex. con ceba introduciéndose en el agujero de un Plátano *Platanus hybrida* en las proximidades del Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 macho el 11-04-00; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 24-08-00 [161].
L´Albufera: 1 macho ad. de la ssp. *yarrellii* en plumaje invernal el 20-02-00 en El Saler, en compañía de decenas de otras lavanderas [161]; máxima densidad de 7,7 ex./ha. el 1-11-00 en La Devesa, en las dunas móviles [134].
El Comtat
Alcoleja: 1 pp. el 6-06-00 con el nido ubicado en el tejado de una casa; el 5-07-00 es observ. el macho aportando cebas; dormidero de c. 20 ex. el 20-06-00 en un Zarzal *Rubus ulmifolius* [202m].
El Baix Vinalopó
Elx: 1as concentraciones otoñales el 22-09-00 en un dormidero de la Avda. de la Libertad [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: ausencia de observ. desde el 13-03-01 hasta el 11-09-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 22-02-01 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1as dispersiones postnupciales a partir de mediados de Julio; máximo otoñal de c. 50 ex. el 19-09-01 en un dormidero sobre Tarajes *Tamarix sp* [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. de la ssp. *yarrellii* el 25-02-01 en Hortunas de Abajo [231].
L´Horta Oest
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a verificar la reproducción [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: presencia durante todo el año, con observ. de juv. el 25-06-01[208].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: llegada de migrantes a partir del 6-10-02 [215].
El Camp de Túria



Benaguasil: en La Retorta, en una gravera junto al Riu Túria, censos en dormidero de c. 200 ex. el 18-10-02 y c. 300 ex. el 4-12-02 [161].

L´Horta Nord

Vinalesa: dormidero de c. 100 ex. durante el invierno 2001-02 [161].

Foios: máximo postnupcial de 16 ex. el 24-08-02, tras una breve tormenta [161].

L´Horta Oest

Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a verificar la nidificación [161].

El Baix Vinalopó

Elx: c. 3500 ex. el 10-01-02 en dormidero de la Avda. de la Libertad [197]; localizado un dormidero el 29-10-02 en unas palmeras de poco porte en el centro de una rotonda de la entrada a la ciudad, cercana a la Universidad [240].

La cita de L´Albufera de 2000 supone la 3ª de esta ssp. británica para el Parc Natural tras las observaciones de 1984 y 1992. La de Requena de 2001 es la primera para la localidad, elevando a 6 el número de contactos de *yarrellii* en territorio valenciano.

MOTACILLA CITREOLA Cueta Citrina Lavandera Cetrina

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa

Illes Columbretes: cita primaveral de 1 macho ad. en plumaje nupcial el 27-03-00 [215].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. De ser aceptado, supondría el primer registro de la especie en la Comunidad Valenciana. Tan sólo existen 3 observaciones previas durante la primavera en el litoral mediterráneo ibérico (Clavell 2002).

PYCNONOTUS CAFER Bulbul Cafre Bulbul Cafre

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Marina Alta

Salines de Calp: presencia de 2 ex. del 11 al 14-12-00 [93m].

Primera cita de esta especie de origen exótico en la Comunidad Valenciana.



CINCLUS CINCLUS Merla d´Aigua Mirlo Acuático

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: residente escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 ex. el 29-04-00 en el Río Ebrón [161].
Torrebaja: 2 nidos de la sp. hallados el 25-03-00 en el Río Bohigues; no se comprueba su ocupación actual [31 95 118].
La Serranía
Aras de los Olmos: 2 ex. el 26-08-00 en el Río Turia, en las proximidades del Puente de Santa Cruz de Moya, en zona lindante con la provincia de Cuenca [2 161 215].
Tuéjar: 1 ex. el 29-09-00 en Zagra (Río Turia) [42 161].
Chelva: presente en el Río Chelva el 28-05-00 a su paso por la población [138].
Gestalgar: 1 ex. el 13-03-00 en el Río Turia, en las inmediaciones de la Peña María; se descarta totalm. la nidificación en la zona; lo más probable es que se trate de un ave en dispersión [2 86 161].



AÑO 2001

El Alto Mijares
Montanejos: 1 ex. el 21-03-01 en la presa del Río Mijares [86].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: reproductor localizado en el Río Ebrón [161].
La Serranía
Río Turia: reproductor localizado en los términos de Aras de los Olmos, Titaguas, Tuéjar y Chelva; algunas aves en Jórgola, en las proximidades del Embalse de Loriguilla aunque lejos de las áreas de cría [161].
Sot de Chera: reproducción comprobada por 2º año consecutivo en el Río Sot; total de 5 nidos encontrados en el interior de una cueva, uno de ellos ocupado durante los meses de Febrero a Mayo; la pp. es anillada el 12-07-01 [161].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Bejís: 2 ex. juv. anillados el 6-08-02 cerca del nacimiento del Río Palancia [161].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: varias pp. en el Río Ebrón a su paso por la localidad; algunos juv. anillados durante los meses de dispersión [161].
La Serranía
Río Turia: por 2º año consecuivo, se constata la reproducción de la sp. en buena parte del río a su paso por los términos de Aras de los Olmos, Titaguas y Tuéjar [161].
Aras de los Olmos: 3 pull. volanderos anillados en el nido el 8-03-02; el nido se sitúa en el extraplomo de una roca del Río Turia en La Cocinilla; el 10-04-02 se observ. a 1 ad. disponiéndose a entrar en el nido, que debe contener una 2ª puesta [161 215].

Reproductor localizado en el interior de las provincias de Castellón y Valencia, asociado a la cabecera de los cursos de agua más importantes, aunque aparece de forma dispersa por afluentes y barrancos tributarios. La población reproductora se estima en unas 70 parejas (Polo *et al*. 2002).



TROGLODYTES TROGLODYTES Caragolet Chochín

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Bugarra: canto de 1 ex. el 21-04-00 en el Río Turia a la altura del Coto Escolar [161].
Gestalgar: canto de 1 ex. el 21-04-00 en el Río Turia a su paso por la Peña María; 1 ex. el 24-09-00 en la Fuente Martín, emitiendo la voz de alarma [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 2-12-00 en un parque del barrio de Benicalap [75].
L´Albufera: citas otoñales de 1 ex. el 9-10-00 y 2 ex. el 23-10-00 en La Devesa [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: presente en primavera en el Barranc dels Tarongers [212].
L´Alcoià
Alcoi: cita primaveral de 5 ex. el 23-05-00 en La Serreta [202m].
La Marina Alta
Dénia: cita otoñal de 1 ex. el 20-10-00 en El Molinell [207m].
La Marina Baixa
Sella: nido con pull. el 12-06-00 en el Barranc de Tagarina, situado en un antiguo nido de *Hirundo rustica* dentro de un acasa abandonada [32m 146m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. cantando el 21-05-00 en la Serra del Coto [166m].

AÑO 2001

La Serranía
Sot de Chera: 2 pull. colicortos anillados el 12-07-01 en el Río Sot, en denso zarzal de la ribera [161].
L´Horta Oest
València: 1as citas de la sp. para la localidad: en el Cauce Viejo del Turia, 1 ex. el 17-04-01 cantando en zona de vegetación densa [161] y 1 ex. emitiendo voz de alarma el 23-04-01 [142].
L´Horta Oest
L´Albufera: en La Devesa, cita primaveral de 2 ex. el 16-02-01 y citas otoñales de 1 ex. el 4-10-01 y el 26-10-01 [134].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. juv. el 14-07-01 solicitando ceba a 1 ad. [202].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. anillado el 29-10-01 [51b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 1-11-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 ex. juv. anillado el 29-07-02 en el Río Ebrón, en hábitat óptimo para la reproducción [161].
La Serranía
Titaguas: 1 ex. construye nido el 8-03-02 en La Caballera (Río Turia), bajo una raíz que emerge de pared rocosa [161].
Embalse de Loriguilla: presente en invierno en el tarajal de la cola del embalse, donde no ha sido detectado con anterioridad [161].
Gestalgar: 1 ex. el 7-04-02 en La Andenia, en pequeño bco. umbrío [161].



Invernante muy escaso fuera de las localidades de cría (detectado este trienio en València, Embalse de Loriguilla y L'Albufera), aumenta sus poblaciones con la llegada de aves invernantes entre Octubre y Marzo. Atención a la cita de Abril de 2001 en la ciudad de València.

PRUNELLA MODULARIS Pardal de Bardissa Acentor Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-11-00 en Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-11-00 en la Fuente de la Carrasca (La Portera); abundante en invierno en las sierras Martés y de Juan Navarro [231].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 7-03-00 en zona ajardinada del área del Santuario [202m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Eslida: 1 ex. anillado el 12-02-01 en la Font de Sant Josep [161 237].
Illes Columbretes: invernante regular, ausentándose entre el 24-03-01 y el 1-11-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: invernante en diversos parajes del Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: invernante en el Bco. Malén [231].
Yátova: invernante a lo largo del Río Magro [231].
El Camp de Túria
Marines: presencia otoñal e invernal en el Bco. de Marines Viejo, en cultivos y abundante estrato arbustivo [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 23-02-01 en el Port [161].
La Canal de Navarrés
Enguera: 4 ex. el 6-02-01 en el Bco. de la Hoz, bebiendo en una pequeña poza [161].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 18-01-01 comiendo bajo los comederos para paseriformes colocados en el Centro de Visitantes [202].
El Baix Vinalopó
Crevillent: 1 ex. el 2-11-01 en la Serra de Crevillent [126 197 218].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Segorbe: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 1-11-02 en Tristán (Sierra Calderona) [161].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: invernante escaso hasta el 6-03-02; llegada de invernantes el 31-10-02 [215].
Utiel-Requena
Sinarcas: presencia otoñal el 26-10-02 en el Cerro Carpio [231].



Caudete de las Fuentes: única cita primaveral el 2-03-02 en el Río Magro [231].
Requena: invernante en el Bco. de Hórtola y en Peñas Altas (Río Magro) [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 1-11-02 en el Bco. de Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 2 ex. el 13-02-02 en La Devesa, emitiendo reclamos [134].

La mayor parte de la población invernante entra durante el mes de Noviembre, con últimas citas a finales de Marzo. Continúan siendo muy escasas las citas recibidas en relación a la supuesta abundancia de esta especie en nuestro territorio.

PRUNELLA COLLARIS Cercavores Acentor Alpino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: en la cumbre del Penyagolosa (1813 m.s.n.m.), citas invernales de 2 ex. el 27-01-00 [249] y 8 ex. el 17-12-00 [86].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1ª cita otoñal de 13 ex. el 28-10-00 en la cima del Molón (1130 m.s.n.m.); algunos ex. se quedan en la zona todo el invierno [231].
Chera: cita invernal de 1 ex. el 3-01-00 en el Río Reatillo [231].
Utiel: 3 ex. invernantes en El Remedio (Sierra Negrete) a partir del 11-11-00 [231].
Embalse de Contreras: 15 ex. el 3-12-00, aprovechando los grandes desniveles de la presa, a 680 m.s.n.m. [231].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Ayora: cita invernal de 1 ex. el 21-12-00 en Castellar de Meca (Sierra del Mugrón) [231].
La Safor
Barx: 2 ex. el 23-01-00 en la cumbre del Montdúver (841 m.s.n.m.) [136].
El Comtat
Gaianes: mínimo de 3 ex. el 28-01-00 en la cima del Benicadell (1104 m.s.n.m.) [136].
Agres: cita invernal de 4 ex. el 25-01-00 en la cima del Montcabrer (Serra de Mariola), a 1390 m. de altitud; se muestran muy confiados, comiendo migas de pan entregadas por los observadores a poca distancia [87 161].
Famorca: 2 ex. el 8-12-00 en la Serra de la Serrella [27 136].
L´Alcoià
Biar: cita invernal de 3 ex. el 25-12-00 en la cumbre del Reconco [112m].
Tibi: cita invernal de 8 ex. el 17-12-00 en el Canal del Pixaor (Serra del Maigmó) [4m 61m].
La Marina Baixa
Confrides: 2 ex. el 9-03-00 [13m] y 1 ex. el 17-11-00 en la Serra d´Aitana [202m].
Benifato: 1 ex. el 18-11-00 en la Font de Partagat (Serra d´Aitana) [20m 172m].
Benimantell: todavía 6 ex. el 26-03-00 en la cima de la Serra d'Aixortà (1219 m.s.n.m.) [136].



Les Valls del Vinalopó
Petrer: 1 ex. el 10-03-00 en la cumbre de la Serra del Cid [13m].
Monòver: 2 ex. el 5-03-00 en L´Alt de la Capilla (Serra de Salines) [21m 91m 166m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: cita otoñal de 1 ex. el 18-10-00 [197].

AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: 1 ex. el 21-01-01 en el Barranc de la Fou, espantado por una Cabra Montés *Capra hispanica* [161].
El Alto Palancia
Bejís: todavía 2 ex. el 17-03-01 en el castillo de la población [3].
Utiel-Requena
Chera: 1 ex. el 8-02-01 en El Ropé [231].
Utiel: 3 ex. el 10-03-01 en el El Remedio; de nuevo en invierno, 1 ex. el 22-12-01 [231].
Embalse de Contreras: 4 ex. invernantes en la presa hasta el 11-03-01 [231].
El Camp de Morvedre
Estivella: 3 ex. el 1-12-01 en El Garbí [161].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Jarafuel: 2 ex. el 22-01-01 cerca del Cinto Cabra (1017 m.s.n.m.) [231].
La Safor
Barx: cita invernal de 1 ex. el 10-11-01 en la cima del Montdúver (841 m.s.n.m.) [243].
L´Alcoià
Alcoi: 2 ex. el 10-11-01 en La Sarga (Serra de la Carrasqueta), caminando por una calle de la población tras la nevada de la noche anterior [70f].
La Marina Baixa
Benifato: 2 ex. el 4-12-01 en la Serra d'Aitana [215].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Bejís: cita invernal de 1 ex. el 8-12-02 en el castillo de la población [243].
La Plana Baixa
Alfondeguilla: 5 ex. el 16-02-02 en el Castillo de Castro [161].
La Serranía
La Yesa: 4 ex. el 28-11-02 en La Ceja [249].
Embalse de Loriguilla: 1 ex. el 28-12-02 alimentándose en la cascada de Domeño [161].
Utiel-Requena
Utiel: 2 ex. el 7-12-02 en El Negrete [231]; 1 ex. juv. el 14-12-02 en El Remedio [161 231].
Requena: 3 ex. el 10-11-02 en el Río Reatillo, a 770 m. de altitud [231].
El Camp de Morvedre
Sagunt: 1 ex. el 15-12-02 en las murallas del castillo [161].
La Vall d´Albaida
Albaida: 20 ex. el 15-01-02 en la Serra del Benicadell [63].

Excelente periodo de aportación de citas de migrantes y en invernada, apareciendo por prácticamente cualquier punto de montaña de la Comunidad Valenciana que supere los 800 m.s.n.m., descendiendo en años fríos a cotas inferiores. Todas las temporadas se registran grupos numerosos de una quincena de aves.



CERCOTRICHAS GALACTOTES Cuaenlairat Alzacola

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Comtat
Planes: 1 macho el 28-05-00 en Margarida, aporta cebas al nido y sale con saco fecal [202m].
La Marina Alta
Pedreguer: 2 ex. el 25-05-00 en bancales de cultivo de secano [75].
El Baix Vinalopó
Elx: al menos 1-2 pp. el 25-04-00 y el 21-07-00 en la Serra del Molar (La Marina), en pinar próximo a una macrourbanización [13m].
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-05-00 en un pequeño olivar de Torre Brisó; posteriorm., 1 ex. es citado de Mayo a Agosto [52m].
Desembocadura Riu Vinalopó: presencia otoñal de 1 ex., al menos, del 22 al 25-09-00 [161].

AÑO 2001

L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita primaveral de 2 ex. el 14-05-01 [178b].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral el 10-05-01; 12-14 pp. nidificantes [51b].
Santa Pola: en la sierra, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 5-05-01; nidificación probable de 2 pp. [178b].

AÑO 2002

El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 29-04-02 en las dunas del Carabassí [222f].

Apenas se reciben citas de migración, de acuerdo con su estatus geográfico y poblacional en la Comunidad Valenciana y zonas más septentrionales. Las escasas citas de cría se sitúan en localidades del sur de la provincia de Alicante.

ERITHACUS RUBECULA Pit-roig Petirrojo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 16-03-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
Castelló de la Plana: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 12-09-00 en La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 8-03-00 hasta el 26-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 4-10-00 [215].
La Serranía
Benagéber: nidificante en el bosque de ribera del Río Regajo a su paso por el Charco Negro [161] y en Barchel [231].
Chulilla: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 2-10-00 en la Fuente de La Terrosa [161].



Utiel-Requena
Requena: cita estival de 2 ex. el 4-08-00 en Belmontejo (Los Pedrones), en zona de monte bajo y pinar joven [161]; 1os pull. volanderos el 5-08-00 en El Morenil (Río Magro) [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 24-09-00 [253].
L´Horta Oest
València: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-00 en los Jardines de El Real [134]; c. 20 ex. el 24-10-00 en los espigones del Port, empujados por el temporal de Levante de los últimos cuatro días [161].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 2 ex. el 21-04-00; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 27-09-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 22-04-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 25-09-00 en La Devesa, con máxima densidad de 20,6 ex./ha el 26-10-00 en las dunas fijas [134].
La Ribera Alta
Alzira: presencia estival el 18-06-00 en la Font del Garrofer [27 136].
El Comtat
Alcoleja: cita estival de 2 ex. el 17-07-00 en la Serra d´Aitana, en mancha de Carrascas *Quercus rotundifolia* junto a la pista de acceso a la Font de L´Arbre; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-09-00 en los alrededores de la población [202m].
L´Alcoià
Banyeres de Mariola: cita estival de 1 ex. ad. el 15-06-00 en el nacimiento del Riu Vinalopó [202m].
Alcoi: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 7-10-00 en un parque urbano [202m].
Carrascar de la Font Roja: citas de nidificación**:** 2 machos el 1-04-00 en parada nupcial y display ante una hembra; 1 ex. ad. atropellado el 18-06-00 en la ctra. de acceso al Parc Natural; 3 ex. juv. el 4-07-00 en los jardines del Centre d´Interpretació [202m].
Benifallim: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-10-00 atropellado en la ctra. a la entrada de la población [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 27-08-00 [26m 34m 70m].
L´Alacantí
Sant Vicent del Raspeig: última cita primaveral de 1 ex. el 1-05-00 en los jardines del campus universitario [34m 70m 98m 166m 202m].
Alacant: cita estival de 1 ex. el 15-07-00 en L´Albufereta, cantando en un parque al amanecer [165m 166m]; 1ª cita otoñal el 20-09-00 en el parque de Lo Morant [70m].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1-2 ex. el 28-09-00 en un barranco de la sierra [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 22-02-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
Desert de les Palmes: nidificación confirmada, con la observ. el 31-05-01 de 1 ex. ad. con ceba junto a 1 juv. en Les Santes, y otro ex. juv. el 10-08-01 en La Erera [101].
La Plana Baixa
Eslida: cita estival de 1 ex. anillado el 18-07-01 en la Font de Sant Josep (Serra d´Espadà) [161].
La Serranía
Tuéjar: 1 pull. volandero el 5-08-01 en la Rambla Arquela [215].
Chulilla: presencia estival en el Río Turia, en hábitat apto para la nidificación [161].
Utiel-Requena
Requena: cantos nupciales y ad. defendiendo territorios el 19-05-01 en la Sierra de las Cabrillas, en hábitat adecuado para la cría [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita otoñal de 2 ex. anillados el 30-09-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
València: citas estivales de 1 ex. el 27-06-01 en la Avda. Blasco Ibáñez [161], 2 ex. ad. (posible pp.) el 12-07-01 en los Jardines de El Real, y 1 ex. el 30-05-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; de nuevo en los Jardines de El Real, 1ª cita otoñal de 2 ex. el 17-09-01 y 16 ex. el 16-10-01, en c. 100 m^2 [134]; paso otoñal destacado en los parques y jardines de la ciudad la noche del 15 al 16-10-01, con gran número de ex. reclamando en el Cauce Viejo del Turia; 7 ex. permanecen sedimentados 26 días en un pequeño jardín entre el 19-10-01 y el 13-11-01 [161].



Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a verificar la reproducción [161].
L´Albufera: últimas citas primaverales de 1 ex. el 22-04-01 en La Devesa y otro el 29-05-01 en La Casba; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor
Barx: 2 ex. el 19-05-01 en La Drova [27 136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproductor, observ. los primeros ex. juv. el 11-07-01; 1 ex. atropellado en la ctra. (p.k. 7,600) el 21-07-01 [202]; 2 ex. juv. anillados el 3-08-01 [34 202].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: reproductor, con numerosas observ. estivales de ad. y juv. [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: ausente entre el 29-04-02 y el 15-09-02 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 15-09-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia estival de posibles reproductores en diversos parajes de la localidad como el Cinto de los Vencejos, la Cueva de la Guija y Los Angelitos [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: reproducción en el Río Magro junto al Bco. del Purgatorio [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 29-09-02 en la huerta de Marines Viejo [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita otoñal de 2 ex. anillados el 6-10-02 en un naranjal [253].
Vinalesa: 1ª cita otoñal de varios ex. el 9-09-02 en naranjal [161].
L´Horta Oest
València: presencia de ex. todavía el 12-05-02 en el Cauce Viejo del Turia y 1 ex. el 13-05-02 en los jardines del Hospital General, donde podría nidificar [161].
Mislata: presente todo el año en La Canaleta, aunque sin llegar a verificar la nidificación [161].
L´Horta Oest/La Ribera Baixa
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 18-04-02 en la Muntanyeta dels Sants (Sueca) [37i]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 25-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-10-02 [197].
Elx: presencia estival de la sp. en el Parque Municipal [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 4-10-02 [197].

La especie parece estar sufriendo un proceso de expansión hacia localidades litorales, siempre que exista una cobertura vegetal suficiente y cierto grado de humedad ambiental.

LUSCINIA MEGARHYNCHOS Rossinyol Ruiseñor Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 11-04-00; última cita postnupcial el 18-08-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 6-09-00 [215].
La Serranía



Alpuente: nido con 5 pull. medianos el 6-06-00 en Las Eras, situado en una pequeña Zarzamora *Rubus ulmifolius* de la Rambla Arquela; los ad. van y vienen continuam. con cebas y sacos fecales en el pico [161 215].
Bugarra: última cita de 1 ex. el 22-08-00 en El Campillo, en un campo de alcachofas [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 15-04-00 en la Sierra Martés [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 2 ex. cantando el 22-04-00 en el Río Buñol [161 185].
El Camp de Morvedre
Sagunt: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 22-03-00 en naranjal [161].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-00 cantando en el Bco. de Marines Viejo [161 185].
L´Horta Nord
Massamagrell: anillamientos continuados de la sp. en hábitat de naranjal entre el 20-04-00 y el 10-09-00 [253].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-00 en el Cauce Viejo del Turia [161]; posteriorm., 1 ex. el 17-04-00 [154] y otro el 16-05-00 cantando en los Jardines de Guillem de Castro [86].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 21-04-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00 en La Devesa; abundante en paso por zonas de vegetación palustre durante la última semana de Agosto; última cita de c. 10 ex. el 21-09-00 en carrizales de la orilla W del lago [161].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 25-04-00 [202m].
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-00 [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 8-04-00 [34m 102m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral el 12-04-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: común durante la 1ª quincena de Septiembre, en su mayoría probablem. migrantes [105m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 17-04-01; estimación de 43 pp. nidificantes; última cita postnupcial el 29-08-01 [101].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 17-08-01 en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Chera: 1ª cita primaveral algo temprana de 1 ex. el 4-03-01 cantando en el Bco. de la Hoz [161].
La Hoya de Buñol
Macastre: 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 16-04-01 [181].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 10-04-01 en el Bco. de Marines Viejo [161].
La Pobla de Vallbona: 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 13-07-01 en zona donde no nidifica [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 1-04-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 25-04-01 en los jardines de la c/ Hospital [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 2 ex. cantando el 26-04-01 en La Canaleta [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. 3-04-01 en La Devesa [134 161 237]; 1 ex. con placa incubadora anillado el 13-05-01 en un naranjal abandonado en Silla [161]; última cita de 1 ex. el 19-09-01 en el Racó de L´Olla [134].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-01 [202].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1er registro primaveral el 1-04-02 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-02 en el bosque de ribera del Río Turia [161 215].
Chulilla: cita primaveral de 1 ex. el 27-04-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1ª cita primaveral el 7-04-02 [231].
Requena: última cita otoñal tardía el 10-11-02 en el Bco. de Hórtola [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 14-04-02 en el Río Buñol [161 243 244].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02 en el Bco. de Marines Viejo [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 1-04-02 en un naranjal [253].
Montcada: 1as puestas a mediados de Mayo; 1 nido con 4 huevos el 13-05-02 [161].
Vinalesa: 1 nido con 5 huevos el 14-05-02 en un naranjal [161].
L´Horta Oest
València: presencia primaveral prolongada en jardines de la ciudad entre el 19-03-02 y el 12-05-02; 1as puestas en las zonas de cría a mediados de Mayo [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 18-04-02 en La Canaleta [161].
Aldaia: reproductor abundante en los naranjales de la población; hallazgo de una puesta incompleta el 14-05-02 cerca del Centro Comercial Bonaire [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-02 en La Devesa; última cita de 1 ex. el 24-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-04-02 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 3 ex. 9-04-02 [197].

LUSCINIA SVECICA — Pit- blau — Pechiazul

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: Migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 16-03-00; 1ª cita otoñal el 11-09-00 [101].
Castelló de la Plana: cita invernal de 1 macho de la ssp. *cyanecula* el 8-12-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 15-03-00 hasta el 7-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: única cita anual el 27-03-00 [215].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: invernante abundante; c. 15 ex. observ. el 12-12-00 [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: anillamientos invernales de 1 ex. el 23-01-00, el 24-01-00 y el 28-01-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. 25-03-00 en la Mata del Fang [134].
La Vall d´Albaida
Embassament de Bellús: presencia invernal el 6-01-00 [212].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 17-09-00 [14m 34m 102m].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: cita invernal de 1 ex. el 27-11-00 [13m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita otoñal de 2 ex. anillados el 24-09-00 [106m].



Guardamar del Segura: 1 macho el 13-03-00 y 1 hembra el 27-12-00 en el Riu Segura [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 27-03-01; 1ª cita otoñal el 11-09-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 7-09-01 [215].
L´Horta Oest
L'Albufera: 1ª cita otoñal el 27-08-01 en arrozales de Sueca [199i].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 12 ex. observ. el 26-12-01; presencia el 28-12-01 [208].
La Vega Baja del Segura
Dolores: 1 macho de la ssp. *svecica* el 3-03-01 en Vistabella (al S. de El Hondo) [178b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 2 ex. el 17-01-02 [101 183].
Illes Columbretes: única cita anual el 26-03-02 [215].
Utiel-Requena
Utiel: citas primaverales de 2 ex. el 7-04-02 y 1 ex. el 8-04-02 en la depuradora del Río Magro, todos de la ssp. *cyanecula* [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita postnupcial de 1 ex. anillado el 17-08-02 [141].
L´Horta Oest
L'Albufera: 1ª cita otoñal de 1 macho juv. anillado el 29-08-02 en la Mata de la Colomera [161].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. anillado el 12-10-02 [34f 113f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: control de 1 ex. con anilla francesa el 9-02-02 [34f 113f 206f 235f 247f].
El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. el 5-01-02 en el Riu Vinalopó [197].
El Hondo: 1ª cita otoñal de 3 ex. anillados el 31-08-02 [83 106 126 179 197].



PHOENICURUS OCHRUROS Fumat Colirrojo Tizón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: 1 macho presentando leucismo en las supracobertoras caudales el 27-12-00 en La Alquería [226].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 25-02-00; 1ª cita otoñal el 24-10-00 [101].
Cabanes: 1ª cita otoñal el 20-10-00 de 1 hembra en el casco urbano [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 24-02-00 hasta el 18-10-00 [101 183].
La Serranía
Bugarra: 1 hembra a la que le falta la pata izqda. es observ. el 4-04-00 en el Alto del Puente cazando una hormiga; 2 pp. nidificantes (una en el casco urbano y otra en el edificio de la Central Hidroeléctrica) [161].
Gestalgar: 1ª cita otoñal de 1 macho juv. el 2-09-00 en la Peña María (Río Turia) [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 nido con 3 pull. el 21-06-00 en una casa en ruinas en ambiente forestal [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: presencia de machos cantores a 1os de Abril en diferentes puntos del Río Buñol [161].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-10-00 [128].
L´Horta Oest
València: última cita de invernada el 15-03-00 en el Zoológico Municipal; 17 ex. en los espigones del Port y 21 ex. en la playa de La Malvarrosa el 24-10-00, tras cuatro días de fuerte temporal de Levante con abundantes lluvias [161].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 3 ex. el 15-03-00; 1ª cita otoñal de 4 ex. el 30-10-00 [161].
Aldaia: 1 ex. permanece en invernada en el patio de una vivienda desde Noviembre de 1999 hasta el 8-03-00 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, última cita primaveral tardía de 1 ex. el 2-06-00 y 1ª cita otoñal de 1 ex. el 17-10-00; máxima densidad de 5,7 ex./ha. el 26-10-00 en dunas fijas de La Devesa [134].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 26-10-00 [202m].
Alfafara: 1 hembra el 12-07-00 en el Cabeçó de la Cova (Serra de Mariola) [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 pp. el 4-04-00 aquerenciada en ruinas de antiguos chalets; reproducción continuada durante más de 6 años en la misma zona; del 17 al 19-07-00 el macho alimenta a 1 pull., el cual le sigue insistentem. [202m].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita otoñal de 2 hembras el 20-10-00 en El Molinell [207m].
Salines de Calp: última cita primaveral el 13-03-00 y 1ª cita otoñal el 1-10-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: 2 machos el 19-06-00 en las cimas del Partagat (Serra d´Aitana), cantando desde atalayas [202m].
La Vila Joiosa: 1ª cita otoñal de 5 ex. el 28-10-00 en la Rambla del Riu Torres [216m].
L´Alacantí
Aigües de Busot: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 28-10-00 en la Peña de la Cadena [34m 210m 216m].
El Alto Vinalopó
Villena: última cita primaveral de 1 ex. el 6-03-00 en el Valle de los Alorines [168m].
Sax: 1ª cita otoñal de 1 hembra el 17-10-00 en los Picachos de Cabrera [168m].
Les Valls del Vinalopó



Monòver: 1 macho con ceba el 14-05-00 en La Zafra; 1 pp. el 28-05-00 en la Serra del Coto, acude al nido donde se oyen los pull. [166m].

El Baix Vinalopó

Elx: 1 ex. duerme durante todo el invierno, hasta el 8-03-00, en nido de *Hirundo rustica* situado en la cuadra de la casa forestal (La Marina) [159m]; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 23-10-00 [197].

El Clot de Galvany: última cita primaveral de 1 ex. el 29-03-00 [13m].

Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 hembra el 10-10-00 en la sierra [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 13-03-01; 1ª cita otoñal el 6-11-01 [101].

Cabanes: última cita primaveral el 19-03-01 [246].

La Serranía

Bugarra: 1 hembra atrapada el 12-11-01 en la Peña del Borreguero por un hilo que la engancha accidentalm. por un dedo; el hilo queda enredado en un matorral a causa del fuerte viento; se le corta el hilo y se libera en buen estado [161].

L´Horta Oest

València: 1 macho de la ssp. *gibraltariensis* permanece en invernada 142 días en un jardín del barrio de Jesús a partir del 24-10-00 [161].

Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 2 ex. el 1-03-01; 1ª cita otoñal de 7 ex. el 30-10-01 [161].

Torrent: 1 macho permanece en invernada en El Vedat 71 días, entre el 11-11-01 y el 20-01-02 [154].

L´Horta Sud

L´Albufera: 1ª cita otoñal el 13-10-01 en naranjales de la marjal W [161].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: reproductor, con citas estivales en el Centro de Visitantes de 1 hembra el 29-06-01 y el 14-07-01, acompañada este último día por 2 pull. que reclaman cebas; 1 ex. juv. el 4-09-01 [202].

La Marina Baixa

Confrides: 3 ex. el 24-04-01 en la Serra d'Aitana [202].

El Baix Vinalopó

Elx: 1ª cita otoñal el 22-10-01 de 2 ex. en Aigua Dolça i Salá y de 3 ex. en la población [197].

La Vega Baja del Segura

Lagunas de la Mata-Torrevieja: fuerte concentración de migrantes el 11-03-01 [197 126 218].

AÑO 2002

La Plana Alta

Cabanes: última cita primaveral de 1 ex. el 11-03-02 en el casco urbano [246].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 5-10-02 [215].

La Serranía

Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 hembra el 12-10-02 en el Alto del Puente [161].

L´Horta Nord

Montcada: llegada generalizada de invernantes a la huerta la última semana de Octubre [161].

L´Horta Oest

València: 1 hembra el 3-03-02 comiendo los restos de un bote de nocilla [154].

Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 2 ex. el 22-03-02; 1ª cita otoñal de 7 ex. el 30-10-01 [161].

L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 21-03-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-09-02 en el Racó de L´Olla [134].

La Vall d´Albaida

Bocairent: nido con 3 pull. pequeños el 14-05-02 en el orificio de una roca [191].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 20-03-02 [197].

Elx: última cita primaveral el 12-03-02; 1ª cita otoñal de 1-2 ex. el 16-10-02 [197 218].

El Clot de Galvany: última cita primaveral de 3 ex. el 15-03-02 [197].



PHOENICURUS PHOENICURUS Cua-roja Reial Colirrojo Real

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 hembra el 10-05-00 en Miravet [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 25-03-00 y 1ª cita postnupcial el 18-08-00 [215].
La Serranía
Andilla: cita otoñal de varios ex. (al menos 2 machos ad., 1 macho juv. y 2 hembras) el 25-09-00 en la cima del Peñaparda, a 1312 m. de altura [161 215].
Utiel-Requena
Utiel: última cita otoñal de 1 hembra el 30-09-00 en la Sierra de la Bicuerca [231].
Requena: presencia otoñal entre el 3 y el 29-09-00 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 5-02-00 [108].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita otoñal de 1 hembra/juv. el 2-09-00 en el Racó de Picola [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 1 macho el 29-03-00 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 macho 25-03-00 en el Racó de L´Olla [134] y última de 1 hembra anillada el 8-05-00 en La Devesa [161 185 243] La Devesa; durante el paso otoñal, 1ª cita de 1 ex. el 8-09-00 y última el 19-10-00 [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. el 15-10-00; cita invernal de 1 ex. el 16-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: cita estival de 1 macho el 17-06-00 en la Font de L´Arbre (Serra d´Aitana) [4m 61m].
El Alto Vinalopó
Sax: cita invernal de 2 machos el 22-11-00 en los Picachos de Cabrera [168m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 29-03-00; 1ª cita otoñal el 11-09-00 y última el 20-10-00 [13m].
El Hondo: cita otoñal de 1 hembra juv. anillada el 27-09-00 [98m].
Santa Pola: presencia otoñal de varios ex. en la sierra entre el 27-09-00 y el 10-10-00 [13m].
Guardamar del Segura: cita primaveral de 1 macho el 10-04-00 en el cordón dunar litoral [13m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: cita otoñal de 2 ex. el 6-10-00 [4m 61m].
Laguna de La Mata: cita otoñal de 1 macho el 2-10-00 [4m 61m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 macho el 22-04-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: registros primaverales a partir del 23-03-01 y otoñales desde el 6-09-01 [215].
La Serranía
Chulilla: cita otoñal de 1 macho ad. el 8-09-01 en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 24-03-01 en la Cañada del Churro [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 12-10-01 en el naranjal [253].



L´Horta Oest
València: 1 macho llega a un jardín de la ciudad la noche del 18-04-01, permaneciendo en él al día siguiente hasta abandonarlo por la noche; última cita otoñal de varios ex. el 14-10-01 en zona de huerta [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 macho anillado el 3-04-01 [161] [237] y última de 1 macho el 15-05-01; en otoño, 1ª cita de 1 macho el 16-08-01 y última el 16-10-01 [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de varios ex. el 23-04-01; última cita otoñal de 1 ex. el 20-10-01 [197].
El Hondo: cita primaveral de 1 ex. el 7-04-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: cita primaveral de 1 macho el 19-04-02 en Miravet [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: registros en migración a partir del 22-03-02 y desde el 21-08-02 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: cita otoñal de 1 macho el 31-08-02 en La Hortezuela [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita postnupcial el 31-08-02 [231].
L´Horta Nord
Montcada: numerosos registros primaverales hasta el 11-05-02; en otoño, 1ª cita el 26-08-02 y última el 3-10-02 [161].
Alfara del Patriarca: numerosos registros primaverales hasta el 11-05-02; en otoño, 1ª cita el 26-08-02 y última el 3-10-02 [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral el 6-04-02 en Massarrojos [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 macho el 5-04-02; última cita otoñal de 1 hembra el 10-10-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 y última el 6-05-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 hembra el 24-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-04-02 y última de 1 ex. el 13-05-02; cita otoñal de 2 ex. el 23-09-02 [197].

Existen 9 citas invernales previas a la obtenida en Sax. El registro de Confrides de 2000 es el tercer caso de reproducción documentado en la Comunidad Valenciana en los últimos 15 años.



SAXICOLA RUBETRA Bitxac Rogenc Tarabilla Norteña

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 19-04-00 y última de 1 macho el 31-05-00; en el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 12-09-00 y última de 1 ex. el 22-09-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 2 hembras el 17-04-00; cita otoiñal de 1 hembra el 17-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita postnupcial el 16-08-00 [215].
La Serranía
Villar del Arzobispo: cita otoñal de 1 ex. el 20-09-00 en unos rastrojos en Las Ventas del Villar [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: cita otoñal de 1 ex. el 16-09-00 [231].
Requena: cita primaveral de 1 macho el 21-04-00 en la Casilla Hernández (Campo Arcís); cita otoñal de 1 ex. el 29-09-00 en la Fuente Flores (Río Magro) [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 2 ex. el 1-05-00; cita otoñal de 1 ex. anillado el 24-09-00 [253].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 22-08-00 en la orilla W del lago; posteriorm., 1 ex. el 24-09-00 en La Devesa [161].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: citas otoñales de 1 hembra el 19-09-00 y 1 macho el 26-10-00 [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita estival de 1 hembra el 27-07-00 [26m 34m 70m]; cita invernal de 1 hembra el 18-11-00 [34m 102m 235m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 2 ex. en Febrero [51m]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 6-09-00 [13m] y última de 2 ex. el 7-10-00 [178m].
El Hondo: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 25-09-00 y última de 1 ex. el 1-10-00 [126 197 218].
Santa Pola: cita primaveral de 5 ex. el 11-05-00 en la sierra [4m 61m].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal destacada de 8 ex. el 17-09-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Dolores: observ. de hasta 6 ex. entre el 4 y el 29-09-00 en Vistabella (al S. de El Hondo) [13m].
Torrevieja: citas primaverales de 2 ex. el 20-04-00 y el 2-05-00 en erial costero [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 macho el 11-04-01; cita otoñal de 1 ex. el 15-10-01 en Parretes [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita postnupcial el 21-08-01 [215].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-01 en la Balsa de la Casa Cortina [161].
L´Horta Oest
València: presencia habitual durante el otoño en diversos parques de la ciudad, con 1ª cita de 1 hembra el 4-09-01 en los Jardines de Guillem de Castro y última de 3 ex. el 23-09-01 en el Cauce Viejo del Turia [161].



Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: cita otoñal de 3 ex. el 17-09-01 posados sobre el carrizo [161].
L´Albufera: cita invernal de 1 ex. el 6-02-01 en La Devesa [134]; posteriorm., 1ª cita primaveral temprana de 1 hembra el 4-03-01 en el Parador Nacional Luis Vives [161]; última cita primaveral de 1 ex. el 2-05-01 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex el 29-09-01 en el Racó de L´Olla y última de 2 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 ex. anillado el 12-09-01 [34f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 macho el 12-05-01 [134].
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-01 [197].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 2 ex. el 6-05-01; cita otoñal de 1 ex. el 18-09-01 [197].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Utiel: 1ª cita otoñal el 31-08-02 [231] y última el 12-10-02 en el Río Magro [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. anillado el 12-05-02 en un naranjal [253].
Montcada: 17 citas primaverales entre el 6-04-02 y el 8-05-02, incluyendo algunos registros en los términos colindantes de Alfara del Patriarca y València (Massarrojos y Benifaraig); 3 únicas citas otoñales los días 12, 24 y 29-09-02 [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 3-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 hembra el 14-09-02 [34f 70f].
L´Alacantí
Xixona: cita primaveral de 1 ex. el 9-05-02 la Serra Galiana [215].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: citas primaverales de 2 ex. el 29-04-02 en las dunas del Carabassí [222f] y 1 ex. el 4-05-02 [70f].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 [197]; citas otoñales de 1 macho el 15-09-02 en las Salinas de El Pinet [70f 216f] y 1 ex. el 4-10-02 [197].

La especie es un migrante escaso en el interior, en contraste con su mayor abundancia en localidades litorales, con citas concentradas sobre todo durante la primavera. Nuevos registros de invernada que corroboran el patrón propuesto por Polo *et al.* (2003). La cita de Julio de 2000 en el Riu Algar podría corresponder a una dispersión postnupcial extraordinariamente temprana.

SAXICOLA TORQUATUS Cagamànecs Tarabilla Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 13-04-00; 1ª cita otoñal el 10-10-00 [101].
La Serranía
Bugarra: 1 pp. el 8-05-00 en El Campillo llevando continuam. cebas al nido y emitiendo voces de alarma [161].
L´Horta Oest
València: sp. inusual en los parques de la ciudad; 1 ex. el 25-02-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Mislata: en La Canaleta, citas invernales de 1 hembra el 23-11-00 y 1 macho el 15-12-00 y el 22-12-00 [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 30-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita otoñal de 1 macho el 20-10-00 en El Molinell [207m].
Salines de Calp: presencia invernal y primaveral de 1-2 ex. hasta el 20-04-00; posteriorm., 1ª cita otoñal de 2 ex. el 14-11-00 [93m].
Penyal d´Ifac: cita invernal de 1 ex. el 25-11-00 [93m].



La Marina Baixa
La Vila Joiosa: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 28-10-00 en la Rambla del Riu Torres [216m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 9-03-01; 1ª cita postnupcial el 14-08-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1os migrantes primaverales el 22-02-01; la 1ª cita otoñal no se obtiene hasta el 1-11-01; esta temporada no inverna ningún ex. en la zona [215].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 1 pp. el 17-02-01 realizando cópulas repetidam. sobre el carrizo [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 23-02-01 en el Port, donde durante el invierno 2000-01 ha habido sólo 2 ex. [161].
Mislata: únicos registros anuales de 1 pp. el 1-03-01 y 1 macho el 28-12-01 en La Canaleta [161].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: 2 pp. el 27-01-01 [161] [185].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-02-02 y 1ª cita otoñal el 6-10-02 [215].
La Serranía
Sot de Chera: pull. reclamando alimento el 18-07-02 en el Río Sot, cerca de su confluencia con el Río Turia [161].
Bugarra: nido con 5 pull. grandes el 20-04-02 en el Alto del Puente, situado al abrigo de un Brezo *Erica multiflora* [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 pp. el 4-05-02 en el Río Magro (Hortunas), cebando 3 pull. volanderos [161] [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 2 ex. (presumiblem. juv.) de la ssp. *maura/stejnegeri* el 1-11-02 [194g].
L´Horta Nord
Montcada: presencia de 1 ex. durante el invierno 2001-02 en la huerta, donde no nidifica [161].
L´Horta Oest
Mislata: único registro anual de 1 hembra el 25-01-02 y 1 macho el 15-02-02 en La Canaleta [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 2 ex. el 8-03-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 8-10-02 en el Racó de L´Olla [134].

Las aves de la ssp. *maura/stejnegeri* (NE. de Rusia y Siberia) observadas en El Moro en 2002 están sometidas a homologación por el CIR de la SEO.



OENANTHE OENANTHE Còlit Gris Collalba Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: en el paso primaveral, 1ª cita el 24-03-00 y última el 11-05-00; en el paso postnupcial, 1ª cita el 21-08-00 y última el 22-09-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1er registro primaveral el 26-03-00 y otoñal el 7-09-00 [215].
La Serranía
Titaguas: presente en época de cría en el llano cerealista y algunas otras zonas altas y despejadas de vegetación [161 215].
Villar del Arzobispo: cita otoñal de mín. de 6 ex. el 20-09-00 en unos rastrojos junto a las Ventas del Villar [161].
Bugarra: cita primaveral de 1 macho el 16-04-00 en El Campillo, posado en un campo; cita estival de 1 macho el 14-06-00 en la ctra. Pedralba-Bugarra, posado en el asfalto (posiblem. nidificante en una cantera próxima) [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: reproductor muy abundante en el llano cerealista, todavía común el 16-09-00 [231].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 22-04-00 [128].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. de 1er invierno 17-09-00 en el Racó de L´Olla [134] y última de 1 ex. el 2-11-00 en la marjal de Sueca [37i].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: cita otoñal de 1 ex. el 17-09-00 en la Hoya Bacar (altiplanicie de la Muela de Cortes) [118].
La Safor
Xeraco: reproducción en un bco. de la localidad [136].
El Comtat
Alcoleja: cita primaveral de 3 ex. el 13-05-00 [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 pp. el 16-05-00 en las inmediaciones del Menejador [202m].
Onil: cita primaveral de 1 pp. el 12-05-00 en El Reconco [4m 61m].
La Marina Baixa
Confrides: cita otoñal de 1 macho el 1-10-00 en la Serra d´Aitana [26m 34m 70m 166m 202m].
L´Alacantí
Aigües de Busot: cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 [34m 210m 216m].
La Vega Baja del Segura
Dolores: presencia otoñal de hasta 10 ex. del 4-09-00 al 19-10-00 en barbechos y rastrojos de Vistabella (al S. de El Hondo) [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Cabanes: última cita otoñal el 6-11-01 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: registros primaverales a partir del 23-03-01 y otoñales desde el 6-09-01 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: última cita de 3 ex el 14-10-01 Losilla de Aras [134].
Chelva: reproductor localizado en la localidad [215].



Chulilla: cita otoñal de 1 macho el 10-09-01 en la Peña del Borreguero [161].
Bugarra: cita primaveral de 1 macho el 24-04-01 en Roger; 1ª cita postnupcial de 1 hembra/juv. el 22-07-01 en la Peña del Borreguero; posteriorm., cita otoñal de 1 hembra el 25-09-01 en Roger [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1ª cita primaveral de 1 hembra ex. el 14-03-01 en Los Lavajos [161].
Requena: 1ª cita primaveral el 21-03-01 [231].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 8-03-01 [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 3-04-01 y última el 5-05-01 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 macho el 1-10-01 en el Racó de L´Olla y última de 1 ex. el 4-10-01 en la Devesa [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita otoñal de 1 hembra el 13-09-01 [208].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-04-01 en Ribera de Cabanes [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia primaveral desde el 20-03-02 y a partir del 7-09-02 en otoño [215].
La Serranía
Bugarra: citas primaverales de 1 macho el 11-04-02 en Roger y 1 hembra el 12-04-02 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1ª cita primaveral el 7-04-02; pull. volanderos el 1-09-02 [231].
Utiel: 1ª cita primaveral el 4-04-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 8 ex. el 9-04-02 [86].
L´Horta Nord
Vinalesa: cita otoñal de 1 ex. el 9-09-02 en la huerta [161].
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita primaveral de 1 hembra ex. el 17-04-02 en campo adyacente [161].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 macho el 7-09-02 [70f 216f].

OENANTHE HISPANICA Còlit Ros Collalba Rubia
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en Trenc [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia primaveral desde el 30-03-00 y otoñal a partir del 6-09-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 8 ex. el 1-04-00 en Roger; 3 pull. volanderos colicortos, junto a los ad., el 4-06-00 en la Peña del Borreguero [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 hembra el 11-05-00 en la playa [154].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 macho de 1er verano el 16-04-00 en el Racó de L´Olla [134].



La Safor
Villalonga: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-00 en la cumbre del Circo de La Safor (1013 m.s.n.m.) [136].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-04-00 [93m].
La Marina Baixa
Finestrat: 1ª cita primaveral de 6 ex. el 2-04-00 en el Puig Campana [34m 70m].
L´Alacantí
Alacant: 1ª cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 1-04-00 en el polígono industrial Las Atalayas [92m 223m].
Illa de Tabarca: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-00 [160m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral de 1 macho ad. el 28-03-00 en el Valle de los Alorines [168m].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 11-04-00 en Irles [159m].
La Vega Baja del Segura
Embalse de la Pedrera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-03-01, con paso fuerte observ. el 28-03-01; 1ª cita postnupcial el 9-08-01 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de varios ex. el 4-04-01 en la Fuente del Pino y Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 22-03-01 en la Rambla Caballero [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 6-04-01 en el Bco. Malén [231].
Yátova: nido con 5 huevos el 20-05-01 situado en la base de una Aliaga *Ulex parviflorus* en las proximidades del Bco. Horteta [161 177 185].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita prenupcial de 1 ex. el 3-04-01 en La Devesa [134].
L´Alacantí
Alacant: nido con 2 huevos el 4-05-01 en Rabassa, en un descampado entre Maristas y el acuartelamiento [240].

AÑO 2002

La Plana Alta
Vilanova d´Alcolea: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-02 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: citas de migrantes a partir del 20-03-02 y del 11-09-02 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita primaveral de 1 macho el 6-04-02 en El Borreguero [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 macho el 27-03-02 en Roger [161].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-02 en la Fuente Martín [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-02 [173].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: única cita otoñal de 1 ex. sedimentado entre el 8 y el 12-09-02 en unos barbechos [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 1ª cita primaveral de 1 macho el 20-03-02 [161].
L´Albufera: cita primaveral de 1 hembra 8-05-02 en el Racó de L´Olla [134].



OENANTHE LEUCURA Còlit Negre Collalba Negra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Aras de los Olmos: 2 pp. con territorios establecidos el 18-04-00 en la Muela [134].
Benagéber: al menos 2 pp. observ. el 10-06-00 en el Río Regajo [161].
Bugarra: sp. escasa y con distribución irregular y dispersa en el término municipal; aparece con mayor frecuencia en laderas secas y pedregosas, roquedos y canteras de parajes como Roger y la Fuente del Pino [161].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 24-04-00 en El Molón [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 ex. el 26-02-00 en el Río Buñol [60 161 185].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: presente en primavera en el Barranc dels Tarongers [212].
L´Alcoià
Alcoi: 3 ex. el 23-05-00 en La Serreta; 2 ex. el 5-07-00 en las canteras de El Baradello (Serra de Mariola) [202m].
Embassament de Tibi: 1 ex. el 26-03-00 [70m] y el 8-04-00 [240].
La Marina Alta
Penyal d´Ifac: 2 machos el 25-11-00 y 1 macho el 21-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Finestrat: 1 ex. el 2-04-00 en el Puig Campana [34m 70m].
Orxeta: nido con pull. en cañón el 28-04-00 en una casa abandonada [32m 146m].
L´Alacantí
Aigües de Busot: 1 ex. el 28-10-00 [34m 210m 216m].
Busot: 2 ex. el 18-06-00 en el Riu Monnegre [34m 70m 159m 207m].
Alacant: 3 ex. el 3-10-00 en el barrio de San Blas, se introducen en la salida de humos de un edificio [4m 61m].
El Alto Vinalopó
Sax: 2 machos el 19-10-00 en los Picachos de Cabrera [152m 168m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 3 ex. el 4-03-00 en La Solana, en una casa de campo en ruinas [77 166].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 5 ex. el 9-10-00 [159m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: presencia como reproductor en el Río Palancia [231].
La Plana Alta
Cabanes: 1 pp. el 25-04-01 [246].
La Plana Baixa
Artana: 2 ex. el 2-10-01 en Penyes Rubies [184].
La Serranía
Alpuente: 1 ex. el 15-11-01 en zona de cortados rocosos y viejos corrales, a las afueras de la población [161].
Bugarra: 1 pp. nidificante en la cantera de la Fuente del Pino [161].
L´Horta Sud
L'Albufera: cita inédita de 1 ex. el 13-04-01 en naranjales de Silla [161].
La Canal de Navarrés
Enguera: reproductor en la zona quemada del Bco. Boquilla, en la parte SE. de la sierra [161].
La Safor
Tavernes de Valldigna: presente como reproductor en la Peña Roja y la Muntanya de les Creus [154].
La Marina Alta
Benissa: varios ex. el 26-09-01 en la Serra de Bèrnia [240].



Les Valls del Vinalopó
Monòver: varios ex. el 9-10-01 a las afueras de la población [240].

AÑO 2002

La Serranía
Bugarra: 1 pp. el 13-04-02 en La Salá, en una gran transformación agrícola [161].
Gestalgar: 1 ex. el 2-03-02 en cortados fluviales del Río Turia y 1 pp. en las proximidades de la Fuente Martín [161].
Utiel-Requena
Villargordo del Cabriel: reproductor en el Rabo de la Sartén [231].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 28-05-02 cantando en la muralla del castillo; 1 ex. el 1-06-02 en las terrazas de los edificios cercanos al Colegio Ausias March [240].

Primer registro para L'Albufera, en fechas típicas de paso, pese a que la especie está considerada un residente estricto. Muestra de ello es que no produce citas en las Islas Columbretes, pese a que este archipiélago recoge todo tipo de especies, migradoras y residentes. La cita de Alacant de 2000 podría hacer referencia a una dispersión de aves nacidas en la propia localidad o en sus proximidades.

MONTICOLA SAXATILIS Merla Roquera Roquero Rojo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: observ. de 2 machos el 14-05-00 con cantos territoriales desde lo alto de árboles, rocas y torretas del tendido eléctrico, en zona apta para la nidificación [161].
El Alto Palancia
Viver: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00 [249]; posteriorm., 2 ex. (1 macho y 1 juv.) el 16-06-00 en Ragudo Viejo [86].
Sacañet: 1 pp. el 6-06-00 [86].
El Rincón de Ademuz
Vallanca: 1 ex. el 11-06-00 junto a Negrón [231].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 macho ad. el 21-04-00 en la Rambla Caballero, cerca del Saltadero [231].
El Comtat
Alcoleja: 1 macho ad. el 28-06-00 en las laderas del pico de L´Aixà (Serra d´Aitana) [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 pp. en posadero prominente junto a la Cava Coloma; 1 macho el 17-05-00 en L´Alt del Ginebrar, emitiendo canto territorial y ejecutando vuelos de exhibición [202m].
La Marina Baixa
Confrides: algún ex. el 20-06-00 en el término municipal [34m].
Benifato: en las simas del Partagat (Serra d´Aitana), 2 machos y 3 hembras el 17-06-00 [4m 61m] y 1 macho el 19-06-00 cantando desde atalaya [202m].
El Alto Vinalopó
Sax: cita otoñal de 1 macho en Septiembre en los Picachos de Cabrera [168m 220m].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Atzeneta del Maestrat: cita primaveral de 1 macho el 19-04-01 [86].
Figueroles: cita primaveral de 1 macho el 19-04-01 [86].



El Alto Palancia
Castellnovo: cita otoñal de 1 macho juv. el 28-09-01 [86].
La Plana Alta
Vilafamés: cita primaveral de 1 macho el 28-04-01 en el Alto Peña [86].
Desert de les Palmes: citas estivales de 1 macho el 31-05-01 y 1 hembra el 4-06-01 en la subida al Bartolo [101].
Utiel-Requena
Chera: posible presencia de nidificantes el 27-05-01 en Covarruz [231].
Requena: reproducción de 1 pp. en Sierra Martés, con ceba el 23-06-01 [231].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 hembra el 27-06-01 cebando 1 pull. que la persigue piando insistentem. [202].
La Marina Baixa
Confrides: 1 pp. el 6-07-01 en la Font de Forata (Serra d´Aitana) [4f 61f].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: cita estival de 1 macho el 24-06-02 en la subida al Bartolo [101].
Utiel-Requena
Utiel: 1 ex. el 14-07-02 en El Negrete [231].
La Marina Baixa
Confrides: 1 pp. (el macho con actitud territorial) el 6-07-02 en la Serra d´Aitana [4f 61f].

Interesante recopilación de citas de cría en localidades interiores de las tres provincias.

MONTICOLA SOLITARIUS Solitari Roquero Solitario
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Borriol: 1 macho el 26-03-00 en la urbanización La Coma [184].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presente desde el 15-09-00 y hasta final de año [215].
La Serranía
Bugarra: presencia continuada de 1 macho en el casco urbano desde, al menos, el 9-04-00 hasta el 29-09-00 [161].
L´Alcoià
Alcoi: 1 macho el 13-06-00 en el casco antiguo del núcleo urbano, emitiendo canto territorial desde un tendido eléctrico [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1 ex. el 29-01-00, 1 macho el 27-11-00 y el 1-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Embassament d´Amadorio: nido con pull. el 10-05-00 en el desaguadero de la pared de un túnel [146m 238m].
L´Alacantí
Alacant: 1 macho y 2 pull. el 17-05-00 en le Barranc d´Aigua Amarga [92m 223m].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: 1 ex. el 13-10-00 en el faro [160m 220m]; 1 macho en las casas el 19-11-00 [168m].



AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: reproductor en el Río Palancia [231].
La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1 pp. el 30-07-01 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. invernante el 12-01-01; 1ª cita primaveral el 3-03-01 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 macho cantando el 24-05-01 en el casco urbano [161].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 ex. ad. cebando 1 pull. volandero el 19-05-01 en la Sierra de las Cabrillas [161].
El Camp de Túria
Marines: 1 macho el 11-02-01, el 8-04-01 y el 10-04-01 en el casco urbano de Marines Viejo; 1 pp. nidificante el 11-05-01 en el interior de una masía abandonada en terrenos de la Base Militar, junto al Bco. de la Garrofera [161 185].
La Canal de Navarrés
Enguera: al menos 5 pp. nidificantes en el Bco. Boquilla, al SE. de la sierra; la especie puede haberse visto afectada por el incendio de 1999, ya que falta en tramos quemados del bco. [161].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: presente como reproductor en la Muntanya de les Creus [154].
L´Alcoià
Alcoi: 1 macho el 23-05-01 en Els Canalons (Riu Polop) y 1 ex. el 25-05-01 en el Barranc de les Coves [202].
Carrascar de la Font Roja: 1 macho el 13-05-01 cantando y marcando territorio bajo el Pico del Menejador [202].
La Marina Baixa
Confrides: 3 ex. el 24-04-01 en la Serra d'Aitana [202].
L´Alacantí
Agost: 1 pp. el 29-03-01 en una peña en el Racó Vell [240].
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 macho el 27-01-01 en el centro de la isla, posado sobre construcción en ruinas [161 185].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 19-09-01 [24 197] y 1 ex. el 8-10-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1 macho el 5-04-02 en Marmudella [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 27-03-02 [215].
La Serranía
Sot de Chera: grupo familiar de 5 ex. (1 ad. y 4 pull.) el 18-07-02 en el Río Sot [161].
Bugarra: presencia continuada de 1 macho en el casco urbano desde, al menos, el 6-04-02 hasta el 19-05-02 [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: 2 ex. con cantos nupciales el 14-04-02 [161 243 244] y el 1-06-02 [60 161] en el Río Buñol, en hábitat adecuado para la nidificación.
La Costera
Xàtiva: 1 ex. el 17-08-02 cantando en el Campanario de la Seu [240].
La Safor
Gandia: reproducción comprobada de 1 pp. en el centro de la ciudad; 1os cantos territoriales el 25-02-02; 1 pull. volandero el 28-06-02 en el alféizar de la ventana del observ., es cebado varias veces por los ad.; aunque hace bastantes años que la sp. ha colonizado varios puntos de la ciudad, la presente es la 1ª cita segura de cría [136].
Villalonga: 6 ex. (3 machos y 1 hembra en la Fca. de la Mare de Déu y 2 machos en la cantera) el 30-06-02 [154].



TURDUS TORQUATUS Merla Acollerada Mirlo Capiblanco

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000



Els Ports
Vallibona: cita muy tardía de 1 ex. de la ssp. *alpestris* el 21-05-01 en en Bco. de la Tejería [1j].
L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: cita primaveral tardía el 13-04-00 en el Barranc dels Horts [44].
L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: cita invernal de 4 ex. el 17-12-00 en El Penyagolosa [86].
El Alto Palancia
El Toro: 3 ex. el 5-03-00 junto a una fuente [138].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 28-03-00; en otoño, observ. puntuales entre el 5-10-00 y el 12-11-00 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 2 ex. el 20-12-00 [75].
La Yesa: cita invernal de 3 ex. (al menos 2 machos) el 22-12-00 en La Ceja, en Sabinar Albar *Juniperus thurifera* a unos 1300 m. de altitud [86 161 215 237].
Alpuente: invernante regular en diversos parajes del término municipal [215].
Utiel-Requena
Utiel: al menos 9 ex. (3 de la ssp. *torquatus*) el 11-11-00 en la Sierra Negrete [231].
Requena: cita otoñal de 4 ex. de la ssp. *alpestris* el 28-10-00 en Las Cabañas (La Portera) [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: cita primaveral de 3 machos el 2-04-00 en el Río Juanes, entrando y saliendo de pequeñas grietas de la pared en zona encañonada [161].
El Comtat
Quatretondeta: c. 20 ex. el 8-12-00 en pequeños grupos en diferentes parajes de la Serra de la Serrella [27 136].
L´Alcoià
Biar: cita invernal de 5 ex. el 11-12-00 en El Reconco [112m].
La Marina Alta
Dénia: 2 ex. el 20-02-00 en El Molinell [207m].
Castell de Castells: mín. de 4 ex. el 16-02-00 en un bco. de la Serra d'Alfaro [136].
Salines de Calp: cita invernal 1 hembra el 20-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Confrides: citas en la Serra d´Aitana de 2 ex. el 20-01-00 [215], 10 ex. el 3 y 4-03-00 en la Font de L´Arbre [34m 70m 102m 207m 235m 247m], 40-50 ex. el 9-03-00, moviéndose entre los rosales silvestres y el pinar [13m]; de nuevo en la Font de L´Arbre, 3 ex. el 1-11-00 [4m 61m] y, por último, 4 ex. el 17-11-00 [202m].
L´Alacantí
Busot: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-00 en la Serra del Cabeçó d´Or [13m].
Les Valls del Vinalopó
El Pinós: 1 ex. el 15-10-00 y el 12-11-00 en la Serra del Coto [13m].



AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral el 23-03-01 y otoñal el 6-11-01 [215].
La Serranía
La Yesa: cita invernal de 3 ex. el 10-01-01 en La Ceja, a unos 1300 m. de altitud y con abundante vegetación de Sabina Albar *Juniperus thurifera* [161 237].
Titaguas: c. 15 ex. el 24-10-01 en el Bco. del Raga, alimentándose de frutos de Escaramujo *Rosa canina* al amanecer [161].
Utiel-Requena
Utiel: presente en invierno en la Sierra Negrete [231].
Villargordo del Cabriel: cita primaveral de 3 ex. de la ssp. *torquatus* el 20-03-01 en Los Cuchillos, posados en unos chopos [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral temprana de 1 macho de la ssp. *torquatus* el 6-03-01 en La Devesa, en zona de matorral entre las dunas móviles y las fijas [134]; cita otoñal de 1 ex. juv. el 30-10-01 en el Pujol Vell [84h].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: cita otoñal de 7 ex. el 26-10-01, comiendo bayas de *Sorbus aria* [202].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: presente en primavera a partir del 5-03-02 y en otoño desde el 4-10-02 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: presente como invernante el 1-11-02 en Losilla de Aras [249].
Alpuente: presencia primaveral tardía el 9-04-02 en la Rambla Arquela [215].
Utiel-Requena
Utiel: 1 ex. de la ssp. *torquatus* el 7-12-02 en la umbría de la Sierra Negrete [231].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex el 4-03-02 [44].
La Safor
Xeraco: cita invernal de 3 ex. el 2-12-02 en la Cova del Parpalló, a los pies del Montdúver [161].
La Marina Baixa
Confrides: en un recorrido el 27-01-02 desde la Font del Arbre hasta Forata (Serra d´Aitana) se observ. ex. solitarios o en grupos de 4-6 individuos, con algún grupo de mayor entidad mixto con Zorzal Real *Turdus pilaris*; numerosos ex. el 11-10-02 en varios puntos de la sierra, entre ellos un grupo de 10-12 ex. (varios de 1er invierno) alimentándose de frutos de Espino Albar *Crataegus monogyna* y Mostajo *Sorbus aria* [4f 61f]; 11 ex. el 3-11-02 [210f 216f] y 6 ex. el 24-12-02 junto a la Font de l'Arbre [215].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 1 ex. el 13-11-02, posado en la copa de un Eucalipto *Eucalyptus* sp. junto a las charcas de Torre Brissó [13a].

Cita muy tardía la registrada en Mayo de 2000 en Vallibona. Existe una cita previa en fechas similares obtenida en L'Albufera en Mayo de 1983 (Polo *et al.* 2003). La especie se presenta entre mediados de Octubre y mediados de Marzo por los principales sistemas montañosos del interior de las tres provincias, siendo más abundante en las zonas más frías, donde abundan los frutos carnosos de los que se alimenta. Algunos ejemplares aparecen durante los pasos migratorios por localidades litorales, como L'Albufera o incluso Columbretes.



TURDUS MERULA Merla Mirlo Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-02-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 ex. presentando leucismo en las plumas del obispillo el 20-10-00 en la población [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 27-01-00; 1 hembra el 24-02-00 aporta diversos materiales a un nido situado en un Ciprés Común *Cupressus sempervirens* [161].
L´Albufera: máxima densidad de 4,7 ex./ha. el 27-11-00 en las dunas fijas de La Devesa [134].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: conteo de 51 ex. el 3-02-01 en apenas 1'2 km. de en el Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: 1 hembra el 27-03-01 aportando diversos materiales a un nido situado en una Tuya *Thuja occidentalis* [161].
Torrent: 1 ex. leucístico (primarias del ala izqda.) en El Vedat [154].
L´Horta Sud
L'Albufera: cantos nupciales el 16-02-01 en La Devesa [134]; reproductor muy abundante en naranjales circundantes a la marjal W; 1as puestas a mediados de Marzo y últimas durante la 1ª semana de Julio; cada pp. saca una media de 2'71 pull., aunque la mortalidad juv. es muy elevada [161].
La Costera
Moixent: la sp. ocupa hábitats afectados por el incendio de 1999 en la parte S. de la Sierra de Enguera; hallazgo de un nido con 3 huevos el 28-04-01 en un Lentisco *Pistacia lentiscus* [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 7-10-02 [215].
L´Horta Nord
Montcada: extraordinariam. abundante en zonas de huerta al N. de la ciudad de València; cantos nupciales y disputas territoriales desde mediados de Enero; grupo de 14 machos el 12-02-02 acosando a una Liebre *Lepus granatensis*; 1os pull. volanderos a finales de Marzo; la fuerte tormenta de principios de Mayo provoca la pérdida del 38% de los nidos controlados en la zona [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 28-02-02; cita de reproducción tardía de 1 hembra el 5-07-02 incubando en nido situado en un Ombú *Phytolacca dioica* [161].

Interesante seguimiento de la reproducción efectuado en localidades litorales de la provincia de Valencia. Las citas de Columbretes indican que existe una pequeña población invernante en nuestra comunidad.



TURDUS PILARIS Tordanxa Zorzal Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: unos pocos ex. invernan en el archipiélago hasta el 25-01-00 [215].
La Serranía
Aras de Olmos: 10 ex. el 20-12-00 [75].
Utiel-Requena
Requena: cita invernal de 2 ex. el 29-01-00 en la Cañada del Churro [231].
La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: 1 ex. el 19-01-00 en la Sierra de la Solana [215].
L´Alcoià
Alcoi: 3 ex. el 5-11-00 posados en el margen de la ctra. [202m].
La Marina Baixa
Confrides: invernante abundante en la Serra d'Aitana en Enero, estando la sierra completam. nevada [215]; 1 ex. el 3-03-00 en la Font de L´Arbre [34m].
El Alto Vinalopó
Sax: 1 ex. en invierno en los Picachos de Cabrera [152m 168m].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 3 ex. el 21-01-00 posados en el tendido eléctrico junto a 2 *Sturnus vulgaris* [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Benlloc: 1 ex. el 7-02-01 en El Plá de Cabanes [246].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 9-12-01, alimentándose en un prado húmedo [181].
L´Albufera: 1 ex. el 22-02-01 en huertas próximas a El Palmar (València) [37].

AÑO 2002

La Marina Baixa
Confrides: en un recorrido el 27-01-02 desde la Font del Arbre hasta Forata (Serra d´Aitana) se observ. ex. solitarios o en grupos, el mayor de ellos de c. 40 ex.; algunos grupos se mezclan con Mirlos Capiblancos *Turdus torquatus* [4f 61f].



TURDUS PHILOMELOS Tord Zorzal Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente raro muy localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: 1 ex. el 30-04-00 llevando ceba al nido en bosque maduro de Pino Laricio *Pinus nigra* con estrato arbustivo de Boj *Buxus sempervirens* [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 25-02-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 15-03-00 hasta el 18-10-00 [101 183].
Illes Columbretes: invernante regular; 1ª cita otoñal el 4-10-00 [215].
El Rincón de Ademuz
Ademuz: presencia estival de varios ex. el 11-06-00 cerca de la población [231].
La Serranía
Benagéber: presencia estival el 10-06-00 en los pinares y campos de cereal que rodean el Embalse de Benagéber [161].
Chulilla: última cita primaveral de 1 ex. el 9-04-00 en El Caracierzo [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 16-10-00 en Roger; paso otoñal destacado el 21-10-00 en El Campillo, con la observ. de c. 20 ex. en un corto paseo por una pequeña rambla [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en San Blas (Río Magro) [231].
L´Horta Oest
València: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-10-00 en el Port, posado en una pequeña parcela de césped [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 9-03-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en La Devesa, con máxima densidad de 11,6 ex./ha. el 26-10-00 en las dunas fijas [134].
La Safor
Rótova: última cita primaveral de 2 ex. el 10-04-00 en un bco. [136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita otoñal de 5 ex. el 26-10-00 [202m].
Alcoleja: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 a las afueras de la población [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 31-10-00 [202m].
Benifallim: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 a las afueras de la población [202m].
Biar: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 15-09-00 en la Serra Fontanella [112m].
L´Alacantí
Aigües de Busot: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 en la Peña de la Cadena [34m 210m 216m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 1-2 ex. el 10-10-00 [13m].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 11-10-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 16-03-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
Cabanes: última cita primaveral de 1 ex. el 21-03-01 [246].
La Serranía
Chelva: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 19-10-01 en el Pico del Remedio [134].
Benagéber: 1ª cita otoñal de 5 ex. el 30-09-01, alimentándose de frutos de Lentisco *Pistacia lentiscus* [161].



Utiel-Requena
Requena: 1ª cita otoñal el 27-10-01 en La Canaleja [231].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 15-03-01 sale asustado de un arbolillo de la Plaça de L´Ajuntament al comenzar una *mascletà* de las Fallas [161]; 1 ex. el 25-11-01 en Benimaclet, en la terraza de un edificio [134].
Mislata: cita otoñal de 1 ex. el 30-10-01 en La Canaleta [161].
L´Albufera: en La Devesa, última cita primaveral de 1 ex. el 3-04-01 [134] y 1ª cita otoñal el 16-09-01 [161].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-10-01 [202].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de 1 ex. el 27-01-01 [161 185].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 2-10-02 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 18-10-02 en Roger [161].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 15-10-02 en Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: última cita muy tardía de 1 ex. el 27-05-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 7-10-02 en el Racó de L´Olla [134].

La de L'Albufera de 2002 constituye la presencia primaveral más tardía de las registradas por el anuario. Interesante aportación de nuevas localidades de cría, principalmente en el interior de la provincia de Valencia.

TURDUS ILIACUS — Tord Ala-roig — Zorzal Alirrojo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: en zonas de presencia habitual, fenología migratoria y citas de interés; fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Barracas: 3 ex. el 10-03-00 junto a la población [161 185].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1os migrantes primaverales el 4-03-00; 1ª cita otoñal el 11-11-00 [215].
La Serranía
La Yesa: 5 ex. el 14-12-00 en una fuente [215].
Utiel-Requena
Requena: cita invernal de 1 ex. el 8-01-00 en Hortunas de Abajo, junto al Río Magro [231].
L´Horta Oest
València: presencia de 1 ex. del 24-12-99 al 17-05-00 y otro del 6-12-00 al 10-01-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Alcoià
Biar: 2 ex. el 11-12-00 en El Reconco [112m].
La Marina Baixa
Confrides: invernante abundante en Enero en la Serra d'Aitana [215]; 1 ex. el 3-03-00 en la Font de L´Arbre [34m].



AÑO 2001

Utiel-Requena
Requena: 1ª cita otoñal el 10-11-01 en el Bco. de Hórtola; presencia de invernantes en el Río Magro y Las Nogueras [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita invernal de 2 ex. el 16-12-01 en el Racó de L´Olla [187].

AÑO 2002

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita invernal de 1 ex. el 29-01-02 en el Río Ebrón entre El Prao y la Central Hidroeléctrica [161].
El Camp de Túria
Marines: cita invernal de 2 ex. el 14-11-02 en la huerta de Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas invernales de 1 ex. el 11-01-02 en la playa de La Punta [1i] y 1 ex. el 13-11-02 en el Racó de L´Olla [134].

TURDUS VISCIVORUS Griva Zorzal Charlo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita primaveral el 3-02-00; 1er registro otoñal el 10-10-00 [215].
La Serranía
Bugarra: en Roger, cita de 1 ex. el 30-05-00 en cultivos de secano (en esta zona sólo se había observ. con anterioridad durante el paso otoñal y la invernada, ver Polo *et al*. 2002); posteriorm., cita otoñal de 2 ex. el 26-10-00 [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. del 26-10-00 al 16-11-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: cita invernal de 6 ex. el 2-01-00 en olmeda y terrenos de cultivo [166m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 3 ex. el 15-02-00 y 2 ex. del 5 al 27-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Cabanes: 1 pp. el 23-05-01 en hábitat adecuado para la cría [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: unos pocos ex. pasan por la localidad a partir del 5-03-01 [215].
La Serranía
Chulilla: sp. no nidificante en el término municipal; cita otoñal de 5 ex. el 22-10-01 en Vanacloig [161].
Gestalgar: 2 ex. el 16-05-01 en El Campillo (Sierra de los Bosques), en hábitat adecuado para la nidificación [161].
Utiel-Requena
Requena: abundante al S. y E. de la Sierra de las Cabrillas, en zonas de pinar y claros con áreas de cereal [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-03-01 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-10-01 en La Devesa [134].
La Costera
Moixent: varios ex. el 6-02-01 acuden a un pequeño bebedero en el Bco. de la Hoz [161].
La Vall d´Albaida
Pinet: 2 ex. el 27-05-01 en la Serra Grossa [27 136].
La Marina Baixa
Serra d'Aitana: 1 ex. el 12-06-01 [202].
El Baix Vinalopó
Elx: cita otoñal de 2 ex. el 25-10-01 [197].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 28-02-02 y 1ª cita postnupcial el 16-07-02 [215].
Marjal i Estanys d'Almenara: cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02 [44].
La Serranía
Bugarra: sp. no nidificante en el término municipal; cita primaveral de 2 ex. el 27-03-02 en Roger [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 pp. nidificante en una zona prácticam. desarbolada; construyen el nido sobre un *Pinus halepensis*, en el que depositan 3 huevos que eclosionan hacia el 26-04-02; el temporal de principios de Mayo quizá impidió la supervivencia de los pull. [75].
La Marina Baixa
Finestrat: cita estival de 1 ex. el 28-05-02 en la base del Puig Campana [34f].
El Vinalopó Medio
Aspe: 1 pp. el 27-10-02 cerca del Río Vinalopó, en un Pino Piñonero *Pinus pinea* [206 240].

CETTIA CETTI Rossinyol Bord Ruiseñor Bastardo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 13-04-00; 1ª cita postnupcial el 14-07-00, con máximo de 69 ex. en Octubre [101].
Castelló de la Plana: se escuchan varios ex. en zona proxima al puente del Riu Sec el 8-12-00 [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de 7 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: posible reproductor; 1 ex. cantando el 27-05-00 [141].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: nidificante en el cinturón de vegetación palustre [161].
L´Horta Oest
València: citas otoñales de 1 ex. el 22-09-00 y el 4-10-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-00 [34m 210m 216m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 5-05-01; 1ª cita postnupcial el 30-07-01, con máximo de 137 ex. en Noviembre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: nidificante escaso; estimación de 7 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados; paso importante durante Octubre [101 183].
La Serranía
Río Turia: como en temporadas anteriores, se confirma la reproducción y la invernada a lo largo de los términos de Aras de los Olmos, Titaguas y Tuéjar, en el tramo de río desde su entrada en la provincia hasta el Embalse de Benagéber [161].
Tuéjar: reproductor escaso en la Rambla Arquela [215].



Río Tuéjar: reproductor en todo el tramo en los términos de Tuéjar, Chelva y Calles, desde las proximidades del nacimiento hasta la confluencia con el Río Turia [161].
Embalse de Loriguilla: varios ex. anillados durante el verano en los tarajales de la cola del embalse [161].
L´Horta Oest
València: 3 ex. detectados durante el paso otoñal en diferentes parques de la ciudad [75]; presencia invernal en el Cauce Viejo del Turia entre esta población y Mislata, en zonas de huerta y acequias con abundante vegetación de cañas [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: 82-89 pp. nidificantes [199i]; anillamiento de varios ex. con placa incubatriz durante el mes de Mayo en naranjales circundantes a la marjal W; en el paso otoñal, llegada de migrantes los últimos días de Agosto [161].
La Costera
Riu Cànyoles: abundante en hábitat adecuado para la nidificación a lo largo del río en las poblaciones de Moixent, Vallada, Montesa y L´Alcúdia de Crespins [161].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Bejís: reproductor moderado en el nacimiento del Río Palancia; 3 ex. juv. anillados el 7-08-02 en Los Cloticos [161].
La Serranía
Río Turia: presencia primaveral en el Río Turia aguas arriba del Embalse de Benagéber, en los términos de Tuéjar [161 215], Titaguas y Aras de los Olmos [161]; reproductor abundante en los cañaverales del Río Turia entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161 215].
Utiel-Requena
Utiel: presencia anual en el Río Magro a su paso por la depuradora [231].
Requena: presente como reproductor a lo largo del Río Magro y el Río Cabriel a su paso por Casas del Río, con invernada en algunos bcos. laterales como el de Hórtola [231].
Venta del Moro: presente en el tramo de Río Cabriel a su paso por esta localidad [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: reproductor en el tramo alto del Río Buñol; varios ex. juv. anillados en Junio y Julio en la zona [161].
L´Horta Oest
València: 4 ex. detectados durante el paso otoñal en diferentes parques de la ciudad [75].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L'Albufera: los 1os migrantes llegan a la localidad el 21-08-02 [161].

La especie utiliza los cursos fluviales de la provincia de Valencia para ampliar su área de cría hacia el interior, siendo reproductor e invernante abundante en las comarcas de La Serranía, El Camp de Túria, Requena-Utiel, La Hoya de Buñol y La Costera.

CISTICOLA JUNCIDIS Trist Buitrón

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: registros en localidades del interior y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Sant Jordi del Maestrat: 1 ex. cantando el 14-05-00 en un herbazal [161].
Vinarós: mínimo de 3 ex. el 14-05-00 cantando en solares baldíos y terrenos con herbazales [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: machos cantores (territorios) localizados durante la época de cría**:** 201 en Abril, 244 en Mayo, 174 en Junio y 117 en Julio [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de 34 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
La Serranía
Villar del Arzobispo: 1 ex. cantando el 15-08-00 en la Venta del Hambre [161].



Pedralba: citas en un pequeño descampado herbáceo junto a la ctra. Pedralba-Bugarra de 1 ex. el 3-05-00, el 5-05-00 y el 28-05-00; en los alrededores del Cementerio Municipal, 1 ex. cantando el 20-05-00; por último, en un herbazal de Les Mallaes, canto de 1 ex. el 22-06-00 [161].

Utiel-Requena

Requena: 2 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población; reducción del número de reproductores en el Río Magro como consecuencia de la roturación de un tramo de vegetación palustre [231].

La Hoya de Buñol

Chiva: canto de 1 ex. el 14-06-00 en un campo con herbáceas a las afueras de la población [161].

El Camp de Túria

Llíria: presencia habitual en la huerta de los alrededores de la población, ocupando herbazales, cunetas con gramíneas y campos de alfalfa; canto de 1 ex. el 11-06-00 en un herbazal junto a la Rambla Castellana; canto de 1 ex. el 9-08-00 en el Camí del Canal Principal del Túria, en el herbazal que circunda una balsa de riego [161].

L´Horta Nord

Montcada: 1 ex. cantando el 18-05-00 en San Isidro de Benagéber, en zona de huerta y herbazales [161].

L´Horta Oest

Mislata: único registro anual de 1 ex. el 30-03-00 en La Canaleta [161].

El Comtat

Embassament de Beniarrés: 5 ex. el 22-05-00, 4 ex. el 8-07-00 y 1 ex. el 4-08-00 [202m].

Les Valls del Vinalopó

Novelda: 1 ex. el 1-05-00 en el Riu Vinalopó [77m 166m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: machos cantores (territorios) localizados durante la época de cría: máximos de 167 en Marzo, 191 en Abril, 261 en Mayo, 210 en Junio y 142 en Julio [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: estimación de 53 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].

La Serranía

Bugarra: nueva zona de presencia**:** 1 ex. el 20-05-01 en El Campillo, en un campo abandonado con herbáceas junto a la Rambla Castellana [161].

Pedralba: presencia habitual en los alrededores del Cementerio Municipal, en unos pequeños campos cubiertos de gramíneas [161].

Utiel-Requena

Utiel: 1 ex. cantando el 31-07-01 en la Vega del Río Magro [161].

El Camp de Túria

Llíria: nidificante en las huertas y herbazales que rodean la población; 1 ex. el 7-07-01 en un herbazal junto a la Rambla Castellana [161].

L´Horta Oest

València: presencia de la sp. en un descampado del barrio de Campanar entre la Avda. Burjassot y las rotondas de la Avda. de las Cortes Valencianas; durante la 1ª semana de Agosto se efectúan en la zona unos trabajos que eliminan toda la vegetación herbácea, provocando el abandono de la zona por la sp. [161].

L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 108-123 pp. nidificantes [199i].

La Costera

Vallada: presencia primaveral en el Riu Cànyoles, con 1os cantos el 26-02-01 [161].

Moixent: presencia primaveral en el Riu Cànyoles, con 1os cantos el 26-02-01 [161].

AÑO 2002

La Plana Alta

Cabanes: presencia estival de varios ex. en zona de cultivos y herbazales en El Plá durante el invierno 2001-2002 y durante el verano; drástica desaparición de la sp. en la zona en el invierno 2002-2003 [246].

Castelló de la Plana: 1 ex. el 15-06-02 emitiendo reclamo en un herbazal en la Ciudad del Transporte [246].

La Serranía



Pedralba: presencia habitual en los alrededores del Cementerio Municipal, en unos pequeños campos cubiertos de gramíneas; nueva zona de presencia en El Jaucar, con la observ. de 1 ex. el 13-10-02 cantando en un pequeño herbazal [161].
Utiel-Requena
Utiel: reproductor escaso en El Sebillar, con presencia en la zona entre el 9-03-02 y el 12-10-02; presencia invernal habitual durante el mes de Enero [231].
Caudete de las Fuentes: reproductor escaso en el Río Magro [231].
Requena: presencia invernal en la Fuente Flores y la Rambla Albosa [231].
La Hoya de Buñol
Cheste: 1 ex. el 2-05-02 a las afueras de la población, cantando en un herbazal [161].
El Camp de Túria
Llíria: nidificante en las huertas y herbazales que rodean la población; 1 ex. el 3-08-02 en la ctra. Llíria-Alcublas a la altura de los Sondeos El Espinar [161].
L´Eliana: 1 ex. el 18-04-02 en un descampado con herbáceas junto a la autovía CV-35 [161].
L´Horta Nord
Montcada: aumento del número de aves durante el mes de Septiembre en herbazales de la huerta [161].
Alfara del Patriarca: aumento del número de aves durante el mes de Septiembre en herbazales de la huerta [161].
Vinalesa: aumento del número de aves durante el mes de Septiembre en herbazales de la huerta [161].
Burjassot: 1os cantos territoriales el 28-02-02 [161].
L´Horta Oest
Paterna: 1 ex. el 21-05-02 en un gran descampado con vegetación herbácea entre el barrio de La Coma y Canal 9-TVV [161].
València: 1os cantos territoriales el 28-02-02 en Massarrojos; recolonización de un descampado del barrio de Campanar entre la Avda. Burjassot y las rotondas de la Avda. de las Cortes Valencianas, tras haber sido eliminada la vegetación herbácea durante la 1ª semana de Agosto de 2001; se oyen aves cantando entre el 28-02-02 y el 21-05-02 [161].
Quart de Poblet: 1 ex. el 2-05-02 en un descampado junto a polígono industrial [161].
Mislata: presente en La Canaleta de Marzo a Septiembre, sin llegar a verificar la reproducción [161].
Aldaia: 1 ex. el 12-03-02 y el 18-04-02 en un descampado con vegetación herbácea junto a centro comercial [161].

Nuevas citas de presencia en localidades interiores de las tres provincias. Los movimientos detectados durante Septiembre en distintas localidades de L´Horta se deben a la rotación de cultivos durante estas fechas y a la preparación de los campos para la siembra invernal, que obliga a las aves a desplazarse a otras localidades. A ello habría que añadir el contingente de jóvenes del año que realizan movimientos dispersivos desde las áreas de cría hacia otras zonas, hasta ahora muy poco conocidos.

LOCUSTELLA NAEVIA Xitxarra Pintada Buscarla Pintoja
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ª cita primaveral el 20-04-00 y 1ª cita otoñal el 7-09-00 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 8-03-00 en la Mata del Fang [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 29-10-00 en La Raja [197].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-01 y 1ª cita otoñal el 6-09-01 [215].
El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex., muy confiado, el 3-05-01 en la Rambla Castellana, posado en el lecho herbáceo del cauce y en Adelfas *Nerium oleander*, en zona encharcada tras días de tormenta [161].
L´Horta Nord



Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. anillado el 6-05-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
L'Albufera: cita primaveral de 1 ex. anillado el 4-05-01 en La Devesa; cita postnupcial de 1 ex. anillado el 26-08-01 en la Mata de La Colomera [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-02 [215].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. anillado el 28-04-02 en un naranjal [253].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 en La Devesa; su presencia se detectó casi a diario hasta el 10-05-02, con máximo de 3 ex. en el Racó de L´Olla [134]; cita postnupcial de 1 ex. el 21-08-02 en el Barranc de Massanassa [173].

Las citas recopiladas por este anuario entran en los patrones habituales de la especie en nuestro territorio.

LOCUSTELLA LUSCINIOIDES Xitxarra Buscarla Unicolor
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 23-03-00; estimación de 6 pp. nidificantes; última cita otoñal el 8-09-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita postnupcial de 1 ex. el 16-08-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1er pull. completam. emplumado el 27-05-00 [141].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-00 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor
Marjal de La Safor: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-03-00, cantando desde lo alto del carrizo [136].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 ex. anillado en Abril [51m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 22-03-01; estimación de 16 pp. nidificantes [101].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-03-01 en la Mata del Fang [134]; 82-92 pp. nidificantes [199i]; durante el paso postnupcial, 79 ex. son anillados entre el 1-08-01 y el 13-09-01 en la Mata de La Colomera [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-01 [178b].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: última cita otoñal de 1 ex. el 14-09-01 [4b 61b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 12 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161].



L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 21-03-02 en la Mata del Fang [134]; última cita otoñal de 1 ex. anillado el 6-09-02 en la Mata de La Colomera [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 20 ex. anillados entre el 25-07-02 y 31-08-02 [124 179 197].

La cita de reproducción de El Moro en 2000 implica un comienzo temprano de la cría y, por tanto, una llegada también temprana a la localidad.

ACROCEPHALUS MELANOPOGON Xitxarra Mostatxuda Carricerín Real
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente moderado localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se escuchan machos cantando desde el 31-01-00 hasta el 7-07-00; estimación de 78 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 18-12-00 [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: algunas hembras con placa incubatriz el 21-05-00 [141].
La Safor
Marjal de La Safor: invernante escaso; 1 ex. el 27-02-00 [136].
El Baix Vinalopó
El Hondo: varios ex. cantando el 6-05-00 y el 20-05-00 en La Raja [197]; 1er ex. juv. anillado el 1-05-00 [98m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1 ex. cantando el 8-03-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se escuchan machos cantando desde el 6-02-01 hasta el 9-07-01 (en Enero, Septiembre y Octubre algunos machos cantando con poca intensidad); estimación de 73 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados [101].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 43-47 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1 ex. cantando el 3-04-01 [4b 61b]; 2 machos anillados el 19-06-01 [98b 202b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 78 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 10-02-02 en el Racó de L´Olla [134].

La población reproductora del Prat de Cabanes es la más importante de la Comunidad Valenciana.



ACROCEPHALUS PALUDICOLA Xitxarra d´Aigua Carricerín Cejudo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-01 en carrizo de bajo porte [141].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-01 [178b].

AÑO 2002

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 1 ex. anillado el 31-08-02 [194g].

La Comunidad Valenciana se sitúa fuera de la ruta principal de paso de la especie por la Península Ibérica, localizada a través de un amplio pasillo del centro peninsular que cubre desde el Embalse de Salburúa, en el País Vasco (principal punto de entrada de aves desde la Bretaña francesa) y la Laguna de La Nava (principal enclave de *stopover* en suelo ibérico), hasta los pequeños humedales de La Mancha y Doñana. Existen, no obstante, anillamientos de la especie a ambos lados de esta ruta, como los efectuados recientemente en A Coruña y Teruel. Durante la primavera presenta una migración más oriental, sin que hasta la fecha se conozcan las rutas de paso hacia sus áreas de cría en el este de Europa, siendo este periodo el que canaliza casi todas las citas en territorio valenciano.

ACROCEPHALUS SCHOENOBAENUS Xitxarreta Carricerín Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 macho cantando el 11-04-00 en Cabanes y otro el 13-04-00 en Torreblanca [101].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 2 ex. el 16-04-00 en el Río Magro a su paso por la localidad [215 231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. anillado el 21-04-00 [141].
L´Horta Oest
L´Albufera: en L´Angle, citas primaverales de 1 ex. anillado el 1-04-00, 1 observ. el 13-04-00 y otro anillado el 24-04-00 [161]; citas otoñales de 1 ex el 6-09-00 en el Racó de L´Olla [134] y otro el 30-09-00 [84i].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: citas primaverales de 1 ex. anillado el 25-03-00 [34m 102m 235m 247m], el 8-04-00 y el 9-04-00 [34m 70m 102m 235m 247m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: fechas extremas de ex. anillados durante el paso primaveral: 1 ex. el 29-03-00 y el 15-04-00; en el paso otoñal, 1 ex. juv. anillado el 4-10-00 [98m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal de 1 ex. el 10-10-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 7-05-01 [101 183].
Illes Columbretes: única cita anual el 30-04-01 [215].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. anillado el 13-04-01 [141].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L'Albufera: citas postnupciales de 4 ex. anillados entre el 1-08-01 y el 13-09-01 en la Mata de La Colomera; 1 ex. el 11-09-01 en el Motor del Francés, posado en un Sauce Llorón [161]; 1 ex. el 30-09-01 en el Pujol Vell [84h].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 1 ex. anillado el 1-04-01 [85b 98b]; cita otoñal de 1 ex. anillado el 14-10-01 [34b 85b 98b 102b 202b 239b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1 ex. el 21-04-02 cantado en un montón de ramas de almendro cortadas en un patio en el interior del casco urbano [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 3 citas anuales el 20, 25 y 27-04-02 [215].
Utiel-Requena
Utiel: citas primaverales en el Río Magro de 1 ex. el 7-04-02 en El Sebillar y 4 ex. el 14-04-02 junto la depuradora [231].
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 8-04-02 en la Balsa de El Pontón y 2 ex. el 14-04-02 en el Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita postnupcial de 2 ex. juv. anillados el 4-08-02 [141].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: citas postnupciales de 1 ex. el 10-08-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i], 1 ex. juv. anillado el 4-09-02 en la Mata de La Colomera [161] y otro el 29-09-02 en La Ratlla [156].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: citas otoñales de 1 ex. anillado el 14-09-02 [34f 70f] y el 18-09-02 [34f].
El Baix Vinalopó
El Hondo: anillamientos primaverales de 2 ex. el 13-04-02 [106 126 179 197] y 1 ex. el 21-04-02 [106 126 179 197 218]; durante el paso postnupcial, anillamientos de 1 ex. el 25-07-02 [106], el 8-08-02 [106 179 197], el 13-08-02 [83 106 179 197 218] y el 31-08-02 [83 106 126 179 197 218].

Dominio de citas primaverales frente a las postnupciales. Los únicos registros interiores conocidos corresponden a la comarca Utiel-Requena de aves que utilizan el Río Magro en sus movimientos migratorios.

ACROCEPHALUS SCIRPACEUS Corrotxí Carricero Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación en cursos fluviales y humedales del interior, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 11-04-00; estimación de 83 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados; última cita otoñal el 20-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 5-04-00 al 8-10-00; estimación de 12 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 21-04-00 y 1ª cita otoñal el 8-09-00 [215].
La Serranía
Bugarra: en el Río Turia, 1as citas para la localidad de 1 ex. cantando el 28-04-00 y el 27-05-00, y observ. de 1 ex. el 5-07-00 y el 14-08-00 [161].
Utiel-Requena
Requena: algunos ex. en paso por el Río Magro a primeros de Mayo [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: algunas hembras con placa incubatriz el 21-05-00 [141].
L´Horta Nord



Massamagrell: paso detectado por zonas de huerta y naranjales cercanos al litoral; 1er anillamiento del año el 7-05-00; en otoño, paso destacado por el naranjal el 10-09-00 y última cita anual el 8-10-00 [253].

L´Horta Oest

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 2 ex. (uno cantando y el otro anillado) el 1-04-00 en L´Angle [161]; última cita otoñal de 1 ex. el 19-10-00 en el Racó de L´Olla [134].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: última cita otoñal de 1 ex. anillado el 14-10-00 [34m 210m 216m].

El Baix Vinalopó

El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-03-00 [13m]; última cita otoñal de 2 ex. juv. anillados el 12-11-00 [98m].

La Vega Baja del Segura

El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. cantando el 8-03-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 10-04-01; estimación de mínimo de 54 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados; última cita otoñal el 23-10-01 [101].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 6-09-01 [215].

Utiel-Requena

Villargordo del Cabriel: posible nidificación en Los Cuchilllos, con la observ. de 4 machos el 12-05-01 marcando territorio en un pequeño carrizal del Río Cabriel [231].

Requena: paso de unos pocos ex. por el Río Magro durante Septiembre [231].

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord

Marjal del Moro: 1ª hembra con placa incubatriz el 21-04-01 [141].

L´Horta Nord

Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal**:** 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01; última cita otoñal de 1 ex. el 28-10-01 [253].

L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 16-03-01 en el Racó de L´Olla [134]; 188-205 pp. nidificantes [199i]; 303 ex. anillados entre el 1-08-01 y el 13-09-01, obteniéndose varios controles extranjeros (Italia y Bélgica) y locales (Marjal del Moro y Albufera); llegada masiva de aves el 12-08-01 a la orilla W del Lago; cita otoñal de 1 ex. el 16-09-01 en La Devesa, en hábitat de matorral donde no es habitual [161]; última cita otoñal de 2 ex. el 16-10-01 en el Racó de L´Olla [134].

El Baix Vinalopó

El Hondo: última cita de varios ex. el 27-10-01 [83 106 179 197].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 73 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: 35 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados[101 183].

Illes Columbretes: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-02 [215].

La Serranía

Embalse de Loriguilla: cita otoñal de 1 ex. anillado el 30-09-02 en en bosque de Tarajes *Tamarix* sp. [161].

Utiel-Requena

Utiel: 1ª cita primaveral el 1-04-02 en El Sebillar; reproducción en varios tramos del Río Magro; cebas de 2as puestas todavía el 13-08-02 [231].

Caudete de las Fuentes: se confirma la reproducción de la sp. en el Río Magro durante Mayo, Junio y Julio [231].

Requena: reproductor localizado en diversos parajes palustres de la localidad [231].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161]; última cita otoñal muy tardía de 1 ex. anillado el 23-11-02 [194].
L´Horta Nord
Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-05-02 y última de 2 ex. el 12-05-02; última cita otoñal de 1 ex. el 22-09-02 [253].
Montcada: migrador escaso por los naranjales de la localidad; 1ª cita primaveral el 3-05-02; durante el paso postnupcial, varios ex. anillados entre el 13 y el 20-08-02; último anillamiento el 16-10-02 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-02-02 en la Mata del Fang [134]; entrada masiva de migrantes postnupciales a partir del 23-08-02 [161]; última cita el 8-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: última cita de 1 ex. anillado el 27-10-02 [34f 41f 56f 70f 113f 207f 210f 216f].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: control de 1 ex. con anilla finlandesa el 7-09-02; última cita otoñal muy tardía de 1 ex. anillado el 23-11-02 [34f].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-03-02 [197].

La presencia de aves en migración otoñal ya desde mediados de Julio involucraría a ejemplares de humedales cercanos. La migración tardía detectada en Columbretes a partir de la 2ª semana de Septiembre indicaría una llegada de aves europeas, tal y como se ha detectado en L'Albufera durante 2001 y 2002, con un pico fenológico fruto de una llegada masiva de migrantes franceses e italianos a primeros de Septiembre. La cita de El Hondo de 2000 es la más tardía registrada por el anuario.

ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS — Corrot — Carricero Tordal

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación en cursos fluviales y humedales del interior, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 4-04-00; estimación de 51 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados; última cita postnupcial el el 11-08-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 5-04-00 al 21-08-00; estimación de 8 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 9-04-00 [161 185]; algunas hembras con placa incubatriz el 21-05-00 [141].
L´Horta Nord
Marjal de Rafalell i Vistabella-Massamagrell: anillamiento invernal de 1 ex. el 3-01-00; el ave está en fase activa de muda, que afecta a primarias y grandes cobertoras [253].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 25-03-00 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: fechas extremas de ex. anillados: 1 ex. el 25-03-00 y 1 ex. ad. el 27-09-00 [98m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 5-04-01; estimación de 49 pp. nidificantes en base al número de machos cantores localizados; última cita postnupcial el el 26-07-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: nidificante escaso; estimación de 1 pp. nidificante [101 183].



El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 3-04-01 [161] [185].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-01 y última de 1 ex. el 10-10-01 en el Racó de L´Olla [134]; 52-57 pp. nidificantes [199i].
El Baix Vinalopó
Elx: última cita de 1 ex. el 11-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de varios ex. el 28-03-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: estimación de 43 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
Utiel-Requena
Utiel: presencia de posibles reproductores el 25-05-02 en el Río Magro, en zonas de carrizal maduro adecuadas para la nidificación [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 20-03-02 [134]; todavía 1 pp. cebando pull. en la orilla W del Lago el 26-07-02, cuando muchos ex. han comenzado ya la migración [161]; última cita de 1 ex. el 8-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-03-02 [197].

El ejemplar de la Marjal de Rafalell i Vistabella se encontraba realizando una muda completa en el momento de la captura. Este tipo de muda es el típico de las áreas de invernada, por lo que su presencia en la localidad no hay que atribuirla a un posible mal estado físico o una anomalía en el periodo de muda, que hubieran podido imposibilitar al ave para emprender la migración postnupcial. Interesante presencia interior de posibles reproductores en el Río Magro a su paso por la localidad de Utiel.

HIPPOLAIS OPACA Bosqueta Pàl.lida Zarcero Pálido
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. anillado el 2-05-00 [215].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-00 en la depuradora de la población [231].
L´Horta Oest
València: cita primaveral tardía de 1 ex. el 2-06-00 en el Parque de Benicalap [75].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Altura: cita estival de 1 ex. ad. con ceba el 17-06-01 en la Masía Uñoz [86].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 ex. el 27-05-01 en el Bco. del Fresnal [231].
L´Horta Oest
València: citas primaverales de 1 ex. el 15-05-01 en los Jardines de El Real y 1 ex. el 19-06-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita otoñal de 2 ex. el 1-10-01 [221b].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 1 ex. el 30-04-01 [197]



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 20-08-02 [215].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 12-05-02 en los Jardines de El Real [75].
Mislata: cita otoñal de 2 ex. el 4-09-02 en La Canaleta, posados en Falsas Pimientas *Schinus molle* [161].
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 27-05-02 en La Devesa, cantando desde unos arbustos cercanos a las dunas [134].

Todos los registros entran dentro del patrón de presencia habitual de la especie, entre mediados de Abril y primeros de Junio. Se han recopilado dos citas en periodo "estival", una de un migrante tardío en la ciudad de València y otra de un probable reproductor en la Sierra de Espadán. Este último registro es especialmente interesante, pues no existen citas recientes de su presencia como nidificante en territorio de la Comunidad Valenciana.

HIPPOLAIS ICTERINA Bosqueta Icterina Zarcero Icterino
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita primaveral de 1 ex. anillado el 17-05-00 [51d].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: cita otoñal de 1 ex. juv. el 18-09-02 [248g].

Casi todas las citas anteriores son de Columbretes durante el mes de Mayo.

HIPPOLAIS POLYGLOTTA Bosqueta Vulgar Zarcero Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 15 territorios (machos cantores) localizados [101].
Castelló de la Plana: 3 pull. son cebados por 1 ad. el 20-06-00 en La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presente del 17-04-00 al 18-07-00; estimación de 16 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-04-00; presencia estival de 1 ex. durante Julio y Agosto [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 28-04-00 en el Río Turia [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de varios ex. el 16-04-00 en el Río Magro a su paso por la localidad [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 22-04-00 en el Río Buñol [161 185].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 2 ex. anillados el 20-04-00 en el naranjal [253].
L´Horta Oest



València: cita primaveral de 1 ex. el 16-05-00 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro [86].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 20-02-00 en El Molinell [207m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-04-00 [34m 234m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 19-04-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 9-03-01 en La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-04-01, y última cita muy tardía el 26-06-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: última cita otoñal el 23-09-01 en el Río Magro [231].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-05-01 en la Rambla Castellana [161].
L´Horta Oest
València: última cita primaveral de 4 ex. el 16-05-01 en los jardines de la c/ Hospital [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L'Albufera: 1ª cita primaveral el 26-04-01 en La Devesa; dato de reproducción temprana de 1 pp. acompañada de 3 pull. colicortos el 10-06-01, cuando la mayoría de las pp. todavía están incubando [161].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-05-01 [197] y última de 1 ex. anillado el 26-05-01 en el huerto Vizcarra [83 106 179 197].
Crevillent: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-01 en El Realengo [126 197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 17-04-02 y 1ª cita postnupcial el 8-08-02 [215].
La Serranía
Bugarra: cita primaveral de 1 ex. el 14-05-02 en Roger, en zona donde no nidifica [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 5-05-02 en un naranjal [253].
Montcada: reproductor moderado en los naranjales de la localidad; 1as citas primaverales de varios machos regentando territorios el 17-05-02; última cita otoñal de varios ex. el 25-09-02 [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita otoñal de 6 ex. el 11-09-02 en La Canaleta [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-05-02 y última el 30-05-02 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 5 ex. el 8-05-02 y última de 1 ex. el 21-05-02; última cita otoñal de 1 ex. el 13-09-02 [197].
El Hondo: 1ª cita postnupcial de 1 ex. anillado el 31-08-02 [83 106 126 179 197 218].

El registro de Dénia obtenido en 2000 es la llegada prenupcial más temprana de cuantas se han registrado en la Comunidad Valenciana.



SYLVIA UNDATA Busquereta Cuallarga Curruca Rabilarga

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 21-02-00; 1ª cita otoñal el 16-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 21-01-00 hasta el 18-10-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 2-03-00 [215].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: sp. exclusivam. invernante, presentándose entre los meses de Noviembre y Marzo [161].
L´Horta Nord
Burjassot: cita postnupcial de 1 ex. el 4-08-00 en el Parque La Granja [75].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 ex. el 24-10-00 en la playa de La Malvarrosa, buscando insectos entre las basuras arrastradas por el mar tras el temporal de viento y lluvias acontecido entre los días 20 y 23-10-00 [161]; 1 ex. el 16-11-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en La Devesa, con máxima densidad de 2,4 ex./ha. el 9-10-00 en las dunas móviles [134].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 en el cabo [160m 220m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: invernante escaso con ausencia de observ. entre el 22-02-01 y el 20-11-01; máximo de 8 ex. en Enero [101].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 21-12-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Mislata: presencia invernal en La Canaleta y en zonas de huerta entre esta población y València [161].
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-01 en La Devesa [134].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: invernante escaso en el humedal [44].
Illes Columbretes: entrada de ex. en otoño a partir del 8-10-02 [215].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 nido con 3 huevos (2ª nidada o puesta de reposición) el 14-06-02 en el Río Buñol, en un Escaramujo *Rosa canina* [161].
L´Horta Nord
Foios: cita invernal de 1 ex. el 26-01-02 en un herbazal [161].

Interesantes registros de migración por las Islas Columbretes de esta especie típicamente sedentaria, de la que se desconoce prácticamente todo lo relacionado con sus movimientos migratorios y dispersivos. Existen referencias a la invernada en localidades donde no se presenta como reproductor, principalmente en humedales y cultivos litorales de las tres provincias.



SYLVIA CONSPICILLATA Busquereta Trencamates Curruca Tomillera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Torás: 1 macho con ceba en el pico el 30-05-00 [86].
Bejís: cita otoñal de 1 ex. el 13-09-00 en Arteas de Arriba [86].
Sacañet: 1 ex. con ceba en el pico el 11-05-00 [86].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita otoñal el 2 ex. el 19-09-00 en Cabanes [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 8-09-00 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 9 ex. (entre ellos 6 machos cantores) el 18-04-00 en la Muela [134]; paso postnupcial de bastantes ex. el 28-08-00 en los cultivos que rodean la población [215].
El Camp de Morvedre/ L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 [128].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 29-03-00 en arriates de flores en la c/ Almassora [75].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; citas otoñales el 30-09-00 de 1 ex. en la Reserva de La Ratlla (Silla) y otro en el Pujol Vell [84i].
La Marina Baixa
Confrides: citas en la Serra d´Aitana de 1 ex. el 17-06-00 en las simas del Partagat [4m 61m]; 1 macho y 2 pull. el 28-06-00 en los alrededores de la Font de Forata; 2 ex. ad. el 17-07-00 en los alrededores del Pas de la Rabosa [202m]; por último, 1 macho el 6-09-00 [70m].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: al menos 9 ex. el 3-04-00, con 1 pp. aportando material para construir el nido [13m].
Embalse de la Pedrera: 1ª cita primaveral de 2 machos el 27-03-00, con cantos y vuelos nupciales; al menos 8-10 machos el 15-05-00 con cantos territoriales [13m]; varias pp. el 22-05-00 [13m 159m 221m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1er registro primaveral muy temprano el 6-03-01 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: reproductor abundante en la Muela de Sta. Catalina [215].
Utiel-Requena
Requena: cita invernal de 1 ex. el 18-11-01 en el Bco. de Hórtola [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 hembra el 23-05-01 en el Racó de L´Olla; citas otoñales en La Devesa de 1 ex. el 7-09-01 y el 19-09-01 [134].
La Marina Baixa
Confrides: 6 ex. el 24-04-01 en la Serra d'Aitana [202].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1as citas en los pasos el 21-03-02 y el 13-08-02 [215].
La Hoya de Buñol
Buñol: reproductor moderadam. abundante en primavera en 1a Sierra de la Cabrera [75].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas primaverales en La Devesa de 1 macho el 23-04-02 y 2 ex. el 27-05-02 [134].



El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: presencia otoñal de varios ex. entre el 5-09-02 y el 26-09-02 [197].
Elx: cita otoñal de 1 ex. el 28-09-02 en Aigua Dolça i Salá [197].
L´Alcoià/El Comtat
Confrides: observ. el 6-07-02 en la Serra d´Aitana [4f 61f].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. anillado el 12-10-02 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: cita otoñal de 2 ex. el 25-09-02 [13a].

A parte de las zonas esteparias del sur de Alicante, donde se conoce como reproductor desde hace años (Urios *et al*. 1991), en las últimas temporadas se ha recogido información suficiente para determinar que la especie está distribuída de forma dispersa por las tres provincias, ocupando tanto sierras termófilas prelitorales como áreas de interior de cierta altitud, siempre que exista una cobertura vegetal idónea.

SYLVIA CANTILLANS Busquereta de Garriga Curruca Carrasqueña
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-00 en Torrenostra; cita otoñal de 2 machos el 5-09-00 en la playa de Cabanes [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 1 ex. el 1-04-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1er registro primaveral el 24-03-00 y postnupcial el 16-08-00 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: reproductor abundante el 19-05-00 en Losilla de Aras, en un carrascal [215].
Alpuente: cita estival de 2 machos ad. y varios ex. más oídos el 6-06-00 en el Sabinar Albar *Juniperus thurifera* de Cañada Pastores (La Almeza) [161 215].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 3 ex. juv. el 15-08-00 en las Bodegas de Plasencia (El Campillo) [161].
Utiel-Requena
Requena: reproductor abundante el 2-07-00 en la Sierra de las Cabrillas [161].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 23-03-00 en Marines Viejo [161].
Llíria: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 2-04-00 en la Balsa de la Casa Cortina [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: durante el paso postnupcial, todos los anillamientos de la sp. se obtienen entre el 20-08-00 y el 24-09-00; paso destacado el 27-08-00 por hábitat de naranjal [253].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-00 en un jardín de la c/ Maestro Sosa [161]; 1ª cita otoñal de 7 ex. el 8-09-00 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro [86].
Mislata: registros extremos en La Canaleta: en el paso primaveral, 1ª cita de 1 macho el 30-03-00 y última de 2 ex. (macho y hembra) el 21-04-00; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. juv. el 24-08-00 y última de 2 ex. (1 hembra y 1 juv.) el 11-09-00 [161].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 11-09-00 en La Devesa y última cita de 1 ex. el 21-09-00 en el Racó de L´Olla [134].
L´Alcoià
Alcoi: 4 ex. el 23-05-00 en La Serreta; 3 ex. el 25-05-00 en el Barranc de les Coves [202m].
Carrascar de la Font Roja: 1 macho emite canto territorial el 17-05-00 [202m].
Les Valls del Vinalopó



Monòver: 1 pp. el 7-05-00 en la Serra del Coto, entre Coscojas *Quercus coccifera* [166m]; 1 pp. y 4 juv. el 10-09-00 en El Chinorlet, en Espinos Negros *Rhamnus lycioides* [13m].

El Baix Vinalopó

El Clot de Galvany: cita postnupcial temprana de 1 ex. anillado en Julio [51m].

Santa Pola: última cita otoñal de 1 ex. el 10-10-00 en la sierra [13m].

Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 macho el 31-03-00, comiendo pulgones en las hojas de carrizo [13m 159m].

La Vega Baja del Segura

Laguna de La Mata: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 25-03-00 [13m]; última cita otoñal de varios ex. el 6-10-00 [13m 24m 221m].

Embalse de la Pedrera: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 27-03-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: citas primaverales de 1 ex. el 22-03-01 y el 3-04-01; cita otoñal de 1 ex. el 10-09-01 [101].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral muy temprana el 5-03-01; 1ª cita otoñal el 6-09-01 [215].

La Serranía

Alpuente: presente como reproductor en Cañada Pastores (La Almeza) y la Rambla Arquela [215].

Chulilla: 1ª cita postnupcial de 1 ex. juv. el 16-08-01 en la Peña del Borreguero [161].

Utiel-Requena

Requena: abundante en la Sierra de las Cabrillas durante la época de cría [161].

L´Horta Nord

Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 5-08-01, máximo de 6 ex. el 9-09-01 y última cita de 1 ex. el 30-09-01 [253].

Desembocadura Barranc de Carraixet: cita otoñal de 1 ex. el 29-09-01 [161].

L´Horta Oest

València: citas primaverales de 5 ex. el 6-04-01 [86] y 2 machos el 25-04-01 en los jardines de la c/ Hospital, con varios ex. el 17-04-01 en el Cauce Viejo del Turia [161].

Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 27-03-01 y última cita de 2 ex. (macho y hembra) el 6-04-01 [161].

L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 macho el 14-03-01 [134]; última cita primaveral de 1 macho el 4-05-01 en La Devesa [161]; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 7-09-01 y última de 2 ex. el 19-09-01 [134].

El Baix Vinalopó

Elx: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 23-04-01 y última de 1 ex. el 30-04-01; en otoño, 1ª cita de 2 ex. el 7-09-01 y última de 1 ex. el 28-09-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta

Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-02 [246].

La Plana Baixa

Illes Columbretes: 1ª cita primaveral muy temprana el 28-02-02; 1ª cita postnupcial también adelantada el 8-08-02 [215].

Marjal i Estanys d'Almenara: 1ª cita primaveral el 9-04-02 [44].

Utiel-Requena

Requena: 1ª cita primaveral el 8-04-02 [231].

La Hoya de Buñol

Siete Aguas: nido con 5 huevos el 14-06-02 en El Campillo, en pinar con abundante estrato arbustivo [161].

L´Horta Nord

Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal: en el paso postnupcial, 1ª cita de 2 ex. el 25-08-02; máximo de 5 ex. el 15-09-02 y última cita de 1 ex. el 29-09-02 [253].

Montcada: presencia de migrantes en el naranjal entre el 29-03-02 y el 13-05-02; en otoño, 1os ex. el 20-08-02 [161].

L´Horta Oest

Mislata: 1ª cita primaveral de 1 macho el 22-03-02 en La Canaleta [161].

L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 11-04-02 en el Racó de L´Olla [134] y última cita otoñal de 1 ex. juv. anillado el 29-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [156].

El Baix Vinalopó



Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 6-09-02 y última de 1 ex. el 12-10-02 [197].
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-02 y última de 2 ex. el 29-04-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-02 [197].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 16-03-02 [106 126 179 197 218].

SYLVIA MELANOCEPHALA Busquereta de Cap Negre Curruca Cabecinegra

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Hoya de Buñol
Buñol: 1 macho llevando ceba al nido el 2-04-00 en el Río Buñol [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 27-12-00 en la c/ Maximiliano Thous, emitiendo voz característica desde unos arbolillos [161].
Mislata: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 5-10-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: máxima densidad de 21,9 ex./ha. el 9-10-00 en La Devesa, en las dunas fijas [134].
L´Alacantí
El Campello: 1 pp. el 24-08-00 en la playa de Muchavista, cebando en el nido [165m 166m].
Alacant: nido con 3 huevos el 10-04-00 en la Universitat, ubicado en una mata de Romero *Rosmarinus officinalis* [240].
El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. ad. y 3 pull. volanderos el 20-04-00 en la Serra del Molar (La Marina) [159m].
El Clot de Galvany: 1 pp. el 29-03-00 aportando material para el nido, a medio construir [13m].
Guardamar del Segura: al menos 11 pp. el 10-04-00 y el 11-05-00 en una banda de 1000x300m. en zona de pinar-chaparral próxima al mar [13m].
La Vega Baja del Segura
Salinas de Torrevieja: 1 macho el 3-04-00 llevando ceba junto a la casa de Lo Reche [13m].

AÑO 2001

La Serranía
Bugarra: 1 ex. el 2-05-01 en la Fuente del Pino, alimentándose de moras en una Morera *Morus alba* y cebando 3 pull. volanderos [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, última cita invernal de 2 ex. el 1-03-01; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 13-10-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L'Albufera: en naranjales de la orilla W del Lago, 1os cantos nupciales el 13-04-04, 4 hembras con placa incubatriz anilladas el 10-05-01 y 3 pull. anillados en el nido el 13-05-01 [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1os invernantes el 8-11-02 [215].
La Serranía
Bugarra: un nido con 4 pull. medianos se echa a perder el 16-04-02 a causa de los trabajos de silvicultura preventiva llevados a cabo en la faja auxiliar de Roger [161].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: puesta temprana de 1 nido con 3 pull. pequeños el 21-03-02 [161].
L´Horta Oest
Aldaia: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 23-10-02 en un jardín de la población [161].



SYLVIA HORTENSIS Busquereta Enmascarada Curruca Mirlona

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 25-04-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 macho el 23-04-00 en la Fuente del Pino, posado en un Almendro *Prunus dulcis*, en zona de nidificación; posiblem. el mismo ex. el 26-04-00 cantando desde un Olivo *Olea europaea* y posteriorm. desde un Algarrobo *Ceratonia siliqua*; nidificación comprobada de 1 pp. en Roger: el 8-06-00 se observ. en un Pino Carrasco *Pinus halepensis* 2 ex. ad cebando con orugas a 2 pull. volanderos, mientras se oye por las inmediaciones el canto de otro macho; este grupo familiar se observ. en varias ocasiones por la zona, al menos, hasta el 4-07-00 [161].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 macho el 1-04-00 en los jardines de la c/ Guillem de Castro, posado en un Chopo *Populus* sp. [161].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: 1 ex. cantando el 28-03-00 en zona de saladar [178m].



AÑO 2001

El Baix Maestrat
Serra d'Irta: reproductor escaso; 1 macho el 1-06-01 cantando y marcando territorio, con conducta típicam. nidificante, en el Barranc d'Irta [73].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita prenup. el 30-04-01 [215].
La Serranía
Alpuente: 3 ex. en un recorrido de 1’7 km. en Cañada Pastores (La Almeza) [215].
Chulilla: 4 ex. el 23-05-01 en un recorrido de 1 km. por campos de Algarrobos *Ceratonia siliqua* [215]; 1 macho el 27-05-01 cantando en la Fuente de La Terrosa, en hábitat adecuado para la nidificación [161].
Sot de Chera: 1 macho cantando el 16-05-01 en el Collado de Pera, en hábitat adecuado para la nidificación [161].
Bugarra: 4 territorios conocidos: Fuente del Pino (presencia continuada de 1 pp. desde, al menos, el 29-04-01, en cultivos de Algarrobos *Ceratonia siliqua* y algunos Olivos *Olea europaea* con monte bajo cercano; la pp. frecuenta una Morera *Morus albus*, donde se alimentan habitualm.; el 2-05-01 se observ. en la misma zona, junto al macho ad., 1 macho juv., que podría estar en paso); Roger (2 pp., en misma zona donde se ha comprobado la nidificación durante 1999 y 2000, ver Polo *et al.* 2003), observ. machos cantores el 10-05-01 y el 30-05-01; Puntalico de las Cabras (1 hembra ad. el 21-07-01) [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: varios machos defendiendo territorios el 24-05-01 en el Collado Umán [59j].
El Camp de Túria
Marines: 2 machos cantores el 31-05-01 en el Bco. de La Garrofera, en terrenos de la Base Militar, en hábitat adecuado para la nidificación [161 185].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 19-04-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita otoñal de 1 macho ad. el 12-09-01 en la Reserva de La Ratlla (Silla), posado sobre Carrizos *Phragmites* sp., Tarajes *Tamarix* sp. y otras plantas cerca de la orilla del Lago [161].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita primaveral el 26-04-02 [215].
La Serranía
Bugarra: se confirma la presencia de 2 territorios con cría comprobada años anteriores**:** uno en Roger, con la observ. de 1 macho cantando del 16-05-02 al 17-06-02; y el otro en la Fuente del Pino, con la observ. de 1 macho el 23-06-02 [161].
L´Horta Nord
Montcada: cita otoñal de 1 macho sedimentado en un naranjal abandonado entre el 4 y el 8-09-02 [161].
La Marina Baixa
Finestrat: 1 ex. el 26-05-02 en la cuadrícula UTM YH4070 (Puig Campana), durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
La Vila Joiosa: cita estival de 3 ex. el 2-06-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 216f].

Interesante aportación de nuevas localidades de cría, principalmente en el interior de las provincias de Valencia y Alicante.

SYLVIA COMMUNIS Busquereta Vulgar Curruca Zarcera
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 1 macho el 11-04-00 en La Fileta (Marjaleria) [184].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral algo temprana el 1-04-00; 1ª cita otoñal también adelantada el 16-08-00 [215].
La Serranía
Bugarra: en El Campillo, cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 16-04-00 en un campo de melocotoneros arrancados; 1ª cita postnupcial algo temprana de 2 ex. ad. el 9-08-00 en una pequeña rambla [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 16-04-00 en el Río Magro a su paso por la localidad; única cita otoñal de 1 ex. el 3-09-00 en El Morenil (Río Magro) [231].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita postnupcial algo temprana de 1 ex. juv. el 9-08-00 en la Rambla Castellana [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral el 26-04-00; 1os anillamientos otoñales el 10-09-00 [253].
L´Horta Oest
València: paso primaveral destacado el 1-04-00 en los jardines de la c/ Guillem de Castro, registrándose c. 30 ex. (la mayoría machos ad.) [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 11-04-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 macho anillado el 13-04-00 [161 185 228] y 1ª cita otoñal de 1 hembra ad. anillada el 13-09-00 [2 161].
El Comtat
Alfafara: cita estival de 1 ex. el 12-07-00 en los alrededores del Cabeçó de la Cova (Serra de Mariola) [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 8-04-00 [34m 102m 235m 247m].
El Baix Vinalopó



El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 29-03-00 y última de 1 ex. el 9-05-00 en Torre Brisó [13m].
Santa Pola: últimas citas otoñales de 1 ex. el 27 y 28-09-00 en la sierra [13m].
Guardamar del Segura: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-04-00 [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: última cita primaveral de 1 macho el 11-05-00 [13m].
Salinas de Torrevieja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral temprana el 26-03-01 y última muy tardía el 24-06-01; en otoño, 1er registro el 6-09-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: presencia de aves en territorios de cría en el Bco. de Hórtola y Las Cabañas durante Julio [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 pp. en época de cría en el Bco. del Fresnal, en zona con abundante estrato arbustivo húmedo [161].
L´Horta Oest
València: última cita primaveral de 3 ex. el 9-05-01 en los jardines de la c/ Hospital; última cita otoñal de 1 ex. el 14-10-01 en el sendero de la Vía Augusta (Benimaclet) [161].
L´Horta Oest/ L´Horta Sud
L'Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-04-01 en La Devesa [134]; 12 citas primaverales en diversos puntos del Parc Natural entre el 23-04-01 y el 10-05-01 [161]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 7-09-01 [134]; paso otoñal fuerte el 16-09-01 en La Devesa, con presencia apreciable de numerosos ex. en el pinar [161].
El Baix Vinalopó
Elx: citas otoñales de 1 ex. el 27-09-01 en la población y otro el 2-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197]

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 3-04-02 y 1ª cita postnupcial temprana el 8-08-02 [215].
Utiel-Requena
Utiel: 1ª cita primaveral el 4-04-02 en El Sebillar [231].
Requena: 1ª cita primaveral el 8-04-02 [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 14-04-02 en un naranjal [253].
Montcada: 1ª cita primaveral temprana de 1 ex. el 27-03-02 cantando en el naranjal [161].
L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 24-11-02 en el Parque de Orriols [75].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita otoñal de 2 ex. juv. el 4-09-02 y última cita de 1 macho ad. el 11-09-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 30-04-02 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 9-04-02 y última de 1 ex. el 26-04-02 [197].

Nuevas localidades de cría en Requena, Buñol y Alfafara.



SYLVIA BORIN Busquereta Mosquitera Curruca Mosquitera

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: reproductor abundante en bosques maduros de Pino Laricio *Pinus nigra* y abundante estrato arbustivo de Boj *Buxus sempervirens* [161].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 8-09-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-04-00 y 1er registro otoñal el 8-09-00 [215].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 1-05-00; última cita otoñal de 1 ex. anillado el 24-09-00 [253].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita otoñal de 4 ex. el 14-09-00 y última cita el 18-09-00 [134].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 10-09-00 en El Chinorlet, comiendo frutos de Espino Negro *Rhamnus lycioides* [13m].
El Baix Vinalopó
Elx: última cita otoñal de 2 ex. el 21-09-00 en la Serra del Molar (La Marina) [221m].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 19-04-00 [98m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: última cita otoñal de 1 ex. el 26-09-00 [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-04-01 y 1ª cita otoñal el 6-09-01 [215].
La Serranía
Benagéber: cita otoñal de 1 ex. en el Río Regajo el 30-09-01, alimentándose de pequeños dípteros en una Higuera *Ficus carica* [161].
Chulilla: cita otoñal de 1 ex. el 15-09-01 en la huerta de la población, alimentándose en una Higuera *Ficus carica* [161].
Bugarra: citas primaverales de 1 ex. el 2-05-01 en la Fuente del Pino, alimentándose de moras en una Morera *Morus alba*; 2 ex. el 3-05-01 y el 7-05-01 en El Campillo, alimentándose en otra Morera [161].
La Hoya de Buñol
Buñol: cita primaveral tardía de 1 ex. el 27-05-01 en el Bco. del Fresnal [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal**:** 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-05-01 y cita otoñal de 1 ex. el 16-09-01 [253].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-05-01 y última de 1 ex. anillado el 13-05-01 en un naranjal abandonado en Silla [161]; en La Devesa, 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-09-01 y última el 4-10-01 [134].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: cita postnupcial temprana de 1 ex. el 17-08-01 [202].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 17-04-02 y 1ª cita otoñal el 6-09-02 [215].
La Serranía
Chulilla: citas otoñales de 1 ex. el 1-09-02 y el 15-09-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Utiel: cita primaveral algo tardía el 25-05-02 junto a la población [231].
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 en la Fuente de La Canaleja [161 231]; presencia de posibles reproductores o migrantes tardíos exhibiendo conducta de celo el 2-06-02 en bosque de ribera junto al Río Magro; 1os migrantes postnupciales el 31-08-02 [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita primaveral de 1 ex. anillado el 25-05-02 [141].
L´Horta Nord
Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal**:** 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-04-02 y 1ª cita otoñal de un 1 ex. el 15-09-02 [253].
Montcada: sólo 3 contactos primaverales entre el 29-04-02 y el 11-05-02, con una última cita tardía de 1 ex. anillado el 28-05-02 en el naranjal [161].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 4-09-02 en La Canaleta [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-02 y última el 30-05-02 [134]; cita otoñal de 1 ex. anillado el 29-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [156].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal de 1 ex. anillado el 12-10-02 [34f 113f].
El Baix Vinalopó
Elx: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 17-04-02 y última de 4 ex. el 9-05-02 [197].

Todas las citas entran dentro de los patrones fenológicos descritos para la especie en Polo *et al*. (2003). La cita de Requena de Junio de 2002 podría indicar una nueva localidad de nidificación o, al menos, ejemplares camino de sus zonas de cría cercanas.

SYLVIA ATRICAPILLA — Retoret — Curruca Capirotada

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 8-03-00 hasta el 14-09-00; estimación de 3 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
La Serranía
Bugarra: paso otoñal destacado el 21-10-00 en El Campillo, con la observ. de numerosos ex. en una pequeña rambla [161].
Pedralba: cita estival de 1 macho (posiblem. 2) el 27-07-00 en la Casa Mora, cantando en la ribera del Río Turia [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 26-03-00 en San Juan (Río Magro); 1ª cita otoñal el 9-10-00 en Los Angelitos y el Molino Marina (Río Magro) [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: posible presencia estival de 1 macho el 27-08-00 en hábitat de naranjal [253].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 macho el 21-04-00 y 1ª cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral el 26-04-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en La Devesa, con



máxima densidad de 3,4 ex./ha. el 9-10-00 en las dunas fijas [134].

La Ribera Alta

Alzira: abundante durante el periodo reproductor en La Murta y La Casella, detectadas dentro de un programa de seguimiento de la avifauna nidificante [27 136].

El Comtat

Embassament de Beniarrés: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-09-00 [202m].

Alcoleja: 1 pp. con 3 pull. el 4-06-00 [202m].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: cita estival de 1 macho el 22-06-00 en jardines del área recreativa del Santuario [202m].

La Marina Baixa

Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-10-00 [34m 210m 216m].

El Baix Vinalopó

Elx: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 12-10-00 en el Riu Vinalopó [197].

El Clot de Galvany: cita estival de 1 ex. el 15-06-00 en la playa del Carabassí [160m 220m]; 1ª cita otoñal de 1 macho el 19-09-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].

La Vega Baja del Segura

Catral: última cita primaveral de 1 ex. anillado el 8-04-00 [83 179 197].

AÑO 2001

La Plana Alta

Cabanes: última cita primaveral el 21-03-01 [246].

La Plana Baixa

Desembocadura Riu Millars: reproductor localizado; estimación de 5 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].

La Serranía

Chelva: varios machos cantando y 1 hembra con placa incubadora anillada el 3-08-01 en el bosque de ribera del Río Chelva [161 215].

Chulilla: 1 pull. colicorto el 20-07-01 en el bosque de ribera del Río Turia; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 14-09-01 en la Fuente de La Terrosa [161].

L´Horta Nord

Montcada: cita estival de 1 macho el 15-06-01 cantando en los jardines del CEU San Pablo [161].

Godella: cita estival de 1 macho el 24-06-01 cantando en zona arbolada de Campolivar [161].

L´Horta Oest

València: 1ª cita otoñal de 15 ex. el 16-10-01 en los Jardines de El Real, comiendo dátiles en 4 palmeras [134].

Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 ex. cantando el 26-04-01; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 30-10-01; 2 ex. el 28-12-01 alimentándose de frutos de Aligustre *Ligustrum japonicum* [161].

L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. cantando el 4-05-01 en La Devesa; 1 hembra incuba 4 huevos el 3-05-01 en un naranjal junto a la marjal de Silla; los 3 pull. que sobreviven son anillados antes de abandonar el nido [161]; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-09-01 en La Devesa [134].

El Valle de Ayora-Cofrentes

Cortes de Pallás: cita estival de 1 macho el 14-06-01 en el Bco. de San Vicente, cantando en hábitat adecuado para la cría [118].

La Safor

Gandia: presencia de reproductores el 16-05-01 en La Marxuquera [136].

La Safor/La Marina Alta

Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita postnupcial temprana de 1 macho el 20-08-01 [208].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: reproductor, con diversas observ. de machos emitiendo canto territorial entre el 14-05-01 y el 22-06-01 en el Centro de Visitantes y junto a la entrada de la pista de la Marhuenda [202].

El Baix Vinalopó

Elx: 1ª cita otoñal de varios ex. el 28-09-01 [197].



AÑO 2002

El Alto Mijares
Montán: cita estival de 2 machos el 24-07-02 en el bco. que atraviesa la población [161].
La Plana Alta
Cabanes: última cita primaveral de 1 ex. el 29-03-02 en el interior del casco urbano [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 4-10-02 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita otoñal de 2 machos el 15-09-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Gestalgar**:** cita estival de 1 macho el 4-08-02 en la Peña María, cantando y alimentándose de moras en un Zarzal *Rubus ulmifolius* [161].
Utiel-Requena
Requena: reproductor escaso en algunos parajes de la localidad [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: presencia estival escasa en Tabarla [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: en el naranjal, paso primaveral destacado el 21-03-02, con 11 ex. anillados; última cita primaveral de 3 ex. anillados el 19-05-02 [253].
Montcada: varios nidos encontrados a mediados de Mayo en naranjales [161].
Alfara del Patriarca: 86 ex. anillados en la huerta durante el año; reproductor escaso, ya que se dispone de varias recuperaciones en época estival que lo confirman [161].
Vinalesa: varios nidos encontrados a mediados de Mayo en naranjales [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 ex. cantando el 10-05-02; 1ª cita otoñal de 1 macho el 10-10-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-09-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 y 1ª cita otoñal de 1 ex. el 23-09-02 [197].
Elx: en Aigua Dolça i Salá, última cita primaveral de 2 ex. el 17-04-02 y 1ª cita otoñal de 5 ex. el 28-09-02 [197].
El Hondo: 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 28-09-02 [106 179 197 218].

Sylvia atricapilla ha experimentado un proceso de expansión reciente que le ha permitido colonizar áreas litorales y prelitorales por toda la Comunidad Valenciana. Paralelamente, el número de citas en dispersión ha aumentado, al igual que su rango fenológico. Durante 2001 se registra el primer caso de reproducción de la especie en L'Albufera.

PHYLLOSCOPUS BONELLI Mosquiter Pàl.lid Mosquitero Papialbo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 26-03-00, y 1ª cita postnupcial el 20-08-00 [215].
La Serranía
Chulilla: en El Caracierzo, citas primaverales de mínimo de 8 ex. el 8-04-00, 2 ex. el 15-04-00 y 1 ex. el 29-04-00 [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 28-08-00 en Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-04-00 en el Coto Ferrer (Hortunas); última cita otoñal algo tardía de 1 ex. el 28-10-00 [231].



El Camp de Túria
Llíria: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-00 en la Rambla Castellana [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 3-04-00 en los jardines de la c/ Hospital [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de c. 15 ex. el 11-04-00 y última de 4 ex. el 21-04-00 [161].
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00 en La Devesa [134].
La Vall d´Albaida
Bocairent: 1ª cita primaveral temprana el 8-03-00 en la Serra de Mariola [191].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 11-04-00 [202m].
L´Alcoià
Banyeres de Mariola: nido con pull. el 3-06-00 junto al Riu Vinalopó [112m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-03-01; 1er registro postnupcial temprano el 20-07-01 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-01 en la Fuente de La Terrosa; posteriorm., citas de 1 ex. el 12-04-01 y el 24-04-01 [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-01 en la Fuente del Pino; posteriorm., citas de 1 ex. el 13-04-01 en naranjales junto al Río Turia; 1 ex. el 17-04-01, el 20-04-01 y el 21-04-01 cantando en el Alto del Puente; 1 ex. el 22-04-01 cantando en La Papelera (Río Turia) [161].
Gestalgar: cita primaveral de 2 ex. cantando el 12-04-01 en la Peña María (Río Turia) [161].
Utiel-Requena
Chera: reproductor en los pinares de rodeno del Ropé [231].
Requena: abundante durante la época de cría en la Sierra de las Cabrillas, en pinar con abundante sotobosque [161].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: cantos territoriales en el Bco. del Fresnal el 19-05-01 en hábitat adecuado para la cría [161].
Yátova: 1ª cita primaveral de 1 ex. cantando el 24-03-01 en Bco. Horteta [161 185].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. anillado el 29-04-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
València: última cita primaveral el 15-05-01; 1ª cita otoñal el 1-09-01 [161].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-01 en La Canaleta [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-01 y última de 3 ex. el 15-05-01 [134].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-01; abundante el 3-05-01 en el monte público de Sant Antoni [202]; 7 ex. anillados el 13-07-01 [34 202].
La Marina Baixa
Confrides: 13 ex. el 24-04-01 en la Serra d'Aitana [202].
El Baix Vinalopó
Elx: citas primaverales de 1 ex. el 10 y 14-05-01 [197].
El Hondo: citas primaverales de 2 ex. oídos el 30-03-01 y el 10-05-01 [98b 202b].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1 ex. el 8-08-02 en el Barranc de Fontanelles, en el matorral asociado a un pinar [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 19-04-02 y 1ª cita otoñal el 6-09-02 [215].
La Serranía
Chelva: cantos de la sp. en hábitat apropiado para la reproducción a partir del 9-04-02 en bosque de ribera, entre los embalses de Benagéber y Loriguilla [161].
Chulilla: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-02 en la Fuente de La Terrosa [161].



Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 19-04-02 en Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral de 1 ex. el 4-05-02 en la Fuente de La Canaleja [161 231]; reproductor en algunos parajes de la localidad cercanos al Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: reproductor en el tramo alto del Río Buñol, en bosque de ribera bien conservado; nido con 4 pull. pequeños el 14-06-02 en El Campillo, en pinar con abundante estrato arbustivo [161].
Buñol: 1ª cita primaveral de 2 ex. cantando el 14-04-02 en el Río Buñol [161 243 244].
Yátova: reproductor en Tabarla (Río Magro) [231].
El Camp de Túria
Marines: cita primaveral de 1 ex. el 25-04-02 en el Bco. Tello [161].
L´Horta Nord
Montcada: en primavera, 1ª cita el 5-04-02 y última el 11-05-02 y, de forma excepcionalm. tardía, otro ex. el 28-05-02; única cita otoñal de 1 ex. el 1-09-02 en un naranjal abandonado [161].
L´Horta Oest
València: última cita primaveral de 2 ex. (uno en los jardines de la c/ Hospital y otro en el Jardín Botánico) el 14-05-02 [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-03-02 y última cita de 1 ex. el 10-05-02 [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-04-02 y última el 6-05-02; última cita otoñal de 1 ex. el 4-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: cita estival de 1 ex. el 2-06-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 216f].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 4 ex. el 10-04-02 y última de 1 ex. el 9-05-02 [197].

La cita de Bocairent supone la presencia prenupcial más temprana registrada por el anuario.

PHYLLOSCOPUS SIBILATRIX Mosquiter Xiulaire Mosquitero Silbador

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 30-04-00 [215].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 1 ex. el 5-05-00 en el Parque La Olivereta [75].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita otoñal muy tardía de 1 ex. el 21-11-00 [93m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita primaveral de 2 ex. el 29-04-00 [61m].
Salinas de Santa Pola: cita otoñal de 2 ex. el 9-09-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Benlloc: cita primaveral de 1 ex. el 11-05-01 en El Plá de Cabanes, en un pequeño carrascal entre campos de cultivo [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-01 [215].
L´Horta Oest
València: citas primaverales de 1 ex. el 19-04-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia y otro el 21-04-01 en un parque de Benicalap [75].
L´Albufera: citas primaverales de 1 ex. el 21-04-01 y el 15-05-01 en La Devesa. [134].
La Hoya de Buñol
Yátova: cita primaveral de 1 ex. el 16-04-01 en las proximidades del Embalse de Forata [181].



El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 1 ex. anillado el 21-04-01 en el huerto Vizcarra [83 106 179 197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 24-04-02 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 8-05-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Elx: citas primaverales de 1 ex. el 29-04-02 y 7 ex. el 8-05-02; citas otoñales de 1 ex. el 2-10-02 y el 9-10-02 [197].

Dominio absoluto de las citas prenupciales frente a las otoñales. El registro de Calp del mes de Noviembre es el tercero que se obtiene durante la migración otoñal, siendo también el más tardío de los registrados en todo el mediterráneo ibérico.

PHYLLOSCOPUS INORNATUS Mosquiter de Doble Ratlla Mosquitero Bilistado
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-02 [215].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Al igual que el presente, los 3 registros previos caen también en el mes de Octubre.

PHYLLOSCOPUS IBERICUS Mosquiter Ibèric Mosquitero Ibérico
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 3 ex. el 14-03-01 en La Devesa; en el Racó de L´Olla, citas de 1 ex. el 19-10-01, 2 ex. el 23-10-01 y 1 ex. el 5-12-01 [134].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. el 13-03-02 en el Racó de L´Olla [134].

La cita de Diciembre en L'Albufera hay que tomarla con precaución, pues *P. ibericus* es actualmente un migrante transahariano y no presenta poblaciones invernantes en la Comunidad Valenciana. Debido a su extremo parecido con *P. collybita*, la correcta identificación debería realizarse a partir de aves en mano, o bien a través de su canto. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el plumaje del Mosquitero Ibérico en primavera presenta una gran abrasión, pudiendo asemejarse más al típico de su pariente europeo. Aunque no existe aún un patrón fenológico claro para esta especie, las primeras citas de mediados de Marzo deben representar bastante fielmente la entrada de aves en nuestro territorio.



PHYLLOSCOPUS COLLYBITA Mosquiter Comú Mosquitero Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 11-04-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
Desert de les Palmes: 1 macho el 22-05-00 cantando en umbría del Barranc del Negre [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 17-04-00 hasta el 9-10-00 [101 183].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1os anillamientos otoñales el 15-10-00 [253].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 y 1ª cita otoñal de 1 ex. el 30-10-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral tardía de 1 ex. el 19-05-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en La Devesa; máxima densidad de 10,2 ex./ha. el 4-12-00 en las dunas fijas [134].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 26-10-00 [202m].
Alcoleja: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-10-00, comiendo el fruto de un Caqui [202m].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-10-00 en El Molinell [207m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 28-10-00 [34m 210m 216m].
La Vila Joiosa: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 28-10-00 en la Rambla del Riu Torres [216m].
El Vinalopó Medio
Elda: última cita primaveral tardía de 1 ex. el 30-04-00 en Campo Alto del Oeste [166m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 27-04-01; 1ª cita otoñal el 11-10-01 [101].
Utiel-Requena
Utiel: muy abundante en invierno en el Río Magro junto a la depuradora de la población [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita otoñal de 2 ex. anillados el 12-10-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 17-08-01 en el Riu Túria [181].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 3 ex. el 15-03-01; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 30-10-01 [161].
Torrent: 1ª cita otoñal el 21-10-01 en El Vedat [154].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 12-04-01 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 27-09-01 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 22-09-01 [126 197 218].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: observ. y escuchas estivales de, al menos, 1 ex. el 20-05-02 [101], 25-05-02, 27-05-02 y 27-06-02 en las cercanías de la Ermita de les Santes [246].



La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita postnupcial muy temprana el 13-07-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: última cita de 1 ex. el 24-03-02 en el Puente del Barrioso (Río Ebrón) [12 161].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1os anillamientos otoñales el 30-09-02 en la cola del embalse [161].
Chulilla: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 20-10-02 en el Alto del Puente [161].
Pedralba: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 13-10-02 en El Jaucar [161].
Utiel-Requena
Utiel: última cita primaveral de 2 ex. el 14-04-02 en el Río Magro junto a la depuradora de la población [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: última cita primaveral de 1 ex. anillado el 5-05-02 [181].
L´Horta Nord
Massamagrell: en el naranjal, última cita primaveral el 1-04-02 y 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 6-10-02 [253].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 11-08-02 [181].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 1 ex. el 27-03-02; 1ª cita otoñal de 4 ex. el 17-10-02 [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: última cita primaveral de 1 ex. el 16-04-02 [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 30-04-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 7-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 19-10-02 [34f 93f 113f 251f].

Atención a las citas de reproducción de las provincias de Castellón y Valencia, que podrían ser las primeras conocidas en suelo valenciano, junto con las obtenidas en 1999 (Polo *et al*. 2003). Las últimas citas primaverales acontecen a mediados de Abril, y las primeras otoñales a principios de Octubre (atención a las fechas extremas registradas en L'Albufera y Columbretes, que rompen con el patrón fenológico habitual).

PHYLLOSCOPUS TROCHILUS Mosquiter de Passa Mosquitero Musical
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: única cita primaveral de 1 ex. el 13-04-00 en turberas de Torreblanca; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 21-08-00 y última de 3 ex. el 19-09-00 en Cabanes [101].
Desert de les Palmes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 17-04-00 y última de otro ex. el 28-04-00 en El Refugio [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: citas otoñales de 5 ex. el 7-09-00 y 9 ex. el 14-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 31-03-00 y 1ª cita otoñal el 7-09-00 [215].
La Serranía
Bugarra: última cita primaveral de 1 ex. el 8-05-00 en El Campillo, en un campo abandonado de Albaricoqueros *Prunus armeniaca*; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-00 en las Bodegas de Plasencia (El Campillo) [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 14-08-00 en el Río Magro junto a la depuradora municipal [231].
El Camp de Túria
Llíria: 1ª cita postnupcial algo temprana de 2 ex. el 7-08-00 en la Balsa de El Espinar [161].



L´Horta Nord
Massamagrell: durante el paso postnupcial, presente entre el 27-08-00 y el 24-09-00; paso otoñal destacado el 3-09-00 [253].
L´Horta Oest
València: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 10-04-00 y última de otro ex. el 16-05-00 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro [86]; última cita algo tardía de 1 ex. el 24-10-00 en el Port [161].
Mislata: registros extremos en La Canaleta**:** en el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 30-03-00 y última de 3 ex. el 21-04-00; durante el paso otoñal, 1ª cita de 1 ex. el 11-09-00 y última de 1 ex. el 5-10-00 [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 15-03-00 y última de 1 ex. el 23-05-00 [134]; paso destacado la 2ª semana de Abril, con máximo el 13-04-00 en La Devesa; control de 1 ex. el 8-05-00 que había sido anillado en Mayo de 1999 en l´Illa de l´Aire (Menorca) [161]; 1ª cita postnupcial temprana de 1 ex. el 31-07-00 en La Devesa y última el 2-10-00 [134].
El Vinalopó Medio
Elda: última cita primaveral de 1 ex. el 5-05-00 en Campo Alto del Oeste [166m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-03-00 [51m] y última de 1 ex. el 9-05-00 en Torre Brisó [13m].
El Hondo: 1ª cita primaveral el 25-03-00 [178m]; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 28-08-00 [34m 98m 102m 155m 179m].
Santa Pola: última cita otoñal de 1 ex. el 9-10-00 en el cabo [160m].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-04-00 [197].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: última cita otoñal de 1 ex. el 26-09-00 [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: única cita primaveral de 2 ex. el 15-05-01 [101].
Castelló de la Plana: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-01 en La Marjaleria [101 164].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita prenupcial el 21-03-01 [101 183].
Illes Columbretes: 1er registro primaveral el 23-03-01 y 1er registro postnupcial el 9-08-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: en otoño, 1ª cita el 30-08-01 y última el 7-10-01 en Las Cabañas [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: última cita otoñal de varios ex. anillados el 9-10-01 [141].
L´Horta Nord
Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal**:** en el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 19-04-01 y última el 27-05-01; durante el paso otoñal, 1ª cita de 1 ex. el 26-08-01 y última de 1 ex. el 30-09-01 [253].
L´Horta Oest
València: 1er migrante primaveral el 31-03-01 [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 2 ex. el 11-03-01 y última cita de 1 ex. el 23-05-01; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 23-08-01 en el Racó de L´Olla y última de 1 ex. el 16-10-01 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de varios ex. el 22-04-01 y última de 1 ex. el 14-05-01; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex el 19-09-01 y última de 4 ex. el 15-10-01 [197].
El Clot de Galvany: cita otoñal de 2 ex. el 22-09-01 [126 197 218].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 18-08-02 [192 246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 21-03-02; 1ª cita postnupcial temprana el 7-08-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: último registro otoñal el 12-10-02 en el Río Riodeva [161].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: cita postnupcial de mín. de 5 ex. el 27-08-02 en el tarajal *Tamarix* sp. de la cola del embalse [161].
Utiel-Requena
Utiel: último registro otoñal el 12-10-02 [231].



Requena: 1ª cita primaveral el 14-04-02; última cita otoñal el 12-10-02 [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: cita otoñal de 1 ex. el 21-09-02 en un jardín de la población [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de varios ex. anillados el 24-03-02 [141].
L´Horta Nord
Massamagrell: citas de aves anilladas en un naranjal**:** en el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 21-03-02 y última el 28-04-02; durante el paso otoñal, 1ª cita de 8 ex. el 1-09-02 y última de 1 ex. el 13-10-02 [253].
Montcada: 1os contactos postnupciales el 20-08-02 en el naranjal [161].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 11-08-02 [181].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 27-04-02 en La Canaleta [99 161 185 231].
L´Albufera: durante el paso primaveral, 1ª cita de 1 ex. el 11-03-02 en el Racó de L´Olla y última de 1 ex. el 14-05-02 en La Devesa; 1ª cita postnupcial el 13-08-02, con la observ. simultánea de 1 ex. en el Racó de L´Olla [134] y 2 ex. el 13-08-02 en la Mata de La Colomera; última cita otoñal el 13-10-02 en La Devesa [161].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-02 y última de 2 ex. el 13-05-02; durante el paso postnupcial, 1ª cita de 1 ex. el 29-08-02 y última de 3 ex. el 14-10-02 [197].

PHYLLOSCOPUS TROCHILOIDES Mosquiter Verdós Siberià Mosquitero Troquiloide de Dos Franjas
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: cita otoñal de 1 ex. de 1er invierno el 22-10-01, identificado en el campo como de la ssp. *plumbeitarsus* [194g].

La subespecie *plumbeitarsus* es originaria del centro y este de Siberia y se presenta como divagante en Europa occidental. Este registro está pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supondría la segunda cita para la Comunidad Valenciana y también para el conjunto del estado, después del anillamiento de un ave, también en Columbretes, en Septiembre de 1988 (Dies *et al*. 1989).

REGULUS REGULUS Reiet Comú Reyezuelo Sencillo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 1-11-00 [215].
L´Horta Oest
València: presencia de 2 ex. del 21-10-00 al 20-02-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia, junto a un grupo de *R. ignicapillus*; 1 ex. el 26-11-00 en los Jardines de El Real [75].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: 2 ex. el 18-11-01 en el Penyagolosa, en pinares de Pino Silvestre *Pinus sylvestris* [161].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 3-11-01 [215].
La Serranía
Chelva: 1 ex. el 13-12-01 en Villar de Tejas, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* [161 215].



L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 2 ex. el 27-01-01 en los cedros situados frente al Centro de Visitantes [202].

AÑO 2002

La Serranía
Embal se de Benagéber: cita invernal de 1 ex. el 19-01-02 [161 175].

REGULUS IGNICAPILLA Reiet Safraner Reyezuelo Listado

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 29-02-00 y 1ª cita otoñal el 5-10-00 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 2-10-00 en el Racó de L´Olla; máxima densidad de 11,3 ex./ha. el 4-12-00 en las dunas fijas [134].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 20-10-00, y después habitual hasta el 19-12-00, con máximo de 4-5 ex. el 27-10-00 y el 6-11-00 en pinar junto a la EDAR de Arenales del Sol [13m].
Guardamar del Segura: cita invernal de varios ex. el 13-11-00 [13m 24m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cit primaveral el 6-03-01 [215].
L´Horta Oest
Torrent: invernante en el pinar ad. de El Vedat; ausente entre el 25-03-01 y el 21-10-01 [154].
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: grupo familiar el 14-06-01 en la Fuente de la Señora (Muela de Cortes) [118].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 7 machos el 28-03-01 contestan a reclamo artificial; grupo familiar el 23-05-01 compuesto por 2 ex. ad. y 4 pull. [202].
El Baix Vinalopó
Elx: 5 ex. el 28-10-01 y 1 ex. el 20-12-01 en el Barranc de Barbasena [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-03-02 [215].
La Hoya de Buñol
Yátova: reproductor escaso en el Río Magro a su paso por el Bco. del Purgatorio [231].
L´Horta Oest
Torrent: presente como invernante en El Vedat [154].
El Baix Vinalopó
Elx: única cita anual de 1 ex. el 17-04-02 [197].



MUSCICAPA STRIATA Mastegatatxes Papamoscas Gris

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 21-04-00 y 1ª cita otoñal el 8-09-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 28-04-00 en el Río Turia [161].
Utiel-Requena
Requena: nido con 3 pull. el 2-07-00 en la Herrada del Churro [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, un nido utilizado por 1 pp. de Verderón Común *Carduelis chloris* es posteriorm. ocupado por 1 pp. de esta sp., consiguiendo sacar en Junio 4 pull.; última cita otoñal de 1 ex. el 5-10-00 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 5-05-00 en el Racó de L´Olla; última cita otoñal de 1 ex. el 25-09-00 en La Devesa, con máxima densidad de 4,7 ex./ha. el 21-08-00 en las dunas móviles [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: los 1os pull. abandonan los nidos durante la 2ª quincena de Junio [191].
L´Alcoià
Penàguila: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 19-02-00 [202m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: última cita otoñal el 5-10-00 [13m]; cita invernal de 1 ex. en Diciembre [51m].
Santa Pola: última cita otoñal de 1 ex. el 10-10-00 [13m].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-05-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral de las ssp. *striata* y *balearica* el 19-04-01; 1ª cita postnupcial el 21-08-01 [215].
Utiel-Requena
Requena: última cita otoñal el 22-09-01 [231].
L´Horta Oest
València: reproducción de al menos 3 pp. en una pequeña zona al NW de los Jardines de El Real, confirmada al observ. el 12-07-01 un nido ocupado por 1 ex. ad. incubando y 2 grupos familiares con pull. colicortos y con boqueras [134].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-04-01 en La Canaleta [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-04-01 en La Devesa; se localiza un nido en el Racó de L´Olla con 1 huevo el 2-06-01, conteniendo 3 huevos el 4-06-01 y 2 pull. el 19-06-01 y el 23-06-01 [134]; comienzo de puestas en naranjales del Parc Natural la 2ª semana de Junio; puestas incompletas de nidos con 1 y 2 huevos el 10-06-01 [161]; última cita otoñal de 1 ex. el 16-10-01 en La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-04-01 en la población; última cita otoñal de 2 ex. el 2-10-01 en Aigua Dolça i Salá [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-02 y 1ª cita otoñal el 6-09-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: último registro otoñal el 12-10-02 en el Río Ebrón [161].



Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 6-04-02 en Casas del Río [231].
Venta del Moro: cita otoñal tardía de 2 ex. el 9-11-02 en El Guijonal [231].
L´Horta Nord
Montcada: pese a reproducirse en zonas de naranjal, a finales de Agosto la sp. se hace más abundante, anillándose varios ex. con grasa; los ex. locales permanecen en los territorios de cría o sus inmediaciones hasta la 2ª mitad de Septiembre [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-05-02 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; 1os pull. volanderos el 13-06-02 en el Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 10-05-02; 1 ex. ad. cebando 1 pull. volandero el 13-08-02 en un Árbol del Amor *Cercis siliquastrum*; última cita otoñal de 2 ex. el 17-10-02 [161].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-05-02 y última cita de 1 ex. el 3-10-02 [134].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 22-04-02 y última cita otoñal de 2 ex. el 2-10-02 [197].

El registro de Penàguila es el más temprano recopilado por el anuario. Las citas otoñales de Columbretes y los comentarios de la especie en la comarca de L´Horta Nord indican una llegada de aves europeas a principios de Septiembre. Existen dos citas invernales previas en el Millars y en el Desert de les Palmes, la última en 1991.

FICEDULA HYPOLEUCA — Blanqueta — Papamoscas Cerrojillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso localizado, migrante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita otoñal de 1 ex. el 21-09-00 [101].
Castelló de la Plana: última cita otoñal de 6 ex. el 22-09-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 1 ex. el 7-09-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral algo tardía el 21-04-00; 1ª cita postnupcial el 15-08-00 [215].
La Serranía
Chulilla: 1ª cita primaveral de 1 macho el 29-04-00 en El Caracierzo [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 21-04-00 en las inmediaciones de la Fuente del Pino; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-09-00 en Roger [161].
Gestalgar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 2-09-00 en la Peña María (Río Turia) [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1er registro primaveral el 26-04-00 y último otoñal el 24-09-00 [253].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 hembra el 11-04-00; durante el paso otoñal, 1ª cita de 2 ex. el 4-09-00, con un máximo de c. 20 ex. el 27-09-00 y última cita de 6 ex. el 5-10-00 [161].
València: 1ª cita otoñal de 7 ex. el 8-09-00 en los Jardines de la c/ Guillem de Castro [86].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 21-04-00 y última cita tardía de 1 ex. el 1-06-00; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 29-08-00 y última postnupcial el 19-10-00; máxima densidad de 5,7 ex./ha. el 11-09-00 en las dunas fijas [134].
La Ribera Alta
Alzira: última cita primaveral de 3 ex. en el 6-05-00 en la Font del Garrofer [136].
La Safor
Simat de la Valldigna: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 4-09-00 en el Plá de Corrals [161].



El Comtat
Alcoleja: 1ª cita postnupcial temprana de 1 hembra el 2-08-00 posada en cable sobre cultivos contiguos a la población [202m].
La Marina Baixa
La Vila Joiosa: última cita otoñal de 1 ex. el 24-09-00 en un huerto [34m 102m 239m].
L´Alacantí
Alacant: última cita otoñal de 6 ex. el 7-10-00 en La Condomina [77m 165m 166m].
El Alto Vinalopó
Villena: última cita primaveral de 1 macho el 4-05-00 en la Sierra de Salinas [112m].
El Vinalopó Medio
Elda: en Campo Alto del Oeste, última cita primaveral de 1 ex. el 1-05-00 y última cita otoñal de otro ex. el 16-10-00 [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: última cita otoñal de 3 ex. el 11-10-00 [197].
El Clot de Galvany: última cita primaveral de 3 ex. el 9-05-00 en Torre Brisó; última cita otoñal de 6 ex. el 5-10-00 [13m].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 hembra anillada el 26-04-00 [98m].
Santa Pola: última cita otoñal el 10-10-00 en la sierra [13m].
Salinas de Santa Pola: última cita otoñal de 1 ex. el 25-09-00 [197].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 5-09-00 [221m].
Laguna de La Mata: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 31-08-00 en zona de palmeral [221m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: cita primaveral de 1 ex. el 10-05-01 en Parretes; cita otoñal de 2 ex. el 5-09-01 en zona de cultivos [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita otoñal de 7 ex. el 6-09-01 en Les Goles [184].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 18-04-01; 1ª cita postnupcial el 13-08-01; última cita otoñal muy tardía de 1 ex. juv. el 15-11-01, tras un fuerte temporal [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: cita primaveral de 5 ex. el 19-04-01 en Las Higueruelas, entre almendros [134].
Alpuente: 1 hembra con ceba el 24-05-01 en Cañada Pastores (La Almeza) [215].
Chulilla: cita otoñal de 1 ex. el 8-09-01 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: cita primaveral de 1 macho el 30-04-01 en el Alto del Puente [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: en el naranjal, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-05-01; 1ª cita otoñal de 1 ex. anillado el 4-09-01 [253].
L´Horta Oest
València: cita primaveral de 2 ex. (macho y hembra) el 20-04-01 en el Camí de Vera (huerta de Benimaclet); última cita primaveral de 1 ex. el 9-05-01 en los jardines de la c/ Hospital; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 28-08-01; máximo otoñal de 31 ex. el 6-09-01 en el Cauce Viejo del Turia [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 macho el 26-04-01 y última cita de 1 hembra el 10-05-01; cita otoñal de 1 ex. el 13-10-01 [161].
L´Albufera: en La Devesa, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-01 y última cita tardía de 1 macho el 23-05-01; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 22-08-01 y última de 1 ex. el 16-10-01 [134].
La Safor
Barx: cita primaveral de 1 ex. el 19-05-01 en La Drova [27 136].
La Marina Baixa
Confrides: en la Serra d´Aitana, cita primaveral de 1 macho el 24-04-01 [202]; cita estival de 1 hembra el 6-07-01 en la Font de Forata, en actitud discreta y zona apta para la nidificación [4f 61f].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 9-04-01 y última de 2 ex. el 18-05-01; 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 31-08-01 y última de 1 ex. el 22-10-01 [197].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 30-03-02 y 1ª cita postnupcial el 8-08-02 [215].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 8-04-02 en la depuradora de la población [231].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1ª cita primaveral de 1 ex. anillado el 21-04-02 en un naranjal [253].
Montcada: 1ª cita primaveral el 1-05-02 en el naranjal; 1ª cita postnupcial de 1 ex. anillado el 20-08-02 [161].
L´Horta Oest
València: 1ª cita primaveral de 1 macho anillado el 1-05-02 [161].
Mislata: en La Canaleta, 1ª cita primaveral de 6 ex. el 27-04-02 [99 161 185 231] y última cita de 2 hembras el 10-05-02; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 4-09-02 y última cita de 2 ex. el 17-10-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 en el Racó de L´Olla y última cita de 1 macho el 11-05-02 en La Devesa; de nuevo en el Racó de L´Olla, 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 13-08-02 y última de 1 macho de 1er invierno el 20-10-02 [134].
La Safor
Xeraco: última cita primaveral de 1 hembra el 17-05-02 en la Serra del Montdúver [27 136].
La Marina Baixa
Confrides: 1 hembra el 6-07-02 en los alrededores de Forata (Serra d´Aitana), en actitud muy discreta en hábitat apropiado para la nidificación algunos nogales añosos) [4f 61f].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 y última de 4 ex. el 13-05-02; 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-02 y última de 4 ex. el 14-10-02 [197].

Las citas de probables reproductores en Alpuente y Confrides representan nuevas localidades de cría en la Comunidad Valenciana.

FICEDULA ALBICOLLIS Papamosques de Collar Papamoscas Collarino
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 macho ad. el 28-04-00; se trata del 1er registro de la sp. en la Reserva Natural [215].

Existe una única cita previa en 1993 en el Desert de les Palmes (Dies & Dies 1995), también del mes de Abril. Se han recopilado un total de 29 citas en áreas geográficas cercanas (Catalunya y Baleares), con una presencia mayoritariamente primaveral, con sólo el 10% de las citas durante el paso postnupcial, concentrado en Septiembre. Durante la primavera, hasta 1995 casi todas las citas provienen de las campañas de anillamiento en el archipiélago de Cabrera, que proporciona 9 registros, todos del mes de Mayo. Durante la segunda mitad de la década de los 90, la especie comienza a registrarse en Catalunya, con citas concentradas mayoritariamente en Abril.

FICEDULA PARVA Papamosques Menut Papamoscas Papirrojo
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. juv. el 7-10-02 [215].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. Supone la 12ª cita de la especie en la Comunidad Valenciana. Todos los registros anteriores tuvieron lugar durante el paso postnupcial, el 64% en el mes de Octubre.



PANURUS BIARMICUS Serenet Bigotudo

Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: residente moderado muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1 macho ad. el 22-09-00 en la Mata de La Colomera [161]; grupo familiar de 7 ex. el 17-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: anillamientos de 1 ex. el 27-09-00 y el 5-11-00 [106m].

AÑO 2001

L´Horta Oest/ L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera:); 33-38 pp. nidificantes [199]; en la Mata de La Colomera, 2 ex. juv. el 22-07-01, anillamientos de 1 ex. el 2 y el 31-08-01 y 1 ex. oído el 28-08-01 [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 1 ex. el 6-02-02 [44].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1 ex. juv. anillado el 27-07-02 en la Mata de La Colomera [161 177]; 3 ex. anillados el 29-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [156].

AEGITHALOS CAUDATUS Senyoreta Mito

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Chulilla: 1 ex. ad. cebando pull. volanderos el 29-04-00 en El Caracierzo [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 26-02-00 en el Parque de Benicalap; 8 ex. el 1-10-00 [141] y 4 ex. el 7-12-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
L´Alcoià
Alcoi: bando familiar el 17-06-00 en un parque urbano [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: cita invernal de 1 ex. anillado el 9-12-00 [34m 70m 102m 235m 247m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 2 ex. el 30-01-00 con fibras de palmera en el pico [34m 102m].
El Baix Vinalopó
Elx: ad. con material para la construcción del nido el 13-03-00 en la Serra del Molar (La Marina) [159m].
Santa Pola: 1 pp. el 4-03-00 en la sierra, terminando la parte superior del nido, situado en un pino de un bco. [13m].



AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 7 ex. el 10-01-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [75].
Mislata: 1ª cita para la localidad de 2 ex. el 9-07-01 en La Canaleta, provienentes de la huerta de Campanar (donde es posible que haya nidificado); se detecta nuevam. el 21-08-01 [161].
L'Albufera: 3 ex. el 11-02-01 en La Devesa [161].

AÑO 2002

La Serranía
Aras de los Olmos: 1 pp. acarreando material de construcción para el nido el 8-03-02 en La Cocinilla [161].
Chulilla: 2 pull. colicortos el 6-04-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
L´Horta Oest
València: 2 ex. el 11-04-02 en el Parque de Benicalap; posible reproducción en un jardín abandonado cercano [75].
El Baix Vinalopó
Elx: única cita anual de varios ex. el 9-10-02 en la población [197].

La especie se reproduce en L´Albufera, aunque las observaciones de aves fuera del periodo postnupcial continúan siendo escasas**.**

PARUS CRISTATUS Capellanet Herrerillo Capuchino

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 1 ex. del 18-08-00 al 21-10-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; únicas observ. en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].
L´Alcoià
Ibi: 1 ex. el 2-12-00 en un Álamo Blanco *Populus alba* dentro del núcleo urbano [202m].

AÑO 2001

Utiel-Requena
Chera: presencia invernal en la ermita de la población [231].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 pp. el 1-03-01 confecciona su nido en el interior de una caja anidera [191].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: citas de pull. anillados en cajas nido: 5 ex. el 30-04-01, 4 ex. el 24-05-01 y otros 4 ex. el 12-06-01 [98] [202].

AÑO 2002

El Alto Palancia
Almedíjar: 1 ex. melánico con pull. volanderos el 25-06-02; el ave presenta el píleo, frente y auriculares totalm. negros, con flancos, pecho, vientre y manto de un negro menos intenso y extendido [97].
La Serranía
Bugarra: nido con 3 pull. pequeños el 7-04-02 en el Alto del Puente, en el agujero de un Algarrobo *Ceratonia siliqua* a c. 2 m. del suelo [161].
Utiel-Requena



Requena: 1 ex. el 4-05-02 en la Fuente de La Canaleja, entrando repetidas veces en una caja anidera que cuelga a gran altura de un pino; cada vez que entra a cebar se oyen los pull. [161 231].

La Vall d´Albaida

Bocairent: los 1os pull. de la sp. abandonan una caja anidera el 11-04-02 en la Serra Mariola [191].

El Baix Vinalopó

Elx: única cita anual de 1 ex. el 30-08-02 en la población [197]

Interesante presencia exclusivamente invernal en localidades donde no se reproduce. Las citas de Ontinyent y Mariola indican un inicio de la reproducción desde finales de Febrero.

PARUS ATER Primavera Carbonero Garrapinos

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía

Bugarra: sp. no nidificante en el término municipal; citas invernales de 2 ex. el 9-11-00 y el 28-12-00 en el Alto del Puente [161].

Utiel-Requena

Requena: 1as cebas observ. el 15-04-00 en la Casa Ferrer (Hortunas) [231].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: 1 pp. con 3 pull. el 16-06-00 [202m].

Les Valls del Vinalopó

Monòver: 1 ex. el 7-05-00 con material de construcción para el nido [166m].

AÑO 2001

L´Alcalatén

Vistabella del Maestrat: observ. de 2 grupos invernales destacados de c. 30 ex. y c. 15 ex., respectivam., el 18-11-01 en la ladera N. del Penyagolosa, alimentándose en pinares de Pino Silvestre *Pinus sylvestris* [161].

La Serranía

Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; 1 ex. el 21-10-01 en El Castillejo, en pinar de repoblación [161].

L´Alcoià

Carrascar de la Font Roja: citas de pull. anillados en cajas nido**:** 6 ex. el 14-05-01 y 7 ex. el 21-05-01 [98 202].

AÑO 2002

La Serranía

Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; en el Alto del Puente, cita otoñal de 4 ex. el 13-10-02, con la presencia invernal de 1 ex. del 27-11-02 al 15-12-02 [161].

Como ocurre con *P. cristatus*, la especie aparece durante el invierno en algunas localidades donde no se presenta como reproductor.



PARUS CAERULEUS Ferrerolet Herrerillo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Serranía
Chulilla: cita invernal de 2 ex. el 21-11-00 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: presente el 13-02-00 en las riberas del Río Turia a la altura del Coto Escolar, en hábitat adecuado para la nidificación [161].
Gestalgar: varios ex. el 13-03-00 en la ribera del Río Turia en las proximidades de la Peña María [2 86 161].
Utiel-Requena
Utiel: 1 ex. el 19-11-00 en la chopera del Molino del Requejo (Sierra de Juan Navarro) [231].
Requena: 1 ex. el 19-02-00 en la Fuente del Carrascalejo (La Portera); 1 ex. el 3-09-00 en el Bco. Arévalo, junto al Río Magro; 1 ex. el 8-10-00 en Los Angelitos (Río Magro) [231].
Venta del Moro: 2 ex. el 3-12-00 en Vadocañas (Río Cabriel) [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: presente el 2-04-00 a lo largo del bosque de ribera del Río Buñol entre Ventamina y la población [161]; 1 ex. el 18-10-00 en la Granja Meteor (El Campillo) [118].
Buñol: 1 ex. el 13-02-00 en el Bco. del Quisal [231]; presente el 2-04-00 en el Río Buñol, en pequeños grupos de Fresnos de Flor *Fraxinus ornus* [161].
El Camp de Túria
Gátova: presente todo el año en Tristán, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* y Alcornoque *Quercus suber* [161].
Marines: presente todo el año en la huerta y en el Barranco de Marines Viejo [161].

AÑO 2001

El Alto Mijares
Montanejos: 2 ex. el 3-02-01 en el Bco. de la Maimona [161].
La Plana Alta
Desert de les Palmes: varios ex. el 20-02-01 en El Perelló, en chopos *Populus* sp. junto a una fuente [101].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: presente el 9-05-01 [215].
Bugarra: cita otoñal de 1 ex. el 22-10-01 en el Alto del Puente, posado en un Olivo *Olea europaea* [161].
Gestalgar: 3 ex. el 20-02-01 y el 13-04-01 en las Hoces del Río Turia, junto a la Peña María [161].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: nidificante abundante en los cultivos de secano de El Campillo [161].
Buñol: cita invernal de 4 ex. el 6-12-01 en la Cueva del Turche [161 185].
El Camp de Túria
Marines: nidificante en la huerta de Marines Viejo [161].
Serra: 1 ex. el 4-03-01 en Banyet, posado sobre un Cerezo *Prunus avium* [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: presencia de invernantes el 14-01-02 en el humedal [44].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 8-03-02 en La Cocinilla (Río Turia) [161].
Titaguas: varios ex. el 8-03-02 en La Caballera (Río Turia) [161].
Bugarra: 1 ex. el 3-04-02 en el Coto Escolar (Río Turia) [161].



Sinarcas: presente en el Molino de Benito (Río Regajo) [231].
Utiel: 1 ex. el 8-04-02 en el Río Magro, alimentándose en una Enea *Typha* sp., en zona poco habitual [231].
Requena: reproducción comprobada en algunos parajes del Río Magro, como Los Angelitos (con pull. volanderos el 9-06-02) o el Cinto de la Hiedra [231].
El Camp de Túria
Marines: 1 ex. el 25-04-02 en el Bco. Tello; 2 ex. juv. el 9-06-02 en el jardín de una vivienda de Marines Viejo, alimentándose de nísperos maduros; varias citas de ad. y juv. durante Junio y Julio en los alrededores de Marines Viejo [161].
Benaguasil: cita invernal de 1 ex. anillado el 10-12-01 en La Retorta, en el Carrizal *Phragmites* sp. de una gravera junto al Riu Túria [161].

Nuevas localidades de cría y, a una escala más fina, nuevos parajes donde no se había publicado su presencia hasta la fecha. La especie parece aquerenciada por las choperas de los principales cursos de agua del interior de la Comunidad Valenciana. Fuera de la época de nidificación, puede ocupar tímidamente localidades prelitorales o repartirse por áreas de peor calidad ambiental.

PARUS MAJOR Totestiu Carbonero Común
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest
Mislata: 1 hembra el 11-04-00 aporta diversos materiales a un nido situado en el interior de una farola en el parque de La Canaleta [161].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. con ceba en el pico el 7-05-00 en la Serra del Coto [166m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 pp. acude a cebar repetidam. el 29-03-00 en agujero de pequeño Olivo *Olea europaea*; el 19-04-00 el nido ya está vacío; 1 pp. con pull. en el nido el 9-05-00 en Torre Brisó, y 1 pp. el 20-06-00 en la EDAR de Arenales del Sol, cebando pull. volanderos [13m].

AÑO 2001

L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: citas de pull. anillados en cajas nido**:** 6 ex. el 2-06-01; 12 ex. el 9-06-01; 6 ex. el 12-06-01 y 4 ex. el 16-06-01 [98 202].



SITTA EUROPAEA Pica-soques Blau Trepador Azul

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente localizado.
Criterios de selección de citas: fuera de las áreas habituales, todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Serranía

Aras de los Olmos: presencia otoñal en el bosque de ribera del Río Turia, en hábitat adecuado para la nidificación [161].

Titaguas: presente en primavera en la Fuente de la Juncanilla [215]; 1 ex. el 11-04-01 en un pinar de La Caballera [161 215]; presencia otoñal en el bosque de ribera del Río Turia; varios ex. en el Bco. del Raga en Octubre, quizás invernando en la zona [161].

Tuéjar: presencia otoñal en el bosque de ribera del Río Turia, en hábitat adecuado para la nidificación [161].

Embalse de Benagéber: presente el 10-04-01 en El Charco Negro [215].

Chelva: varios ex. el 13-12-01 en Villar de Tejas, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* [161 215].

El Valle de Ayora-Cofrentes

Cofrentes: imágenes de un nido de Pico Picapinos *Dendrocopos major* ocupado por la sp. en primavera en bosque de ribera del Río Júcar, a su entrada en la provincia de Valencia; programa Medi Ambient grabado en la primavera de 2001 y emitido por Punt 2 en Octubre de 2002 [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa

Aín: presente en el alcornocal del Bco. de La Mosquera el 28-09-02 [3].

El Rincón de Ademuz

Castielfabib: citas en el Río Ebrón de 1 ex. el 29-01-02 [161] y otro ex. el 24-03-02 hostigando a un Cárabo *Strix aluco* [12 161].

La Hoya de Buñol

Buñol: 1 ex. el 16-07-02 en Las Moratillas, en umbría con bosque maduro de Pino Carrasco *Pinus halepensis*, Pino Rodeno *P. pinaster*, Encina *Quercus ilex* y Fresno de Flor *Fraxinus ornus* [161].

Nuevas localidades de cría en las comarcas del Valle de Ayora y La Hoya de Buñol.



TICHODROMA MURARIA Pela-roques Treparriscos

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro, invernante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Marina Baixa
Benifato: 1 ex. el 18-11-00 en la Serra d´Aitana [20 172].

AÑO 2001

La Serranía
Titaguas: cita primaveral de 2 ex. el 11-04-01 trepando juntos en cortados de La Caballera (Río Turia) [161 215].
La Hoya de Buñol
Buñol: cita primaveral de 2 ex. el 1-04-01 en el Río Buñol, trepando por una pared [161].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: cita invernal de 1 ex. el 12-12-02 en un roquedo cercano a la localidad [149 227].
La Serranía
Chelva: presencia de 2 ex. del 23-02-02 al 2-03-02 en el Bco. del Mozul [97].

Presencia invernal y primaveral típica, de mediados de Noviembre a primeros de Abril. La especie lleva apareciendo por el mismo paraje de Vilafranca por 3er año consecutivo, por lo que tal vez pudiera tratase de un mismo individuo.



CERTHIA BRACHYDACTYLA Roda-soques Comú Agateador Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita invernal de 1 ex. el 30-01-00 [34m 102m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. ad. ceba a 1 pull. el 14-05-00 en el tronco de un pino en La Zafra [166m].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 17-12-00 en el Parque lo Morant, ascendiendo por el tronco de una pequeña palmera [240].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 1 ex. el 3-06-01 en los Jardines del Real, alimentando a 1 pull. que lo sigue entre los chopos *Populus* sp. [141].



L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1os cantos nupciales el 5-03-01; 1 ex. el 29-06-01 alimentándose de insectos muertos por la fumigación preventiva de los olmos del área recreativa del Santuario [202].
El Baix Vinalopó
Elx: reproducción de al menos 1 pp.en el Huerto Vizcarra [83 106 179 197].

AÑO 2002

Utiel-Requena
Requena: ad. cebando pull. el 19-05-02 en Fuente Melada [231].
El Baix Vinalopó
Elx: presencia estival de 2-4 ex. el 18-07-02 en Perleta**,** en un huerto de palmeras [197].

Interesante cita de cría en la ciudad de València, y presencia invernal fuera de sus localidades habituales de reproducción, como la Desembocadura del Riu Algar.

REMIZ PENDULINUS Teixidor Pájaro Moscón
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante escaso muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 23-03-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 15-03-00 hasta el 18-10-00 [101 183].
La Serranía
Gestalgar: cita primaveral temprana de grupo de 10-15 ex. el 13-02-00 en denso cañaveral del Río Turia [161].
L´Horta Oest
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: invernante escaso, con únicos anillamientos de 1 ex. el 21 y el 24-01-00 [161].
Torrent: cita primaveral de 1 ex. el 20-02-00 en el Barranc de Cortixelles [201].
L´Albufera: última cita de varios ex. el 13-04-00 en L´Angle [161].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 2 ex. anillados el 5-03-00 [106m].
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 16 ex. el 2-03-00 [221m].
La Vega Baja del Segura
Catral: 2 ex. el 11-03-00 [83 179 197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral el 22-03-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
Utiel-Requena
Requena: cita invernal de 2 ex. el 27-12-01 en la confluencia de la Rambla Estenas y el Río Magro [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 15-08-01 [161 177 185 200].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: al menos 7 ex. invernantes en formación de Eneas *Typha* sp. [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 11-08-01 en la Mata Colomera [161].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: varios ex. el 21-02-01 [197].
El Hondo: 7 ex. el 21-01-01 y el 10-02-01 en La Raja [197].



La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 7 ex. el 25-02-01 [197].

AÑO 2002

La Serranía
Embalse de Loriguilla: cita otoñal de 6 ex. el 30-09-02 en la cola del embalse, en un extenso tarajal [161].
Utiel-Requena
Requena: cita primaveral el 2-03-02 en el Río Magro [231].
El Camp de Túria
Benaguasil: cita invernal de 1 ex. anillado el 10-12-01 en La Retorta, en el Carrizal *Phragmites* sp. de una gravera junto al Riu Túria [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 4 ex. el 18-03-02 alimentándose de Eneas *Typha* sp. [231]; cita otoñal de 1 ex. el 12-10-02 [161 185].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita para la localidad de 1 macho el 20-01-02 en un cañaveral del Riu Túria [181].
L´Albufera: citas estivales de 1-3 ex. en Junio y Julio en la Mata de L´Alteró, sin llegar a verificarse la reproducción [37i 53i 84i]; 1ª cita postnupcial temprana de 1 macho ad. anillado el 26-07-02 en la Mata de La Colomera [161 185].

ORIOLUS ORIOLUS Oriol Oropéndola
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 25-04-00; 2 territorios (machos cantando) localizados; última cita postnupcial el 22-08-00 [101].
La Serranía
Chulilla: en la Fuente de La Terrosa, 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 3-05-00 y última cita de 1 macho cantando el 14-08-00 [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 machos el 21-04-00 en la Fuente del Pino; varias pp. nidificantes en el Coto Escolar (Río Turia), observ. aves en celo y persiguiéndose muy activas el 24-06-00; última cita de 1 ex. el 14-08-00 en esta zona [161].
Pedralba: última cita de 1 macho cantando el 24-08-00 en el Río Turia [161].
Gestalgar: última cita de 2 ex. (macho y hembra) el 2-09-00 en el Río Turia a su paso por la Peña María [161].
El Camp de Túria
Serra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 26-04-00 en el Barranc de Pedralvilla [109 161 185].
Llíria: última cita de 1 hembra el 26-08-00 en el Camí del Canal [2 161].
L´Horta Oest
València: sp. muy inusual en los parques de la ciudad; cita primaveral de 1 ex. el 7-05-00 en los Jardines de El Real [75].
L´Albufera: en el Racó de L´Olla, 1ª cita primaveral de 1 macho el 8-05-00 cantando en los chopos del aparcamiento; cita otoñal de 1 macho el 2-09-00 [134].
La Marina Baixa
Orxeta: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-04-00 en el Barranc de la Mola [34m 234m].
El Alto Vinalopó
Villena: 1ª cita primaveral de 1 macho cantando el 26-04-00 en el Valle de los Alorines [168m].



El Baix Vinalopó
El Hondo: cita otoñal de 1 ex. el 9-09-00 [105m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: 1ª cita primaveral de 1 hembra el 12-04-01 en las riberas del Río Palancia [231].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 3-05-01; 3 territorios (machos cantores) localizados; última cita postnupcial el 16-08-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual el 19-04-01 [215].
La Serranía
Calles: 1 pp. el 26-07-01 con nido sobre un Chopo *Populus nigra* en el Río Tuéjar [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 ex. (al menos 1 macho) el 21-04-01 en El Garroferal [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral el 20-04-01 en el Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1ª cita primaveral de 1 ex el 6-05-01 en el Río Buñol [161] [185].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 macho el 25-04-01 en el Bco. de Marines Viejo [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita primaveral de 1 ex. cantando el 6-05-01 en un naranjal [161] [253].
L´Horta Oest
L´Albufera: citas primaverales en La Devesa de 2 machos (uno en migración activa, volando hacia el N., y el otro cantando) el 19-04-01 [161], 1 macho el 22-04-01 y 2 machos el 7-05-01; en el Racó de L´Olla, 1 macho el 5-05-01 y el 8-05-01; de nuevo en el Racó, citas otoñales de 2 ex. (macho y hembra) el 6-09-01 y 1 hembra el 7-09-01 [134].
La Canal de Navarrés
Enguera: cita primaveral de 2 ex. el 28-04-01 al SE. de la sierra, volando hacia el N. sobre zona quemada [161].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1ª cita primaveral temprana de 1 pp. el 14-03-01 en L´Ombria, persiguiéndose entre los pinos y las carrascas [63].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-04-02 [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1er registro primaveral el 30-04-02 y 1er registro otoñal el 7-09-02 [215].
El Rincón de Ademuz
Río Ebrón: reproductor abundante en el bosque de ribera a su paso por Castielfabib y Torrebaja; los pull. abandonan el nido a mediados de Julio; el 29-07-02 se observ. 4 pp. acompañadas de 2, 2, 3 y 2 pull., respectivam., con una productividad media de 2'25 pull/pp.; en el tramo valenciano del río se estiman c. 18 pp. nidificantes [161].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 macho el 30-04-02 en el Bco. Seco de Roger [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1 ex. ad. con ceba en el pico el 14-07-02 en Lontanar; 4 pull. volanderos el 13-08-02 en Los Tunos [231].
Requena: 1ª cita primaveral el 13-04-02 en La Chapudilla [231].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita primaveral de 1 macho el 25-04-02 y última cita otoñal de 1 hembra/juv. el 4-09-02 en la huerta de Marines Viejo [161].
Serra: 1ª cita primaveral de 2 ex. el 1-05-02 en el Barranc de Pedralvilla [161] [185].
L´Horta Oest
València: sp. muy inusual en los parques de la ciudad; cita primaveral algo tardía de 1 ex. el 9-06-02 en los Jardines de El Real [75].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 pp. el 10-05-02 en La Canaleta [161].



L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 macho el 29-04-02 en el Racó de L´Olla, sucediéndose las observ. hasta el 14-05-02 [134], con máximo de 5 ex. (2 machos) el 9-05-02 [1i 134].
La Costera
Xàtiva: 1ª cita primaveral de 1 macho el 5-05-02, cantando en una chopera del Camí de la Cova Negra [240].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: cita otoñal tardía de 1 ex. el 6-10-02 en la Serra del Montdúver [27 136].

LANIUS ISABELLINUS Botxí Pà.lid Alcaudón Isabel
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
El Hondo: cita invernal de 1 ex. anillado el 6-12-01 en La Raja [83 106 179 197].

Cita homologada por el CIR de la SEO. Supone la primera cita de la especie en la Comunidad Valenciana. Presumiblemente, el mismo individuo se observa justo un año después en la misma localidad. Esta segunda cita está pendiente de homologación por el CIR de la SEO.

LANIUS COLLURIO Capsot d´Esquena Roja Alcaudón Dorsirrojo
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante raro.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. de 1er invierno anillado el 13-09-00 en La Devesa [2 161].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 11 al 15-09-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m 159m].

AÑO 2002

L´Alt Maestrat
Ares del Maestrat: presencia otoñal de 1 ex. juv. el 13 y 14-09-02 en la Mola d´Ares [23 44].

Citado anteriormente en 11 ocasiones en todos los meses excepto Febrero, Noviembre y Diciembre, principalmente en L'Albufera y Columbretes. El de L'Albufera supone el tercer registro para la localidad, y el primero obtenido por anillamiento. Existe una cita invernal en Santa Pola en Enero de 1990.



LANIUS MERIDIONALIS Botxí Alcaudón Real

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 14-03-00; 1ª cita postnupcial el 19-07-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 11-02-00 hasta el 18-07-00, con máximo de 3 ex. en Julio y Septiembre [101 183].
La Serranía
Bugarra: 1 pp. ad. acompañada por varios pull. volanderos el 22 y 23-07-00 en una pequeña rambla en El Campillo, en misma zona donde ya nidificó hace 2 años (ver Cabo & Polo 2000) [161].
Utiel-Requena
Requena: 1 nido el 2-07-00 en la Herrada del Gallego, situado en lo alto de un Ciprés *Cupressus sempervirens*; los 3 pull. merodean por las ramas, reclamando a los ad. [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. el 12-08-00 en los Jardines de El Real; presencia de 1 ex. del 30-10-00 al 14-01-01en un solar del barrio de Orriols [75]; 1 ex. inverna en la huerta de Benimaclet desde el 15-10-00 y hasta final de año [3].
Mislata: 1ª cita postnupcial de 2 ex. el 31-07-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: 1as dispersiones postnupciales de varios ex. el 12-07-00 en La Devesa [161].
La Vall d´Albaida
Bocairent: presente en invierno en el término municipal [191].
La Marina Alta
Salines de Calp: citas invernales de 1 ex. el 21-11-00 y el 15-12-00 [93m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 1 ex. el 30-09-00 [70m] y cita invernal de 1 ex. el 18-11-00 [34m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 pp. con nido el 18-03-00 [13m].
El Hondo: cita invernal de 3 ex. juntos el 3-12-00 [4m 61m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 24-01-01; 1ª cita postnupcial el 11-07-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 30-08-01 [184].
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 5-03-01 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 ex. ad. el 28-07-01 intentando cazar en vuelo una Cogujada Montesina *Galerida theklae* [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: cita postnupcial de 1 ex. juv. anillado el 12-08-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
València: presencia invernal de 1 ex. durante Enero en un descampado del barrio de Marjalenes [161]; 1 ex. invernante en el interior de la ciudad desde el 15-10-00 hasta, por lo menos, el mes de Febrero; de nuevo el mismo ex. invernante desde el 19-09-01 [3].
Mislata: en La Canaleta, 1 ex. el 3-02-01 imitando a una Curruca Cabecinegra *Sylvia melanocephala*, consiguiendo atraer a varios ex.; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 21-08-01 posado en una *Catalpa* sp.; posiblem. el mismo ex. el 13-10-01 imita, durante un corto periodo de tiempo, el canto de una Oropéndola *Oriolus oriolus* [161].
Torrent: al menos 1 pp. reproductora en El Vedat [154].



L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: tras desaparecer a finales del invierno, se observ. de nuevo 1 ex. el 18-06-01; 2-3 pp. nidificantes en La Devesa [134]; datos de reproducción de 1 pp. en la marjal W, en hábitat de naranjal**:** comienzo de la puesta el 21-04-01; el día 25-04-01 la puesta está completa (5 huevos); nacimiento de los pull. entre el 18 y el 20-05-01; el 1-06-01 el nido contiene 4 pull. grandes a punto de volar, que son anillados; 1ª cita postnupcial el 22-07-01 en el Barranc de Massanassa [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia primaveral de 1 ex. del 26-02-02 al 2-03-02 [215].
L´Horta Oest
Manises: 1 ex. emitiendo reclamo en una alambrada junto a ad. y pull. volanderos de *Saxicola torquata* el 21-04-02 [181].
Mislata: 1ª cita postnupcial de 1 ex. el 31-07-02 en La Canaleta [161].
Torrent: 1 ex. el 6-01-02 en El Vedat, e[185]lando un saltamontes en unas ramas secas de naranjo; el ave vuelve a los 45 min. y se lo come, dejando sólo alas y patas; se observ. en el lugar otros restos de presas [154].
L´Albufera: última cita en invernada el 29-01-02; posteriorm., se observ. 1 ex. el 11-06-02 en la ctra. de Alfafar [134].

L. meridionalis parece abandonar las áreas de invernada a mediados de Febrero, con unas pocas citas en paso durante este mes y la 1ª quincena de Marzo. La única puesta anual tiene lugar durante la 2ª quincena de Abril.

LANIUS EXCUBITOR Botxí Septentrional Alcaudón Norteño
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: citas otoñales de 1 ex. el 5 y 24-10-00 posado en olivos junto a la ctra. [202m].

AÑO 2001

El Baix Vinalopó
Elx: cita invernal de 1 ex. el 8-01-01 en la platja del Rebollo (La Marina) [70b].

AÑO 2002

La Ribera Baixa
L'Albufera: 1 ex. ad. el 10-01-02 en la playa del Mareny de Sant Llorenç (Cullera); no hay confusión posible con *Lanius meridionalis* [94].

Aunque Catalá *et al*. (1999) lo citan como invernante en L'Albufera, desde la separación de *L. meridionalis* no se ha encontrado ningún registro de esta especie centroeuropea en la Comunidad Valenciana, mientras que Catalunya cuenta sólo con 4 citas desde 1999 (Aymí & Herrando 2003). Los registros que se publican aquí son, pues, los primeros para nuestro territorio.



LANIUS SENATOR Capsot Alcaudón Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante abundante, migrante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
Sant Rafael del Riu: cita invernal de 2 ex. ad. el 30-12-00, posados en un almendro durante más de 2 h. [73].
La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 19-04-00 [101].
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 24-03-00 [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: nidificante, con observ. desde el 17-04-00 hasta el 9-07-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 25-03-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita primaveral de 2 ex. (uno en El Campillo y el otro en las Tablillas de Cuarte) el 4-04-00; grupo familiar de 5 ex. (2 ad. y 3 pull.) el 24-06-00 en el Coto Escolar (Río Turia) [161].
L´Horta Oest
Manises: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-00 [181].
València: 1 pp. reproductora en los Jardines del Cauce Viejo del Turia, saca adelante al menos 3 pull. [75].
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 30-03-00 en La Canaleta, con el anillamiento en el nido de los 3 pull. de la única pp. nidificante del parque [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 9-04-00 en el Racó de L´Olla [134]; última cita de 1 ex. juv. el 22-09-00 en carrizales de la orilla W del lago [161].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 8-04-00 [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: 1ª cita primaveral el 27-03-00 [93m].
L´Alacantí
Alacant: ad. con pull. el 8-06-00 en Rebolledo [68m].
El Vinalopó Medio
Elda: grupo familiar de 1 ex. ad. con 3 juv. el 25-07-00 en Campo Alto del Oeste [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-03-00 en las dunas de La Marina [159m]; 1 ex. el 16-05-00 en la Serra del Molar (La Marina), persiguiendo a un Cuco *Cuculus canorus* [13m].
El Clot de Galvany: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 29-03-00; 1 pp. con pull. volanderos el 20-06-00; última cita otoñal de 1 ex. ad. el 12-09-00 [13m].
El Hondo: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-00 en un palmeral [221m].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-03-00 [70m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1ª cita primaveral el 30-03-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 25-03-01; 1 ex. de la ssp. *badius* el 24-04-01 [215].
La Serranía
Chulilla: 1os juv. del año observ. en la Fuente de La Terrosa el 17-06-01 [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 14-04-01 en La Umbría; 1 hembra incubando el 13-06-01 en un nido situado sobre un Olivo *Olea europaea* en Roger; última cita de 1 ex. el 16-09-01 en la Gipe Vieja [161].
Gestalgar: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-01 en La Reana [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 31-03-01 [231].
Venta del Moro: 1ª cita primaveral el 8-04-01 de 1 ex. en Los Cárceles [231].



L´Horta Nord
Massamagrell: 1 ex. anillado el 20-05-01 en un naranjal [253].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 6-04-01 en La Canaleta [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 12-04-01 en La Devesa [134]; seguimiento reproductor de 2 pp. en un naranjal abandonado en Silla**:** puesta completa el 25-05-01; nacimiento de los pull. el 2 y el 6-06-01; los pull. (5 y 4 pull., respectivam.) son anillados con una semana de edad; todos los pull. abandonan el nido antes del día 15-06-01; última cita otoñal de 2 ex. el 16-09-01 en La Devesa [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de varios ex. el 4-04-01 [208].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 en Ribera de Cabanes [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 5-03-02 [215].
La Serranía
Sot de Chera: grupo familiar de 4 ex. (1 ad. y 3 pull. volanderos) el 18-07-02 en el Río Sot [161].
Bugarra: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 7-04-02 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Requena: 1ª cita primaveral muy temprana de 1 ex. el 2-03-02 en Los Alerises [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 23-03-02 en la urbanización El Bosque [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 1-04-02 [161].
L´Horta Nord
Montcada: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 3-04-02 imitando una Codorniz *Coturnix coturnix*; 1os machos regentando territorios de cría el 20-04-02; durante el paso otoñal, 1ª cita el 28-08-02 y último registro de 3 ex. el 25-09-02 [161].
L´Horta Oest
Mislata: en la Canaleta, 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-02; 4 ex. juv. el 5-07-02 solicitando alimento a los progenitores; última cita otoñal de 1 ex. juv. el 4-09-02 [161].
L´Albufera: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 13-04-02 en La Devesa [134].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita primaveral de 1 ex. el 18-04-02 [80].
El Baix Vinalopó
Elx: 1ª cita primaveral de 3 ex. el 9-04-02 [197].

Sucesión de citas en fechas típicas a finales de Marzo, con varios registros adelantados a primeros de mes, e incluso un registro plenamente invernal, el segundo recopilado para la Comunidad Valenciana, tras el obtenido en El Moro en 1993.



GARRULUS GLANDARIUS Gaio Arrendajo

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

Chulilla: citas de 1-2 ex. entre el 30-05-00 y el 21-11-00 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: únicas citas anuales de 2 ex. el 29-07-00 en El Borreguero y 1 ex. el 14-08-00 en el Puntalico de las Cabras [161].
El Camp de Túria
Marines: 3 ex. el 19-12-00 en el Bco. de Marines Viejo [161].
La Vall d´Albaida
Pinet: al menos 4 ex. el 6-03-00 en zona forestal en lo alto de la sierra [136].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: grupo de 6 ex. el 4-11-01 alimentándose de olivas en cultivos de secano [161].
La Plana Baixa
Artana: 2 ex. el 23-10-01 en Penyes Rúbies [184].
La Serranía
Chulilla: sp. muy escasa en el término municipal; varias citas anuales en la Fuente de La Terrosa [161].
Utiel-Requena
Requena: grupo otoñal de 12 ex. el 7-10-01 en el Llano de Portales [231].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: varias pp. con territorios en los pinares que rodean El Campillo, al E. de la Sierra de las Cabrillas [161].
La Vall d'Albaida
Pinet: 3 ex. el 27-05-01 en la Serra Grossa [27] [136].
La Safor
Gandia: 2 ex. el 30-06-01 en un bco. de la Serra Grossa [27] [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 6 ex. el 13-07-01 ahogados en la balsa del Mas de Celedon [34] [202].

AÑO 2002

La Serranía
Chulilla: sp. muy escasa en el término municipal; varias citas anuales en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; únicas citas de 2 ex. el 29 y 30-04-02 en el Bco. Seco de Roger, y 1 ex. el 20-05-02 en el Alto del Puente [161].
El Camp de Túria
Marines: 1 ex. atropellado el 27-08-02 en la ctra. CV-25 (Marines Viejo-Olocau) [161].



PICA PICA Blanca Urraca

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: localizados 2 nidos ocupados, en uno de los cuales se observ. 1 pull. [101].
Castelló de la Plana: 3 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184].
La Serranía
Chulilla: concentración otoñal destacada de 17 ex. el 6-10-00 en El Campo [161].
Bugarra: cita de 1 ex. juv. colicorto el 24-05-00 en Roger, en zona de no nidificación (posiblem. procede de alguna zona cercana donde sí nidifica) [161].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: grupo de 41 ex. el 27-12-00 en El Campillo, alimentándose en la Granja Meteor [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas de 2 ex. el 17-06-00 [141] y el 17-12-00 [154].
El Camp de Túria
Llíria: concentración destacada de c. 20 ex. el 23-08-00 alimentándose de un Erizo Moruno *Ateleryx algirus* atropellado en la ctra. Llíria-Pedralba [161].
L´Horta Nord
Burjassot: cita invernal de 1 ex. el 24-01-00 en el Parque La Granja [75].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita para la localidad de 1 ex. el 4-09-00 y el 30-10-00 en La Canaleta [161].
L´Horta Sud
Benetússer: cita invernal de 1 ex. el 4-11-00 sobrevolando la huerta [187].
L´Alcoià
Biar: grupo destacado de 63 ex. el 1-12-00 [112m].
L´Alacantí
Alacant: 6 ex. el 7-10-00 en cultivos abandonados de La Condomina [77m 165m 166m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita invernal de 3 ex. el 28-12-01 [117].
Borriana: localidad no citada para la sp.**:** 1 ex. el 14-01-01 en Pedra Blava [184].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 10-12 pp. nidificantes en El Campillo; un nido el 19-05-01 con 6 huevos en una Carrasca *Quercus ilex* ssp. *rotundifolia* , a 4 m. de altura; el 16-06-01 el nido contiene 5 pull. grandes, que son anillados [161].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: citas invernales de 1 ex. el 6-01-01 [128], aumentando a 2 ex. el 21-01-01 (acosan a un Aguilucho Lagunero *Circus aeruginosus*) y 3 ex. el 3-11-01 (acosando a un Cernícalo Vulgar *F*alco *tinnunculus*) [154]; de nuevo en invierno, máximo de 12 ex. dispersos por la marjal el 18-11-01 [141].
L´Horta Oest
Paterna: observ. habituales de la sp. a c. 5 km. de la ciudad de València, en zona comercial y de ocio, polígonos indutriales y urbanizaciones [161].
Quart de Poblet: cita invernal de 1 ex. el 12-12-01 volando sobre el Hospital Militar [161].
Aldaia: citas invernales el 22-11-01 de 1 ex. a las afueras de la población y de otro en las inmediaciones del centro comercial Bonaire, no observ. con posterioridad en la zona [161].
L´Albufera: 1 ex., al parecer presente desde Noviembre de 2000, es observ. en varias ocasiones en El Saler, La Devesa y el Racó de L´Olla entre el 22-01-01 [134] y el 25-04-01 [189j]; el 11-03-01 se observ. 2 ex. [134].
L´Horta Sud



Benetússer: cita invernal de 1 ex. el 11-12-01 [231].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 26-12-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 13 ex. el 30-03-02, donde no es habitual [44].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 3 ex. el 1-04-02 [161], y presencia posterior de 1 ex. del 27-04-02 al 1-05-02 [154].
L´Horta Nord
Foios: presencia invernal de 1 ex. del 26-01-02 [123 161] al 3-03-02 en El Plá, en zona de naranjales [161 185]; 1 ex. (posiblem. el mismo de la observ. anterior) es encontrado muerto el 15-07-02, colgado de una caña en un campo de cultivo [161].
Vinalesa: 1 ex. volandero en la huerta la última semana de Agosto; está mudando las plumas de la cabeza y se deja atrapar sin dificultad, aunque está en buen estado físico; es anillado y observ. por última vez en la zona el 29-09-02 [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. del 21-04-02 al 24-11-02 en los Jardines de El Real, muy confiado, llegando incluso a dejarse tocar, lo que hace pensar que pueda tratarse de un ave escapada de cautividad [75].
Aldaia: 1 ex. el 3-05-02 y 2 ex. el 10-05-02 en los alrededores del Centro Comercial Bonaire [161].
L´Alacantí
Alacant: grupo de 5 ex. el 9-08-02 en los alrededores de los descampados del Colegio Maristas [240].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 ex. el 18-04-02 volando por las proximidades de la EDAR de Arenales del Sol [13a].

Nuevos datos de la presencia de la especie en el límite de su área de distribución, que año tras año se va expandiendo más hacia el litoral de la provincia de Valencia, donde ya ocupa áreas periurbanas de la capital.

PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX — Gralla de Bec Roig — Chova Piquirroja

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

Els Ports
Morella: 2 pp. nidificantes (se observ. 1 ad. de una de las pp. cebando 2 pull.) el 14-05-00 en la Casa de la Cultura [161].
La Serranía
Alpuente: 1 pp. ad. con 3 pull. volanderos el 6-06-00 en cortados rocosos junto a la población [161 215].
Villar del Arzobispo: cita invernal de c. 15 ex. el 23-11-00 en el Camino Real [161].
Bugarra: concentraciones postnupciales destacadas en El Campillo y el Cerro Gordo de c. 80 ex. el 23-07-00 [161] y el 28-07-00 [2 161], descendiendo a c. 60 ex. el 29 y el 30-07-00, con c. 50 ex. el 5-09-00 [161].

Utiel-Requena
Chera: grupo invernal de 20 ex. en Las Cuevas [231].
El Valle de Ayora-Cofrentes
Cortes de Pallás: 25 ex. el 10-02-00 en Los Herreros (Sierra Martés) [118].
Teresa de Cofrentes: 10 ex. el 18-03-00 en la Casa Cuesta [118].
El Comtat
Muro: 4 ex. el 5-06-00 en El Frare (Serra de Mariola) [202m].
Tollos: al menos c. 130 ex. vuelan el 16-02-00 junto a unos cortados de la zona [136].



Fageca: bando de mín. 100 ex. el 8-12-00 sobrevolando el cementerio de la población, en la ladera de la montaña [27] [136].
Alcoleja: 2 ex. el 14-05-00 [202m].
L´Alcoià
Alcoi: 3 ex. el 23-05-00 en La Serreta [202m].
La Marina Alta
Dénia: 1 ex. el 25-02-00 en la Serra de Bérnia [207m].
Castell de Castells: grupo de c. 90 ex. el 18-03-00 en lo alto de la Serra de la Serrella [136].
La Marina Baixa
Confrides: en la Serra d´Aitana, 18 ex. el 4-03-00, 1 ex. el 19-06-00 en las simas del Partagat y c. 80 ex. el 28-06-00 en los alrededores de la Font de Forata [202m].
Finestrat: bando el 20-02-00 en la Font del Molí [34m] [102m].
El Alto Vinalopó
Villena: 35-40 ex. desde Mayo hasta mediados de Septiembre en el Valle de los Alorines [168m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 pp. el 6-02-00 en la Serra del Coto, aportando material a un nido situado en una oquedad; posteriorm., 15 ex. el 7-05-00 y 1 pp. que acude al nido el 28-05-00 [166m].

AÑO 2001

Els Ports
Morella: máximo para la localidad de 146 ex. el 20-02-01 [44].
Cinctorres: 170 ex. el 3-01-01 en un campo de cultivo junto a la población [117] [157].
L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: grupo destacado de c. 200 ex. el 21-01-01 en el Barranc de la Fou, en zona apropiada para la nidificación [161].
La Serranía
Chulilla: colonia de nidificación el 9-04-01 en el Charco Azul (Río Turia) [161] [215]; grupo postnupcial destacado de c. 60 ex. el 15-09-01 en campos de cultivo cercanos a Pelma [161].
Bugarra: presencia postnupcial destacada de un grupo formado por un máximo de c. 80 ex. del 12-07-01 al 4-11-01 entre El Campillo y El Campo (Chulilla), alimentándose en terrenos de cultivo [161].
Gestalgar: 1 pp. nidificante en el cañón del Río Turia [161] [215].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1 pp. el 13-01-01 en cortados del Río Regajo, donde posiblem. nidifica [161].
Venta del Moro: grupo invernal de 31 ex. el 3-02-01 en El Purgatorio [231].
La Hoya de Buñol
Chiva: 6 ex. el 30-12-01 en el Bco. Grande [60] [161].
La Safor
Tavernes de la Valldigna: mín. de 12 ex. el 15-04-01 en la Muntanya de les Creus; 2 pp. el 21-04-01 en la Penya Roja, aportando materiales al nido [154].
La Marina Alta
Benissa: varios ex. el 26-09-01 en la Serra de Bérnia [240].
L´Alacantí
Agost: varios ex. el 29-03-01 en el Racó Vell [240].
Les Valls del Vinalopó
La Romana: 1 pp. el 27-09-01 en La Boquera [240].

AÑO 2002

Els Ports
Portell de Morella: 6 ex. el 14-01-02 sobre la Rambla Celumbres [117] [157].
El Rincón de Ademuz
Castielfabib: 1 pp. el 24-03-02 se introduce en la grieta de una gran roca junto al Puente del Barrioso (Río Ebrón) [12] [161].
La Serranía
Bugarra: 8 ex. el 13-10-02 en El Campillo [161].
Gestalgar: 1 pp. nidificante en el cañón del Río Turia [161].



Utiel-Requena
Requena: 6 pp. nidifican en La Herrada (Río Magro) [231].
La Marina Baixa
Confrides: 9 ex. el 3-11-02 en las proximidades de la Font de Forata y de la Font de L´Arbre (Serra d´Aitana) [210f 216f].
Finestrat: 5 ex. el 26-05-02 en la cuadrícula UTM YH4070 (Puig Campana), durante la realización del programa SACRE [34f 70f 210f 216f].
La Vila Joiosa: 21 ex. el 2-06-02 en la cuadrícula UTM YH3060, durante la realización del programa SACRE [34f 70f 216f].

Los máximos anuales, como las citas de 2001 de Morella o Vilafranca, se dan antes del comienzo de la reproducción, entre mediados de Enero y principios de Marzo.

CORVUS MONEDULA Gralleta Grajilla
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
Aras de los Olmos: sp. rara en la comarca; presencia postnupcial de 16 ex. el 26-08-00 cerca del límite provincial con Cuenca [215].
Utiel-Requena
Chera: residente escaso en la zona; 3 ex. el 3-01-00 sobre el Río Reatillo [231]; 1 pp. el 5-03-00 entrando en un agujero de la Peña Madroñosa [42 161].
La Ribera Baixa
L´Albufera: grupo destacado de 30 ex. el 23-11-00 en la marjal de Cullera [199].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: presente en primavera en el Barranc dels Tarongers [212].
L´Alcoià
Penàguila: 6 ex. el 18-03-00 saliendo del núcleo urbano [202m].
La Marina Baixa
Embassament de Relleu: varios ex. el 12-04-00 con indicios de constituir una pequeña colonia en el Riu Amadorio [32m 146m].
El Baix Vinalopó
El Fondet de la Senieta: 38 ex. el 26-10-00 y 50 ex. el 27-10-00 en el paraje y en el palmeral adyacente, donde revisan los nidos viejos de Picus viridis, y que probablem. colonizarán próximam.[13m].
El Clot de Galvany: grupo de c. 100 ex. el 15-09-00 en las proximidades del paraje [105m].
El Hondo: más de 600 ex. del 4 al 7-01-00 [26m 34m 70m 159m 221m].
La Vega Baja del Segura
Albatera: máximo de 170 ex. el 30-10-00 en San Isidro de Albatera [197].
Catral: c. 40 ex. el 14-10-00 [83 179 197], c. 2000 ex. el 24-11-00 [178m] y 230 ex. el 26-11-00 [83 179 197].
El Hondo de Amorós: concentraciones destacadas de más de 300 ex. el 17-02-00 compartiendo dormidero con *Bubulcus ibis* [221] y más de 700 ex. el 8-11-00 [159m 221m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: 4 ex. el 4-11-01 alimentándose en cultivos de secano a las afueras de la población [161].
La Serranía
Chulilla: c. 40 ex. el 20-07-01 en las Hoces del Río Turia; en la zona nidifican c. 15 pp. [161].
Utiel-Requena
Requena: grupo de 70 ex. el 13-01-01 sobrevolando la población [161].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 6 ex. el 22-04-01 aportando materiales al nido en la Loma del Orao [231].
La Safor



Tavernes de la Valldigna: mín. de 7 pp. el 21-04-01 aportando materiales para el nido en la Penya Roja [154].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1 ex. el 23-02-01 y 2 ex. el 25-06-01 [208].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: c. 15 ex. el 9-10-01 en un vertedero cercano al nuevo polígono industrial [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 35 ex. el 21-10-01 [197].
Elx: citas de 11 ex. el 19-09-01, 10 ex. el 15-10-01 y 16 ex. el 25-10-01 [197].
El Hondo: concentraciones destacadas de c. 200 ex. el 7-08-01 y c. 1000 ex. el 27-10-01 [83 106 179 197].
Salinas de Santa Pola: cifra destacada de 40 ex. el 24-06-01 [197].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: 2 ex. el 27-09-02 en el Racó de L´Olla en vuelo sobre el Centro de Información [134].
La Ribera Baixa
Corbera: cita postnupcial destacada de 36 ex. el 12-10-02 en arrozales de la localidad, volando en dirección a Cullera [84i].

CORVUS CORONE Cornella Corneja Negra
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

Utiel-Requena
Camporrobles: las mayores densidades de la comarca se alcanzan en los llanos cerealistas de la población [231].
La Vall d´Albaida
Fontanars dels Alforins: más de 40 ex. acuden regularm. durante toda la temporada de cría a alimentarse entre los valles de Albaida y Los Alorines [168].
L´Alcoià
Alcoi: 1 ex. el 28-11-00 en Llacunes, posado en un Nogal *Juglans regia* junto a la ctra.; permite la aproximación del observ. hasta c. 2 m., imitando el sonido de la cámara fotográfica y el ladrido de un perro; en las patas lleva restos de pihuelas [202m].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: cita invernal de 1 ex. el 14-11-01 sobrevolando el centro de la ciudad, proveniente del interior y en dirección al mar [161].
L´Albufera: 1ª cita para el Parc Natural de 2 ex. el 6-03-01 en La Devesa [134].
La Vega Baja del Segura
Rojales: 1 ex. el 8-09-01 en La Juliana [137b].

AÑO 2002

Els Ports
Portell de Morella: grupo destacado de 37 ex. el 14-01-02 sobrevolando la Rambla Celumbres [117 157].
La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: cita primaveral de 2 ex. el 9-04-02 [44].



Las últimas cornejas aparecieron por la ciudad de València en 1997. La de L'Albufera supone la primera cita para el Parc Natural.

CORVUS ALBUS Cornella de Pit Blanc Corneja Pía

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 1 ex. el 9-07-00 en el Balneario de Las Arenas [142].
L´Albufera: 1 ex. del 7-07-00 [161] a finales de Julio en las proximidades de Pinedo y El Saler [37g 127g].

AÑO 2001

L´Horta Oest
València: 1 ex. el 8-09-01 sobre la playa de La Malvarrosa, volando errante por la zona [113].
L´Horta Sud
L´Albufera: citas de 1 ex. el 18-03-01, el 23-08-01 y el 6-09-01 en la marjal de Alfafar [134]; posterior., también se observ. durante Octubre [127i].

AÑO 2002

L´Horta Oest
L´Albufera: varias citas de 1 ex. hasta Febrero, mes a partir del cual cesan las observ. [127i].

Seis citas asociadas al ejemplar llegado al Port de València asistido a bordo de un barco con bandera libia durante la primavera de 2000. El individuo ha sedimentado desde entonces en diversos parajes entre la ciudad de València, la huerta colindante y L'Albufera. Se trata de una especie nueva para la Comunidad Valenciana y para la Península Ibérica. Citas pendientes de homologación por el CIR de la SEO.



CORVUS CORAX Corb Cuervo

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Gaibiel: concetración destacada de más de 50 ex. el 27-07-00 [115k].
La Plana Alta
Cabanes: grupo destacado de 26 ex. el 7-11-00 volando hacia S. sobre la población [246].
La Serranía
Chelva: concentración destacada de 23 ex. el 29-11-00 en Las Lomas [215].
Utiel-Requena
Camporrobles: 1 pp. cría 5 pull. en un pequeño roquedo [231].
El Camp de Morvedre/L´Horta Nord
Marjal del Moro: 1 ex. el 1-10-00 volando desde la playa hacia El Picaio [141]; posteriorm., 1 ex. el 16-12-00 [215].
La Marina Alta
Salines de Calp: 2 ex. el 4-02-00 y el 31-03-00 [93m]; posteriorm., 1 pp. el 1-04-00 [34m 155m] y 1 ex. el 9-12-00 [34m 70m].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: 1 pp. el 18-11-01 en El Penyagolosa, acompañada en varias ocasiones por un 3er individuo, posiblem. un juv. del año [161].
El Alto Mijares
Montanejos: 1 pp. el 7-10-01 en el Embal se de Arenoso [161].
El Alto Palancia
Viver: 1 ex. el 27-05-01 en Peñas Rubias [184].
Segorbe: 2 ex. el 16-12-01 en el Molino de Iranzo (Sierra Calderona) [161 177 185 200].
La Plana Alta
Desert de les Palmes: presencia de 1 pp. durante la época de reproducción; 4 ex. el 1-08-01 [246].
Borriol: 2 ex. el 26-12-01 en la cantera La Torreta [184].
La Plana Baixa
Artana: 1 ex. el 2-10-01 y el 29-10-01 en Penyes Rúbies [184].
Eslida: 3 ex. el 18-07-01 volando por la Font de Sant Josep [161]; 1 ex. el 9-09-01 en l'Ombria de Castro [184].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1 ex. el 17-04-01 en La Travina [134].
Titaguas: 1 pp. nidifica en unos cortados cerca de la Fuente de La Juncanilla; otra pp. en las inmediaciones del Bco. del Raga [161].
Tuéjar: 1 pp. con territorio de cría en Zagra [161].
Chelva: 1 ex. el 13-12-01 en Villar de Tejas [161 215].
Villar del Arzobispo: 1 pp. el 29-04-01 en el Camino Real; 1 pp. el 1-05-01 sobre el Cerro Gordo [161].
Domeño: 7 ex. juntos (grupo familiar) el 26-07-01 en roquedos junto a la ctra. CV-35 [161].
Bugarra: 2 pp. el 4-04-01 sobrevolando por separado El Campillo, procedentes de la Masía del Juez (Llíria); 1 pp. el 5-04-01 y el 9-04-01 en la Fuente del Pino; 1 pp. el 11-04-01 en El Campillo; en la Peña del Borreguero, citas de 1 ex. el 22-04-01 y el 13-07-01, con 2 ex. el 22-07-01 y el 4-11-01 [161].
Pedralba: 4 ex. el 21-04-01 en la ctra. Pedralba-Casinos y 1 ex. el 12-11-01 en Les Mallaes [161].
Gestalgar: 3 ex. el 17-11-01 en la Fuente Martín [161].
Utiel-Requena
Sinarcas: presencia de 1 pp. en el Río Regajo, en las proximidades del Charco Negro [161].
Chera: 2 ex. el 14-01-01 en el refugio de El Plano [231].



Caudete de las Fuentes: 1 pp. incuba el 13-05-01 en la Cañada Honda [231].

La Hoya de Buñol

Buñol: 1 ex. ad. con ceba en el pico el 19-05-01 en el Bco. del Fresnal, posado en unos cortados donde permanece reclamando al pull. durante más de 1 hora [161].

El Camp de Túria

Marines: 1 pp. el 5-04-01 en el Bco. de la Garrofera (terrenos de la Base Militar) [2 161 185].

Llíria: 1 ex. el 3-05-01 en la Rambla Castellana, volando en dirección a la Masía del Juez; 1 ex. el 6-05-01 a las afueras de la población; 1 ex. el 8-06-01 en la Rambla Castellana, posado en un poste del tendido telefónico junto a la ctra. Llíria-Pedralba [161].

El Valle de Ayora-Cofrentes

Cortes de Pallás: 1 pp. en Castilblanques [231].

La Vall d´Albaida

Bocairent: 1 pp. reproductora en la Serra de Mariola, ocasionalm. se producen enfrentamientos con *Hieraaetus fasciatus* [191].

La Marina Alta

Salines de Calp: 2 ex. el 18-08-01 [34f 70f 113f].

La Marina Baixa

Confrides: 1 pp. y 2 juv. (uno de ellos leucístico) el 6-07-01 en la Font de Forata (Serra d´Aitana) [4f 61f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: 1 pp. del 21-02-01 al 3-11-01 [197].

AÑO 2002

La Plana Alta

Cabanes: presente todo el año; 1 ex. juv. junto a 1 ad. el 20-08-02 [246].

Desert de les Palmes: presencia de 2 ex. a lo largo de todo el año; 4 ex. el 7-09-02 [246].

El Rincón de Ademuz

Castielfabib: 1 pp. el 12-10-02 sobrevolando su territorio de nidificación en Mas de Jacinto [161].

Casas Bajas: 1 pp. en el Río Turia, cerca de la población, en territorio de cría [161].

La Serranía

Aras de los Olmos: grupo otoñal de 5 ex. volando juntos sobre la población [161].

Titaguas: máximo postnupcial de 13 ex. el 5-10-02 en el llano cerealista [161].

Embalse de Loriguilla: concentración postnupcial de 14 ex. el 27-08-02 en la confluencia de los ríos Turia y Tuéjar [161].

Bugarra: 2 ex. el 26-03-02 en La Troneta; en la Peña del Borreguero, 4 ex. el 26-03-02 y 1 ex. el 13-04-02, el 27-07-02 y el 1-09-02 [161].

Pedralba: 1 ex. el 26-03-02 en la ctra. Pedralba-Vilamarxant; 2 ex. el 18-05-02 en la ctra. Pedralba-Casinos [161].

Utiel-Requena

Utiel: grupo de 12 ex. el 22-12-02 en la cima del Remedio [231].

La Hoya de Buñol

Chiva: 1 ex. el 21-03-02 volando sobre la autovía A-3 [161].

Buñol: 1 pp. el 14-04-02 en el Río Buñol [161 243 244].

El Camp de Túria

Marines: 1 ex. el 25-11-02 en el Bco. de Marines Viejo [161].

Olocau: 2 ex. el 7-10-02 volando por el Mas del Capellà; 1 ex. el 30-11-02 en el Barranc de Carraixet [161].

Casinos: concentración postnupcial destacada de 13 ex. el 27-08-02 en Zalagardos [161].

Llíria: 2 ex. el 3-04-02 y 1 ex. el 24-08-02 en las proximidades de la Rambla Castellana; 2 ex. el 29-08-02 en Las Majadas, acosados por un grupo de c. 150 Estorninos Pintos *Sturnus vulgaris* [161].

La Marina Alta

Salines de Calp: 1 ex. el 3-04-02 [34f], con 2 ex. el 18-08-02 [34f 70f 113f] y el 12-10-02 [34f 113f].

La Marina Baixa

Confrides: 4 ex. (posiblem. 1 pp. ad. con 2 juv.) el 6-07-02 en la Serra d´Aitana; uno de los ex. presenta el pecho y el vientre blancos [4f 61f].

Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 27-04-02 [34f] y grupo de 22 ex. el 13-09-02 [34 240]; posteriorm., 2 ex. el 16-11-02 [34f 113f].

El Baix Vinalopó

Embassament d´Elx: presencia de 1 pp. del 1-03-02 al 3-10-02 [197].



Importante concentración postreproductora la registrada en el Alto Palancia. Interesante sucesión de localidades de cría en el interior de las provincias de Valencia y Castellón.

LAMPROTORNIS CHALYBAEUS Estornell Verd Estornino Metálico Verde
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Marina Alta
Salines de Calp: 1 ex. el 22-06-02 [34f].

STURNUS VULGARIS Estornell Estornino Pinto
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente escaso localizado, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria, máximos invernales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 3-02-00; 1ª cita otoñal el 12-09-00 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 13-09-00 [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: grupo de c. 3500 ex. el 25-09-00 en La Devesa, que permanece durante las 3 semanas siguientes [134].
El Comtat
Alcoleja: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 26-09-00 [202m].
La Marina Alta
Salines de Calp: censo invernal de c. 250 ex. el 13-12-00 [93m].
El Baix Vinalopó
Elx: en la ctra. Elx-Aspe, bando de miles de ex. hacia el W el 18-02-00 y hacia el NW el 27-11-00 [166m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 5-03-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01 [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita otoñal de c. 30 ex. el 1-11-01 [215].
L´Horta Oest
Mislata: 1ª cita otoñal de c. 50 ex. el 13-10-01 en La Canaleta, entre un grupo de Estorninos Negros *Sturnus unicolor* [161].
L´Albufera: c. 350 ex. el 30-10-01 volando sobre el Pujol Vell [84i].
L´Alacantí
Alacant: centenares de ex. el 27-10-01 sobrevolando La Albufereta hacia dormidero (eucaliptos y palmeras); 4 días después no hay ninguno [240].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: llegada de migrantes a partir del 15-09-02 [215].
La Serranía
Domeño: grupo postnupcial de c. 80 ex. el 27-08-02 en Domeño Viejo, alimentándose en el suelo y en unas Higueras *Ficus carica* [161].



El Camp de Túria
Olocau: grupo postnupcial de c. 80 ex. (la mayoría juv.) el 19-08-02 bebiendo y bañándose en una balsa de riego junto a la Base Militar de Marines [161].
L´Horta Oest
València: 1os grupos numerosos entrando a los dormideros de la ciudad a partir de mediados de Junio [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: 1as concentraciones otoñales a partir de Septiembre, con cifra destacada de c. 750 ex. el 16-09-02 en un dormidero lozalizado en carrizales de la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].
L´Alacantí
Alacant: dormidero de decenas de ex. el 8-01-02 en los Pinos Carrascos *Pinus halepensis* de la antigua Diputación [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: c. 230000 ex. el 22-12-02 en dormidero en un carrizal [197].

Importante concentración invernal la obtenida en el Embassament d'Elx.

STURNUS UNICOLOR Estornell Negre Estornino Negro
Categoría de protección: tutelada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. llega al archipiélago el 3-02-00; la 2ª cita del año no se produce hasta el 30-04-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 ex. presentando leucismo que afecta a todas las rectrices el 4-10-00 en la población [161].
L´Horta Oest
València: 1 ex. ad. cebando 1 pull. colicorto el 20-05-00 en el interior del Jardín Zoológico; ambos individuos presentan leucismo que afecta a las plumas secundarias del ala izqda.; 1as citas de pequeños grupos de c. 100 ex. entrando al anochecer a la ciudad a partir de la última semana de Junio [161].
Mislata: en La Canaleta, varios ex. en plumaje nupcial emiten los 1os cantos nupciales el 4-01-00; algunos ex. con ceba en el pico el 11-04-00 [161].

AÑO 2001

La Serranía
Aras de los Olmos: 1er nido con huevos el 15-04-01 en la población [134].
L´Horta Oest
València: 1os pull. volanderos en la ciudad a partir de mediados de Abril [161].
L´Albufera: c. 283 ex. el 30-10-01 volando sobre el Pujol Vell [84i].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: única cita anual de 1 ex. el 8-01-02 [215].
L´Alacantí
Alacant: nido localizado el 29-04-02 en los agujeros de la parte inferior de una piedra que hacía de contrapeso en una grúa de construcción, oyéndose los pull. y llegando a entrar el ad. al nido con la grúa en marcha [240].

La cita de finales de Abril en Columbretes podría corresponder ya a una dispersión juvenil.



STURNUS ROSEUS Estornell Rosat Estornino Rosado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia otoñal de 1 ex. juv. del 6 al 9-10-00, alimentándose de higos chumbos [215].

AÑO 2001

La Marina Baixa
Benidorm: cita invernal de 1 macho ad. el 17-01-01 en dormidero de *Sturnus vulgaris* frente al hotel Marina [35g].

AÑO 2002

L´Horta Sud
L´Albufera: cita otoñal de 1 ex. el 16-10-02 en la marjal de Silla [84g].

Existen 3 registros previos en L'Albufera (1985), València (1992) y Tabarca (1993). El de Columbretes supone el primer registro para la provincia de Castellón. Todas las citas están pendientes de homologación por el CIR de la SEO.

GRACULA RELIGIOSA Minà de l´Himalaia Miná del Himalaya

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Serranía
Bugarra: presencia de 1 ex. en el casco urbano desde mediados de Agosto hasta, al menos, el 14-09-01 [161].

PASSER DOMESTICUS Teuladí Gorrión Común

Categoría de protección: tutelada.
Estatus: residente abundante.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: los últimos invernantes abandonan el archipiélago el 4-03-00 [215].
L´Alacantí
Alacant: 1 ex. el 13-03-00 y el 24-04-00 presentando las alas blancas [70m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: algunas aves en paso a partir del 21-03-01 y del 11-11-01 [215].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 12-01-02 y 1ª cita otoñal el 4-10-02 [215].



Las citas de Columbretes (donde la especie no nidifica) son interesantes porque aportan información sobre fenología, muy difícil de obtener en otras localidades.

PASSER HISPANIOLENSIS Teuladí Foraster Gorrión Moruno

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: visitante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Alcoià
Tibi: cita primaveral de 1 macho el 18-03-00 bebiendo junto a *Passer domesticus* [178m].

AÑO 2002

La Vall d´Albaida
Ontinyent: cita primaveral de 1 macho ad. el 10-05-02 en el Plá de Simes, intentando aparearse con hembras de Gorrión Común *Passer domesticus* [63].

Las del presente anuario suponen la tercera y cuarta citas recopiladas para el conjunto de la Comunidad Valenciana.

PASSER MONTANUS Teuladí Serrà Gorrión Molinero

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: 1 ex. el 6-04-2.00 en L' Atall y 2 ex. el 11-04-00 en Cabanes [101].
Castelló de la Plana: 1 ex. el 15-02-00 en el Riu Sec [184].
La Plana Baixa
Borriana: 1 ex. el 3-09-00 en Pedra Blava [184].
La Serranía
Titaguas: nidificante en corrales y granjas de cerdos y avestruces en el llano cerealista [161 215].
Chulilla: el 29-07-00 se oyen pull. y se observ. ad. en una caseta en El Campo, junto al camino de las Bodegas Vanacloig a La Terrosa [161].
Bugarra: nidificante seguro en algunas construcciones de El Campillo como las Bodegas de Plasencia y algunas casetas [161].
El Camp de Túria
Llíria: nidificante en la Casa Cortina y otras construcciones cercanas a la Rambla Castellana [161].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 pp. el 31-05-00 criando en un Almendro *Prunus dulcis* [235m 247m].
El Baix Vinalopó
Elx: al menos 5-6 pp. el 16 y 19-05-00 en la Serra del Molar (La Marina), nidificando en casas abandonadas y en agujeros de Algarrobos *Ceratonia siliqua*, en la vertiente NW [13m].
El Clot de Galvany: 2 ex. el 5-10-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
El Hondo: 1 pp. el 18-04-00 probablem. nidificando en oquedades bajo un pequeño puente sobre un azarbe, junto a *Passer domesticus*; posteriorm., grupo de c. 30 ex. el 4-09-00 en cultivos de sorgo de la zona S. [13m].



AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 1 macho el 25-11-01 en Les Goles [184].

AÑO 2002

La Plana Alta
Cabanes: 1 pp. nidificante en el interior del casco urbano [246].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: grupo invernal de 115 ex. el 17-01-02 [101 183].
L´Horta Oest
València: 5 ex. permanecen en la huerta de Benimaclet desde el 21-12-02 hasta final de año [3].
Torrent: 1 pull. volandero hallado bajo un Algarrobo *Ceratonia siliqua* de la Serra Perenxisa [201].

PETRONIA PETRONIA Pardal Roquer Gorrión Chillón
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente.
Criterios de selección de citas: citas de interés.

AÑO 2000

La Serranía
La Yesa: concentración postnupcial de c. 400 ex. el 27-08-00 en el Bco. del Rus [215].
Chelva: sp. abundante en la zona de la Rambla Arquela, Casas de Arquela y Arquelilla, lugar donde se observ. el 6-06-00 1 ex. juv. en la entrada de un nido abandonado de Abejarucos *Merops apiaster*, en pequeño talud de la rambla [161 215].
Benagéber: presente el 10-06-00 en pequeños cortados del Río Regajo, en Las Palomarejas [161].
Bugarra: sp. rara y escasa en el término municipal**:** 1 ex. chillando típicam. en unas rocas de las inmediaciones de la Fuente del Pino, en zona donde no había sido detectado con anterioridad; presencia de varios ex. del 30-05-00 al 29-06-00 en Roger; 1 ex. el 4-11-00 en el Alto del Puente, donde no nidifica [161].
Gestalgar: varios ex. el 20-04-00 en la Peña María, en zona apropiada para la nidificación [161].
Utiel-Requena
Requena: presente en la Casa Ferrer a partir del 15-04-00; la colonia está ausente en invierno [231].
Venta del Moro: colonia reproductora hallada el 15-04-00 en las Hoces del Río Cabriel [142].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: presente en primavera en el Barranc dels Tarongers [212].
El Comtat
Alfafara: 2-3 ex. el 12-07-00 en los alrededores del Cabeçó de la Cova (Serra de Mariola) [202m].
L´Alcoià
Alcoi: 13 ex. el 7-05-00 en la Serra dels Plans [202m].
Carrascar de la Font Roja: 2 ex. el 13-06-00 nidificando en un talud de tierra junto a la ctra. de acceso al Parc Natural [202m].
La Marina Alta
Confrides: varios ex. el 19-06-00 en las simas del Partagat, con aportes a diferentes nidos [202m].
L´Alacantí
Mutxamel: varias pp. el 18-06-00 [34m 70m] y 5 ex. el 23-06-00 en el Riu Monnegre [178m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. el 9-04-00 en la Serra del Coto, en un bancal de Almendros *Prunus dulcis*; colonia de cría el 14-05-00 en la Peña La Zafra [166m].

AÑO 2001

La Serranía
Chulilla: grupo postnupcial destacado de c. 100 ex. el 9-09-01 en El Campo [161].
Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; 1 ex. el 18-05-01 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena



Chera: grupo invernal de c. 100 ex. el 5-02-01 en cultivos de secano, en compañía de Pinzones Vulgares *Fringilla coelebs* [231].
El Camp de Túria
Olocau: nidificante en el Pont dels Lladres, bajo la ctra. CV-25 (tramo Olocau-Marines Viejo) [161].
La Canal de Navarrés
Enguera: c. 60 nidos distribuidos en pequeñas colonias a lo largo del Bco. Boquilla, en zona recientem. afectada por un gran incendio forestal [161].
La Costera
Moixent: c. 10 nidos junto al puente de la N-430 a su paso por la población; 1os celos el 6-02-01; uno de los ex. presenta una anilla amarilla de plástico en la pata izqda., de las que utilizan habitualm. los criadores de aves de jaula [161].
La Safor
Rótova: pequeña colonia de cría el 23-05-01 en la Penya Roja [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 7-06-01 en una pequeña colonia de cría junto a la ctra. de acceso al Santuario; abundante el 29-06-01 en los cortados rocosos de l´Alt del Ginebrar [202].
L´Alacantí
Agost: varios ex. el 29-03-01 en una peña en el Racó Vell [240].

AÑO 2002

La Serranía
Calles: colonia de c. 10 pp. en un cortado fluvial en las proximidades de Puentealta (Río Turia) [161].
Chulilla: cita postnupcial de 1 ex. el 15-08-02 en El Campo, en zona donde no nidifica [161].
Bugarra: sp. muy escasa en el término municipal; 2 ex. el 21-04-02 en la Cueva Colomera [161].
Gestalgar: 1 pp. el 19-06-02 nidificante en una construcción del Camino de La Terrosa [161]; presente como invernante en El Campillo, donde se observ. pequeños grupos durante todo el invierno [249].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: pequeña colonia de 8 nidos en el Río Buñol, en un puente bajo la autovía; el 14-06-02 contienen pull. grandes, a punto de volar [161].
El Camp de Túria
Marines: presencia de varios ex. del 21 al 28-06-02 en la Fuente del Rincón (Serra Calderona) [161].

La mayor parte de las colonias de cría no superan los 10-15 nidos.

MONTIFRINGILLA NIVALIS Pardal d'Ala Blanca Gorrión Alpino
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: cita invernal de 1 ex. el 8-12-01 en la Serra d'Irta (Alcossebre), a tan sólo a 450 m.s.n.m., tras varios días de fuertes nevadas [249].

Existen tan sólo 3 registros previos en Morella (1985), Vistabella del Maestrat y Columbretes (ambos de 1993). Con esta cita se amplía el rango de aparición al mes de Diciembre.



EUPLECTES HORDEACEUS Teixidor de Casquet Roig Obispo de Corona Roja

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1 macho en plumaje nupcial el 30-09-00 en el Pujol Vell; en la Reserva de La Ratlla (Silla), 2 ex. (macho y hembra) del 20-09-00 al 10-10-00, aumentando a 3 ex. (2 machos y 1 hembra) el 9-10-00 y el 30-10-00 [84h].

AÑO 2001

L´Horta Oest/L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: 1 ex. el 7-03-01 en L´Alteró [37i 53i].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 3 ex. el 9-10-01 [34f 102f 113f 210f 216f].

EUPLECTES ORIX Teixidor Vermell Tejedor de Fuego

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Sud
L´Albufera: 1 ex. el 17-09-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla), revoloteando entre espigas de arroz [134].

AÑO 2001

La Ribera Baixa
L'Albufera: 1 macho el 28-10-01 en los campos inundados de El Romaní (Sollana) [1j].

Especie originaria del África subsahariana, excepto en las regiones del centro y sur de Botswana y zonas limítrofes de Namíbia, Zimbabwe y Sudáfrica (Van Perlo 1999). Las escasas observaciones de que se dispone hasta el momento en la Comunidad Valenciana hacen referencia siempre a machos aislados.

EUPLECTES AFER Teixidor Daurat Obispo de Corona Amarilla

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 hembra el 19-09-00 y 1 pp. el 27-09-00 junto a la EDAR de Arenales del Sol [13m].
La Vega Baja del Segura
El Hondo de Amorós: 2 ex. el 14 y 15-09-00 [159m 221m].

El área de distribución natural de esta especie se extiende por gran parte del África subsahariana, desde las costas del norte de Angola, pasando por Zaire y Zimbabwe, hacia el este hasta Mozambique y hacia el sur hasta el norte de Namíbia, el norte de Botswana y la costa este de Sudáfrica (Van Perlo 1999). Se ha establecido en Portugal (Matias 2002) y posiblemente en España (Clavell *in* Martí & Del Moral 2003). En la Comunidad Valenciana existen diversas citas de ejemplares aislados y se ha registrado algún intento de nidificación.



PLOCEUS VELATUS Teixidor Enmascarat Tejedor Enmascarado Africano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Vinalopó
Elx: 1 ex. el 26-08-00 en L´Altet [76m 171m].

PLOCEUS MANYAR Teixidor Ratllat Tejedor Listado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

L´Horta Sud
L´Albufera: 1 macho anillado el 21-09-02 en un dormidero de hirundínidos localizado en carrizales de la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i].

VIDUA PARADISAEA Vídua del Paradís Viuda del Paraíso

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L´Albufera: presencia de 1 macho del 11-09-00 al 17-10-00 en la Reserva de La Ratlla (Silla) [81h 84h]; 1 hembra el 28-10-00 en los campos inundados de El Romaní (Sollana) [1j].

ESTRILDA MELPODA Estrilda de Galta Taronja Estrilda de Mejilla Anaranjada

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: observ. de grupos familiares el 21-08-00 y el 14-09-00; posteriorm., máximos de 17 ex. el 17-09-00 [101 183] y 10 ex. el 26-09-00 [184].
La Plana Baixa
Onda: c. 40-50 ex. el 22-01-00 en el Plá d'Olivars, picoteando olivas secas en el olivar [120]
La Serranía
Bugarra: cita de 1 ex. el 24-06-00 en el Coto Escolar (Río Turia), mostrándose muy huidizo y emitiendo reclamo escondido entre la vegetación palustre [161].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 16-01-01 en Les Goles y otros 2 ex. el 17-08-01 frente a la depuradora [184]; mínimo de 19 ex. durante Septiembre [101 183].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 4 ex. el 15-06-02 [44].
La Serranía
Bugarra: 2 ex. ad. el 31-03-01 y c. 15 ex. el 1-05-02 en Cañaverales *Arundo donax* y huertas del Río Turia [161].
El Camp de Túria
Benaguasil: 1 ex. el 17-10-02 en La Fenosa (Riu Túria), aquerenciado a zona de Cañar *Arundo donax* [161].

Las citas del Millars y el Túria, junto con las obtenidas en temporadas anteriores en las mismas localidades, sugieren la existencia de poblaciones nidificantes en ambos cursos fluviales. Sería interesante en el futuro cuantificar las poblaciones y estudiar aspectos de la biología de este estríldido.

ESTRILDA ASTRILD Bec de Corall Senegalés Pico de Coral
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad, nidificante ocasional muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d´Almenara: 8 ex. el 15-01-00 [101 164].
L´Horta Oest
Manises: grupo de 20 ex. el 28-10-00 en el Riu Túria [181].
La Safor
Marjal de La Safor: citas de mínimo de 10-12 ex. el 15-03-00, 5 ex. el 16-07-00 y 7 ex. el 20-08-00 [136].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 ex. el 12-09-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m 159m].

AÑO 2001

L´Horta Oest
Manises: 5 ex. el 23-04-01 cogiendo materia vegetal a orillas del Riu Túria para posible construcción de nidos [181].
La Safor
Marjal de La Safor: grupo de 6 ex. el 22-04-01 en la Reserva del Samaruc [136].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: 1 ex. el 31-03-02 [44].
La Safor
Desembocadura Riu Serpis: grupo de c. 70 ex. el 14-12-02 [100].



TORRENT, MONTE DE "EL VEDAT"
23/ENERO/1992

MITO (AEGITHALOS CAUDATUS)

los pensamientos emplumados...

Mito posado en la ramita de un arbusto, El Vedat, enero de 1992

Ocho, incluso seis gramos de peso y 12 cmts., de los cuales la mitad son cola, de longitud! Si la delicadeza volara, ésta sería un mito.



TAENOPYGIA GUTTATA Diamant Mandarí Diamante Mandarín

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

L´Horta Oest
València: 1 hembra capturada el 22-07-00 en el portal de una vivienda del barrio de Saidia [161].

Originario de las Islas Sonda Menores, desde Lombok y Sumba hasta Timor y Sermata (Clements 2000). Ha sido registrado en la Comunidad Valenciana de forma regular desde 1996, sin que existan indicios de cría.

LONCHURA MALACCA Múnia Tricolor Capuchino Tricolor

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

L´Horta Sud
L´Albufera: 1 ex. anillado el 29-09-02 en la Reserva de La Ratlla (Silla); presenta una anilla de PVC de color, indicando la procedencia de cautividad [156].

Originario de la India y Sri Lanka (Clements 2000). Había sido registrado con anterioridad también en L´Albufera.

LONCHURA PUNCTULATA Múnia Puntejat Capuchino Punteado

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Marjal i Estanys d'Almenara: mínimo de 10 ex. desde el 2-01-02 hasta, al menos, el 26-01-02 [236] [248].

FRINGILLA COELEBS Pinsà Pinzón Vulgar

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante abundante, invernante abundante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 25-01-00; 1ª cita otoñal el 16-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. desde el 8-03-00 hasta el 10-11-00 [101] [183].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita otoñal de 1 macho el 9-10-00 en el Alto del Puente [161].
L´Horta Nord
Massamagrell: 1os migrantes otoñales el 15-10-00 [253].



L´Horta Oest
València: 49 ex. el 24-10-00 en los espigones del Port y 17 ex. (casi todos juv.) del 24 al 27-10-00 en la playa de La Malvarrosa, tras sucesivos temporales de Levante [161].
Mislata: en La Canaleta, 1 hembra el 15-03-00 alimentándose de brotes tiernos de hojas de Olmos *Ulmus sp.;* última cita primaveral de 2 ex. el 24-03-00 y 1ª cita otoñal de 3 hembras el 30-10-00; 2 hembras el 22-12-00 alimentándose de frutos de Falsa Pimienta *Schinus molle* [161].
L´Albufera: última cita primaveral el 6-03-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal el 9-10-00 en La Devesa, con máxima densidad de 21,8 ex./ha. el 27-11-00 en las dunas estabilizadas [134].
La Ribera Alta
Alzira: 1 pp. el 6-05-00 con cantos territoriales y cebas rituales en un pinar del Camí del Carasol, en La Casella [27 136].
El Comtat
Embassament de Beniarrés: 1ª cita otoñal de 1 macho el 26-10-00 [202m].
Alcoleja: 6 ex. el 13-05-00 [202m].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1os cantos nupciales el 27-02-00; irrupción de grandes bandos de 100-300 ex. el 31-10-00 [202m].
Tibi: varios ex. el 8-06-00 en la Serra del Maigmó [14m 34m 102m].
La Marina Alta
Dénia: 1ª cita otoñal de 1 pp. el 20-10-00 en El Molinell [207m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 2 ex. el 21-10-00 [235m].
El Alto Vinalopó
Sax: 1ª cita otoñal de varios ex. el 29-10-00 en los Picachos de Cabrera [168m].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de numerosos ex. el 18-10-00 [197].
Salinas de Santa Pola: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 8-10-00; presencia destacada de varios grupos (el mayor de 250 ex.) el 12-11-00 [197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 26-01-01; 1ª cita otoñal el 15-10-01[101].
Utiel-Requena
Requena: 1os juv. volanderos el 26-05-01; concentración otoñal destacada de c. 350 ex. el 28-10-01 alimentándose de semillas de girasol junto al Río Magro [231].
L´Horta Oest
València: 1ª cita otoñal muy temprana de 2 hembras/juv. el 6-09-01 en un jardín de la ciudad; posteriorm., 1ª cita en fechas típicas el 8-10-01 [161].
Mislata: en La Canaleta, última cita primaveral de 4 ex. el 1-03-01; 1ª cita otoñal de 1 macho el 30-10-01 [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: 1ª cita otoñal el 15-10-01 en el Racó de L´Olla [134]; paso otoñal destacado el 18-10-01 por la marjal W y cultivos colindantes en pequeños grupos de 10-15 ex.; durante toda la tarde se estima que pasan c. 2500 ex. [161].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproductor, con 1os cantos nupciales el 25-02-01 [202] y diversas citas de pull. y juv. entre el 5-06-01 y el 3-08-01 [34 202].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1ª cita otoñal de varios ex. el 9-10-01 a las afueras de la población [240].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal de numerosos ex. el 24-10-01 [197].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: última cita primaveral de 1 ex. el 11-03-01 [126 197 218].

AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: numerosas observaciones estivales en el Barranc de les Santes [246].



La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 8-10-02 [215].
La Serranía
Chelva: cantos nupciales durante la 1ª quincena de Abril en pinares del Río Turia entre los embalses de Loriguilla y Benagéber [161].
Chulilla: cita postnupcial de 1 hembra del 13 al 16-08-02 en la Fuente de La Terrosa, en zona donde no nidifica [161].
El Camp de Túria
Marines: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 29-09-02 en la huerta de Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
Mislata: última cita primaveral de 3 ex. el 14-03-02 en La Canaleta [161].
L´Albufera: última cita primaveral el 26-03-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal el 15-10-02 en el Racó de L´Olla [134].
El Baix Vinalopó
Embassament d´Elx: 1ª cita otoñal el 23-10-02 [197].
Elx: última cita primaveral de 1 ex. el 9-03-02 [197]
Salinas de Santa Pola: última cita primaveral de 4 ex. el 3-03-02 [197].

Descripción de nuevas localidades de cría en las comarcas de La Plana Alta, La Ribera Alta y El Comtat. Este trienio sólo se obtuvieron dos contactos adelantados del mes de Septiembre. El de Chulilla de Agosto de 2002 sería un movimiento dispersivo.

FRINGILLA MONTIFRINGILLA Pinsà Mec Pinzón Real
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 2-11-00 [215].
L´Horta Oest
València: cita otoñal de 1 macho juv. el 24-10-00 en el Port, tras cuatro días de fuerte temporal de Levante [161].
La Ribera Alta
Algemesí: cita invernal de 1 macho el 19-12-00 en zona de marjal, junto a Pinzones Vulgares *Fringilla coelebs* [199i].
El Baix Vinalopó
El Hondo: cita otoñal de 1 hembra anillada el 2-11-00 [98m].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Jérica: 1 hembra el 4-11-01 en un campo de pomelos, alimentándose junto a Pinzones Vulgares *F. coelebs* [161].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita primaveral de 1 ex. el 22-02-01; 1ª cita otoñal el 12-11-01 [215].
La Serranía
Chelva: 1 ex. el 13-12-01 en Villar de Tejas, en bosque de Pino Rodeno *Pinus pinaster* [161 215].
Utiel-Requena
Requena: 1 ex. el 28-10-01 en un gran grupo de Pinzones Vulgares *Fringilla coelebs* [231].
L´Horta Sud/La Ribera Baixa
L'Albufera: cita invernal de 4 ex. el 1-02-01 en la marjal de Sueca [199i]; citas otoñales de 1 macho juv. el 18-10-01 en un bando de 16 Pinzones Vulgares *Fringilla coelebs* en paso; esa misma tarde, otro ex. en un bando mixto de Pinzones y Pardillos *Carduelis cannabina* [161].
La Costera
Moixent: 1 macho juv. el 6-02-01 bebiendo de una poza natural en el Bco. de La Hoz [161].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: cita invernal de 1 ex. el 8-12-01 en la sierra [178b].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-03-02 [215].
El Camp de Túria
Marines: 1 ex. el 25-12-02 en el Bco. de Marines Viejo (Serra Calderona), en un grupo de *Fringilla coelebs* [161].

F. montifringilla aparece principalmente durante el paso otoñal y la invernada, existiendo muy pocos registros prenupciales, como los de este trienio en Columbretes. La mayoría de las observaciones se concentraron entre el 18 de Octubre y el 4 de Noviembre. La especie aparece en nuestras latitudes acompañando los numerosos bandos de Pinzones Vulgares que llegan durante el invierno, siendo más fácil de detectar en localidades litorales que en el interior.

SERINUS SERINUS Gafarró Verdecillo
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest
Mislata: 1os cantos nupciales el 4-01-00 en La Canaleta [161].
L´Albufera: máxima densidad en La Devesa de 10,8 ex./ha. el 20-11-00 en las dunas móviles [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1os cantos nupciales a mediados de Enero [191].
Fontanars dels Alforins: 1os cantos nupciales el 5-01-00 [191].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1os cantos nupciales y vuelos de exhibición el 28-02-00 [202m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita invernal el 5-11-01 [215].
La Serranía
Gestalgar: nido con 4 huevos el 22-04-01 sobre un Olivo Silvestre *Olea europaea* en La Terrosa [161].
L´Horta Oest
València: cantos nupciales generalizados por los parques de la ciudad y zonas de la huerta N. y W desde mediados de Enero; 1 hembra incubando el 3-02-01 en un Álamo Blanco *Populus alba* todavía sin hojas [161]; 1os juv. del año observ. el 23-04-01 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia [142].
Mislata: 1os pull. volanderos el 18-01-01 en La Canaleta, reclamando alimento [161].
L´Horta Sud
L'Albufera: 1os cantos en los naranjales circundantes al Parc Natural a principios de Enero; 1as puestas habituales la última decena de Marzo; a mediados de Abril se forman los 1os bandos de juv., mientras los ad. comienzan las 2as puestas; últimos pull. en el nido la 2ª semana de Julio; las principales causas de mortalidad de la sp. son las podas de los naranjos durante la época de cría y la predación de huevos y pollos por Ratas *Rattus* sp.; el éxito de cría se cifra en 2'53 pull./pp. y la densidad de aves en 9 pp./ha de naranjal [161].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1os cantos nupciales el 5-03-01 [202].



AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia otoñal a partir del 31-10-02 [215].
L´Horta Nord
Alfara del Patriarca: fenología en naranjales al N. de la ciudad de València, donde es el ave más abundante; 1os cantos nupciales desde principios de Enero; 1os nidos en construcción a mediados de Febrero; la 1ª hembra con pull. volantones se observ. el 28-02-02, un mes antes de lo habitual; muchas 1as puestas se pierden por la mala meteorología de la 1ª quincena de Marzo; los 1os bandos de juv. se observ. en zonas de huerta a partir de mediados de Abril; el 60% de los nidos controlados se pierde por la tormenta de los días 6 a 8-05-02; últimos nidos activos a finales de Junio [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os pull. volanderos el 28-02-02; grupo postnupcial destacado de c. 50 ex. el 31-07-02 [161].
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 9-01-02 en La Devesa [134]
L´Alacantí
Alacant: en la Universitat, nido con 4 pull. volanderos el 18-02-02, ubicado a baja altura en un Pino Carrasco *Pinus halepensis*; otro nido con ave incubando el 13-03-02 en una *Washingtonia* sp. [240].

Los primeros cantos nupciales comienzan a partir de primeros de año, tanto en localidades litorales como de interior. Aunque las primeras puestas se localizan de forma habitual a mediados de Marzo, pueden observarse polladas tempranas ya durante el mes de Febrero (Alfara, València, Alacant) o incluso Enero (Mislata). La temporada de cría se da por finalizada en Julio, siendo tres el número habitual de puestas de la especie en el litoral y dos en las comarcas interiores.

SERINUS CITRINELLA Verderolet Verderón Serrano
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente escaso muy localizado, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Baix Maestrat
La Pobla de Benifassà: cantos abundantes de la sp. a finales de Abril en bosques maduros de Pino Laricio *Pinus nigra* y Pino Silvestre *Pinus sylvestris* [161].
La Serranía
La Yesa: citas invernales de grupo de c. 40 ex. el 17-12-00 en La Ceja, en pinares de repoblación de Pino Laricio *Pinus nigra* a c. 1300 m. de altura, alimentándose en el suelo junto a una pista forestal [42 161 237]; mínimo de 10 ex. el 22-12-00 en el Bco. del Rus, en compañía de otros fringílidos [86 161 215 237].

AÑO 2001

L´Alcalatén
Vistabella del Maestrat: observ. invernal de 2 grupos de c. 40 ex. y c. 15 ex., respectivam., el 18-11-01 en la ladera N. del Penyagolosa, en pinares de Pino Silvestre *Pinus sylvestris* [161].
La Serranía
Alpuente: 8 ex. el 18-02-01 [75].

AÑO 2002

La Serranía
Aras de los Olmos: grupo otoñal de 15 ex. el 7-10-02 en La Cocinilla, en pinar maduro junto al Río Turia [161].
Alpuente: cita invernal de al menos 8 ex. el 1-11-02 en La Ceja [249].
Utiel-Requena
Sinarcas: 1ª cita otoñal de 4 ex. el 12-10-02 en El Picarcho [231].



El Camp de Túria
Marines: cita invernal de 1 macho de 1er invierno anillado el 24-12-02 en la huerta de Marines Viejo (Serra Calderona), capturado dentro de un bando de Lúganos *Carduelis spinus* [161].

La especie se reproduce de forma escasa y localizada en zonas forestales altas de la provincia de Castellón, apareciendo de forma más generalizada por comarcas interiores de la mitad norte durante la invernada, aunque siempre en pequeño número. Los ejemplares invernantes en la comarca valenciana de La Serranía proceden seguramente de las poblaciones de cría turolenses de las sierras de Albarracín, Gúdar y Javalambre, aunque podrían contener también aves de otras poblaciones ibéricas (Sistema Central, Cordillera Cantábrica, Pirineos, etc.) y europeas (Alpes). La de Sinarcas es la primera observación en la comarca Utiel-Requena. No son habituales los bandos de más de 20 aves, como el detectado en La Yesa. Existen algunas citas prelitorales anteriores a la de Marines, una en Onda y otra en Estivella, ambas de 1989 (Dies & Dies 1990).

SERINUS CANARIA — Canari — Canario

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: escapado/liberado de cautividad.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

La Safor
Gandia: 1 ex. el 31-05-01 cantando desde una palmera en el centro de la ciudad [136].

AÑO 2002

L´Horta Oest
Mislata: 1 ex. el 9-08-02 en un jardín de la población, cantando desde un Aligustre *Ligustrum japonicum* [161].

CARDUELIS CHLORIS — Verderol — Verderón Común

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Hoya de Buñol
Buñol: presencia de ad. cantando y llevando cebas el 2-04-00 en el Río Buñol, en zona de cultivos y pinar [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 10-02-00; durante los meses otoñales e invernales (de Octubre a Febrero), la sp. suele alimentarse de los frutos de Falsa Pimienta *Schinus molle*; cita de reproducción tardía de 1 pull. volandero el 31-07-00; varios ex. el 4-09-00 alimentándose de gálbulos de Tuya *Thuja occidentalis* [161].
L´Albufera: máxima densidad en La Devesa de 26,2 ex./ha. el 9-10-00 en el 1er cordón dunar [134].
L´Alacantí
Alacant: 1 pp. con pull. el 10-04-00 en L´Albufereta [68m].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes:1er registro primaveral el 21-03-01 [215].
La Serranía
Bugarra: 1 hembra el 7-05-01 en El Campillo, incubando 4 huevos en un nido situado sobre un Naranjo *Citrus sinensis* [161].



L´Horta Oest
València: 1os cantos nupciales el 3-02-01 en zonas de huerta [161].
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 3-02-01; 1 pull. volandero el 1-03-01 persigue a 1 ex. ad. mientras le solicita alimento; cita de reproducción tardía de 3 pull. volanderos el 21-08-01 [161].
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 6-03-01 en La Devesa; 1ª pollada del año el 12-04-01 en el Racó de L´Olla [134].

AÑO 2002

L´Horta Nord
Montcada: 1os pull. volanderos en la huerta a principios de Abril; grupo familiar de 4 pull. el 6-04-02 [161].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 25-01-02 y 1os pull. volanderos el 27-03-02 [161].
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 13-02-02 en La Devesa [134].
L´Alacantí
Alacant: 1 pull. volantón el 21-06-02 en un seto de la Universitat [240].

CARDUELIS CARDUELIS Cadernera Jilguero
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente abundante, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 27-02-00 [215].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os cantos nupciales el 4-01-00; 2 ex. el 24-02-00 aportan diversos materiales a un nido situado en un Pino Carrasco *Pinus halepensis;* varios ex. se alimentan durante Marzo de brotes tiernos de hojas de Olmo *Ulmus* sp. [161]
L´Albufera: máxima densidad de 8,7 ex./ha. el 9-11-00 en las dunas estabilizadas de La Devesa [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1os cantos nupciales a mediados de Enero en el Plá de la Carrasca [191].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: el paso migratorio se detecta a partir del 22-02-01 en primavera y del 2-11-01 en otoño [215].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 16-01-01 en La Devesa [134].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 4 pull. anillados en el nido el 29-06-01 [98 202].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: ausente durante el invierno 2001-02 [215].
L´Horta Oest
Mislata: en La Canaleta, 1os pull. volanderos el 27-03-02; varios ex. se alimentan durante Marzo de brotes tiernos de Olmo *Ulmus sp.*; grupo postnupcial destacado de c. 50 ex. (ad. y juv.) el 5-07-02 [161].
L´Albufera: 1os cantos nupciales el 15-01-02 en La Devesa [134].



CARDUELIS SPINUS Gavatxet Lúgano

Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: nidificante ocasional muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

El Alto Mijares
Montanejos: 2 ex. (macho y hembra) el 26-01-00 en la huerta de La Alquería [161].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: 2 ex. el 1-12-00 volando sobre Les Goles [184].
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 5-10-00 [215].
La Serranía
Bugarra: 1ª cita otoñal de grupo de c. 20 ex. el 1-11-00 en el Alto del Puente [161].
Utiel-Requena
Utiel: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 11-11-00 en la Fuente de los Mancebones [231].
Requena: presente en Enero en el Cinto de la Hiedra [231].
La Hoya de Buñol
Buñol: 1 ex. el 26-02-00 en el Río Buñol [60 161 185].
El Camp de Túria
Nàquera: 1ª cita otoñal de 3 ex. el 2-11-00 [86].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: cita invernal de 7 ex. el 12-12-00 alimentándose en una Higuera *Ficus carica* [161].
L´Horta Oest
València: 4 ex. el 9-11-00 en los Jardines de El Real [75].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 6-03-00 en el Racó de L´Olla; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 3-10-00 en La Devesa; máxima densidad de 1,4 ex./ha. el 9-11-00 en las dunas estabilizadas [134].
La Vall d´Albaida
Bocairent: invernante en la Serra de Mariola el 12-02-00 [191].
El Comtat
Alcoleja: 3 ex. el 12-11-00 [202m].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1 ex. el 8-12-00 [235m].
Benidorm: al menos 11 ex. el 30-10-00 en paso hacia el S. sobre la Serra Gelada [13m].
L´Alacantí
Saladar d´Aigua Amarga: 5 ex. el 2-11-00 costeando hacia el S. [13m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 1 ex. el 13-02-00, el 26-02-00 y el 5-11-00 en la Serra del Coto [77m 166m].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 6-7 ex. del 6 al 10-11-00 en la EDAR de Arenales del Sol [13m].
Santa Pola: varios ex. el 8 y 10-11-00 en un bco. de la sierra; 3 ex. el 22-11-00 costeando hacia el S. el cabo [13m].
Salinas de Santa Pola: en las dunas de El Pinet, citas de más de 10 ex. el 28-10-00, 1 ex. el 2-11-00 y el 7-11-00 [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Desert de les Palmes: varios ex. el 1-02-01 en Miravet, el 20-02-01 en El Perelló y el 26-12-01 en El Burgar [101].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 1-11-01 [215].
El Rincón de Ademuz
Torrebaja: cita primaveral de 8 ex. el 16-03-01 [231].
La Serranía
Loriguilla: cita otoñal de 3 ex. el 7-11-01 en la Font Frilla [231].
Bugarra: cita invernal de 7 ex. el 1-12-01 en Roger [161].



Utiel-Requena
Utiel: invernante regular en El Sebillar [231].
Caudete de las Fuentes: invernante común en las huertas junto al Río Magro [231].
Requena: presente en invierno en Las Cabañas, el Molino Marina, Hortunas de Abajo y la Fuente de las Pepas [231].
La Hoya de Buñol
Dos Aguas: varios ex. el 24-11-01 en las proximidades de la ctra. a Real de Montroi [142].
El Camp de Túria
Marines: mín. de c. 20 ex. el 7-11-01 en la huerta de Marines Viejo [161].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 3 ex. el 17-02-01 posados en el carrizo [161].
Alboraia: citas invernales de 2 ex. el 6-01-01 y 4 ex. el 23-12-01, aquerenciados a un jardín con varios ex. de *Casuarina equisetifolia* [75].
L´Horta Oest
València: 3 ex. el 3-03-01 en los Jardines de El Real [75].
Mislata: 5 ex. el 3-02-01 alimentándose en zona de cardos en compañía de Jilgueros y Pinzones [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 1 ex. el 12-04-01 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 19-10-01 en el Racó de L´Olla [134].
La Safor
Benifairó de la Valldigna: grupo de más de 30 ex. el 17-11-01 en la Serra de les Agulles [27 136].
L´Alacantí
Agost: 1 ex. el 30-03-01 cantando en la copa de un *Pinus halepensis* en el Racó Vell [240].
El Baix Vinalopó
Elx: 30 ex. el 28-02-01 [197].

AÑO 2002

El Baix Maestrat
Alcalà de Xivert: al menos 3 ex. el 20-01-02 en Las Fuentes (Alcossebre) [249].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 30-10-02 [215].
La Serranía
Aras de los Olmos: 1ª cita otoñal algo temprana el 6-10-02 en el refugio de Los Antolines, en cultivos de almendros junto al Río Turia [161].
Titaguas: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215].
Tuéjar: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215].
Chelva: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215].
Calles: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215]; c. 10 ex. el 11-11-02 en la Fuente de Jórgola [161].
Domeño: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215].
Losa del Obispo: presencia invernal en zonas de huerta y cultivos [215].
Chulilla: 1 macho el 30-11-02 en la Fuente de La Terrosa [161].
Bugarra: 1ª cita otoñal de c. 20 ex. el 22-10-02 en Roger [161].
Utiel-Requena
Requena: presencia en invierno a lo largo del Río Magro a su paso por la localidad, el Río Reatillo y el Bco. de Hórtola; última cita muy tardía de 8 ex. el 5-05-02 [231]; grupo invernal destacado de c. 60 ex. el 2-11-02 en el Cinto de los Vencejos (La Portera) [161 231].
El Camp de Túria
Marines: grupo invernal destacado de c. 50 ex. el 13-02-02 en la huerta de Marines Viejo (Serra Calderona), alimentándose de las inflorescencias de Álamos *Populus alba*; importante invernada de la sp. durante el invierno 2002-2003, registrándose la 1ª cita otoñal el 1-11-02 y anillándose entre el 24-11-02 y el 25-12-02 un total de 162 ex. [161].
Benaguasil: cita invernal de 1 ex. el 10-12-01 en La Retorta (Riu Túria) [161].
L´Horta Oest
València: 4 ex. el 10-03-02 en los Jardines de El Real; 25 ex. el 24-12-02 en un solar de Orriols [75].
L´Albufera: última cita primaveral el 21-03-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 1 ex. el 24-10-02 en el Racó de L´Olla [134].



La Ribera Alta
Llombai: mínimo de 3 ex. (1 macho) el 3-02-02, alimentándose en unas cañas junto al cauce del Río Magro cerca de la Cova Fumà [154].
La Marina Baixa
Sella: 6 ex. el 16-01-02 en un pinar [215].
L´Alacantí
Alacant: 2 ex. (macho y hembra) el 24-03-02 en un olmo del bosque ilustrado de la Universitat [240].
El Baix Vinalopó
Elx: citas invernales en la ciudad de 5 ex. el 28-01-02, 30 ex. el 13-02-02, 6 ex. el 5-03-02 y 2 ex. el 12-03-02; de nuevo en invierno, 15 ex. el 28-12-02 [197].
El Fondet de la Senieta: cita invernal de 1 ex. el 27-01-02 [210f 216f].

Interesante sucesión de localidades de invernada en las provincias de Valencia y Alicante, tanto en localidades interiores como litorales. La fenología registrada este trienio sigue el patrón propuesto en Polo *et al*. (2003). Atención a la entrada de invernantes en El Camp de Túria durante 2002, que podría indicar un suceso irruptivo. La última irrupción documentada se dió en Catalunya en el invierno 1997-98 (Copete 2000).

CARDUELIS CANNABINA Passerell Pardillo Común
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: observ. de machos en plumaje nupcial desde el 23-02-00 hasta el 9-04-00 [101 183].
Illes Columbretes: presencia primaveral a partir del 27-02-00 y otoñal a partir del 5-10-00 [215].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: grupo invernal destacado de c. 200 ex. el 27-12-00 en El Campillo [161].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita otoñal de varios ex. en grupo el 19-10-00 en una mallada de La Devesa, junto a la playa de El Saler [161].
La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: cita otoñal de 15 ex. el 28-10-00 [34m 210m 216m].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: 100-150 ex. acuden el 29-10-00 al atardecer a un dormidero sobre Cañaveral en el Riu Vinalopó [77m 166m].
El Baix Vinalopó
Salinas de Santa Pola: cita primaveral de 30-40 ex. el 20-03-00 en rastrojos de algodón [13m].
La Vega Baja del Segura
Dolores: en Vistabella (al S. de El Hondo), citas otoñales destacadas de c. 200 ex. el 31-10-00 y c. 150 ex. el 5-12-00 [13m].
Laguna de La Mata: grupo invernal destacado de c. 100 ex. el 21-02-00 en erial [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: invernante escaso, con máximo de 35 ex. el 26-12-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: cita primaveral de 3 ex. en paso el 22-03-01 [184].
Illes Columbretes: 1os registros en los pasos migratorios a partir del 5-03-01 y del 1-11-01 [215].



L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: 2 ex. (macho y hembra) el 17-02-01 [161].
L´Horta Oest
València: presencia otoñal escasa en la ciudad; 2 ex. (1 macho y 1 hembra/juv.) el 8-10-01 en los Jardines de Guillem de Castro, bebiendo de un charco en compañía de *Carduelis chloris* y *Passer domesticus* [161].
L´Horta Oest/L´Horta Sud
L'Albufera: 1ª cita otoñal de 25 ex. el 9-10-01 en La Devesa [134]; paso fuerte el 18-10-01 por la marjal y el naranjal cercano, día que se estima un paso de c. 4000 ex. [161].
La Costera
Moixent: varios ex. en plumaje nupcial el 6-02-01 en naranjales, con cantos territoriales [161].
L´Alacantí
Illa de Tabarca: cita invernal de c. 12 ex. el 27-01-01 [161 185].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. el 5-03-02 con la cabeza totalme. blanca; 1ª cita otoñal el 2-10-02 [215].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: citas estivales aisladas de ex. volando el 31-05-02 y el 3-06-02, que podrían indicar la presencia de alguna pp. en el paraje o en su entorno próximo [13a].

LOXIA CURVIROSTRA Trencapinyes Piquituerto Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

Utiel-Requena
Requena: 1 pull. volandero el 19-02-00 en las Casas de Hórtola; la puesta debió efectuarse en Diciembre [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: 1ª cita otoñal de 6 ex. el 9-10-00 en La Devesa [134].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: machos cantando y vuelos prenupciales el 16-09-00 en la Serra del Coto [166m].
El Baix Vinalopó
Elx: en el pinar de La Marina, citas invernales de 2 ex. el 11-11-00 [13m 159m], 3 ex. el 13-11-00 [13m 24m] y 2 ex. el 14-12-00 [159m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Cabanes: 2 ex. el 5-02-01 en un *Pinus halepensis*, en Les Marmudelles [246].
Desert de les Palmes: 1 hembra el 18-04-01 en la Cornisa Azahar, con material en el pico para la construcción del nido [101].
Utiel-Requena
Chera: 5 ex. el 5-02-01 en pinares del Río Reatillo [231].
La Safor
Simat de la Valldigna: 1 macho el 5-05-01 en Les Foies [27 136].
El Baix Vinalopó
Crevillent: 16 ex. el 9-10-01 y 19 ex. el 2-11-01 en la Serra de Crevillent [126 197 218].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproductor; 1er grupo familiar de 8 ex. observ. el 7-03-01 [202]; 1 hembra con placa incubatriz capturada para anillamiento el 13-07-01 [34 202].



AÑO 2002

La Plana Alta
Desert de les Palmes: 1 pp. el 10-07-02 en el Barranc de les Santes [246].
La Serranía
Embal se de Benagéber: 1 pull. volandero con restos de plumón en la cabeza el 19-01-02 [161 175].
L´Horta Oest
L´Albufera: cita primaveral el 8-03-02 en La Devesa; 1ª cita otoñal de 2 ex. el 25-10-02 en el Racó de L´Olla [134].

BUCANETES GITHAGINEUS Pinsà Trompeter Camachuelo Trompetero
Categoría de protección: vulnerable.
Estatus: nidificante escaso muy localizado.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Marina Baixa
La Vila Joiosa: 1 ex. capturado por silvestristas en Octubre [146m].
L´Alacantí
Riu Monnegre: citas de 10 ex. (ad. y juv.) el 27-05-00 [98m 124m 125m], varios ex. el 3-06-00 [34m 102m 112m], 32 ex. el 18-06-00 [34m 70m 159m 207m] y 18 ex. el 23-06-00 [178m].
La Vega Baja del Segura
Albatera: 9 ex. (ad. y juv.) el 26-07-00 en una rambla; se encuentran dos nidos próximos, a c. 2 m. de altura en la pared de la rambla, uno de ellos con 3 huevos no eclosionados [13m 24m 159m].

La especie era considerada una rareza a nivel autonómico hasta su reciente descubrimiento como reproductor en el sur de Alicante. De hecho, hasta el hallazgo de los primeros nidos en 2000 (SEO-Alicante 2001), existían tan sólo 7 registros previos para el conjunto de la Comunidad Valenciana (Clavell 2003). La reciente colonización de zonas semiáridas en la provincia de Alicante podría estar motivada por la creciente expansión sufrida en sus áreas de cría de Murcia y Almería (Martí & Del Moral 2004).

CARPODACUS ERYTHRINUS Pinsà Carminat Camachuelo Carminoso
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 4-10-02 [215].

Cita pendiente de homologación por el CIR de la SEO. De ser aceptado, supondría el séptimo registro para la Comunidad Valenciana, después de los obtenidos en Columbretes y Almenara. El último Camachuelo Carminoso se anilló en 1997.



PYRRHULA PYRRHULA Pinsà Borroner Camachuelo Común

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante ocasional, invernante ocasional.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2001

Utiel-Requena
Requena: cita otoñal de 1 ex. el 10-11-01 en el Bco. de Hórtola [231].

Cuarto registro para la Comunidad Valenciana, después de los obtenidos en Cofrentes en Enero de 1989 (Dies & Dies 1990) y en Vistabella del Maestrat en Diciembre de 1993 (Dies & Dies 1995), más una cita inédita no publicada en Febrero de 1996 en la Tinença de Benifassà (M. Polo & G. Llorens, *com. pers.*), ampliando su rango de aparición al mes de Noviembre.

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES Trencapinyols Picogordo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: migrante escaso, invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

El Alto Palancia
Teresa: cita invernal de 1 ex. el 21-12-00 [86].
La Plana Alta
La Pobla Tornesa: 1 ex. el 4-11-00, capturado en un *parany* [246].
Cabanes: 1 ex. el 23-11-00 encontrado muerto en el interior de la población [246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: presencia otoñal entre el 5-10-00 y el 9-11-00 [215].
La Serranía
La Yesa: cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 en pinar de Pino Laricio *Pinus nigra* [215].
Alpuente: al menos 1 ex. el 14-12-00 en el sabinar de Cañada Pastores (La Almeza) [215].
Utiel-Requena
Utiel: 2 ex. el 26-11-00 en Almeces *Celtis australis* de la Ermita del Remedio (Sierra del Negrete) [3].
Requena: 1 hembra ad. el 19-11-00 en el Bco. de Hórtola (La Portera) [231].
L´Horta Nord
Godella: cita invernal de 1 ex. el 18-12-00 en un parque de la población [215].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 ex. el 20-11-00 en un bebedero [191].





AÑO 2001

L´Alt Maestrat
Vilafranca del Cid: en el Barranco de la Hoz, citas de 18 ex. el 20-01-01 en pinar de Pino Silvestre *Pinus sylvestris*, emitiendo voces de contacto, y 4 ex. el 21-01-01 en un grupo de Almeces *Celtis australis* [161].
Benassal: 1 ex. el 21-01-01 volando sobre un encinar [161].
El Alto Mijares
Cirat: 3 ex. el 21-02-01 en el cámping de la localidad [86].
Utiel-Requena
Requena: presencia otoñal entre el 10-11-01 y el 8-12-01 en el Bco. de Hórtola, con máximo de 6 ex. el 10-11-01 [231].
El Camp de Túria
Marines: cita invernal de 1 ex. el 21-01-01 en la huerta de Marines Viejo [161].
L´Horta Oest
Torrent: cita invernal de 1 ex. el 25-12-01 entre el Barranc de Cortixelles y la Serra Perenxisa [145].
L´Albufera: cita primaveral de 2 ex. el 27-03-01 en La Devesa [134].
La Ribera Alta
Alzira: decenas de ex. el 16-03-01 en los árboles que rodean las ruinas del Monasterio de La Murta [27 136].
La Vall d'Albaida
Quatretonda: 2 ex. el 23-03-01 en un pino en la Serrra del Buixcarró [136].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: 1 ex. el 11-01-01 en un punto de agua de la parte W del Parc Natural [178].
El Baix Vinalopó
El Clot de Galvany: 1 hembra el 31-03-01 en la EDAR de Arenales del Sol [178b].

AÑO 2002

El Rincón de Ademuz
Castielfabib: cita invernal de 2 ex. el 29-01-02 en el Río Ebrón entre El Prao y la Central Hidroeléctrica [161].
La Serranía
Aras de los Olmos: 3 ex. en paso el 6-10-02 en el refugio de Los Mangranos, junto al Río Turia [161].
Tuéjar: 4 ex. el 14-11-02 en La Tartalona [249].
Utiel-Requena
Requena: citas invernales en el Bco. de Hórtola (La Portera) de 3 ex. el 15-01-02 [231] y 2 ex. el 23-02-02, en bosque de Quejigos *Quercus faginea* y Almeces *Celtis australis* [161 185 231].

Interesante actualización de localidades de invernada, concentradas principalmente por el interior de las provincias de Castellón y Valencia. La dependencia de la especie por los frutos de Almez *Celtis australis* es la causante de la variación interanual en el número de invernantes en nuestras comarcas interiores. La cita de L´Albufera constituye la primera observación primaveral para este espacio natural.

EMBERIZA PUSILLA Sit Pigmeu Escribano Pigmeo
Categoría de protección: no catalogada.
Estatus: divagante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1 ex. sedimenta entre el 5-10-00 y el 11-11-00 [215].

AÑO 2001

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita otoñal de 1 ex. el 11-11-01 [215].



El ejemplar de Columbretes de 2000 coincidió con una ola de frío en el centro de Europa, y permaneció sedimentado durante unos días en el archipiélago. Ambas citas se encuentran pendientes de homologación por el CIR de la SEO. Existen 4 citas previas de aves anilladas en Columbretes entre 1991 y 1995 en los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre.

EMBERIZA CITRINELLA Verderola Escribano Cerillo

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: invernante escaso.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 9-10-00 [215].
Utiel-Requena
Venta del Moro: cita invernal de 1 ex. el 26-02-00 en Tamayo (Río Cabriel) [142].
Les Valls del Vinalopó
Monòver: cita invernal de 1 macho el 13-02-00 en la Serra del Coto [166m].

AÑO 2001

La Serranía
Alpuente: cita invernal de 1 ex. el 30-01-01 en en La Almeza, en un bando de *Fringilla coelebs* [215].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 8-11-02 [215].
La Serranía
Pedralba: cita invernal de 2 ex. (macho y hembra) el 15-12-02 en El Chucheve, posados en un Almendro *Prunus dulcis* [231].

La especie apareció en las fechas habituales, sin registrarse la presencia estival, ya apuntada en algunas localidades montanas (Polo *et al*. 2003).

EMBERIZA CIRLUS Sit Golanegre Escribano Soteño

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

L´Horta Oest/L´Horta Sud
L´Albufera: cita invernal de 1 macho el 31-01-00 en el Camí de Juliana (marjal de Silla) [161]; de nuevo en invierno, máximos en La Devesa de 7 ex. el 20-11-00 y el 11-12-00 [134].
El Baix Vinalopó
Elx: cita otoñal de 4 ex. el 19-10-00 en las dunas de El Pinet [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: citas invernales de 3 ex. (1 macho) el 5-01-00 en viñedos abandonados, y 12 ex. el 7-02-00 en un sembrado [13m].

AÑO 2001

La Serranía
Aras de los Olmos: 1 macho cantando desde un arbusto el 19-04-01 en la Noguera Mayor [134].



L´Horta Sud
L´Albufera: 5 ex. el 6-03-01 en La Devesa [134]; reproductor escaso en los naranjales de la orilla W del Lago: el 4-05-01 se encuentra un nido con 4 huevos en el naranjal de Silla, que es abandonado por las molestias que ocasiona la poda del árbol; 1 pull. volandero anillado el 6-05-01; otra pp. en la misma zona saca 3 pull. el 12-05-01 [161]; de nuevo en La Devesa, 1 ex. el 27-12-01 [134].
La Vall d´Albaida
Ontinyent: 1 macho el 10-03-01 cantando desde distintos posaderos en L´Ombria dels Frares [63].
L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproductor; 1 hembra con placa incubatriz anillada el 13-07-01 [34 202].
L´Alacantí
Agost: 1 ex. el 30-03-01 en el Racó Vell [240].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: cita invernal de 31 ex. (apenas 3-4 machos) el 10-01-01 en viñedo [13b].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 23-03-01 y 1ª cita otoñal el 3-11-02 [215].
Utiel-Requena
Requena: reproductor en diversos parajes del Río Magro [231].
La Hoya de Buñol
Yátova: nidificación comprobada en Tabarla (Río Magro) [231].
L´Horta Nord
Montcada: reproductor abundante en el naranjal [161].
Alfara del Patriarca: reproductor abundante en el naranjal; 1os machos en celo a partir de la 1ª semana de Enero [161].
Foios: reproductor abundante en el naranjal [161].
L´Horta Oest
València: reproductor abundante en los naranjales de Massarrojos [161].

Las citas de cría obtenidas en 2001 en L'Albufera suponen los primeros registros de reproducción para el Parc Natural.

EMBERIZA CIA Sit Escribano Montesino
Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita de migrantes primaverales el 1-04-00; 1ª cita postnupcial el 24-07-00 [215].
L´Horta Oest
Torrent: cita invernal de 1 ex. en El Vedat, en un bando de Gorriones Comunes *Passer domesticus* [154].
El Baix Vinalopó
Santa Pola: en la sierra, cita invernal de 3 ex. el 22-01-00 [178m]; en otoño, 1 ex. el 20-10-00 [13m].

AÑO 2001

L´Alcoià
Carrascar de la Font Roja: reproductor; 1 hembra con placa incubatriz anillada el 13-07-01 [34 202].

Las citas de Columbretes adquieren gran relevancia por situarse lejos de las localidades de cría; la cita de finales de Julio en las islas podría indicar un movimiento dispersivo.



EMBERIZA HORTULANA Hortolà Escribano Hortelano

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro, migrante.
Criterios de selección de citas: todas las citas recibidas.

AÑO 2000

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 31-03-00 y 1er registro otoñal el 6-09-00 [215].

AÑO 2001

El Alto Palancia
Altura: cita estival de 1 macho el 1-07-01 en Las Navas [86].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 24-04-01 y 1ª cita otoñal el 6-09-01 [215].
El Baix Vinalopó
Elx: cita primaveral de 2 ex. el 23-04-01 [197]

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 20-04-02 y 1ª cita otoñal el 4-09-02 [215].
La Hoya de Buñol
Buñol: 4 machos cantando durante el mes de Abril en la Sierra de la Cabrera [75].

Nuevas citas de posibles reproductores en el Alto Palancia, comarca donde se detectó la nidificación de algunas parejas en temporadas anteriores. La migración se registró en las fechas habituales para esta especie.

EMBERIZA SCHOENICLUS Teuladí de Canyar Escribano Palustre

Categoría de protección: de interés especial.
Estatus: nidificante raro muy localizado, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: citas estivales y de nidificación, fenología migratoria y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 14-03-00; 1ª cita otoñal el 20-10-00 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: ausencia de observ. del 23-02-00 al 22-11-00 [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 29-03-00; en otoño, presencia desde el 1-11-00 y hasta final de año [215].
Utiel-Requena
Requena: 4 ex. el 26-02-00 en el carrizal de la Fuente Flores, después de su roturación [231].
L´Horta Nord
Desembocadura Barranc de Carraixet: abundante en invernada, con c. 20 ex. observ. el 24-12-00 [161].
L´Horta Oest
Manises: 2ª cita para la localidad; 1 hembra ad. capturada el 30-10-00 en zona próxima al Riu Túria [181].
València: 1 ex. el 29-10-00 a las afueras de la ciudad, alimentándose de semillas de cardo en una pequeña zona de huerta [161].
Desembocadura Cauce Nuevo del Turia: 10 ex. anillados entre el 21 y el 24-01-00 [161].
L´Albufera: última cita primaveral de 2 ex. el 13-04-00 en L´Angle [161]; 1-2 pp. reproductoras [199i]; 1ª cita otoñal el 26-10-00, con 2 ex. observ. en La Devesa [134] y 4 ex. anillados en la Reserva de La Ratlla (Silla) [84i]; máxima densidad el 4-12-00, con 5,7 ex./ha. en el 1er cordón dunar [134].



La Marina Baixa
Desembocadura Riu Algar: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 28-10-00 [34m 210m 216m].
L´Alacantí
Mutxamel: cita otoñal de 3 ex. el 22-10-00 en el Riu Monnegre [98m 125m].
El Baix Vinalopó
El Hondo: 1ª cita otoñal de 1 ex. el 29-10-00 en La Raja [179 197].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita en invernada el 22-03-01; 1ª cita otoñal el 23-10-01 [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: última cita primaveral de 3 ex. (2 hembras y 1 macho) el 22-03-01 [184].
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 23-02-01; en otoño, presente del 31-10-01 al 24-12-01 [215].
Utiel-Requena
Utiel: pequeños dormideros de la sp. en El Sebillar y junto a la depuradora de la población (Río Magro) [231].
L´Horta Oest
L´Albufera: última cita primaveral de 2 ex. el 22-03-01 en el Racó de L´Olla [134]; 1ª cita otoñal de 3 ex. el 25-09-01 en L'Angle [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: 1ª cita postnupcial muy temprana de 5 ex. el 20-08-01 [208].

AÑO 2002

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: última cita primaveral de 1 ex. el 17-03-02 [192 246].
La Plana Baixa
Illes Columbretes: 1ª cita otoñal el 7-11-02 [215].
La Serranía
Embalse de Loriguilla: 1er registro otoñal de 3 ex. el 30-09-02 en pastizales del embalse [161].
Utiel-Requena
Utiel: invernante abundante en el Río Magro, con última cita primaveral el 23-03-02 [231].
El Camp de Túria
Benaguasil: cita invernal de 1 ex. anillado el 10-12-01 en La Retorta, en el Carrizal *Phragmites* sp. de una gravera junto al Riu Túria [161].
La Safor/La Marina Alta
Marjal de Pego-Oliva: cita primaveral muy tardía de 1 ex. el 18-05-02 [80].

Atención a las observaciones de Pego-Oliva en Mayo, que podrían corresponder con aves reproductoras, de acuerdo con la fenología habitual de la especie. Los de L'Albufera suponen los primeros datos de reproducción en esta localidad desde hace una década.

EMBERIZA CALANDRA Cruixidell Triguero

Categoría de protección: protegida.
Estatus: residente, migrante, invernante.
Criterios de selección de citas: fenología migratoria, registros invernales fuera de las áreas habituales y citas de interés.

AÑO 2000

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se observ. machos cantando desde el 24-03-00 hasta el 24-05-00; estimación de 21 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: estimación de 11 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita primaveral el 29-02-00 [215].
La Serranía
Gestalgar: presencia invernal fuera de los territorios de cría, con 1 ex. el 13-02-00 en naranjales cercanos a la población [161].



L´Horta Oest
València: 1 ex. el 16-11-00 en los Jardines del Cauce Viejo del Turia; única observ. en 7 años de muestreo regular de los parques de la ciudad [75].
L´Albufera: única cita anual de 1 ex. el 27-11-00 La Devesa [134].
El Baix Vinalopó
El Hondo: varios ex. el 20-11-00 en cultivos y 6 ex. el 5-12-00 en labrantíos [13m].
Salinas de Santa Pola: cita invernal de 5 ex. el 20-01-00 en cultivo de algodón abandonado; posteriorm., 1 ex. cantando el 1-03-00 en borde con espartales de la zona W [13m].
La Vega Baja del Segura
Laguna de La Mata: citas invernales en viñedos abandonados de 5 ex. el 5-01-00, con 6-7 ex. el 7-01-00 [13m] y al menos 12 ex. el 25-01-00 en cultivos colindantes [13m 24m]; de nuevo en invierno, 30 ex. el 3-11-00 en viñedos [13m].

AÑO 2001

La Plana Alta
Prat de Cabanes-Torreblanca: se observ. machos cantando desde el 16-03-01 hasta el 15-05-01; estimación de 6 pp. nidificantes en base al número de machos cantores detectados [101].
La Plana Baixa
Desembocadura Riu Millars: posible reproductor; presencia de 3 machos cantores hasta la 3ª semana de Mayo [101 183].
Illes Columbretes: 1ª cita anual el 7-03-01; cita tardía de 1 ex. el 18-06-01 [215].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 2 pull. colicortos en zona de nidificación en cultivos de secano del Campillo [161].

AÑO 2002

La Plana Baixa
Illes Columbretes: cita invernal de 1 ex. el 6-01-02; 1ª cita primaveral el 5-03-02 y otoñal el 11-10-02 [215].
La Hoya de Buñol
Siete Aguas: 1 pp. ceba 3 pull. colicortos el 14-06-02 en cultivos de cereal en El Campillo [161].
L´Horta Nord
Rocafort: 3 ex. el 18-04-02 en un descampado con herbáceas junto a la ctra. Godella-Bétera [161].
L´Horta Oest
Paterna: presencia invernal en herbazales junto a un complejo deportivo; mínimo de 6 ex. a partir del 29-10-02 [161].
L´Horta Sud
L´Albufera: cita primaveral de 1 ex. cantando el 14-05-02 en la huerta de Silla [53i].

Esta especie tiende a aparecer como invernante fuera de las localidades de cría, principalmente del litoral, como los registrados este trienio en Paterna, València, L'Albufera, Santa Pola o La Mata. Para una revisión detallada de su fenología pueden consultarse los comentarios aparecidos en Polo *et al*. (2003).



BIBLIOGRAFÍA

AERC TAC. 2003. *AERC TAC´s Taxonomic Recommendations*. Online version: www.aerc.be

Blanco, M. (coord.). 2004. *Anuario ornitológico de la provincia de Salamanca 1994-2003*. SEO-Salamanca.

Cabo, M. J. & Polo, A. (coord.). 2000. *Aves de la Comunidad Valenciana 1998*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Campos, B. (coord.). 2001. *Atlas de las Aves Nidificantes del Alto Vinalopó (Alicante).* Asociación Villenense de Amigos de la Naturaleza. Villena.

Catalá, F. J., Dies, B., Dies, J. I., Garcia i Gans, F. J. & Oltra, C. 1999. *Las Aves de L´Albufera de Valencia*. Conselleria de Medi Ambient-VAERSA. València.

Clavell, J. 2002. *Catàleg dels Ocells dels Països Catalans*. Lynx Edicions. Barcelona.

Copete, J. L. (ed.). 1998. *Anuari d´Ornitologia de Catalunya. 1996*. GCA, Barcelona.

Copete, J. L. (ed.). 2000. *Anuari d´Ornitologia de Catalunya. 1997*. GCA, Barcelona.

Cramp, S. & Simmons, K. (eds.). 1992. *The Birds of the Western Palearctic*. Oxford University Press. Oxford.

De Juana, E. & Lorenzo, J. A. 1997. Novedades en el Comité de Rarezas. *La Garcilla*, 98: 24-27.

Dies, J. I. & Dies, B. (eds.). *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994*. Generalitat Valenciana. Valencia.

Dies, J.I., & Dies, B. (eds.). 1995. *Lista de las Aves de la Comunidad Valenciana*. Valencia.

Dies, J. I. & Dies, B. 2003 en *Ardeola*, 50 :123-149. Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

Dies, J. I. & Dies, B. 2003. "Aves nuevas: Correlimos Acuminado". En: *La Garcilla*, 117: 22-23. Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

Estrada, J., Pedrocchi, V., Brotons, L. & Herrando, S. (eds.). 2004. *Atles dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002*. Institut Català d´Ornitologia (ICO)/Lynx Edicions, Barcelona.

Ferrer, X., Martínez-Vilalta, A. & Muntaner, J. 1986. *Història Natural dels Països Catalans. Vol. 12. Ocells.* Ed. Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

GOB. 1999. Anuari Ornitològic de les Balears 1998. Palma de Mallorca.

GOB. 2000. Anuari Ornitològic de les Balears 1999. Palma de Mallorca.

Gómez-Serrano, M. A., Giménez, M., Dies, J.I., Dies, B. & Monsalve, M.A. 2000. *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1995-1997*. Estació Ornitològica de l'Albufera (SEO/Birdlife). Valencia.

Gómez-Serrano, M. A. y Hernández, V. J. 2000. "Nuevas aves nidificantes en la provincia de Castellón". *Dugastella*, 1: 27-34.



Gutiérrez, R. 2001. *Cambios taxonómicos en la lista de las aves de Europa en el año 2000*. Documento inédito basado en la nota de prensa de la Asociación de Comités Europeos de Rarezas (AERC) y British Ornithologist´s Union Records Committe (BOURC).

Gutiérrez, C. & Clavell, J. 2001. *Lista E del Grupo de Aves Exóticas de SEO Birdlife de las aves de España. Documento provisional. Versión 1.0*.

Knox, A. G., Collison, M., Helbig, A. J., Parkin, D. T. & Sanster, G. 2002. Taxonomics recommendations for european birds. *Ibis*, 144: 707-710.

Martí, R. & Del Moral, J. C. (eds.). 2003. *Atlas de las Aves Reproductoras de España*. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

Martínez, R., Ortuño, A., López, J. M., Cortés, F. y Carpena, J. 1996. *Atlas de las Aves del Norte de Murcia (Jumilla-Yecla) 1989-1993*. Murcia.

Martínez Vilalta, A. (ed.). 2001. *Anuari d´Ornitologia de Catalunya. 1998*. GCA, Barcelona.

Oltra, C., Dies, J. I., García, F. J., Dies, B. y Catalá, F. J. 2001. "Anátidas invernantes en el Parc Natural de L´Albufera de València: descripción y factores ambientales implicados". *Butll. Natur. Delta del Llobregat*, 4: 1-20.

Polo, M., Galindo, F.J., & Sancho, V. 2002. *Distribución y caracterización de las poblaciones de Mirlo acuático (Cinclus cinclus) en la provincia de Valencia*. Informe inédito. Conselleria de Medi Ambient. Generalitat Valenciana.

Polo, M., Polo, A. & Cabo, M. J. (eds.). 2003. *Aves de la Comunidad Valenciana 1999*. Societat Valenciana d´Ornitologia. València.

Ramos, A. J., Fidel, L. & Pavón, M. A. 2002. *Las aves del Clot de Galvany*. Ajuntament d´Elx. Elx.

Roncadell. 2000. Notes Faunístiques i Botàniques. En: *Dugastella*, 1. València.

SEO-Alicante. 2001. *Las Aves en Alicante. Anuario Ornitológico 1999*. Alacant.

Snow, D. & Perrins, C. M. 1998. *The Birds of the Western Palearctic*. Concise Edition. Oxford: Oxford University Press.

Societat Valenciana d´Ornitologia (ed.). *El Serenet*, Vol. 1, 2, 3. SVO. València.

Svensson, L. 1993. Identification Guide to European Passerines. BTO. Guide 24. British Trust for Ornithology, Thetford.

Urios, V., Escobar, J. V., Pardo, R. & Gómez, J. A. (eds.). 1991. *Atlas de las Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana*. Generalitat Valenciana. Valencia.

Voous, K. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Revised edition. BOU, London.



APÉNDICE 1

DIVISIÓN COMARCAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA




ELS PORTS
EL BAIX MAESTRAT
L'ALT MAESTRAT
L'ALCALATEN
LA PLANA ALTA
EL ALTO MIJARES
EL RINCÓN DE ADEMUZ
EL ALTO PALANCIA
LA PLANA BAIXA
LA SERRANIA
EL CAMP DE MORVEDRE
EL CAMP DEL TURIA
L'HORTA NORD
UTIEL-REQUENA
L'HORTA OEST VALENCIA
LA HOYA DE BUÑOL
L'HORTA SUD
LA RIBERA BAIXA
LA RIBERA ALTA
EL VALLE DE COFRENTES-AYORA
LA CANAL DE NAVARRÉS
LA SAFOR
LA COSTERA
LA VALL D'ALBAIDA
EL COMTAT
LA MARINA ALTA
L'ALT VINALOPÓ
L'ALCOIÀ
LA MARINA BAIXA
L'ALACANTÍ
EL VINALOPÓ MEDIO
EL BAIX VINALOPÓ
LA VEGA BAJA DEL SEGURA



APÉNDICE 2

DIVISIÓN EN CUADRÍCULAS UTM 10X10 DE LA COMUNIDAD VALENCIANA




YL3010 YL4010 BF5010 BF6010
YL2000 YL3000 YL4000 BF5000 BF6000 BF7000
YK2090 YK3090 YK4090 BE5090 BE6090 BE7090 BE8090
YK2080 YK3080 YK4080 BE5080 BE6080 BE7080 BE8080
YK2070 YK3070 YK4070 BE5070 BE6070 BE7070 BE8070
YK2060 YK3060 YK4060 BE5060 BE6060 BE7060
XK4050 YK0050 YK1050 YK2050 YK3050 YK4050 BE5050 BE6050 BE7050
XK3040 XK4040 XK5040 XK6040 YK0040 YK1040 YK2040 YK3040 YK4040 BE5040 BE6040
XK3030 XK4030 XK5030 XK6030 XK8030 XK9030 YK0030 YK1030 YK2030 YK3030 YK4030 BE5030
XK4020 XK5020 XK6020 XK7020 XK8020 XK9020 YK0020 YK1020 YK2020 YK3020 YK4020
CE0010
XK5010 XK6010 XK7010 XK8010 XK9010 YK0010 YK1010 YK2010 YK3010 YK4010
XK4000 XK5000 XK6000 XK7000 XK8000 XK9000 YK0000 YK1000 YK2000 YK3000 YK4000
XJ3090 XJ4090 XJ5090 XJ6090 XJ7090 XJ8090 XJ9090 YJ0090 YJ1090 YJ2090 YJ3090 YJ4090
XJ2080 XJ3080 XJ4080 XJ5080 XJ6080 XJ7080 XJ8080 XJ9080 YJ0080 YJ1080 YJ2080 YJ3080
XJ2070 XJ3070 XJ4070 XJ5070 XJ6070 XJ7070 XJ8070 XJ9070 YJ0070 YJ1070 YJ2070 YJ3070
XJ2060 XJ3060 XJ4060 XJ5060 XJ6060 XJ7060 XJ8060 XJ9060 YJ0060 YJ1060 YJ2060 YJ3060
XJ3050 XJ4050 XJ5050 XJ6050 XJ7050 XJ8050 XJ9050 YJ0050 YJ1050 YJ2050 YJ3050
XJ5040 XJ6040 XJ7040 XJ8040 XJ9040 YJ0040 YJ1040 YJ2040 YJ3040 YJ4040
XJ5030 XJ6030 XJ7030 XJ8030 XJ9030 YJ0030 YJ1030 YJ2030 YJ3030 YJ4030
XJ5020 XJ6020 XJ7020 XJ8020 XJ9020 YJ0020 YJ1020 YJ2020 YJ3020 YJ4020
XJ5010 XJ6010 XJ7010 XJ8010 XJ9010 YJ0010 YJ1010 YJ2010 YJ3010 YJ4010 YJ5010
XJ7000 XJ8000 XJ9000 YJ0000 YJ1000 YJ2000 YJ3000 YJ4000 YJ5000 BD4000 BD5000
XH7090 XH8090 XH9090 YH0090 YH1090 YH2090 YH3090 YH4090 YH5090 BC4090 BC5090
XH7080 XH8080 XH9080 YH0080 YH1080 YH2080 YH3080 YH4080 YH5080 BC4080 BC5080
XH7070 XH8070 XH9070 YH0070 YH1070 YH2070 YH3070 YH4070 YH5070 BC4070
XH7060 XH8060 XH9060 YH0060 YH1060 YH2060 YH3060 YH4060 YH5060
XH6050 XH7050 XH8050 XH9050 YH0050 YH1050 YH2050 YH3050
XH6040 XH7040 XH8040 XH9040 YH0040 YH1040 YH2040
XH7030 XH8030 XH9030 YH0030 YH1030
XH7020 XH8020 XH9020 YH0020 YH1020 YH2020
XH7010 XH8010 XH9010 YH0010
XH7000 XH8000 XH9000 YH0000
XG8090 XG9090 YG0090



APÉNDICE 3

FOTOGRAFÍAS



FOTO 1. Baldriga Cendrosa *Calonectris diomedea*. La Vila Joiosa, Octubre de 2000. © José Santamaría/Tomás Santamaría.

FOTO 2. Foll *Morus bassanus* 2òn hivern. La Vila Joiosa, Febrero de 2001. © José Santamaría/Tomás Santamaría.



FOTO 3. Cigonya Africana *Mycteria ibis*. Marjal del Moro, Novembre de 2002. © Marcial Yuste.

FOTO 4. Guatla Maresa *Crex crex* predat per *Falco eleonorae*. Illes Columbretes, Octubre de 2002. © Roque Belenguer.

FOTO 5. Gall de Canyar d´Allen *Porphyrio alleni* 1er hivern. Benidorm, Gener de 2002. © Elías Gomis/Naturalicante.

FOTO 6. Fotja Banyuda *Fulica cristata*. Marjal del Moro, Abril de 2001. © Máximo Sánchez.

FOTO 7. Corriol Pit-roig *Charadrius morinellus*. Illes Columbretes, Setembre de 2002. © Roque Belenguer.

FOTO 8. Gavina Corsa *Larus audouinii*. Marjal del Moro, Abril de 2001. © Miguel Martínez.

FOTO 9. Somorgollaire *Uria aalge*. Benidorm, Desembre de 2002. © Elías Gomis/Naturalicante.

FOTO 10. TitetaGola-roja *Anthus cervinus*. Illes Columbretes, Maig de 2002. © Roque Belenguer.



FOTO 11. Cercavores *Prunella collaris*. Puig Campana, Finestrat. Gener de 2002. © José Santamaría/Tomás Santamaría.

FOTO 12. Merla Acollerada *Turdus torquatus*. Illes Columbretes, Octubre de 2000. © Roque Belenguer.

FOTO 13. Xitxarrot *Acrocephalus arundinaceus* esquizocroïc: Marjal del Moro, Octubre de 2002. © Marcial Yuste.

FOTO 14. Bosqueta Pàl.lida *Hippolais pallida*. Illes Columbretes, Abril de 2000. © Roque Belenguer.

FOTO 15. Papamosques Gris *Muscicapa striata balearica*. Illes Columbretes, Abril de 2001. © Roque Belenguer.

FOTO 16. Papamosques de Collar *Ficedula albicollis*. Illes Columbretes, Abril de 2000. © Roque Belenguer.



FOTO 17. Oriol *Oriolus oriolus* Illes Columbretes, Abril de 2002. © Roque Belenguer.

FOTO 18. Capsot d´Esquena Roja *Lanius collurio* 1er hivern. L´Albufera, Setembre de 2000. © Toni Polo.

FOTO 19. Botxí Pàl.lid *Lanius isabellinus*. El Hondo, Desembre de 2001. © Ignacio García.

FOTO 20. Estornell Verd *Lamprotornis chalybaeus*. Salines de Calp, Juny de 2002. © Toni Zaragozí.

FOTO 21. Teuladí Foraster *Passer hispaniolensis*. Plá de Simes, Ontinyent. Abril de 2002. © David Gómez.

FOTO 22. Pardal d´Ala Blanca *Montifringilla nivalis*. Alcossebre, Serra d´Irta. Desembre de 2001. © Víctor París.

FOTO 23. Trencapinyols *Coccothraustes coccothraustes*. Illes Columbretes, Octubre de 2000. © Roque Belenguer.

FOTO 24. Hortolà *Emberiza hortulana*. Illes Columbretes, Abril de 2000. © Roque Belenguer.

FOTO 25. Sit Petit *Emberiza pusilla* Illes Columbretes, Novembre de 2000. © Roque Belenguer.