TERCER INFORME DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TERRITORIOS DE CRÍA ABANDONADOS DE ÁGUILA-AZOR PERDICERA. VILANOVA D'ALCOLEA. 2017

INTRODUCCIÓN

El proyecto en el que estamos realizando distintas actividades está dando pequeños resultados aunque la verdad es que más lentos de los que pensábamos al inicio del proyecto.

Durante este mes han seguido los problemas con las grabaciones con la cámara trampeo, ya que se estropeo y tuvimos que estar sin realizar filmaciones durante dos semanas, no pudiendo identificar las especies que utilizaban o se desplazaban por la zona. La nueva cámara nos llego a mitad del mes pudiendo reiniciar las grabaciones.

La zona sigue estando visitada por distintas especies de rapaces correspondiendo a ejemplares jóvenes o inmaturos en sus movimientos dispersivos.

Cámaras utilizadas en el proyecto 15/02/2017

A continuación se describen las distintas actividades realizadas desde el 1 al 28 de febrero.

RESULTADOS

Hemos realizado durante todo el mes de febrero 7 visitas a la zona del nido colocando alimento en el cebadero, como atrayente de rapaces que transitan por la zona.

Actividad en la zona del cortado.

Las especies de rapaces identificadas durante este mes han sido:

- 1 águila-azor perdicera (*Aquila fasciata*) joven utilizando el cebadero que continua a 4 metros del señuelo.

Águila perdicera joven en zona del proyecto 01/02/2017

Cuya actitud fue la misma que todas las rapaces que intentaban alimentarse, produciendo vuelos rasantes muy cerca del señuelo en actitud de ataque o intimidación, para posteriormente coger la comida del cebadero.

Águila perdicera realizando pequeño picado sobre el señuelo.

- 1 águila real joven (*Aquila chrysaetos*).

Águila real joven en zona del proyecto sobre el señuelo.12/02/2017

La actividad del águila real ha consistido en realizar varios planeos sobre el señuelo, ya que en la zona del cebadero en esos momentos no había alimento.

Debido a los problemas con la cámara de foto-trampeo no hemos podido ver que otras especies de rapaces ni en qué días han estado por la zona del proyecto.

- 2 Búho real (*Bubo bubo*).

Durante este mes solo hemos detectado la presencia del búho real en tres ocasiones.

Otras especies en el cebadero.

- Gineta (*Genetta genetta*)

En una ocasión se ha detectado este mamífero en el cebadero, siendo la segunda vez en dos meses y medio su presencia en esta zona.

Actividad en el cebadero:

Durante este mes se han colocado en 6 ocasiones alimento en el cebadero, consistentes en conejos atropellados recientemente en la carretera Cabanes – Sant Mateu y los localizados en la pista que bordea el aeropuerto de Castellón, uniéndose a palomos y trozos de carne del supermercado Consum.

El horario de colocación del alimento ha sido: en 3 ocasiones entre las 9:00 y 12:00 h. y en 4 ocasiones entre las 15:30 y 17 h.

Aún con este aporte alimenticio, destaca la poca actividad en el cebadero, tanto de rapaces como de mamíferos carnívoros, lo que ha hecho que en la mayoría de días tuviéramos que retirar el alimento sin ser consumido, aspecto que se ha prolongado durante todo el mes.



Uno de los aporte de palomos muertos para el cebadero. Gineta en zona del cebadero. 12/02/2018

El señuelo:

Debido a la intimidación que hacia el señuelo a la entrada de rapaces en el cebadero, intentando una y otra vez llevarse el alimento, o intentando agredir al señuelo. Se decidió a mediados de enero tapar el señuelo, después de 15 días no se vieron resultados positivos, de hecho durante este tiempo prácticamente no se detectaron rapaces por encima del cortado del nido artificial, así que el 1 de febrero se decidió volver a destapar el señuelo, con el objetivo que fuera atrayente para otras rapaces, especialmente individuos de águila-azor perdicera.

Señuelo 22/02/2017. Se observa como la espalda esta rayada y con trocitos arrancados.

Actuaciones alrededor del cortado.

Como en otras ocasiones, las visitas a la zona del proyecto era aprovechas para realizar conteos de otros vertebrados y en especial de aves rapaces y especies presa (conejo, perdiz y palomo).

En la siguiente tabla se detallan el número de vertebrados observados.

Fecha	Especies	Nº individuos	Comentarios
01/02/2017	Águila perdicera	1	Joven
	Águila real	1	Joven
	Ratonero	4	
	Cernícalo vulgar	2	
	Gavilán	1	
04/02/2017	Ratonero	5	
	Cernícalo vulgar	3	
	Gavilán	1	
09/02/2017	Águila real	1	Joven
	Ratonero	4	
	Cernícalo vulgar	2	
13/02/2017	Ratonero	4	Llueve muy fuerte
	Cernícalo vulgar	1	

15/02/2017	Águila real	1	Joven
	Buitre leonado	1	
	Aguilucho lagunero	1	Macho
	Ratonero	10	Gran cantidad.
17/02/2017	Ratonero	10	
	Cernícalo vulgar	2	
22/02/2017	Ratonero	6	
	Cernícalo vulgar	1	
	Gavilán	1	

Fecha	**Especies**	**Nº individuos**	**Comentarios**
01/02/2017	**Cabra montes**	4	
	Conejos	14	
	Vivos	13	
	Atropellados	1	
04/02/2017	No tenemos datos		
09/02/2017	**Conejo**	22	
	Vivos	22	
	Atropellados	0	
	Perdiz	2	
13/02/2017	**Conejo**	32	
	Vivos	31	
	Atropellados	1	
	Perdiz	1	
	Paloma torcaz	2	
	Paloma bravía	3	
	Zorzal	132	
15/02/2017	**Conejo**	50	
	Vivos	46	
	Atropellados	4	
17/02/2017	Conejos		
	Vivos	35	
	Atropellados	0	

22/02/2017	Cabra monté	8	
	Conejo	11	
	Vivos	9	
	Atropellados	2	

Conclusiones

Durante este mes de febrero, en muchas de las sesiones realizadas no hemos podido registrar ni en foto ni en vídeo lo acontecido en la zona del cebadero ni en el cortado, debido a los muchísimos problemas que hemos tenido con las cámaras de foto trampeo.

Aún así en las pocas imágenes que hemos conseguida se ha podido detectar la presencia de rapaces jóvenes, como el águila perdicera y el águila real, aspecto que desde el inicio del proyecto a ocurrido, faltando rapaces adultas o subadultas, aunque durante este mes la presencia ha sido muy escasa al recoger los restos de alimento (palomos, conejos, trozos de carne), sin ser consumido.

La actividad nocturna se caracteriza por la falta de entrada de rapaces nocturnas como el búho real o mamíferos