

# **INFORME PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, I**

## **\*CASETAS DE PIEDRA EN SECO\***

**Zona Soterranyes Baixes, Polígono 43**

**Vinaròs (Castellón)**

**Comunitat Valenciana-España**





## INTRODUCCIÓN

La formación de la actual España (la Península Ibérica, los archipiélagos Canario, Balear y los puertos francos de Ceuta y Melilla) tal y como la conocemos, ha sido un continuo ir y venir de anexiones y conquistas de unos territorios que albergan a su vez el paso de numerosas civilizaciones y la huella de sus actividades socioeconómicas. Éstas han ido dejando vestigios de incalculable valor histórico -hoy en día son patrimonio de todos- y que, en muchos casos, son legados sometidos a estricta protección, investigación y restauración. Desde el Neolítico hasta los tiempos actuales, la cuenca mediterránea ha sido modelada y utilizada por tribus nómadas y sedentarias, íberos, fenicios, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, musulmanes, cristianos... en resumidas cuentas, una lucha por la supervivencia, el poder y la dominación del territorio que generó guerras, asentamientos, infraestructuras, actividades agrícolas y ganaderas, y un sinnúmero de actuaciones que hasta hoy no cesan y que contribuyen a formar parte del puzzle de la historia.

Nuestra comarca, conocida actualmente como el Baix Maestrat, no se libra de este gran patrimonio histórico y en ella hoy podemos encontrar cuevas y pinturas rupestres (Tirig, etc.); asentamientos ibéricos (poblados de Benicarló, Vinaròs, etc.), infraestructuras romanas (calzadas, puentes, etc), vestigios árabes (construcciones, sistemas de riego, cultivos, etc.), construcciones defensivas (castillos, torres de vigilancia, etc.) y multitud de construcciones de piedra en seco vinculadas fundamentalmente a zonas rurales y terrenos agrícolas. Este último tipo de construcciones ya empiezan a crearse durante los siglos XIII al XV, cuando la Corona de Aragón con una importante cabaña ganadera, busca zonas costeras (terrenos reconquistados del Reino de Valencia) para intercambios comerciales con el resto del mundo. Con la trashumancia (nomadismo de las cabañas ganaderas para buscar alimento y otras actividades) se creó una extensa y compleja red de caminos ganaderos como las vías pecuarias y márgenes, abrevaderos, corrales, refugios, etc. Continuó su proliferación durante la desamortización española, largo periodo histórico, económico y social desde 1798 a 1924, y donde gran parte de las tierras y bienes no productivos (normalmente en manos de la Iglesia y de la nobleza) fueron subastados por el estado para crear ingresos económicos. Estas decisiones produjeron muy diferentes consecuencias, entre ellas el aumento de la superficie cultivada y de la productividad agrícola. Si a esta circunstancia le unimos la última posguerra española y la hambruna de la población, estas zonas rurales fueron nuevamente activadas y revitalizadas para dar sustento a las maltrechas economías familiares. Debido a estas circunstancias históricas y al mantenimiento de estos legados tradicionales por sus actuales propietarios, podemos enorgullecernos del valioso e importante patrimonio cultural, rural, arquitectónico y etnológico que todavía se mantiene en pie y que ya debería estar preservado.

Como no podía ser menos, el municipio de Vinaròs concentra, en sus terrenos agrícolas (6207 hectáreas de cultivo, donde 892 hectáreas, es decir, el 14%, son de secano -500 hectáreas eran olivos, algarrobos y almendros en 2006 según el borrador de la Auditoría Ambiental de la Agenda 21 de Vinaròs, elaborado por PYEMA S.L.-. Con posterioridad se han ocupado algunas parcelas de este escaso secano tradicional por cultivos citrícolas, explotaciones éstas que no han dejado de ganar terreno, contando 4731 hectáreas según las mismas fuentes), importantes densidades de construcciones tradicionales de piedra en seco, siendo, la más sobresaliente, la partida SOTERRANYES que es un amplio sector, de unas 1000 hectáreas, orientado al SO del término municipal y comprendido entre el río Cervol y el barranco de Aiguadoliva, limitando, además, con los términos municipales de Benicarló, Càlig y Sant Jordi, y que actualmente está dividido en dos sectores (Soterranyes Baixes y Soterranyes Altes), por la N-232 o carretera de Morella. Todo este patrimonio ha sido reconocido y estudiado por instituciones tan prestigiosas como el Centro de Estudios del Maestrato, quedando reflejado en sus múltiples publicaciones desde el año 1990; y

hasta por el propio Ayuntamiento de Vinaròs, quien parece ser que en 2005 contrató a una técnica especialista en patrimonio para inventariar y catalogar, entre otros elementos, las casetas de piedra en seco, de cara a incluirlas como un bien de interés cultural de relevancia local (inventario que hoy en día parece perdido por algún cajón, tan profundo, que es imposible encontrarlo). A este respecto cabe destacar que la Comisión Informativa de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Vinaròs, en sesión extraordinaria celebrada en el posterior año 2006, acordó, por unanimidad, proponer al Servicio Técnico Municipal la propuesta de iniciar el expediente de inclusión, en el Catálogo de Bienes de Relevancia Local de Vinaròs, de los BIENES relacionados en el ESTUDIO-INVENTARIO de 2005 realizado con fondos públicos y del que aún no sabemos en qué momento procedimental se encuentra.

## ¿POR QUÉ ELABORAMOS ESTE INFORME?


### ▪ Antecedentes y problemática actual:

En el año 2008, el Ayuntamiento de Vinaròs presentó, como promotor, la propuesta de un proyecto de polígono industrial en la zona Soterranyes Baixes. Desde IBAM Arquitectura S.L. se redactó un pobre informe que obviaba toda la riqueza ambiental y patrimonial de la zona (“no existen valores paisajísticos, medio ambientales, o culturales que proteger”, v. el punto 6 apartado D de Idoneidad, pg. 8) y que, además, sirvió como base para que en Pleno Municipal, por mayoría, se acordara desarrollar y apoyar este proyecto, que en la actualidad tiene un "*Plan Especial de Reserva de Suelo de Patrimonio Municipal con destino a Polígono Industrial, situado en la Partida Soterranyes, polig. 43 de Vinaròs*", aprobado por la Comisión de Urbanismo de Castellón en febrero de 2009. Desde septiembre de 2009, la corporación municipal empezó a comprar terrenos a los propietarios, a 6 €/m<sup>2</sup>, y en la actualidad ya posee más el 36% del terreno (según fuentes municipales en escrito de julio de 2010). A su vez, desde el verano de 2010 se están redactando los obligatorios documentos que inician el procedimiento de Evaluación Ambiental en el área de actuación, con vistas a valorar la necesidad de elaborar un Informe de Sostenibilidad Ambiental o bien un Estudio de Impacto Ambiental, realizándose también todas las operaciones de participación ciudadana de cara a vender las bondades del proyecto y su hipotética repercusión favorable sobre el territorio.

Ante esta situación de indefensión de la zona y de sus propietarios (recordemos que la partida está ampliamente parcelada en pequeñas propiedades privadas); visto que el propio consistorio municipal esconde el alto valor patrimonial del lugar sobre todo en construcciones de piedra en seco (casetas, márgenes, refugios, valonas, pozos, etc.); ante el ninguneo que sufre el medio ambiente de Soterranyes por parte de las autoridades competentes, ignorando su riqueza ambiental (arbolado monumental local, hábitats de interés comunitario, microrreservas de flora en barrancos adyacentes, importante zona de flora autóctona, especies protegidas, importante zona de refugio y ciclo alimenticio para los animales autóctonos, etc.) y ante los graves impactos que se prevén en todo el sector, no sólo en la zona descrita con el proyectado macropolígono industrial, sino en otras partes de Soterranyes Altes con proyectos de Programas de Actuación Integrada-PAI y campos de golf... no ha habido más remedio que actuar, elaborar informes con enorme esfuerzo y labor de campo, redactar estudios científicos y ponernos a trabajar, junto con la Asociación de propietarios de Soterranyes Baixes, para demostrar la riqueza de la zona y concienciar a la ciudadanía y clase política sobre el error de sacrificar este amplio sector simplemente por cuestiones especulativas, ya que existen otros muchos sectores de terreno en el término municipal que ya fueron convertidos en polígonos industriales (Planes Altes, etc.), y que además están infrautilizados.

▪ **Mapa de localización y afección:**

Se inserta mapa de localización de la partida Soterranyes (rotulada en rojo) dentro del término municipal de Vinaròs, dividida por la N-232 en dos subpartidas llamadas Soterranyes Altes y Soterranyes Baixes. En trazos intermitentes negros queda englobada la zona de afección, propuesta a nivel municipal, del macro-polígono industrial.



## OBJETIVOS DEL ESTUDIO

- Catalogar el patrimonio arquitectónico rural e histórico existente en la zona Soterranyes Baixes.
- Dar a conocer el patrimonio etnológico agrario de Soterranyes y en especial de las diferentes construcciones de piedra en seco existentes en dicha zona.
- Divulgar toda la información obtenida a la sociedad para que la conozca, disfrute y proteja.
- Concienciar a los organismos competentes en esta materia para que conserven eficazmente todo nuestro patrimonio cultural, arquitectónico y etnológico, y tomen las medidas adecuadas para el fomento de su preservación, tanto pública como privada, así como su aprovechamiento y disfrute público.
- Demostrar que el patrimonio cultural e histórico es generador de futuro y beneficio económico, ambiental y turístico.

## METODOLOGÍA

Para elaborar un informe de estas características ha sido necesario seguir varias secuencias básicas:

1º.- Estudio bibliográfico exhaustivo y contacto con organizaciones y/o personas con conocimientos sobre el patrimonio etnológico/arquitectónico de Vinaròs. Esta labor proporciona muchos datos sobre la importancia preliminar de la zona de estudio y su potencial.

2º.- Demarcación de la zona de estudio. Se trata de recopilar material gráfico (mapas topográficos a diferentes escalas, ortofotos vía satélite y cualquier otra herramienta electrónica disponible (visor SIGPAC, informaciones catastrales, etc.) para visualizar terrenos, parcelas, etc., del área de estudio y así facilitar las labores de orientación y toma de datos. En esta fase también se realiza una plasmación preliminar de todos los datos otorgados por propietarios, organizaciones y personas concedoras del área de estudio y sus construcciones, datos que deberán ser contrastados durante la realización de los recorridos de campo.

3º.- Recorridos de campo y toma de datos. Se fijan transectos a pie y otras pautas a seguir para sondear, de la forma más eficaz, la zona de estudio y localizar la mayor parte de las construcciones tradicionales existentes en el polígono 43 que afecta al área Soterranyes Baixes. Para la toma de datos, se crea un modelo de ficha que recopilará numerosas informaciones de interés (numeración, localización, fotos, dibujos, características, problemáticas, etc.). La localización se realiza mediante un receptor GPS que señala el hallazgo y memoriza las coordenadas UTM (datum European 1950); posteriormente se transcribe a los mapas, inicialmente de forma manual. Además, se toman diversas fotografías de la construcción y se realizan dibujos, si es posible. Se toman mediciones (anchura x profundidad x altura) con una cinta métrica y se describen, en el cuaderno de campo, todas las características importantes de la construcción (piezas, tipo de bóveda, estado de conservación, entorno, etc.)

4º.- Volcado de los datos de campo en un PC y elaboración de fichas individualizadas de cada construcción encontrada. Todos los datos de las localizaciones con GPS son volcados al ordenador, tratados mediante programas informáticos especializados y registrados en los mapas topográficos 1:25.000, obteniendo un mapa global de todas las construcciones encontradas. Todos los datos de campo obtenidos y otros materiales gráficos, son mecanografiados para elaborar las fichas individualizadas de cada construcción.

5º.- Discusión de los resultados obtenidos y redacción del informe final. Se analizan todos los resultados de campo obtenidos y analizan posibles errores (por si hubiera que realizar salidas de campo para el refuerzo de la información), deficiencias, etc. Se discuten y obtienen resultados, y se estructura la redacción y presentación del informe final.


6º.- Divulgación. Se hacen públicos los resultados a través de las múltiples herramientas a nuestro alcance (comunicados de prensa, medios de comunicación, páginas web, entrevistas, etc.) y se presentan los mismos ante los organismos públicos competentes para que tomen las medidas adecuadas para su conservación y preservación.

**FICHAS  
IDENTIFICATIVAS  
DE LAS CONSTRUCCIONES  
DE PIEDRA EN SECO**

---

# CASETA Nº 1

Coordenadas: 31T 0278500-4487221



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela 9, a unos 70 m del camino Càlig-Ulldecona.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos de secano.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco en muy buen estado de conservación, tanto interior como exterior. En el exterior tiene un comedor para el mulo. Del margen sale un brazo, el cual creaba una especie de corral para resguardar al animal. Aledaña a la caseta se observa una garrofera o algarrobo (*Ceratonia siliqua*) y alguna mata de baladre (*Nerium oleander*), plantada como ornamental. Esta caseta aparece en la pg. 45 del libro “*Arquitectura popular de piedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.I.-28.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial; transformaciones agrícolas.




## CASETA Nº 2

Coordenadas: 31T 0278383-4487018



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela 6.
- **PARAJE:** Finca de regadío de naranjos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra en seco de forma rectangular, con cubierta de teja árabe con inclinación a un agua. El techo se sostiene sobre vigas de madera (cabirons); el lado oeste de la puerta y ese muro está derruido en una tercera parte, al igual que un trozo de techo (sostre). En el interior hay una ventana ciega que podría hacer de alacena o comedero para el animal.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones agrícolas.





## CASETA N° 3

Coordenadas: 31T 0278425-4486794



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 38.
- **PARAJE:** Cultivo de naranjos de regadío.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Pajar (pallisa) de piedra con argamasa, de forma rectangular y cubierta de teja árabe con inclinación a un agua, sobre troncos (cabirons). En el exterior tiene un pequeño parral, con dos bancos en paralelo en la parte derecha de la puerta. En el interior tiene chimenea, comedero (menjador) para animal y un atillo de troncos con caña; la puerta de entrada tiene un pequeño escalón (brancal). La esquina de la derecha de la puerta está derruida.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono.




## CASETA N° 4

Coordenadas: 31T 0278784-4487373



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 10, a 180 m de la carretera Càlig-Ulldecona y a 100 m de la carretera N-232.
- **PARAJE:** Cultivo de viveros de naranjos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Oeste.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra con argamasa. Al lado izquierdo de la puerta hay una cuadra descubierta, donde se guardaría el carro y el mulo. La cubierta es de teja árabe. En el interior hay chimenea, comedero, un altillo y una cisterna. La parte interior está enlucida con argamasa. En buen estado de conservación tanto interior como exterior.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas.




## CASETA N° 5

Coordenadas: 31T 0278664-4487090



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 12.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos en secano.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Plano.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Oeste.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra en seco en buen estado de conservación. La caseta, de pequeñas dimensiones, posiblemente hacía la función de filat (técnica de caza) aunque ha desaparecido la piqueta; el techo es plano y de material. Se encuentra aislada en el centro de la finca.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial; transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 6

Coordenadas: 31T 0278670-4487125



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 12.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos en secano.
- **FORMA PLANTA:** Ovalada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Falta el techo.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco de forma ovalada, que solo conserva las paredes de sus muros y la puerta de entrada, faltándole el techo.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial; transformaciones agrícolas, deterioro por abandono.




# CASETA N° 7

Coordenadas: 31T 0278787-4487179



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela entre nº 22–262.
- **PARAJE:** Cultivos de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinado a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Pajar (pallisa) con argamasa. Cubierta de uralita, con inclinación a un agua. Tiene cisterna sin agua y en el interior hay un altillo de vigas de madera, un comedero, chimenea y una pequeña ventana orientada al Sur. Conserva la puerta de entrada que es de madera y muy sencilla.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Falta de mantenimiento.




# CASETA N° 8

Coordenadas: 31T 0278739-4487179



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 13.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos en secano.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen
- **PERFIL DEL TECHO:** Falta techo.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra en seco de forma cuadrada; solo conserva las paredes faltándole el techo. En el interior hay abundante vegetación y la finca se encuentra sin cultivar. Detrás de la caseta existe un olivo de 3,30 m de perímetro, en esta zona encontramos varios olivos más de grandes dimensiones.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 9

Coordenadas: 31T 0279191-4486492



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 69.
- **PARAJE:** Cultivo de olivos y almendros en secano.
- **FORMA PLANTA:** Semicircular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de pequeñas dimensiones, integrada en el margen y con forma semicircular en su base. Posible refugio, o filat aunque no se observa la piqueta donde van a beben los pájaros y son atrapados.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento.



# CASETA N° 10

Coordenadas: 31T 0278559-4486963



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 37.
- **PARAJE:** Cultivo de naranjos en regadío.
- **FORMA PLANTA:** rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada en cuanto a márgenes, adosada a construcción.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinada a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Puerta ciega orientada Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra rectangular, a la que se le han adosado dos casetas más modernas. La cubierta es de teja árabe con inclinación a un agua. Se encuentra situada al margen del barranco de Venta Barana.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.




# CASETA N° 11

Coordenadas: 31T 0278580-4486715



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 50.
- **PARAJE:** Baldíos.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinada a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Oeste.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra en seco aislada. Techo (sostre) a un agua de teja árabe, con vigas de madera (cabirons de fusta). Caseta en buen estado de conservación, aunque el dintel de la puerta parece más reciente ya que está formado por dos trozos de vigas de cemento. En el interior hay comedero. Tiene dos ventanas tapiadas con piedras y parte del muro reparado con material de construcción. A 20 m existe un depósito de agua (cocó) en buen estado de conservación. Dicha construcción se encuentra integrada en un barranco.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas.




# CASETA Nº 12

Coordenadas: 31T 0279643-4486761



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 81.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos en secano.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Alto cucurucho.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de grandes dimensiones y de forma rectangular, en finca de secano. Tiene afectado el dintel y la pared izquierda de la entrada, el resto está en buenas condiciones. En el interior existe un comedero; a 1.50 m del suelo hay dos ventanas ciegas que debían de hacer de despensa y a la misma altura empieza a cerrar la cúpula de la cubierta, faltándole la losa que la corona. Se observan algunos aloes (*Aloe arborescens*) muy apreciados por su rusticidad.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento.




# CASETA N° 13

Coordenadas: 31T 0278825-4486385



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, situada en el linde y entrada de dos parcelas: 221- 115.
- **PARAJE:** Cultivo de algarrobos y olivos
- **FORMA PLANTA:** Redonda en exterior y cuadrada en interior.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al extremo de un margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Norte.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de grandes dimensiones, con muros de 1.70 m de grosor. Su cúpula es rebajada, faltan algunas vueltas y la losa que la corona. Se encuentra al extremo de un margen y a la entrada de dos fincas; en una de ellas hay colocada una reja que se sustenta en la caseta. En la parte exterior la base se ve reforzada por una bancada que la circunda, aunque una parte está deteriorada. Tenemos constancia de que uno de los propietarios la ha reformado un poco. Esta caseta aparece en la pg. 151 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-17.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro progresivo.




# CASETA N° 14

Coordenadas: 31T 0278598-4486564



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 52.
- **PARAJE:** Baldíos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen, cerca de un talud del barranco de Venta Barana.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de forma rectangular, de la cubierta solo queda el 20%; ésta era de vigas de madera (cabirons) y teja árabe con cañizo, con inclinación a un agua. El interior está enlucido, el dintel lo forman tres troncos, tiene un comedero (menjadora) de gran profundidad, lo que provoca que la parte exterior sobresalga de la alineación de los muros, adoptando una forma curva.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 15

Coordenadas: 31T 0278778-4486666



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 29; por detrás de la caseta pasa un camino.
- **PARAJE:** Sin cultivo, antiguo campo de tiro.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Pajar en buen estado de conservación, con el techo (sostre) de teja árabe. Su interior es de vigas con machihembrado, altillo con vigas de madera y piso de cañizo. Tiene comedero, chimenea y una ventana ciega interior que haría de alacena (rebot); el interior está enlucido. Unida al pajar se encuentra una cuadra cubierta, cuyo techo se encuentra a distinto nivel; sumando ambas construcciones la cubierta sería inclinada a dos aguas.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 16

Coordenadas: 31T 0279110-4486724



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 63.
- **PARAJE:** Finca de secano de olivos y algarrobos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, medidas exteriores: 3.50 m de anchura x 5 m de profundidad e interiores 2.60 m x 2.30 m.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra en seco, con forma de planta circular, adosada al margen. Se mantiene en buen estado de conservación interior, aunque la vegetación empieza a ocultar su entrada. En la puerta hay un almendro de unos 30 años y la parte exterior norte está derruida un trozo, debido a la caída de una rama de algarrobo que ha quedado encima. En esta finca se encuentra también la caseta n°17, además de una valona en un algarrobo y un cocó. Esta barraca aparece en la pg. 160 del libro “Arquitectura popular de piedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-24.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por abandono.




# CASETA Nº 17

Coordenadas: 31T 0279152-4486780



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 63.
- **PARAJE:** campos de secano de almendros, olivos y algarrobos.
- **FORMA PLANTA:** Circular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco, adosada al margen, con cúpula rebajada. La entrada está cubierta por las ramas de un algarrobo; antes del acceso a la caseta nos encontramos unos pequeños huecos al lado izquierdo, sin puerta. Se encuentra en buen estado de conservación; en su exterior se hallan apoyadas unas vigas de madera. Esta barraca aparece en la pg. 161 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-25. En la misma finca podemos observar la caseta nº16, una valona y un cocó.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial, transformaciones agrícolas.



# CASETA N° 18


Coordenadas: 31T 0279065-4486890



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 56.
- **PARAJE:** Finca de secano de olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de forma rectangular de piedra en seco, reforzada con argamasa la cara exterior de entrada y el interior. Aislada y en buen estado de conservación, tanto interior como exteriormente. El techo (sostre) es de teja árabe con la inclinación a un agua. En el interior tiene chimenea y comedero; en las paredes se observan herramientas de campo. La puerta, en buen estado, está dividida en dos piezas. La finca, plantada de olivos, está muy cuidada.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.





# CASETA N° 19

Coordenadas: 31T 0279327-4486857



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 569.
- **PARAJE:** Finca de secano abandonada.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a dos aguas.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta construida en 1965, según la inscripción en piedra, por los hermanos Barberá Balaguer de Sant Jordi. El acceso se realiza por una escalera a dos vertientes, pues su entrada está elevada a 1 m de altura. La puerta estaba cerrada y no se pudo observar su interior, la parte exterior está en buen estado. Esta caseta aparece en la pg. 164 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.B.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 20

Coordenadas: 31T 0279351-4486874



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 570.
- **PARAJE:** Finca de secano de olivos y algarrobos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada parcialmente al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Alto cucurucho.
- **ORIENTACIÓN PUERTA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de grandes dimensiones, en el interior la volta es perfecta, dispone de comedero. En el exterior hay una cisterna de construcción posterior a la caseta, que podría ser alimentada por las tejas de la cubierta. Se encuentra alineada en el mismo margen de la caseta N° 19. Esta barraca aparece en la pg. 162 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-26.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 21

Coordenadas: 31T 0279460-4486860



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 76.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Bóveda de medio punto.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Ejemplar único en la zona. Techo (sostre) de bóveda de medio punto, realizado con doble capa de rasilla de poco peso, no precisando de vigas de soporte, aumentando la altura de la caseta y permitiendo la construcción de un altillo para dormir. Tiene 1/3 del techo destruido, las paredes están en muy buen estado de conservación, en el interior hay una cisterna y un pequeño banco. En el exterior se observan dos bancos, uno a cada lado de la puerta. Estas construcciones se empiezan a realizar en la “época del ferrocarril”. El difusor de estas construcciones por la zona fue entre 1925-30 el ingeniero Juan Pérez -Sanmillán i Miquel, primer Marqués de Benicarló (v. “*El patrimonio etnológico agrario de Benicarló*” de Vicente Meseguer Folch & Joan B. Simó Castillo, 2ª ed. año 2001).
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono. Transformaciones agrícolas.



# CONJUNTO DOS CASETAS N° 22

Coordenadas: 31T 0279099-4486660



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 64.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos bien cuidada.
- **FORMA PLANTA:** Cuadradas.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aisladas.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Hacia el Sur (la mayor) y al Este (la pequeña).
- **OBSERVACIONES:** Conjunto formado por dos casetas de piedra en seco de diferentes dimensiones, unidas entre ellas por una pared común. La mayor de las dos, en su interior posee una chimenea con tiro al exterior por la parte superior; su estado de conservación es bueno interna y externamente. La parte exterior de la caseta grande esta volteada por una bancada que la refuerza. La caseta pequeña tiene un buen estado de conservación, aunque le falta la losa que la corona; en su interior posee un gran comedero. Estas barracas aparecen en la pg. 159 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-23.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial.





Las fotografías superiores corresponden al interior de la caseta más grande. Como podemos apreciar la chimenea tiene tiro exterior, siendo uno de los pocos ejemplos observados en la zona estudiada.



La fotografía de la izquierda corresponde a la caseta grande y la derecha a la pequeña, que como comentamos anteriormente dispone de un gran comedero.



Este conjunto es el único que hemos encontrado en el cual sus casetas no se encuentran adosadas al margen, como sí que ocurre en los conjuntos N° 31, 42 ó 55.


## CASETA N° 23

Coordenadas: 31T 0279174-4486764




### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 61.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular en reducción.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada en margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinado a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur- Este.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de piedra de pequeñas dimensiones e integrada en margen. Su cubierta está formada por vigas de madera y teja árabe, a un agua, siendo un posible filat o refugio. El interior de la caseta se encuentra rebajado hasta encontrar la roca viva. De forma rectangular, sus medidas son 2.50 m de anchura x 1.05 m de profundidad en su parte más ancha y 0.70 m en la más estrecha y 1.00 m de altura.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, deterioro por abandono.




## CASETA N° 24

Coordenadas: 31T 0279272-4486680



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 76.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular. Medidas interiores: 1.80 m de anchura x 1.10 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada dentro del margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Oeste.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de pequeñas dimensiones (refugio), el interior presenta poca altura con cúpula rebajada. Presenta algún deterioro pero su estado de conservación es bueno en general; la entrada esta taponada por la vegetación. En un extremo de esta finca se encuentran dos corpulentas carrascas (*Quercus rotundifolia*) con diferentes dimensiones de tronco y una gran copa.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono, transformaciones agrícolas.







## CASETA N° 25

Coordenadas: 31T 0279165-4486588



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43 parcela n° 65.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada. Interior de 3.25 m de anchura x 3.50 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de forma cuadrada de grandes dimensiones (5.30 m x 5 m), unida al margen, con cúpula rebajada. En su interior posee comedero y chimenea, su altura supera los 3 m. La cúpula exterior está cubierta de pequeñas piedras. Presenta derrumbamiento en su pared Norte exterior. La finca linda con un camino particular, a unos 80 m nos encontramos unos paranys formados por carrascas y un margen de piedra seca digno de nombrar por su buen estado de conservación. Esta caseta aparece en la pg. 158 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.22.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial, deterioro por abandono, transformaciones.



# CASETA N° 26

Coordenadas: 31T 0279284-4486312



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 100.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinada a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de forma rectangular. El techo es a un agua, aunque actualmente carece de él; las paredes exteriores están en buen estado de conservación. La parte frontal de la caseta está rodeada por un gran margen que haría de corral, con algarrobo en el centro, para descansadero o asestado del ganado. La vegetación hace casi impenetrable la entrada. La finca es de cultivo de secano pero está improductiva (ermà).
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono. Transformaciones agrícolas.




## CASETA N° 27

Coordenadas: 31T 0279417-4486353



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 98.
- **PARAJE:** Finca de naranjos en producción.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Plano.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco con una altura exterior de 1.85 m. En buen estado de conservación. **Ejemplar único en la zona**, se trata de una construcción típica del secano, anterior a las de techo de teja árabe con inclinación a una o dos aguas. Dicho techo está constituido en su parte interior por postes de madera, sobre ellos losas de grandes dimensiones y en la parte exterior una capa de tierra arcillososa (v. *“El patrimonio etnológico agrario de Benicarló”* de Vicente Meseguer Folch & Joan B. Simó Castillo, 2ª ed. año 2001). En su interior está enlucido y posee un comedero. La fachada exterior de la puerta también está enlucida y tiene unos pequeños bancos de material con piedra a cada lado de la puerta; se adorna con algunos aloes (*Aloe maculata*) muy apreciados por su rusticidad.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.




# CASETA N° 28

Coordenadas: 31T 0279476-4486346



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 97.
- **PARAJE:** Finca de secano de olivos y algarrobos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Construcción de forma rectangular con inclinación a un agua. El techo, al igual que el porche, está realizado de vigas de material y la cubierta es de uralita, de fabricación más reciente. En el interior hay chimenea, las paredes están enlucidas y se denota el abandono. Las paredes exteriores se encuentran en buen estado. En la parte Norte adosado a la caseta hay un parany realizado en bloque de hormigón y con un algarrobo en el centro.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




## CASETA N° 29

Coordenadas: 31T 0279497-4486527



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43 parcela n° 84.
- **PARAJE:** secano de olivos, algarrobos y almendros.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de forma rectangular. Sus medidas de planta son 4.90 m de anchura x 3.90 m de profundidad. En su interior en la pared Oeste posee un banco de piedra, su altura interior es de 2.80 m. El estado de conservación es muy bueno, tanto en el exterior como en el interior; la caseta se encuentra a 100 m de un camino.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.




# CASETA N° 30

Coordenadas: 31T 0279624-4486491



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 96.
- **PARAJE:** secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Semi-integrada en margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** En el interior se observan dos estancias de diferentes medidas: una primera de 1.80 m de anchura x 1.70 m de profundidad y 2.40 m de altura y a continuación otra de 1.55 m x 1.10 m y 1.15 m de altura. Su estado de conservación es bueno. Esta caseta aparece en la pg. 147 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-9.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.



# CONJUNTO DOS CASETAS N° 31

Coordenadas: 31T 0279712-4486592



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 94.
- **PARAJE:** Secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular la pequeña (medidas interior 2.20 m anchura x 2.00 m de profundidad) y cuadrada la grande (medidas interior 3.40 m x 3.50 m).
- **UBICACIÓN CASETAS:** Adosadas al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada la pequeña y alto cucurucho la grande.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Conjunto formado por dos casetas unidas por una pared medianera y adosadas al margen. La planta exterior de la grande es de forma cuadrada, de 6.16 m x 6.00 m con una altura interior de 4.00 m, la pequeña es rectangular de 4.70 m x 3.40 m y altura interior 2.70 m. Las dos casetas están enlucidas hasta la altura de 1.60 m en su parte interior, que es cuando empieza a cerrarse la cúpula. En el exterior, el piso frente a la fachada de la caseta tiene un recuadro enlucido que por medio de cierta pendiente, permite recoger el agua en la cisterna de la caseta pequeña. En esta última, al entrar encontramos un banco que cubre todo el frente y se alarga hasta penetrar en un hueco donde se encuentra la cisterna. La grande posee al entrar, enfrente a la derecha, el comedero y a la izquierda una pequeña ventana; también hay una pequeña ventana en la pared medianera. Estas barracas aparecen en la pg. 141-142 y 163 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-1.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, mantenimiento inadecuado.





## CASETA N° 32


Coordenadas: 31T 0279851-4486550



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 429.
- **PARAJE:** Pequeño espacio sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada, medidas del interior 2.90 m de anchura x 2.90 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta con las esquinas redondeadas. En su interior existen dos ventanas pequeñas ciegas y una abierta; también hay un comedero y un hueco que haría de chimenea. La caseta interiormente está en buen estado de conservación, pero en la parte exterior (esquina N-O) se aprecia un derrumbamiento reciente. En el exterior hay dos pinos piñoneros (*Pinus pinea*); detrás de la caseta a la derecha hay un filat con piqueta y a la izquierda un cocó, aprovechando los agujeros de las rocas. Esta barraca aparece (en perfecto estado de conservación) en la pg. 143 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-2.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento, transformaciones agrícolas.







## CASETA N° 33

Coordenadas: 31T 0279902-4486523



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 424.
- **PARAJE:** Finca de algarrobos, trabajada.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, con medidas exteriores de 5.50 m de anchura x 5.10 m de profundidad e interiores de 2.00 m x 2.80 m.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula alta.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta bien definida, en el interior posee comedero, una ventana y un banco. La altura interior es de 3.40 m, a 1.50 m se empieza a cerrar la cúpula. Se encuentra en muy buen estado de conservación, en la parte exterior se puede observar su cúpula perfecta. La finca está plantada de algarrobos y en esta misma parcela encontramos la caseta n° 36; sus márgenes también son de piedra en seco. Esta barraca aparece en la pg. 143-144 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-3.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 34

Coordenadas: 31T 0279874-4486436



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 422.
- **PARAJE:** Secano de algarrobos y olivos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Falta techo.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta. En el interior posee comedero en buen estado y chimenea; además existen tres ventanas ciegas (alacenas). Altura de la puerta 1.50 m; a partir de 0.40 m del dintel falta la cúpula, pero tanto las paredes exteriores como interiores están en buen estado de conservación. Esta barraca aparece (en perfecto estado de conservación) en la pg. 145 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-4.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento, transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 35

Coordenadas: 31T 0279710-4486287



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 423.
- **PARAJE:** Secano de algarrobos y olivos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, medidas externas: 4.50 m de anchura x 4.20 m de profundidad e internas: 2.80 m x 2.50 m.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta, en el interior hay tres ventanas ciegas, un comedero y dos huecos para hacer fuego. La altura interior es de 3 m; en buen estado de conservación tanto interior como exterior. Frente a la salida de la caseta, a seis metros tiene una piqueta de filat. En esta finca se encuentran dos olivos de grandes dimensiones. Esta barraca aparece en la pg. 148 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-10.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 36

Coordenadas: 31T 0279660-4486296



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 424.
- **PARAJE:** Finca de algarrobos trabajada.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, medidas del interior: 2.25 m de anchura x 1.90 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Semi-integrada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula cónica.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta en perfecto estado. Las paredes laterales de donde arranca la cúpula son de poca altura: exterior 1.60 m y la puerta tiene de altura 1.30 m; en cambio su altura interior es de 2.60 m. En el interior posee una ventana ciega; en esta finca nos encontramos con la caseta nº 33 y unos grandes márgenes de piedra seca. Esta barraca aparece en la pg. 149 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-12.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.



## CASETA N° 37


Coordenadas: 31T 0279528-4486149



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 295.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, interior de 3.70 m de anchura x 1.70 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada al extremo de margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Bóveda elipsoidal.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este, con arco de medio punto.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra con medidas exteriores de 5.30 m de anchura x 3.80 m de profundidad. El interior no es de grandes dimensiones, encontramos una bancada de lado a lado, las esquinas están redondeadas y no hay ventanas. La volta es original ya que mantiene una forma rectangular. En el exterior la parte derecha esta derruida. Esta finca posee árboles notables y contiene unos márgenes de interés por su forma, estado de conservación y grandes dimensiones: así el margen al que está unida la caseta tiene una anchura de 5 m y una altura de 1.50 m. Esta barraca aparece en la pg. 148 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-11.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento.






# CASETA N° 38

Coordenadas: 31T 0279554-4486407



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 96.
- **PARAJE:** Secano de olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen de piedra seca y cerrado a valla chalet.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco en buen estado de conservación, tanto interior como exterior. El muro Oeste de la caseta se ve integrado en el margen y valla que separa la parte del chalet del resto de la finca. Las medidas exteriores son 5.30 m de anchura x 4.00 m de profundidad. En el interior tiene comedero y una ventana ciega. Esta barraca aparece en la pg. 146 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-8.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Falta de control urbanístico.




# CASETA N° 39

Coordenadas: 31T 0279626-4486417



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 428, al lado de un camino vecinal.
- **PARAJE:** Secano de algarrobos y olivos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada al margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco adosada al margen, el cual está al lado de un camino. En la parte izquierda hay un algarrobo que casi cubre el techo; éste es de cúpula rebajada con una altura interior de 3.10 m. Por dentro tiene una ventana ciega y hay restos de hogueras. Tanto interior como exteriormente se encuentra en buen estado de conservación. La losa del dintel es de gran tamaño, mide 1.40 m. En el exterior hay dos bancadas, una a cada lado de la puerta. A unos 20 m existe una cisterna realizada aprovechando el desnivel del camino. Esta barraca aparece en la pg. 146 del libro “Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-7.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 40

Coordenadas: 31T 0279491-4486239



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 282.
- **PARAJE:** Finca citrícola.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Alta cúpula.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco, envuelta en el exterior por una bancada de considerable altura, que hace de refuerzo. Se encuentra ubicada en una finca de naranjos, cuya transformación ha afectado a parte de su estructura. En el interior está en buen estado, pero tiene piedras sueltas; hay dos ventanas ciegas y un comedero. Las paredes interiores han sido enlucidas con argamasa. La caseta está en hondo, en la puerta se aprecia un desnivel de 0.50 m. de profundidad. En la parte derecha de la entrada hay una higuera. Altura interior: 3.50 m. Esta barraca aparece (en perfecto estado de conservación) en las pgs. 156-157 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-21
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 41


Coordenadas: 31T 0279733-4485908



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 299.
- **PARAJE:** Secano de olivos y algarrobos.
- **FORMA PLANTA:** Cuadrada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cucurucho de tronco cónico.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco de forma cuadrada y grandes dimensiones: 7.70 m x 7.70 m, con muros de entrada de casi 2 m de grosor. La altura del frontis exterior varía de una esquina a otra y al centro. En el interior encontramos a la derecha una chimenea con tiro al exterior; también observamos dos ventanas ciegas y una cavidad. Tres cuartas partes del interior están enlucidas con argamasa hasta los 1.70 m. La altura interior es de 5 m. La puerta de entrada esta coronada por un arco de losas en sardinel. Según testimonios orales, en esta caseta se refugiaron varias familias durante la última guerra civil. Esta barraca aparece en las pgs. 152-153 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-18.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.







# CONJUNTO DE CASETAS N° 42

Coordenadas: 31T 0279727-4485794



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 301.
- **PARAJE:** Secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Una rectangular (medidas interior: 1.80 m de anchura x 1,20 m de profundidad) y la otra circular (1.60 m de diámetro).
- **UBICACIÓN CASETA:** Integradas.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Conjunto de dos casetas-refugio de piedra en seco, de modesto tamaño e integradas en margen; la vegetación dificulta su acceso. Se les une en este mismo enclave, en la parte trasera, un cocó de grandes dimensiones. La de forma rectangular posee una mayor amplitud, tanto en su interior como en su puerta de entrada (altura interior 2.50 m.) y tiene un banco; la pequeña tiene una entrada muy reducida y se alcanza a tocar el techo (altura interior 2.10 m). Estas barracas aparecen en la pg. 154 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-19.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, deterioro por abandono.



# CONJUNTO DE CASETAS N° 43

Coordenadas: 31T 0278892-4486239



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 220.
- **PARAJE:** Finca citrícola de naranjos.
- **FORMA PLANTA:** Una cuadrada y la otra rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosadas a pared de barranco.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinas a dos aguas (por estar adosadas).
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Conjunto de construcciones formado por dos casetas de piedra en seco, cocó exterior, horno de leña exterior y pequeño almacén. Las dos casetas están unidas por una pared medianera, aunque se sitúan a distinto nivel y se encuentran adosadas a la ladera del barranco. Se comunican entre ellas por medio de una escalera exterior, quedando a ambos lados de las casetas dos elementos más: a la izquierda un horno de leña y a la derecha una caseta-cocó. La caseta pequeña está en el nivel superior, tiene una ventana exterior y hace la función de aseo; la caseta mayor está en el nivel inferior, tiene chimenea con tiro al exterior, dos ventanas y un fregadero. Las dos casetas están enlucidas por el interior. Las puertas exteriores son de metal galvanizado.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.





# CASETA N° 44

Coordenadas: 31T 0279450-4486676



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 80.
- **PARAJE:** Secano de algarrobos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada en margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Refugio de volta de piedra en seco de pequeñas dimensiones (2.40 m de anchura x 1.10 m de profundidad y altura interior 1.70 m) integrado en margen. La puerta es adintelada y se encuentra en buen estado de conservación, aunque falta la losa que la corona, lo que permite la entrada de agua.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, deterioro por abandono.




# CASETA N° 45

Coordenadas: 31T 0279482-4486728



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 79.
- **PARAJE:** Finca de olivos en producción.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Semi-integrada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de dimensiones exteriores medianas (3.30 m de anchura x 3.10 m de profundidad), pero de pequeñas dimensiones en el interior (1.80 m x 1.40 m y altura 2.90 m) y buen estado de conservación. Se encuentra ubicada en una acequia formada por los márgenes de dos fincas. Esta caseta se sitúa cerca de la urbanización “La Estrella”.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.



## CASETA N° 46


Coordenadas: 31T 0279354-4485833



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 276, a 25 m de un camino.
- **PARAJE:** Finca de olivos en producción.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada y rodeada por margen circular.
- **PERFIL DEL TECHO:** Con desnivel, de rasilla.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra, el techo es de rasillas sobre vigas de madera (cabirons). Se encuentra situada en una pequeña hondonada, dentro de una finca de olivos. En el interior tiene chimenea, dos ventanas con puerta y un altillo de escasa altura sobre el suelo. La vegetación dificulta la entrada. Buen estado de conservación, tanto en el exterior como en el interior; no obstante se observa en malas condiciones el piso -como ocurre en la mayoría de las construcciones- por encontrarse horadado por las madrigueras de los conejos. En el exterior está vallada por medio de un margen circular de piedra en seco, con un algarrobo en el centro. En la misma finca encontramos otro margen circular de piedra en seco, también alrededor de un algarrobo, que posiblemente cumpliría la función de sesteadero para el ganado, ya que hemos observado la existencia de pequeñas puertas usadas para el recuento del ganado. Esta zona ha sido un lugar tradicional de estancia para los pastores venidos de **Aragón**, además de ser paso de la **ruta Catalana** trashumante. A día de hoy todavía se puede ver a un pastor con su rebaño transitando por el entorno.
- **PROBLEMÁTICAS:** proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento.






# CASETA N° 47

Coordenadas: 31T 0279421-4485558



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 286, a 5 m de un camino particular.
- **PARAJE:** Finca de secano de olivos y algarrobos en producción.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra con techo de teja árabe (nueva) e inclinación a un agua; ha sido restaurada. Tiene chimenea con salida exterior y puerta metálica que impide la entrada. En el exterior se observa una bancada en la pared Norte.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.




# CASETA N° 48

Coordenadas: 31T 0279495-4485629



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 286.
- **PARAJE:** Finca de olivos en producción.
- **FORMA PLANTA:** Ovalada.
- **UBICACIÓN CASETA:** Integrada en margen de terraza (bancal).
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpula rebajada.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de pequeñas dimensiones (1.56 m de anchura x 0.75 m de profundidad). Posiblemente se trate de un refugio ante las inclemencias del tiempo; dentro tiene un pequeño banco. Ha sido reconstruida hace unos 6 años.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.




# CASETA N° 49

Coordenadas: 31T 0279178-4486043



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 235, a 20 m de un camino.
- **PARAJE:** Finca de cerezos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Circular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada a construcción.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en donde su subsuelo hace de depósito de agua o cocó. En la puerta de entrada el dintel lo forman tres viguetas de material. El techo es de vigas de madera, cañizo y teja árabe con inclinación a un agua. En el exterior se observa la canalización que recoge el agua del techo, dando la vuelta para entrar por el lado contrario. En el interior se observa un pequeño orificio por donde entra el agua de la lluvia y una banqueta con puerta, que es por donde se sacaría el agua. La caseta esta adosada a una construcción posterior.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.




# CASETA N° 50

Coordenadas: 31T 0279215-4485620



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 270, al borde del barranco de Venta Barana y a 40 m de un camino.
- **PARAJE:** Finca sin cultivo.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada, a 5 m del barranco.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a dos aguas.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Pallisa de piedra en buen estado de conservación, se encuentra situada a un desnivel sobre la finca de 0.70 m. En el interior, a la derecha tiene una chimenea y dos ventanas, una de ellas ciega; a la izquierda un comedero y sobre éste varias vigas de madera que soportaban el altillo, con escaleras para su acceso. La puerta de entrada está dividida en dos hojas horizontales.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.



# CASETA N° 51


Coordenadas: 31T 0278790-4485955



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 244.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra con argamasa. En su interior se encuentra enlucida y se aprecian tres ventanas ciegas. A la derecha hay una chimenea con tirada exterior y a la izquierda tiene un comedero (cajón de madera a 0. 88 m del suelo sujeto a dos muros). El techo (sostre) se sostiene sobre vigas de madera (cabirons) y encima tejas (teules) árabes con inclinación a un agua. En el exterior, en la pared Sur-Oeste, se observa una argolla; unida a esa pared hay un muro donde posiblemente se colocaría el carro con el mulo. Por esa parte estaba la entrada a la finca, ya que hay un pequeño camino con margen de piedra en seco a ambos lados. En la parte exterior de la pared Norte hay una canalización, que recoge el agua del tejado y la lleva hasta un cocó de grandes dimensiones.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.





## CASETA N° 52


Coordenadas: 31T 0278737-4485977



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 243.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a dos aguas.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra en seco aislada, al lado del camino y en finca de secano en producción. En la parte derecha del interior, al fondo hay un comedero. El techo (teulada) está formado por troncos de madera (cabirons), cañizo y teja (teula) árabe, con inclinación a dos aguas. No hay ventanas en su interior; en la parte trasera hay una canalización que recoge el agua de lluvia que vierten las tejas. No se ve ningún recipiente donde recoger ese agua, lo que nos hace suponer que debían de poner alguna tinaja o depósito para este menester.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial.






# CASETA N° 53

Coordenadas: 31T 0278747-4486193



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 217, a 15 m de camino.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinación a dos aguas.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur-Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de piedra con techo de inclinación a dos aguas en finca de secano, al lado del camino y del barranco. Por fuera tiene partes enlucidas con argamasa. En el interior hay un comedero para el mulo, dos ventanas ciegas y una chimenea mal conservada. Tiene altillo y una baranda de cañizos, con escalones de hierro empotrados a la pared, para acceder a éste. Las vigas de madera tienen carcoma. Fuera queda un pilar que podría ser de un porche. Al lado izquierdo de la caseta, hacia el barranco, se puede ver un gran algarrobo rodeado de un margen de piedra con unas ventanas, desde donde se pueden observar las aves que sobrevuelan el barranco y que serviría para la caza.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de Polígono Industrial. Deterioro por falta de mantenimiento.



## CASETA N° 54


Coordenadas: 31T 0280232-4485864



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Alto cucurucho.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco en buen estado de conservación y grandes dimensiones: interior de 3.70 m de anchura x 3.10 m de profundidad y 3.25 m de altura. La volta empieza a cerrar a 1 m del suelo. El dintel de la puerta lo forman dos grandes losas, la exterior da la sensación de hacer de visera. La caseta se encuentra adosada al margen que está al lado de un camino vecinal. Sobre la cúpula exterior se observan lirios (*Iris germanica*); parece ser que se han plantado, con la función de sujetar con sus rizomas las piedras del techo.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.





# CONJUNTO DOS CASETAS N° 55

Coordenadas: 31T 0279770-4485725



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 302.
- **PARAJE:** Finca de secano sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular.
- **UBICACIÓN CASETAS:** Adosadas a margen.
- **PERFIL DEL TECHO:** Cúpulas rebajadas.
- **ORIENTACIÓN PUERTAS CASETAS:** Una hacia el Este y la otra al Norte.
- **OBSERVACIONES:** Conjunto formado por dos casetas adosadas al margen y unidas entre ellas por una pared medianera. Su estado de conservación es deficiente, aunque no pudimos observarlas interiormente por encontrarse dentro de una finca vallada y con perros. Estas barracas aparecen en las pgs. 154-155 del libro “*Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs*” de V. Meseguer Folch (año 2006), con la referencia S.V.-20.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Deterioro por abandono.





# CASETA N° 56

Coordenadas: 31T 0280256-4486476



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela nº 437.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos, sin cultivar.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular 5 m de anchura x 3.85 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Aislada.
- **PERFIL DEL TECHO:** Plano rasilla con desnivel.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de campo en mal estado de conservación, con techo de tres capas de rasilla, soportado sobre 6 vigas de madera. Dicho techo esta derruido en un 25% y las viguetas están reforzadas con varios puntales de madera. El interior consta de comedero, chimenea, canalización de cisterna y ventana al exterior con rejas. El dintel de la puerta y de la ventana es de madera.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas, deterioro por abandono.



## CASETA N° 57

Coordenadas: 31T 0280027-4486317



### LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 414.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, con dos estancias, y medidas exteriores: una de 5.70 m de anchura x 6.10 m de profundidad y otra de 4.70 m x 4.20 m.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada a margen e integrada en finca de vecino.
- **PERFIL DEL TECHO:** Con dos cúpulas rebajadas unidas entre sí por una pared medianera.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Este.
- **OBSERVACIONES:** Caseta de volta de piedra en seco de grandes dimensiones y en perfecto estado, tanto exterior como interior. A cada lado de la puerta hay un banco. En la parte Norte, junto al margen del vecino, hay un cocó el cual recoge el agua de la cúpula pequeña de la segunda estancia, pues dicha cúpula está recubierta de argamasa, produciendo un desnivel para reconducir el agua de la lluvia hasta el cocó. En el interior también se ha utilizado argamasa hasta una altura de 1,20 m, que es cuando empieza a cerrar la cúpula de la primera estancia, la cual mide 4.10 m de anchura x 3.85 m de profundidad y 4 m de altura. En ésta encontramos a la derecha una chimenea con tirada al exterior y enfrente un comedero. En la parte izquierda se extiende un pasillo de 1.55 m de largo y 1.50 de alto por 0.75 de ancho que nos comunica con otra estancia circular de 2.14 m de diámetro y 2.60 m de altura. Dicha estancia dispone de una cúpula independiente de la primera, estando unidas entre sí por el pasillo medianero. En la parte izquierda existen tres ventanas, dos ciegas y una pequeña con salida exterior como respiradero. La caseta cuenta con puerta de metal galvanizado. Llama la atención el que la segunda estancia se encuentra integrada en el margen y penetra además 1.5 m en la finca del vecino. Como curiosidad, señalamos que el remate final de la cúpula de la caseta grande (como norma suele terminar con una gran losa encima, una vez han cerrado las vueltas) viene dado por la colocación de una piedra en cuña hacia el interior.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.






# CASETA N° 58

Coordenadas: 31T 0279155-4485547



## LOCALIZACIÓN

- **TÉRMINO:** Vinaròs.
- **SITUACIÓN:** Partida Soterranyes, polígono 43, parcela n° 266.
- **PARAJE:** Finca de secano de algarrobos y olivos.
- **FORMA PLANTA:** Rectangular, 4.75 m de anchura x 3.60 m de profundidad.
- **UBICACIÓN CASETA:** Adosada a ladera de montículo.
- **PERFIL DEL TECHO:** Inclinada a un agua.
- **ORIENTACIÓN PUERTA CASETA:** Sur.
- **OBSERVACIONES:** Antigua caseta de piedra restaurada con techo de uralita. La construcción se encuentra situada en la ladera de un pequeño montículo, a unos 20 m de un camino vecinal. En la misma finca encontramos un pozo y a 45 m un cocó.
- **PROBLEMÁTICAS:** Proyecto de creación de un Polígono Industrial. Transformaciones agrícolas.



## CONCLUSIONES

Se ha dado un primer paso para conocer el patrimonio etnológico agrario de la partida Soterranyes, en especial las diferentes construcciones de piedra en seco de dicha zona. Pese a realizarse un gran esfuerzo intentando plasmar un inventario lo más exhaustivo posible (58 barracas localizadas, véase contraportada) de las casetas existentes en la parte afectada por el proyecto de creación de un polígono industrial (polígono 43 de Soterranyes Baixes en Vinaròs), seguramente quedará más de una construcción de este tipo por descubrir, debido a la gran extensión de la zona estudiada (aproximadamente 300 hectáreas).

Ha quedado demostrada la importancia, tanto en cantidad como en calidad, del área analizada en cuanto a este tipo de arquitectura popular. Recordemos que según un informe técnico municipal de febrero de 2008 que obra en nuestro poder, se estimaba, “a falta de contrastar con un inventario realizado en el 2005” (!) -y que pese a nuestras peticiones aún no se nos ha facilitado- entre 8 y 10 el número de casetas presentes en el lugar. A este respecto cabe destacar (dejando de lado los tres largos años; corto e insuficiente periodo por lo que parece, para contrastar la información manejada, tanta debe ser) que simplemente con la consulta del libro *Arquitectura popular de pedra seca al terme de Vinaròs* de Vicente Messeguer Folch, publicado en el año 2006 por el Centre d’Estudis del Maestrat, se hubiesen duplicado estas cifras.

Quedan como objetivos más amplios, algunos fuera de nuestro actual alcance:

- Un inventario completo de la arquitectura rural realizada con piedra en seco y un análisis del patrimonio agrario de esta zona.
- Una selección de las construcciones más representativas para realizar un estudio en profundidad, incluido un proceso de restauración de las mismas, allí donde sea necesario.
- Conseguir la protección efectiva del lugar, así como divulgar toda la información obtenida a la sociedad para que la conozca, la disfrute y la conserve.

## AUTORES Y AGRADECIMIENTOS

Este informe ha sido realizado por Juan Manuel Aparicio Rojo, Antonio Agustín Martínez Serrano, Enrique Luque López y Felipe Redó Jornaler, todos ellos miembros de la asociación conservacionista APNAL-Ecologistas en Acción, con sede en Vinaròs (Castellón). También se ha contado con la colaboración de Antonio Esteve González y Ramón Juan de Dios Bravo Aragonés.

Agradecemos la colaboración en el trabajo de campo y en logística diversa a la Asociación de Propietaris per la Defensa de les SOTERRANYES y a la UNIÓN de Llauradors i Ramaders.

Agradecemos al Centre d’Estudis del Maestrat la autorización para poder utilizar sus publicaciones en este estudio.

Vinaròs, septiembre de 2010.



