

ON MIRAR / DONDE MIRAR V

Guía para identificación rapaces en Castellón. Guía per a la identificació de rapinyaires a Castelló.

ABEJEROS

ABEJEROS EUROPEOS ([Pernis apivorus](#))



Tonalidad grisácea en la cabeza. Plumas dorsales parduzcas

Envergadura: 113-135 cm

Macho (M):

Hembra (H):

Longitud:

Macho: 38-44 cm

Hembra: 40-43 cm

Peso:


Macho: 8,4 kg

Hembra: 9,5 kg.

El peso varia de primavera (M: 4,4-7,7 kg) a verano (7,9-9,43 kg). Las H (4,5-8,85 kg) y verano (7,9-10,50 kg.)

Hembras más grandes que los machos.


Vuelo con alas ligeramente curvadas hacia abajo, en horizontal. Aspecto recuerda a una paloma torcaz



Alas largas y bastante estrechas, cola larga y y cabeza prominente
Amplitud de las alas y largo de la cola similar.
29/09/2015




Abejero. Cola redondeada
07/09/2007. La Vall



Marca carpal

4 líneas transversales negras en cola redondeada (juven)


JOVEN: 4 bandas en cola
08/10/2012. Betxi



5 primarias emergentes (todos)


Alas más anchas en la parte central

JOVEN: 08/10/2012.
Betxi




ADULTO: Forma típica
02/09/2017. La Vall

- ADULTO:** aspecto típico:
- 1.- cabeza pronunciada y pico pequeño, mejillas grises.
 - 2.- Marca carpal oscura definida
 - 3.- Infracobertoras y cuerpo rallado de negro. Tres bandas oscuras a través del ala.
 - 4.- Banda de fuga negra.
 - 5.- Tres bandas en la cola.
 - 6.- Puntas primarias con poco negro.
 - 7.- Primarias translucidas.



JOVEN: Espalda plumaje uniforme marrón. Ojo oscuro 18-09-2007. Betxí



JOVEN: Espalda con supracobertoras blancas y caudales. Mancha blancuzca en cabeza 13-09-2007 Betxí



ADULTO:

Macho: Ojo naranja.

Hembra: iris amarillo.

JOVEN: iris pardo

ADULTO: Espalda plumaje uniforme parduzco. Ojo amarillo. Pico ganchudo pequeño. Posado con cabeza erguida.
26-08-2005. El Toro



01/10/2018. Cuello largo y cabeza pequeña.

Coloridos

Como en otras especies de rapaces el abejero europeo presenta una gran variedad de coloraciones lo que dificulta su identificación en algunas ocasiones.



Muy barreado transversal de marrón oscuro. Ala más ancha en la parte central, cuello fino y largo. Cola escotada 5/10/2013. Betxi




Cabeza prominente

Alas y cola largas. Cabeza prominente, pico fino y pequeño 11/09/2014

Aspecto claros



JOVEN : Ejemplar claro 08/10/2014



3 bandas negras

JOVEN: Ejemplar claro 16/09/2015

Aspectos intermedios

Partes inferiores blancas



Ejemplar claro 25/09/2017



Ejemplar claro 16/09/2015

Aspecto rojizo




ADULTO rojizo 16/09/2009. Betxí




JOVEN rojizo 13/09/2007. Betxí



Aspecto oscuro



Aspecto oscuro en general, menos en las primarias y secundarias. Punta de las primarias con más negros que otros ejemplares más



Migración

Realiza la migración en grupo a veces grupos de decenas y centenares de individuos. En escasas ocasiones se pueden ver individuos solitarios. Encontramos los primeros individuos en migración prenupcial a final de abril con el grueso durante todo el mes de mayo. La migración postnupcial la realizan a partir de la última semana de agosto siendo máximos los últimos días de agosto y primero de septiembre, prolongándose hasta mediados de octubre, realizada por adultos y jóvenes. Pero la migración prenupcial solo es realizada por los Adulto.



Postura típica en vuelo migración. Aleteos profundos, muñecas adelantadas y manos hacia atrás 11/09/2015



Postura típica en vuelo migración. 28/09/2016



Abejeros migrando. Cicleo en una térmica 29/08/2014. La Vall



Migración ciclear para alcanzar altura 16-09-2009. Betxí



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/28/VM%C5%A0 - V%C4%8Delojed_lesn%C3%AD.jpg